

表1：全水質調査地点の調査結果一覧（単位 ng/L）

地点番号	市町村名	地点名	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA	PFHxS
01	那覇市	真玉橋	4	2	6	2
02	宜野湾市	大謝名橋	11	3.9	15	3.6
03	石垣市	平喜名	0.2	0.3	0.5	< 0.2
04	浦添市	境橋上流 50m	4.8	2.6	7.5	2.4
05	名護市	嘉手苜橋から上流 200m	< 0.2	< 0.2	< 0.4	< 0.2
06	糸満市	水位計設置点	3.8	1.9	5.8	2.1
07	沖縄市	与那原川合流点	18	4.7	23	9.3
08	豊見城市	石火矢橋	3.7	1.8	5.5	1.4
09	うるま市	石川川	9.7	12	21	2.3
10	宮古島市	北ウナトウ井戸	1.8	1.8	3.7	0.2
11	南城市	雄樋川 石川橋	2.0	1.6	3.7	0.6
12	国頭村	奥間川	0.2	< 0.2	0.4	< 0.2
13	大宜味村	大工又川	0.6	0.3	1.0	< 0.2
14	東村	水位計設置点	4.4	0.3	4.8	0.2
15	今帰仁村	大井川	0.4	0.2	0.7	< 0.2
16	本部町	満名川	0.2	< 0.2	0.4	< 0.2
17	恩納村	当袋川下流	1.6	1.2	2.8	0.2
18	宜野座村	宜野座福地川	1.4	1.5	2.9	1.1
19	金武町	美德川	0.7	0.3	1.1	0.2
20	伊江村	伊江ビーチ（伊江村青少年旅行村内）	0.2	< 0.2	0.4	< 0.2
21	読谷村	古堅川（フルギンガー）	22	5.6	28	8.8
22	嘉手納町	比謝川	120	12	130	53
23	北谷町	奈留川排水路	18	4.5	23	9.6
24	北中城村	白比川	9.2	4.4	13	4.6
25	中城村	南浜地区水路	9.2	2.2	11	4.1
26	西原町	小波津川	4.3	1.4	5.7	1.6
27	与那原町	与那原親川広場（えーがー）	20	0.7	21	5.4
28	南風原町	長堂川・琉糖橋	3.1	1.6	4.7	0.8
29	渡嘉敷村	渡嘉敷川（んなとうぬちび橋）	0.3	< 0.2	0.5	< 0.2
30	座間味村	内川	0.8	1.5	2.4	< 0.2
31	粟国村	粟国港	< 0.2	< 0.2	< 0.4	< 0.2
32	渡名喜村	渡名喜村内民家井戸	1.7	0.2	1.9	< 0.2
33	南大東村	月見池	0.3	2.1	2.4	< 0.2
34	北大東村	赤池	0.3	20	20	< 0.2
35	伊平屋村	上ノ川（イヌカー）	< 0.2	< 0.2	< 0.4	< 0.2
36	伊是名村	仲田川	1.8	1.9	3.8	< 0.2
37	久米島町	謝名堂川	0.2	0.3	0.6	< 0.2
38	八重瀬町	報得川（西原川合流点）	3.9	3.1	7.0	0.8
39	多良間村	前泊港（船揚場横の遊泳区域）	0.2	< 0.2	0.4	< 0.2
40	竹富町	仲間川（仲間橋付近）	< 0.2	< 0.2	< 0.4	< 0.2
41	与那国町	田原川	0.2	0.3	0.5	< 0.2

※ 那覇市については、中核市のため水質汚濁防止法に基づく公共用水域の調査権限が委譲されていることから、同市が独自に水質調査を実施しており、その調査結果を県に提供していただいたものを掲載しております。なお、同市が実施した調査結果は、県が実施した他の市町村の調査結果とは有効数字の取扱いが異なります。

※ 分析の定量下限値とは、正確に濃度を測定できる最低濃度であり、定量下限値未満である場合に「<」をつけて示しております。