



韓国で口蹄疫が発生！


今一度、発生予防を徹底しましょう！



韓国で、2025年3月に口蹄疫の発生が確認されました。

4月から新石垣と韓国を発着する航空便が再開します。

現在、八重山へ侵入するリスクが極めて高まっています。



全羅南道（1件）3月14日
霊岩郡 牛：1件※（約180頭飼育）

出典：韓国農林畜産食品部
WOAH

牛農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします！

- ☐ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- ☐ 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品や出入りする車両の消毒を徹底**しましょう。
- ☐ 畜舎の出入口に**専用の靴の着用や踏込消毒槽等**を設置することにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。
- ☐ 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- ☐ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴または踏込消毒を設置し、**使用しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、**消毒薬が汚れていたら、直ちに交換**しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

《要注意》

- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと**！


疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

～牛の症状～

写真：宮崎県提供



上顎口唇潰瘍

写真：動物衛生研究部門提供



水疱が破れている

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

牛では、**1頭のみに着目せず**、泡状のよだれを多く流している個体が多い、上記の症状が急速に広がるなど、**群としての異状の有無を確認**することが**重要**です。

連絡先：八重山家畜保健衛生所 TEL:0980-84-4111

家畜所有の皆さま 定期報告書の提出はお済みですか

家畜を飼養している方は、法律により毎年2月1日現在の家畜の頭羽数及び衛生管理状況を県知事へ報告することが義務付けられています。**1頭（1羽）から報告が必要です。**よろしくお願いします。

【報告が必要な家畜】

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、
あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

提出内容：1. 基本情報

2. 飼養衛生管理の遵守状況

報告様式：八重山家保の窓口

八重山家保HPからダウンロード



(<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/norin-yaeyama-kaho/teikihoukoku.html>)

**※牛を飼養している方のうち、昨年度提出された方には、
今年も家保から様式を送付します。**

提出期限：4月15日（鶏・家きん以外）

6月15日（鶏・家きん）

提出方法：持参、郵送、FAX、E-mail

提出先： 八重山家保、市町村役場、JAの畜産の窓口



前年度と変更無ければ、別途書類（平面図、埋却地等）の提出は省略できます。初めて報告される方は別途書類の提出が必要です。

問合せ・提出先：八重山家畜保健衛生所

〒907-0243 石垣市宮良1-2

TEL 84-4111 / FAX 84-4121

E-mail: takakuwy@pref.okinawa.lg.jp（牛：高桑）

ganahano@pref.okinawa.lg.jp（豚：桃原）

suzukiha@pref.okinawa.lg.jp（鶏：鈴木）

八重山は牛異常産ウイルスの流行地域です

牛異常産ワクチンを母牛に接種し、
異常産を起こすウイルスから胎子を守りましょう



左：チュウザンウイルス感染による異常子牛。体型異常はみられないが、神経症状を呈し、起立不能。

右：アイノウイルス感染による異常子牛。斜頸や四肢の彎曲と拘縮がみられる。

異常産は、様々な原因で起こりますが、アカバネ、チュウザン、アイノ、ピートンウイルスによる異常産は、ワクチンで予防することができます。異常産ワクチンは妊娠中の母牛にも接種可能です。

ウイルスの流行時期（夏～秋）の前に接種し、胎児をウイルスから守りましょう。

牛の異常産ワクチン

ワクチンの種類・手数料	予防できる病気	備考
4種混合不活化ワクチン 4,000円/頭 (2,000円/頭の2回打ち)	アカバネ病 アイノウイルス感染症 チュウザン病 ピートンウイルス感染症	初めての場合は、 1ヵ月後に2回目の 接種が必要

接種対象：6ヶ月齢以上の未経産牛

経産牛についても接種を推奨します。

経産牛の接種については、かかりつけの獣医師に相談してください。

* ワクチン接種の注意（以下の牛は接種できません）

・健康に異常のある牛 ・発情中の牛 ・分娩前後の牛

牛流行熱・イバラキ病ワクチン



牛流行熱により
発熱した母牛

牛流行熱は、発熱に伴い、乳牛では乳量の低下、種雄牛では精子数の減少が起きます。昨年、与那国町で流行がみられ、多くの子牛や母牛に発熱や四肢の疼痛などの症状がみられ、セリ出荷を延期した子牛もありました。通常は数日で回復しますが、重症化し死亡した牛もありました。

イバラキ病は、発熱や流涎、嚥下困難などを呈し、流産や早産などの異常産も起こします。昨年の県の調査でも、八重山地域でウイルスの動きが確認されています。

ワクチンの種類・手数料	予防できる病気	備考
牛流行熱・イバラキ病 混合ワクチン 1100円/頭 (550円/頭の2回打ち)	牛流行熱 イバラキ病	初めての場合は、 1ヵ月後に2回目の 接種が必要

接種対象：すべての牛

＊ワクチン接種の注意（以下の牛は接種できません）

・健康に異常のある牛 ・発情中の牛 ・分娩前後の牛

申し込み先

石垣市の方は市畜産課へ (TEL : 82-1422)
竹富町の方は町農林水産課へ (TEL : 82-6191)
与那国町の方は町産業振興課へ (TEL : 87-3582)

問い合わせ先

八重山家畜保健衛生所 (TEL: 84-4111)

ミツバチを飼育する方々へ



都道府県への飼育届の提出

- ★ ミツバチを飼育する全ての者は、**毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出**する必要があります。届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります。(養蜂振興法第3条第1項、第14条)
- ★ セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、**どちらも届出が必要です。**
- ★ 「自然巣洞」や「重箱式」等の飼育方法でも、**反復利用している場合は届出が必要です。**
- ★ 飼育届の受理をもって蜂群の配置が許可されるものではありません。ミツバチの飼育を始める前には**周辺のミツバチ飼育者と配置調整が必要**であり、調整の結果次第で飼育場所の再

ミツバチの飼育の際に気を付けること **注意**

ミツバチの飼育は周辺住民や他の飼育者とのトラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。

よくあるトラブル

刺傷事故

- ミツバチが人を刺すこともあるため、周辺の人には飼育のことを伝え、**理解を得ておきましょう。**特に、春から夏にかけては分蜂防止対策を講じる等、適正な群数の維持に努める必要があります。

フンの被害

- ハチのフンにより、周辺住民の洗濯物や車を汚してしまうことがあります。**飼育場所の周辺には十分配慮しましょう。**

スズメバチ



- 秋になると、ミツバチを餌とするスズメバチが巣に飛来することがあります。スズメバチは攻撃性が強く、周辺の住民が刺されることがあるため大変危険です。

ふそ病やバロア症(ダニ)などの被害

- 適切な管理を行っていないと、ふそ病やバロア症(ダニ)などの病気の温床となり、他の養蜂家にも影響を与えることがあります。マニュアル等を参考に適切に管理しましょう。また、**異常が見られた場合は近隣の家畜保健衛生所に連絡してください。**

トラブルを起こさないために

日頃から周辺の住民の方に対し、ミツバチを飼育することへの理解を得るためにコミュニケーションをとっておくことが重要です。また、飼育に関する知識や技術を習得することでトラブルを未然に防ぐこともできますので、**ご自身で勉強するとともに、地域の実情に詳しい方が行う講習会の受講や既に蜜蜂の飼育を行っている方から助言を受けるなど、適切な対応を取るようにしましょう。**

(問い合わせ先)

内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課畜産振興室 TEL:098-866-1653

沖縄県農林水産部畜産課 TEL:098-866-2269

沖縄県八重山家畜保健衛生所 TEL:0980-84-4111

(ミツバチ飼育の技術指導手引書関係)

(一社)日本養蜂協会

TEL:03-3297-5645

【蜜蜂飼育者の皆様へ】

配置調整へのご協力をお願いします。

限られた蜜源植物を、蜂群同士が争うことなく
最大限利用するためには、地域の蜜源植物の
植栽状況に応じた蜂群の配置調整が必要です。



ポイント

- ★ 蜜蜂を飼育する**全ての方は、毎年1月末までに、飼育届を住所地の都道府県に提出**する必要があります。
- ★ 今般、蜂群の配置調整の対象となる「**養蜂業者※**」の範囲が**拡大されました**ので、ご注意ください。
※ 試験研究用又は蜂蜜等の自家消費のために小規模で蜜蜂を飼育する個人を除き、反復継続して蜜蜂を飼育している場合は、養蜂業者にあたります。
- ★ 飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、**提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。**
- ★ 飼育計画に基づかない蜂群数の増加や飼育場所の変更は、飼育変更届の提出が必要になるとともに、**改めて蜂群の配置調整が必要となる場合があります。**
- ★ 不適切な管理による病気の発生は、**地域の適正な蜂群配置等に悪い影響を与えます。**

お願い



飼育届の徹底と都道府県による蜂群配置の適正化への
ご理解・ご協力をお願いします。

蜜蜂飼育者間のトラブルの回避や、限られた蜜源の有効活用、
疾病まん延の防止等に寄与します。

〇お問い合わせ先

- ・ 農林水産省畜産局畜産振興課 TEL : 03-3591-3656
メールアドレス : beekeeping@maff.go.jp
- ・ 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課畜産振興室 TEL : 098-866-1653
- ・ 沖縄県農林水産部畜産課 TEL : 098-866-2269
- ・ 沖縄県八重山家畜保健衛生所 TEL : 0980-84-4111

畜産農家の方へ

ふん尿の適切な管理を していますか!?

「家畜排せつ物法」の完全施行から もうすぐ20年が経ちますが、適切な管理はできていますか!?

適切な管理とは

ふん尿が地下に浸透しないよう、下にコンクリートなどを敷設し、上は屋根を架けるか、シートなどで覆って雨などで流れ出さないようにすることです。



畜産業を営む者が管理基準に違反して都道府県知事より勧告を受け、従わなかったときは、最悪、50万円以下の罰金に処せられます。

また、飼養規模にかかわらず、周辺にふん尿が流れ出た場合は、水質汚濁防止法もしくは産業廃棄物処理法により処罰されることもあり、今後、農水省等の補助事業を受ける際、マイナスに影響する場合があります。

八重山家畜保健衛生所：0980 - 84 - 4111

おきなわ花と食のフェスティバル2025

令和7年1月18日におきなわ花と食のフェスティバルにて、八重山地域で活躍している畜産農家2名が「沖縄県農林漁業賞 畜産部門」と「おきなわ島ふ〜どグランプリ」を受賞しました。

「沖縄県農林漁業賞 畜産部門」



○ 仲大盛 吉幸 氏

仲大盛氏はJA石垣牛肥育部会の設立に尽力し、長年、肥育部会長として「JA石垣牛」のブランド確立に貢献されてきました！

「おきなわ島ふ〜どグランプリ」最優秀賞



○ ぼーのファーム 氏

6次産業化に取り組み、経産和牛を活用した「牛飼い仕込みいのちのビーフジャーキー」を開発しました！

受賞おめでとうございます。

母体利用が次のステップ！

美百合 (ちゅらゆり)

平成30年8月28日生

審査得点：83.7点

生産者：今帰仁村

我那覇 盛

遺伝病：全て正常

赤毛因子不保持



直接検定成績		推定育種価						
1日増体量(kg)		※枝肉6形質：R7.1月解析、MUFA：R6.6月解析						
1.46		項目	枝重(kg)	ロース芯(㎖)	バラ厚(cm)	皮下脂肪(cm)	歩留(%)	脂肪交雑
現場後代検定成績		ランク	A	A	A	B	A	H
BMS No.	上物率(%)	育種価	115.9	35.0	1.8	-0.6	4.9	3.9
10.14	95.2							-0.6

高等登録牛に認定！

選抜以来結果を出し続けている美百合は令和6年6月解析の推定育種価も抜群でした。この度、全国和牛登録協会により本県の和牛改良の中核を担う**高等登録牛**として**認定**されることになりました。保留牛も少しずつ増えており、当センターのゲノミック評価でも**本県トップクラスの美百合母体**が出てきています。母体の能力が評価されれば、本県種雄牛の課題である雌産子のセリ値の向上が期待できます。

間違いのない産肉能力を示した美百合。次は**母体利用のステージ**へ！期待大です！

令和7年6月から譲渡価格が¥2,000から¥3,500に変わります

令和6年度現場検定終了 選抜牛決定！

美百合越えのBMS

令鵬

(れいほう)

令和元年9月12日生

審査得点：83.8点

生産者：今帰仁村

我那覇 盛

遺伝病：全て正常

赤毛因子不保持



現場検定結果

直接検定成績	
1日増体量(kg)	
1.26	
現場後代検定成績	
BMS No.	上物率(%)
10.16	100.0

平均値	頭数	出荷 月齢	BMS No.	枝量 (kg)	ロース (cm ²)	バラ厚 (cm)	皮下厚 (cm)	歩留	5等級率 (%)
去勢	10	27.6	9.7	498.9	69.7	7.7	2.3	75.4	80.0
雌	9	31.5	10.7	471.6	64.0	7.7	2.6	74.6	100.0
全体	19	29.5	10.2	486.0	67.0	7.7	2.4	75.0	89.5

『令鵬』は、百合白清2の後継です。現場検定成績で、BMS No.の平均はまさかの美百合越えで**歴代1位！**特に雌は**5等級率が100%**と安定感抜群の結果を残しました。令和7年1月解析の推定育種価で**脂肪交雑順位1位**を獲得しました！その他の形質も**オールA**。気高の血が濃いめで、特に糸桜系・田尻系への交配がしやすい牛となっています。

項目	ランク	育種価
枝重(kg)	A	71.6
ロース芯(ml)	A	27.0
バラ厚(cm)	A	1.4
皮下脂肪(cm)	A	-1.0
歩留(%)	A	4.5
脂肪交雑	H	4.2

交配例

糸桜系：福之姫、北福波、美国桜

田尻系：美津照重、安福久、華春福

気高系：諒太郎、幸紀雄、勝群星

令和6年3月から譲渡価格
¥1,000から¥2,000に変更

体型・体積に強み

白鶴桜

(はくつるざくら)

令和元年6月21日生

審査得点：85.5点

生産者：今帰仁村

石川 輔

遺伝病：全て正常

赤毛因子不保持



糸桜系



現場検定結果

直接検定成績		平均値	頭数	出荷 月齢	BMS No.	枝量 (kg)	コース (cm ²)	バラ厚 (cm)	皮下厚 (cm)	歩留	5等級率 (%)
1日増体量(kg)											
1.11											
現場後代検定成績											
BMS No.	上物率(%)	雌	10	30.9	9.4	490	66.7	8.1	3.2	74.4	80.0
8.95	100.0	全体	22	29.5	9.0	504.5	66.5	7.8	2.9	74.3	72.7

項目	ランク	育種価
枝重(kg)	A	74.7
コース芯(㎖)	A	27.1
バラ厚(cm)	B	1.2
皮下脂肪(cm)	A	-0.6
歩留(%)	A	4.0
脂肪交雑	H	3.4

白鶴桜は、本県初の美国桜の後継です。体型が良く高い審査得点を得ていること、体積が改良されていることから、特に母体利用として期待しています！また、直接検定では飼料効率が良い(無駄食いが少ない)結果が出ています。現場検定結果では雌の方が安定した成績を出しています。共進会に向けても是非ご利用ください。

交配例

田尻系：美津照重、安福久、華春福

気高系：幸紀雄、百合茂、諒太郎

糸桜系：福之姫、北福波

令和6年3月から譲渡価格
¥1,000から¥2,000に変更

2025年 現場後代検定 種雄牛紹介

(種付期間 R 7.3/1~4/31)

宮之華 (みやはな) 得点:85.0点 R4.12.17生 産地:宮古島市 生産者:荷川取広明



美津忠平

美津照重

美津照

みく315

忠富士

まあがれつと

北福波

北国7の8

(82.2)

さつ4の2

勝忠平

ゲノム育種価

枝重	ロース芯	歩留	脂肪交雑
H (2位)	H (6位)	H (8位)	H (13位)

交配奨励母牛血統

気高系:百合茂・幸紀雄
糸桜系:美国桜・福之姫

【美点】

発育
体深
均称

母「まあがれつと」は宮古生まれの名牛「北福波」を父に持つ高能力母牛で、H28年度県畜産共進会に出品された実績も持っています。「宮之華」本牛は非常に体積に優れており、直接検定時の後半DGが1.7kgで同時期に直検が行われた全国186頭の中でトップとなっています。枝重のゲノム育種価も非常に高く、産子の発育にも期待が持てます。また父:美津忠平は脂肪の質にも優れていることから、質量兼備な成績が期待されます。

紗奈平 (さなひら) 得点:84.0

R5.10.27生 産地:石垣市 生産者:幸和畜産

美津忠平

美津照重

美津照

みく315

忠富士

さな

幸紀雄

百合茂

(82.1)

みや

美国桜

ゲノム育種価

枝肉重量	ロース芯面積	歩留基準値	脂肪交雑
B (16位)	H (9位)	H (5位)	H (15位)

交配奨励母牛血統

気高系:百合茂・勝群星
糸桜系:美国桜・福之姫

【美点】

体伸
体深
後軀

母である「さな」は脂肪交雑の推定育種価で4期連続本県1位を獲得した実績のある高能力母牛です。令和6年6月解析でも3位を維持しており、枝肉重量は平均的ですがその他の推定育種価もAと優れています。「紗奈平」本牛は、ロース・歩留・皮下・脂肪交雑がゲノム育種価Hの高評価です。体の伸び・深み・後軀が充実しており、体型面でもバランスのとれた改良に期待がかかります。

夏紀香 (なつのりか) 得点:84.4

R5.10.9生 産地:石垣市 生産者:と一家ファーム司

夏百合

百合茂

平茂勝

なつはなくに

第1花国

のりか

幸紀雄

百合茂

(84.4)

ひな

安福久

ゲノム育種価

枝肉重量	ロース芯面積	歩留基準値	脂肪交雑
B (14位)	H (4位)	H (2位)	H (3位)

交配奨励母牛血統

田尻系:安福久・美津照重
糸桜系:美国桜・福之姫

【美点】

発育
体深
均称

「夏紀香」は当センター初の夏百合の後継牛になります。母「のりか」は脂肪交雑の推定育種価が非常に高く、ロース・バラ・皮下・歩留もA評価の高能力な母牛です。「夏紀香」本牛は、脂肪交雑のゲノム育種価で白鶴波・美百合に次いで3位の高評価です。ロース・皮下・歩留も非常に高い評価となっており、肥育での歩留・脂肪交雑の改良が期待されます。

「美百合」 肥育成績まとめ【R5.1月～R7.3月】

(公社) 沖縄県家畜改良協会から令和5年1月以降に判明した「美百合」産子の枝肉情報が提供されました。

性別	平均産次	平均月齢	BMS	ロース	ばら	皮下脂肪	歩留	枝肉重量	頭数
去勢	5.6	29.3	9.8	69.7	8.2	2.3	75.4	516.5	206
雌	5.6	30.3	10.4	69.1	8.1	3.0	75.3	464.2	55
全体	5.6	29.5	9.9	69.6	8.2	2.5	75.4	505.5	261

2代祖	平均産次	平均月齢	BMS	ロース	ばら	皮下脂肪	歩留	枝肉重量	頭
美国桜	3.2	29.6	11.5	83.5	8.5	1.9	77.9	528.0	17
茂北福	1.5	28.9	11.0	73.0	8.0	2.3	76.1	486.1	4
華春福	4.1	27.9	11.0	73.7	8.0	2.3	75.9	504.7	9
諒太郎	2.8	29.0	11.0	80.3	8.6	2.1	76.8	555.5	4
福福波	2.8	30.0	10.5	68.6	7.9	2.6	75.0	499.2	11
安茂勝	10.8	31.1	10.5	68.3	8.0	2.1	75.4	508.0	4
安福久	6.7	28.9	10.5	77.4	8.4	1.9	77.0	508.1	10
芳之国	4.0	31.2	10.3	72.5	8.4	2.3	76.4	473.9	4
百合茂	8.0	29.4	10.2	69.4	8.2	2.5	75.3	513.4	5
勝忠平	9.7	28.7	10.0	76.6	8.8	2.3	76.5	532.6	7
美津照重	4.1	29.9	9.9	67.9	8.3	2.5	75.2	504.3	16
光平照	5.6	29.4	9.8	60.8	7.3	2.5	74.2	456.1	5
北福波	5.7	30.0	9.7	68.1	8.1	2.7	74.9	499.8	30
幸紀雄	2.9	28.8	9.7	67.2	7.8	2.5	74.9	498.9	10
勝群星	5.3	28.6	9.6	66.8	8.3	2.3	75.2	508.0	12
北平安	10.3	29.5	9.0	65.5	8.1	2.4	75.3	466.1	4
福栄	11.3	30.5	8.5	64.2	7.8	2.6	74.2	512.3	15

※出荷頭数4頭以上

家畜人工授精所の開設者の皆様へ

家畜人工授精所の運営状況報告の作成はお済みでしょうか。

家畜改良増殖法の規定により、開設者は県知事へ運営する家畜人工授精所の状況報告の**提出義務**があります。

なお、当所からの指導に応じず、提出しない場合は指導文書の発出や立入検査等を踏まえ、**厳正な対処**を実施いたします。

家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書

2024年 月 日提出

沖縄県知事 殿

家畜改良増殖法施行規則第49条に基づき、2023年1月1日から12月31日までの家畜人工授精所の運営の状況を次のとおり報告します。

- 1 家畜人工授精所の管理番号：
- 2 家畜人工授精所の名称及び所在地：
- 3 家畜人工授精所の業務の別【番号により記載】：
- 4 報告対象物【番号により記載】：
- 5 前年12月31日時点の保存数量：
- 6 家畜人工授精所の運営の状況

(単位：本)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
生産数量													0
譲受数量													0
譲渡数量													0
利用数量													0
廃棄又は 亡失した数量													0
月末時点の 保存数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備考													

Q 運営報告が未提出のままだとどうなりますか？

A 運営状況報告の提出は家畜改良増殖法に基づく命令です。正当な理由がなく、従わない場合は、**次のような行政処分と刑罰が科せられることがあります。**

- ・ **50万円以下の罰金刑**
- ・ **運営する家畜人工授精所の業務停止若しくは開設許可の取消**
- ・ **管理する家畜人工授精師の免許資格の停止若しくは免許資格の取消**

Q 令和6年に授精所を廃止したけど、運営状況報告の義務はあるの？

A 運営状況報告は廃止した年まで**報告義務があります。**
令和6年の運営状況を令和7年4月30日に報告する必要があります。
運営状況報告を廃止届と一緒に提出した方は再度提出は不要です。

Q 運営状況報告の記載方法を教えてください。

A 家畜保健衛生所では授精所に伺い、作成を手伝います。
譲渡等記録簿と家畜人工授精簿をご用意の上、ご連絡ください。

Q 令和6年度分の提出期限はいつまで？

A 令和6年度分の報告は**令和7年4月30日が提出×切**です。

八重山家畜保健衛生所 TEL : 0980-84-4111

牛農家・授精師・獣医師のみなさまへ



和牛精液・和牛受精卵の不正流通に 気を付けましょう。

- ・授精所以外から購入した精液・受精卵で生産された子牛は**登記不可**。
(無登録になる。)
- ・不正に流通した精液・受精卵を使用した場合、購入した農家も種畜場から損害賠償のほか**10年以下の懲役と1千万円以下(法人は3億円)の罰金**が科せられます。

精液・受精卵を購入する時に注意するポイント

- ・購入先は**家畜人工授精所**であるか確認する。
※ 家畜人工授精所ではない農家等は精液・受精卵を販売できません。
- ・購入する**精液・受精卵の使用制限(使用目的・使用者の範囲)**を確認しよう。
※ 使用できる地域が限定されている種雄牛もあります。
- ・購入した**精液・受精卵の証明書**を確認しよう。
※ 使用された形跡がある(割印・破れ・剥がした跡)
※ 証明書裏面の譲渡経由の記載が修正液等で削除されている
※ 紙質が他の物と違っている・印字が不鮮明・薄い
- ・精液ストローに**採取年月日の表示**がされているか。
※ 令和2年10月1日以降に採取された精液には表示義務があります。

精液・受精卵を授精所ではない農家等が譲渡(販売)することは**犯罪**です。家畜改良増殖法違反で**100万円以下の罰金**が科せられます。

・ 八重山家畜保健衛生所:0980-84-4111

