


マスコミ各位

令和6年11月22日(金)
沖縄県保健医療介護部感染症対策課 感染症予防班
担当：加藤、仁平
電話：098-866-2013

令和6年度「世界エイズデー」の実施について
「U=U 知ることから、もう一度。12月1日は世界エイズデー。」
(キャンペーンテーマ)



<https://www.pref.okinawa.lg.jp/iryokenko/shippeikansensho/1005861/1006396/1006397.html>


- € S ô • ³ y ô •) y ð ô • " l y - ¥ v o O q

H I V / エイズ (A I D S) について

- エイズは、「後天性免疫不全症候群」ともいい、H I V (エイズの原因ウイルス) に感染することによっておこる病気です。
- H I V に感染してから2~3週間すると、風邪のような症状がでます。こういう症状が数日~10週間くらい続き、ほとんどの場合は自然に消えてしまいます。
- その後、数年~10年間くらいは何も症状はありませんが、体の中でH I V がひそかに広がっています。
- 何も治療をしないでいるとさらに進行し、微熱や下痢が続いたり、リンパ節が腫れたり、肺炎などを起こします。
このような状態になると「エイズを発症した」「エイズになった」といいます。
- 感染経路は、①性行為、②血液を介しての感染(注射器具の共用など) ③母子感染の3つです。
- **検査と治療**
 - ・検査：保健所で無料、匿名で受検できます。 県内10医療機関でも受検できます。
 - ・治療：治療薬の進歩により、現在エイズはコントロールできる病気になりました。検査の結果、たとえH I V に感染していても、早期に発見し適切な治療を始めれば、エイズの発症を回避することができます。
- **予防**
H I V 感染の80%以上は性行為によるもので、コンドームを正しく使用することで予防できます。

国内におけるH I V 感染者・エイズ患者届出状況

・2023年届出数は、HIV 669件、AIDS 291件(累計35,381件)



沖縄県のH I V / エイズ状況

(2024年11月10日時点)

1. 2023年 新規 H I V 感染者 / エイズ患者報告数

a. H I V 感染者上位自治体

(上位10位の自治体)

	自治体	報告数		自治体	人口10万人対
1	東京都	247	1	東京都	1.75
2	大阪府	63	2	福岡県	0.88
3	愛知県	58	3	愛知県	0.78
4	福岡県	45	4	大阪府	0.72
5	神奈川県	34	5	茨城県	0.64
6	北海道	26	6	沖縄県	0.54
7	茨城県	18	7	岐阜県	0.52
7	千葉県	18	8	北海道	0.51
9	埼玉県	15	9	長崎県	0.47
10	静岡県	13	10	鹿児島県	0.45

2023年 人口10万人対の報告数

沖縄県は

・ H I V 感染者
全国6位 (0.54人)

・ エイズ患者
全国2位 (0.48人)


b. エイズ患者上位自治体

	自治体	報告数		自治体	人口10万人対
1	東京都	55	1	佐賀県	0.63
2	愛知県	27	2	沖縄県	0.48
3	千葉県	18	3	香川県	0.43
4	北海道	17	4	熊本県	0.41
4	埼玉県	17	5	東京都	0.39
4	大阪府	17	5	山口県	0.39
7	神奈川県	16	7	大分県	0.36
8	福岡県	14	7	愛知県	0.36
9	兵庫県	8	9	青森県	0.34
10	熊本県	7	10	北海道	0.33
10	沖縄県	7			

沖縄県は平成18年度より重点的に連絡調整すべき都道府県等に選定されている


2. HIV感染者／エイズ患者の届出状況

- 2024年は10件（2024年11月10日時点）
- 診断時にすでにエイズを発症＝「いきなりエイズ」が60%（6件）




3. 男女別

- 2024年は男性10件、女性0件
- 累計では男性が95.2%




4. 年代別

・20～50代以上に幅広く分布



5. HIV／エイズ年代別内訳


- ・HIV感染者は、20～30代に集中し、全体の66.1%を占める
- ・エイズ患者は、HIV感染者に比べて40代以上の割合が大きく、全体の51.6%を占める



※2024年は11月10日時点の数値


6. 推定感染経路別

- 男性の同性間による性的接触感染が約6～9割を占める
- 異性間による性的接触感染も毎年数件確認




7. 国籍別

- 日本人男性が全体の90.8%を占めている




8. 都道府県別 人口10万対 HIV抗体検査件数（2023年）

- ・2023年の県内の保健所におけるHIV抗体検査数は**1,123件**
人口10万人あたり **76.5人**で全国で5番目に多い



9. 保健所におけるHIV抗体検査件数

- ・例年2,000～2,500件で推移していたが、2020～2022年は新型コロナウイルス感染症への業務対応のため、大幅に減少している
- ・2024年は10月末時点で検査件数**981件**で、昨年（2023年）の10月末時点の**864件**に比べ増加
年内は11月25日～12月25日に医療機関での委託検査（ワンコイン検査）を実施予定



※2024年は10月末時点の数値

保健所H I V・性感染症検査スケジュール（平時）

一部の保健所では梅毒・クラミジアの検査を、匿名・無料で受けることができます

検査・相談 機関名	問合先 電話番号	検査実施曜日・時間	検査の種類	夜間	休日	予約
北部保健所	0980-52-5219	第2・4火曜日 9:00~10:30 予約可能日についてはホームページをご確認ください	即日検査			必要
中部保健所	098-938-9701	毎週火曜日 9:00~10:30 予約可能日についてはホームページをご確認ください	即日検査			必要
南部保健所	098-851-3555	毎週木曜日 9:00~10:30、13:30~14:30 予約可能日についてはホームページをご確認ください	即日検査			必要
宮古保健所	0980-73-5074	毎週火曜日、木曜日 9:00~11:00、13:00~15:00 予約可能日については直接お問い合わせください	即日検査			必要
八重山保健所	0980-82-4891	毎週火曜日 13:00~14:00、木曜日 9:00~10:00 予約可能日についてはホームページをご確認ください	即日検査			必要
那覇市保健所	098-853-7972	那覇市ホームページをご確認ください https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/kansensyou/hiv/hivkensa.html	即日検査			必要

「即日検査」とは、問診・採血を実施してから、1~2時間後に検査結果をお知らせする検査です。

保健所H I V・性感染症検査スケジュール（拡充）

一部の保健所では梅毒・クラミジアの検査を、匿名・無料で受けることができます

検査・相談 機関名	問合先 電話番号	検査実施日・時間	検査の種類	夜間	休日	予約
北部保健所	0980-52-5219	12/3（火） 9:00~12:00 12/5（木） 9:00~12:00	即日検査			必要
中部保健所	098-938-9701	12/2（月） 9:00~10:30 12/3（火） 9:00~10:30	即日検査			必要
南部保健所	098-851-3555	11/30（土） 9:00~15:30 12/5（木） 9:00~10:30、13:30~14:30	即日検査		○	必要
宮古保健所	0980-73-5074	12/2（月）～ 12/6（金） 9:00~11:00、13:00~15:00	即日検査			必要
八重山保健所	0980-82-4891	11/29（金） 13:00~14:00 12/2（月） 13:00~14:00 12/8（日） 13:00~16:00、18:00~19:00	即日検査	○	○	必要
那覇市保健所	098-853-7972	12/2（月）、12/4（水）、12/5（木）、12/6（金） 13:00~14:40 12/3（火） 9:30~11:15	即日検査 通常検査			必要 必要

「即日検査」とは、問診・採血を実施してから、1~2時間後に検査結果をお知らせする検査です。

「通常検査」とは、検査日から1~2週間後に検査結果をお知らせする検査です。

梅毒について（1）

- 梅毒トレポネーマという細菌に感染することによっておこる病気です。
- 感染してから3～6週間ほどで、菌が侵入した局所に、痛みがほとんどないしこりや潰瘍ができたり、リンパ節が腫れますが、治療をしなくても数週間でなくなります。
- その後、4～10週間が経過すると、手のひらや足の裏を含む全身の皮膚や口腔内に発疹が出たり、脱毛、発熱や怠さなどの全身症状が出ます。これらも治療をしなくても数週間～数か月でなくなります。
- 上記の症状は再発することもあります。それでも治療せずに数年～数十年が経過すると、体にコブ状のしこりが出来たり、心臓や血管系の症状が出る他、認知症、手足のケイレン、体の麻痺などへ進行する場合があります。
- 妊娠中の女性が感染していると、体内の赤ちゃんへ感染し、流産や死産、出生後の赤ちゃんに難聴や歯の発育異常などの障害が出る原因となります。

梅毒について（2）

- 感染経路
 - ①性行為、②血液を介しての感染（注射器具の共用など）、③母子感染の3つです。
- 検査と治療
 - ・検査：保健所で無料、匿名で受検できます。医療機関でも受検できます。
 - ・治療：抗菌薬で治療ができます。
ただし、完治後も再感染する場合があります。
- 予防
 - ・梅毒への感染はほぼ性行為によるものです。
 - ・コンドームの正しい使用は効果がありますが、完全な予防はできないため、不特定多数との性行為を避けることが重要です。
 - ・再感染の予防には、自身とパートナーと一緒に検査と治療を受けることが大切です。


沖縄県の梅毒の状況

(2024年11月10日時点)

1. 梅毒の年別報告数

- 2021年以降、梅毒の報告数は全国的に増加傾向にある
- 感染症法による届出対象となった1999年以降では、2023年の報告数は全国・県内とも過去最高となっている
- 2024年は沖縄県では、11月10日時点で 101件（男性 65件、女性 36件）
- 全国は、11月10日時点で 12,609件

全国及び沖縄県の梅毒患者届出状況



※2024年は11月10日時点の数値

2. 梅毒の年代別報告数

- ・近年では20～50代以上に幅広く分布している
- ・県内では2021年以降、男性は20～40代が多くを占め、女性は20代が過半数を占めている

沖縄県の梅毒患者の年代別届出状況

