

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	14,902	10.4	14,943	10.3	14,535	10.0	13,594	9.4	12,549	8.7
北部	982	9.8	935	9.3	951	9.5	860	8.6	808	8.1
中部	5,294	10.6	5,467	10.9	5,299	10.3	5,007	9.8	4,695	9.2
那覇市	2,818	9.0	2,737	8.8	2,570	8.3	2,401	7.8	2,202	7.2
南部	4,672	11.2	4,727	11.3	4,699	11.2	4,291	10.2	3,992	9.5
宮古	524	9.9	529	10.0	475	8.9	484	9.1	384	7.2
八重山	612	11.4	548	10.2	541	10.2	551	10.4	468	8.8

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
令和元年	14,902	7,661	7,241	10.4	105.8
2年	14,943	7,637	7,306	10.3	104.5
3年	14,535	7,507	7,028	10.0	106.8
4年	13,594	6,886	6,708	9.4	102.7
5年	12,549	6,346	6,203	8.7	102.3

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
令和元年	14,902	1,177	1,107	1,142	1,254	1,329	1,277	1,267	1,251	1,262	1,316	1,238	1,282
2年	14,943	1,264	1,025	1,141	1,211	1,266	1,193	1,371	1,353	1,357	1,298	1,201	1,263
3年	14,535	1,188	1,042	1,105	1,222	1,225	1,207	1,286	1,264	1,267	1,296	1,224	1,209
4年	13,594	1,164	957	1,099	1,069	1,120	1,033	1,139	1,236	1,334	1,208	1,120	1,115
5年	12,549	1,004	972	931	985	1,060	1,047	1,186	1,120	1,120	1,103	1,004	1,017
出生数の総数に対する割合													
令和元年	100	7.9	7.4	7.7	8.4	8.9	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.3	8.6
2年	100	8.5	6.9	7.6	8.1	8.5	8.0	9.2	9.1	9.1	8.7	8.0	8.5
3年	100	8.2	7.2	7.6	8.4	8.4	8.3	8.8	8.7	8.7	8.9	8.4	8.3
4年	100	8.6	7.0	8.1	7.9	8.2	7.6	8.4	9.1	9.8	8.9	8.2	8.2
5年	100	8.0	7.7	7.4	7.8	8.4	8.3	9.5	8.9	8.9	8.8	8.0	8.1

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
令和元年	14,902	14,882	9,774	5,072	36	20
2年	14,943	14,917	9,765	5,115	37	26
3年	14,535	14,513	9,149	5,304	60	22
4年	13,594	13,567	8,991	4,532	44	27
5年	12,549	12,511	8,456	4,020	35	38
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
令和元年	100	99.9	65.6	34.0	0.2	0.1
2年	100	99.8	65.3	34.2	0.2	0.2
3年	100	99.8	62.9	36.5	0.4	0.2
4年	100	99.8	66.1	33.3	0.3	0.2
5年	100	99.7	67.4	32.0	0.3	0.3

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
令和元年	14,902	14,843	47	12	14,840	42	3	5	12
2年	14,943	14,879	50	14	14,870	47	9	3	14
3年	14,535	14,451	77	7	14,440	73	11	4	7
4年	13,594	13,522	64	8	13,513	54	9	10	8
5年	12,549	12,482	60	7	12,463	48	19	12	7
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合									
令和元年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.0	0.0	0.1
2年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
3年	100	99.4	0.5	0.0	99.3	0.5	0.1	0.0	0.0
4年	100	99.5	0.5	0.1	99.4	0.4	0.1	0.1	0.1
5年	100	99.5	0.5	0.1	99.3	0.4	0.2	0.1	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
令和元年	14,902	5,545	4,852	2,906	1,110	489
2年	14,943	5,617	4,745	2,885	1,156	540
3年	14,535	5,347	4,694	2,790	1,171	533
4年	13,594	4,945	4,397	2,621	1,101	530
5年	12,549	4,617	4,055	2,456	913	508
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
令和元年	100	37.2	32.6	19.5	7.4	3.3
2年	100	37.6	31.8	19.3	7.7	3.6
3年	100	36.8	32.3	19.2	8.1	3.7
4年	100	36.4	32.3	19.3	8.1	3.9
5年	100	36.8	32.3	19.6	7.3	4.0

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
令和元年	2.97	1,662	11.2	3.01	793	10.4	2.93	869	12.0
2年	2.98	1,628	10.9	3.02	772	10.1	2.94	856	11.7
3年	2.98	1,615	11.1	3.01	776	10.3	2.95	839	11.9
4年	2.97	1,535	11.3	3.01	683	9.9	2.93	852	12.7
5年	2.96	1,518	12.1	3.00	671	10.6	2.92	847	13.7

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡 性比
	総数	男	女	総数	男	女	
令和元年	12,509	6,767	5,742	8.7	9.6	7.9	117.9
2年	12,390	6,703	5,687	8.6	9.4	7.7	117.9
3年	13,582	7,256	6,326	9.4	10.2	8.6	114.7
4年	15,054	7,906	7,148	10.4	11.1	9.7	110.6
5年	15,110	8,033	7,077	10.5	11.3	9.6	113.5

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	12,509	8.7	12,390	8.6	13,582	9.4	15,054	10.4	15,110	10.5
北部	1,073	10.7	1,081	10.8	1,109	11.1	1,241	12.4	1,237	12.4
中部	4,266	8.5	4,158	8.3	4,686	9.1	4,932	9.6	5,116	10.0
那覇市	2,802	9.0	2,789	8.9	3,043	9.8	3,532	11.4	3,443	11.2
南部	3,209	7.7	3,175	7.6	3,566	8.5	4,032	9.6	3,951	9.4
宮古	702	13.3	704	13.3	654	12.2	767	14.3	763	14.3
八重山	457	8.5	483	9.0	524	9.9	550	10.4	600	11.3

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
令和元年	12,509	1,126	959	999	1,013	1,026	947	1,150	1,060	1,065	1,069	983	1,112
2年	12,390	1,107	1,053	1,069	976	1,025	965	1,018	986	1,027	1,087	986	1,091
3年	13,582	1,220	1,166	1,075	1,062	1,087	1,065	1,183	1,229	1,088	1,112	1,077	1,218
4年	15,054	1,201	1,113	1,229	1,193	1,128	1,189	1,348	1,607	1,270	1,301	1,201	1,274
5年	15,110	1,356	1,164	1,287	1,133	1,136	1,180	1,399	1,443	1,220	1,294	1,226	1,272
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
令和元年	100	9.0	7.7	8.0	8.1	8.2	7.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.9	8.9
2年	100	8.9	8.5	8.6	7.9	8.3	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	8.0	8.8
3年	100	9.0	8.6	7.9	7.8	8.0	7.8	8.7	9.0	8.0	8.2	7.9	9.0
4年	100	8.0	7.4	8.2	7.9	7.5	7.9	9.0	10.7	8.4	8.6	8.0	8.5
5年	100	9.0	7.7	8.5	7.5	7.5	7.8	9.3	9.5	8.1	8.6	8.1	8.4

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内							施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死亡数											
令和元年	12,509	10,730	9,329	97	359	35	-	910	1,779	1,567	212
2年	12,390	10,251	8,704	100	377	53	-	1,017	2,139	1,884	255
3年	13,582	10,872	9,005	85	455	60	-	1,267	2,710	2,397	313
4年	15,054	11,859	9,396	93	582	57	-	1,731	3,195	2,889	306
5年	15,110	12,000	9,565	84	522	98	-	1,731	3,110	2,788	322
死亡数の総数に対する割合											
平成30年	100	85.8	74.6	0.8	2.9	0.3	-	7.3	14.2	12.5	1.7
令和元年	100	82.7	70.3	0.8	3.0	0.4	-	8.2	17.3	15.2	2.1
2年	100	80.0	66.3	0.6	3.4	0.4	-	9.3	20.0	17.6	2.3
3年	100	78.8	62.4	0.6	3.9	0.4	-	11.5	21.2	19.2	2.0
4年	100	79.4	63.3	0.6	3.5	0.6	-	11.5	20.6	18.5	2.1

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和5年				令和4年			全国(令和5年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,404	235.9	22.5	悪性新生物	3,462	239.4	悪性新生物	382,504	315.6
2	心疾患	1,977	137.0	13.1	心疾患	1,995	138.0	心疾患	231,148	190.7
3	老衰	1,881	130.4	12.4	老衰	1,723	119.2	老衰	189,919	156.7
4	脳血管疾患	980	67.9	6.5	脳血管疾患	1,020	70.5	脳血管疾患	104,533	86.3
5	肺炎	548	38.0	3.6	新型コロナウイルス感染症	587	40.6	肺炎	75,753	62.5
6	誤嚥性肺炎	493	34.2	3.3	肺炎	539	37.3	誤嚥性肺炎	60,190	49.7
7	肝疾患	412	28.6	2.7	誤嚥性肺炎	460	31.8	不慮の事故	44,440	36.7
8	新型コロナウイルス感染症	395	27.4	2.6	肝疾患	364	25.2	新型コロナウイルス感染症	38,086	31.4
9	腎不全	308	21.3	2.0	不慮の事故	317	21.9	腎不全	30,208	24.9
10	間質性肺疾患	301	20.9	2.0	腎不全	291	20.1	アルツハイマー病	25,453	21.0

注: 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

4) 「新型コロナウイルス感染症」は令和5年から死因順位に用いる分類項目に追加した死因であるが、本表の令和4年の死因順位は遡及しているため、過去に公表した令和4年の死因順位とは異なる。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年
	総 数	15,110	15,054	1,576,016	1,569,050	1,047.1	1,041.1	1,300.4	1,285.8	100
01000	感染症及び寄生虫症	308	315	24,237	23,726	21.3	21.8	20.0	19.4	2.0
01100	腸管感染症	47	19	2,137	2,037	3.3	1.3	1.8	1.7	0.3
01200	結核	27	23	1,587	1,664	1.9	1.6	1.3	1.4	0.2
01201	呼吸器結核	20	18	1,344	1,423	1.4	1.2	1.1	1.2	0.1
01202	その他の結核	7	5	243	241	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	160	195	11,619	11,346	11.1	13.5	9.6	9.3	1.1
01400	ウイルス性肝炎	14	14	1,645	1,799	1.0	1.0	1.4	1.5	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	6	4	350	353	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	8	6	1,102	1,267	0.6	0.4	0.9	1.0	0.1
01403	その他のウイルス性肝炎	－	4	193	179	－	0.3	0.2	0.1	－
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	2	1	62	53	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	58	63	7,187	6,827	4.0	4.4	5.9	5.6	0.4
02000	新生物〈腫瘍〉	3532	3586	396,204	399,471	244.8	248.0	326.9	327.4	23.4
02100	悪性新生物〈腫瘍〉	3404	3462	382,504	385,797	235.9	239.4	315.6	316.1	22.5
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	113	117	8,587	8,429	7.8	8.1	7.1	6.9	0.7
02102	食道の悪性新生物	94	76	10,750	10,918	6.5	5.3	8.9	8.9	0.6
02103	胃の悪性新生物	200	234	38,771	40,711	13.9	16.2	32.0	33.4	1.3
02104	結腸の悪性新生物	369	389	37,394	37,236	25.6	26.9	30.9	30.5	2.4
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	161	146	15,737	15,852	11.2	10.1	13.0	13.0	1.1
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	186	215	22,908	23,620	12.9	14.9	18.9	19.4	1.2
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	137	159	17,239	17,756	9.5	11.0	14.2	14.6	0.9
02108	膵の悪性新生物	319	280	40,175	39,468	22.1	19.4	33.1	32.3	2.1
02109	咽頭の悪性新生物	11	8	791	798	0.8	0.6	0.7	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	660	621	75,762	76,663	45.7	42.9	62.5	62.8	4.4
02111	皮膚の悪性新生物	22	19	1,861	1,806	1.5	1.3	1.5	1.5	0.1
02112	乳房の悪性新生物	169	175	15,763	16,021	11.7	12.1	13.0	13.1	1.1
02113	子宮の悪性新生物 2)	81	97	7,137	7,157	11.0	13.2	11.5	11.4	0.5
02114	卵巣の悪性新生物 2)	50	34	5,154	5,182	6.8	4.6	8.3	8.3	0.3
02115	前立腺の悪性新生物 3)	154	129	13,429	13,439	21.8	18.2	22.8	22.7	1.0
02116	膀胱の悪性新生物	58	69	9,591	9,598	4.0	4.8	7.9	7.9	0.4
02117	中枢神経系の悪性新生物	31	36	3,178	3,107	2.1	2.5	2.6	2.5	0.2
02118	悪性リンパ腫	136	128	14,434	14,231	9.4	8.9	11.9	11.7	0.9
02119	白血病	140	163	9,869	9,759	9.7	11.3	8.1	8.0	0.9
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	43	38	4,322	4,392	3.0	2.6	3.6	3.6	0.3
02121	その他の悪性新生物	270	329	29,652	29,654	18.7	22.8	24.5	24.3	1.8
02200	その他の新生物	128	124	13,700	13,674	8.9	8.6	11.3	11.2	0.8

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年
02201	中枢神経系のその他の新生物	26	12	2,559	2,648	1.8	0.8	2.1	2.2	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	102	112	11,141	11,026	7.1	7.7	9.2	9.0	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	44	46	4,978	4,842	3.0	3.2	4.1	4.0	0.3
03100	貧血	23	23	2,579	2,455	1.6	1.6	2.1	2.0	0.2
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	21	23	2,399	2,387	1.5	1.6	2.0	2.0	0.1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	337	357	25,875	26,279	23.4	24.7	21.4	21.5	2.2
04100	糖尿病	176	219	15,448	15,927	12.2	15.1	12.7	13.1	1.2
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	161	138	10,427	10,352	11.2	9.5	8.6	8.5	1.1
05000	精神及び行動の障害	251	234	26,867	27,228	17.4	16.2	22.2	22.3	1.7
05100	血管性及び詳細不明の認知症	204	194	23,825	24,360	14.1	13.4	19.7	20.0	1.4
05200	その他の精神及び行動の傷害	47	40	3,042	2,868	3.3	2.8	2.5	2.4	0.3
06000	神経系の疾患	531	573	61,524	60,229	36.8	39.6	50.8	49.4	3.5
06100	髄膜炎	8	4	298	291	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	24	30	2,800	2,889	1.7	2.1	2.3	2.4	0.2
06300	パーキンソン病	105	133	13,698	13,394	7.3	9.2	11.3	11.0	0.7
06400	アルツハイマー病	192	195	25,453	24,860	13.3	13.5	21.0	20.4	1.3
06500	その他の神経系の疾患	202	211	19,275	18,795	14.0	14.6	15.9	15.4	1.3
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	6	9	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	25	22	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3452	3536	376,720	381,327	239.2	244.5	310.8	312.5	22.8
09100	高血圧性疾患	190	233	11,396	11,665	13.2	16.1	9.4	9.6	1.3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	80	123	6,104	6,424	5.5	8.5	5.0	5.3	0.5
09102	その他の高血圧性疾患	110	110	5,292	5,241	7.6	7.6	4.4	4.3	0.7
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1977	1995	231,148	232,964	137.0	138.0	190.7	190.9	13.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	28	34	1,894	1,983	1.9	2.4	1.6	1.6	0.2
09202	急性心筋梗塞	257	319	31,003	32,026	17.8	22.1	25.6	26.2	1.7
09203	その他の虚血性心疾患	360	375	40,283	41,159	24.9	25.9	33.2	33.7	2.4
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	186	176	11,909	12,305	12.9	12.2	9.8	10.1	1.2
09205	心筋症	44	66	3,409	3,524	3.0	4.6	2.8	2.9	0.3
09206	不整脈及び伝導障害	220	238	36,027	36,291	15.2	16.5	29.7	29.7	1.5
09207	心不全	679	655	99,233	98,671	47.1	45.3	81.9	80.9	4.5
09208	その他の心疾患	203	132	7,390	7,005	14.1	9.1	6.1	5.7	1.3
09300	脳血管疾患	980	1020	104,533	107,481	67.9	70.5	86.3	88.1	6.5
09301	くも膜下出血	114	134	11,172	11,468	7.9	9.3	9.2	9.4	0.8
09302	脳内出血	335	378	32,713	33,483	23.2	26.1	27.0	27.4	2.2
09303	脳梗塞	475	481	57,575	59,363	32.9	33.3	47.5	48.6	3.1
09304	その他の脳血管疾患	56	27	3,073	3,167	3.9	1.9	2.5	2.6	0.4

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	
09400	大動脈瘤及び解離	198	197	20,033	19,987	13.7	13.6	16.5	16.4	1.3
09500	その他の循環器系の疾患	107	91	9,610	9,230	7.4	6.3	7.9	7.6	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1816	1637	195,296	186,500	125.8	113.2	161.1	152.8	12.0
10100	インフルエンザ ^a	28	－	1,383	24	1.9	－	1.1	0.0	0.2
10200	肺炎	548	539	75,753	74,013	38.0	37.3	62.5	60.7	3.6
10300	急性気管支炎	4	2	230	209	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	169	152	16,941	16,676	11.7	10.5	14.0	13.7	1.1
10500	喘息	23	29	1,089	1,004	1.6	2.0	0.9	0.8	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	1044	915	99,900	94,574	72.3	63.3	82.4	77.5	6.9
10601	誤嚥性肺炎	493	460	60,190	56,069	34.2	31.8	49.7	45.9	3.3
10602	間質性肺疾患	301	252	23,875	22,905	20.9	17.4	19.7	18.8	2.0
10603	その他の呼吸器系の疾患	250	203	15,835	15,600	17.3	14.0	13.1	12.8	1.7
11000	消化器系の疾患	872	804	59,273	59,672	60.4	55.6	48.9	48.9	5.8
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	30	28	2,491	2,545	2.1	1.9	2.1	2.1	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	70	68	8,421	8,319	4.9	4.7	6.9	6.8	0.5
11300	肝疾患	412	364	18,638	18,896	28.6	25.2	15.4	15.5	2.7
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	153	135	8,479	8,644	10.6	9.3	7.0	7.1	1.0
11302	その他の肝疾患	259	229	10,159	10,252	17.9	15.8	8.4	8.4	1.7
11400	その他の消化器系の疾患	360	344	29,723	29,912	24.9	23.8	24.5	24.5	2.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	47	62	3,823	3,486	3.3	4.3	3.2	2.9	0.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	98	89	10,823	10,584	6.8	6.2	8.9	8.7	0.6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	573	567	50,264	50,263	39.7	39.2	41.5	41.2	3.8
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	78	90	5,771	5,851	5.4	6.2	4.8	4.8	0.5
14200	腎不全	308	291	30,208	30,739	21.3	20.1	24.9	25.2	2.0
14201	急性腎不全	22	34	3,105	2,999	1.5	2.4	2.6	2.5	0.1
14202	慢性腎不全	241	218	22,352	22,841	32.8	15.1	35.9	18.7	1.6
14203	詳細不明の腎不全	45	39	4,751	4,899	3.1	2.7	3.9	4.0	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	187	186	14,285	13,673	13.0	12.9	11.8	11.2	1.2
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	1	1	26	33	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16000	周産期に発生した病態	4	5	346	367	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	0	31	42	－	－	0.0	0.0	－
16200	出産外傷	－	－	4	5	－	－	0.0	0.0	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障 害	3	3	189	212	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	－	－	19	17	－	－	0.0	0.0	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障 害	－	－	50	33	－	－	0.0	0.0	－
16600	その他の周産期に発生した病態	1	2	53	58	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	32	35	2,047	2,011	2.2	2.4	1.7	1.6	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	令和 5年	令和 4年	
17100	神経系の先天奇形	1	3	87	91	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	10	13	799	826	0.7	0.9	0.7	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	9	8	516	506	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	1	5	283	320	0.1	0.3	0.2	0.3	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	2	83	86	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	8	8	600	566	0.6	0.6	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	12	9	478	442	0.8	0.6	0.4	0.4	0.1
18000	症状、徴候・異常臨床所見	2080	1886	225,189	212,157	144.1	130.4	185.8	173.9	13.8
18100	老衰	1881	1723	189,919	179,529	130.4	119.2	156.7	147.1	12.4
18200	乳幼児突然死症候群	－	－	48	47	－	－	0.0	0.0	－
18300	その他の症状、徴候・異常臨床所見	199	163	35,222	32,581	13.8	11.3	29.1	26.7	1.3
20000	傷病及び死亡の外因	737	734	74,373	73,183	51.1	50.8	61.4	60.0	4.9
20100	不慮の事故	297	317	44,440	43,420	20.6	21.9	36.7	35.6	2.0
20101	交通事故	42	38	3,573	3,541	2.9	2.6	2.9	2.9	0.3
20102	転倒・転落	74	81	11,784	11,569	5.1	5.6	9.7	9.5	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	25	14	8,993	8,677	1.7	1.0	7.4	7.1	0.2
20104	不慮の窒息	65	85	8,644	8,710	4.5	5.9	7.1	7.1	0.4
20105	煙、火及び火炎への曝露	3	3	1,004	967	0.2	0.2	0.8	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質 への曝露	3	9	537	569	0.2	0.6	0.4	0.5	0.0
20107	その他の不慮の事故	85	87	9,905	9,387	5.9	6.0	8.2	7.7	0.6
20200	自殺	273	272	21,037	21,252	18.9	18.8	17.4	17.4	1.8
20300	他殺	2	3	229	213	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	165	142	8,667	8,298	11.4	9.8	7.2	6.8	1.1
22000	特殊目的用コード	395	587	38,120	47,661	27.4	40.6	－	－	2.6
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	395	587	38,120	47,661					
22201	新型コロナウイルス感染症 4)	395	587	38,086	47,638	27.4	40.6	－	－	2.6

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

4) 令和4年は、死因基本分類「U07.1 コロナウイルス感染症2019, ウイルスが同定されたもの」、「U07.2 コロナウイルス感染症2019, ウイルスが同定されていないもの」及び「U10.9 コロナウイルス感染症2019に関連する多系統炎症性症候群, 詳細不明」の数値である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	令和2年							令和3年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,274	1,913	1,361	226.2	269.0	184.9	100	3,453	2,053	1,400	238.3	288.3	190.0	100
口唇、口腔及び咽頭	97	70	27	6.7	9.8	3.7	3.0	126	90	36	8.7	12.6	4.9	3.6
食道	89	75	14	6.1	10.5	1.9	2.7	75	67	8	5.2	9.4	1.1	2.2
胃	235	157	78	16.2	22.1	10.6	7.2	237	162	75	16.4	22.8	10.2	6.9
結腸	390	194	196	26.9	27.3	26.6	11.9	385	202	183	26.6	28.4	24.8	11.1
直腸S状結腸移行部	151	100	51	10.4	14.1	6.9	4.6	158	114	44	10.9	16.0	6.0	4.6
肝及び肝内胆管	211	147	64	14.6	20.7	8.7	6.4	216	151	65	14.9	21.2	8.8	6.3
胆のう及びその他の胆道	179	116	63	12.4	16.3	8.6	5.5	177	102	75	12.2	14.3	10.2	5.1
膵	258	125	133	17.8	17.6	18.1	7.9	283	140	143	19.5	19.7	19.4	8.2
喉頭	12	12	-	0.8	1.7	-	0.4	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3
気管、気管支及び肺	590	429	161	40.8	60.3	21.9	18.0	674	494	180	46.5	69.4	24.4	19.5
皮膚	18	8	10	1.2	1.1	1.4	0.5	25	11	14	1.7	1.5	1.9	0.7
乳房	129	1	128	8.9	0.1	17.4	3.9	156	1	155	10.8	0.1	21.0	4.5
子宮	96	・	96	13.0	・	13.0	2.9	74	・	74	10.0	・	10.0	2.1
卵巣	57	・	57	7.7	・	7.7	1.7	40	・	40	5.4	・	5.4	1.2
前立腺	118	118	・	16.6	16.6	・	3.6	124	124	・	17.4	17.4	・	3.6
膀胱	56	33	23	3.9	4.6	3.1	1.7	65	41	24	4.5	5.8	3.3	1.9
中枢神経系	29	19	10	2.0	2.7	1.4	0.9	34	20	14	2.3	2.8	1.9	1.0
悪性リンパ腫	109	62	47	7.5	8.7	6.4	3.3	126	75	51	8.7	10.5	6.9	3.6
白血病	144	91	53	9.9	12.8	7.2	4.4	155	81	74	10.7	11.4	10.0	4.5
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	48	23	25	3.3	3.2	3.4	1.5	33	16	17	2.3	2.2	2.3	1.0
その他の悪性新生物	258	133	125	17.8	18.7	17.0	7.9	281	153	128	19.4	21.5	17.4	8.1

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

令和4年							令和5年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,462	2,005	1,457	239.4	282.4	198.0	100	3,404	2,044	1,360	235.9	288.7	185.3	100	悪性新生物
117	85	32	8.1	12.0	4.3	3.4	113	92	21	7.8	13.0	2.9	3.3	口唇、口腔及び咽頭
76	63	13	5.3	8.9	1.8	2.2	94	81	13	6.5	11.4	1.8	2.8	食道
234	160	74	16.2	22.5	10.1	6.8	200	131	69	13.9	18.5	9.4	5.9	胃
389	210	179	26.9	29.6	24.3	11.2	369	190	179	25.6	26.8	24.4	10.8	結腸
146	102	44	10.1	14.4	6.0	4.2	161	115	46	11.2	16.2	6.3	4.7	直腸S状結腸移行部
215	138	77	14.9	19.4	10.5	6.2	186	133	53	12.9	18.8	7.2	5.5	肝及び肝内胆管
159	85	74	11.0	12.0	10.1	4.6	137	81	56	9.5	11.4	7.6	4.0	胆のう及びその他の胆道
280	147	133	19.4	20.7	18.1	8.1	319	171	148	22.1	24.2	20.2	9.4	膵
8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.2	11	9	2	0.8	1.3	0.3	0.3	喉頭
621	470	151	42.9	66.2	20.5	17.9	660	493	167	45.7	69.6	22.8	19.4	気管、気管支及び肺
19	8	11	1.3	1.1	1.5	0.5	22	15	7	1.5	2.1	1.0	0.6	皮膚
175	3	172	12.1	0.4	23.4	5.1	169	-	169	11.7	-	23.0	5.0	乳房
97	・	97	13.2	・	13.2	2.8	81	・	81	11.0	・	11.0	2.4	子宮
34	・	34	4.6	・	4.6	1.0	50	・	50	6.8	・	6.8	1.5	卵巣
129	129	・	18.2	18.2	・	3.7	154	154	・	21.8	21.8	・	4.5	前立腺
69	38	31	4.8	5.4	4.2	2.0	58	42	16	4.0	5.9	2.2	1.7	膀胱
36	17	19	2.5	2.4	2.6	1.0	31	19	12	2.1	2.7	1.6	0.9	中枢神経系
128	68	60	8.9	9.6	8.2	3.7	136	80	56	9.4	11.3	7.6	4.0	悪性リンパ腫
163	83	80	11.3	11.7	10.9	4.7	140	81	59	9.7	11.4	8.0	4.1	白血病
38	23	15	2.6	3.2	2.0	1.1	43	23	20	3.0	3.2	2.7	1.3	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
329	169	160	22.8	23.8	21.7	9.5	270	134	136	18.7	18.9	18.5	7.9	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	15,110	8,033	7,077	1,045.0	1,131.4	961.5
	選択死因以外の計	4,247	2,286	1,961	293.7	322.0	266.4
	選択死因	10,863	5,747	5,116	751.2	809.4	695.1
SE01	結核	27	13	14	1.9	1.8	1.9
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,404	2,044	1,360	235.4	287.9	184.8
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	94	81	13	6.5	11.4	1.8
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	200	131	69	13.8	18.5	9.4
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	369	190	179	25.5	26.8	24.3
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	161	115	46	11.1	16.2	6.3
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	186	133	53	12.9	18.7	7.2
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	137	81	56	9.5	11.4	7.6
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	319	171	148	22.1	24.1	20.1
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	660	493	167	45.6	69.4	22.7
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	169	-	169	11.7	0.0	23.0
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	81	・	81	11.0	・	11.0
SE13	白血病	140	81	59	9.7	11.4	8.0
SE14	糖尿病	176	106	70	12.2	14.9	9.5
SE15	高血圧性疾患	190	115	75	13.1	16.2	10.2
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,977	997	980	136.7	140.4	133.2
SE17	急性心筋梗塞	257	152	105	17.8	21.4	14.3
SE18	その他の虚血性心疾患	360	225	135	24.9	31.7	18.3
SE19	不整脈及び伝導障害	220	104	116	15.2	14.6	15.8
SE20	心不全	679	280	399	47.0	39.4	54.2
SE21	脳血管疾患	980	519	461	67.8	73.1	62.6
SE22	くも膜下出血	114	50	64	7.9	7.0	8.7
SE23	脳内出血	335	202	133	23.2	28.5	18.1
SE24	脳梗塞	475	244	231	32.8	34.4	31.4
SE25	大動脈瘤及び解離	198	80	118	13.7	11.3	16.0
SE26	肺炎	548	319	229	37.9	44.9	31.1
SE27	慢性閉塞性肺疾患	169	132	37	11.7	18.6	5.0
SE28	喘息	23	8	15	1.6	1.1	2.0
SE29	肝疾患	412	307	105	28.5	43.2	14.3
SE30	腎不全	308	162	146	21.3	22.8	19.8
SE31	老衰	1,881	542	1,339	130.1	76.3	181.9
SE32	不慮の事故	297	195	102	20.5	27.5	13.9
SE33	交通事故	42	35	7	2.9	4.9	1.0
SE34	自殺	273	208	65	18.9	29.3	8.8

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,404	235.9
	北部	悪性新生物<腫瘍>	269	269.6
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,130	221.0
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	760	247.8
	南部	悪性新生物<腫瘍>	938	222.5
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	175	327.9
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	132	248.9
第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,977	137.0
	北部	心疾患(高血圧性を除く)	145	145.3
	中部	心疾患(高血圧性を除く)	644	126.0
	那覇市	心疾患(高血圧性を除く)	487	158.8
	南部	心疾患(高血圧性を除く)	519	123.1
	宮古	心疾患(高血圧性を除く)	129	241.7
	八重山	老衰	80	150.9
第3位	総数	老 衰	1,881	130.4
	北部	老 衰	145	145.3
	中部	老 衰	620	121.3
	那覇市	老 衰	466	151.9
	南部	老 衰	487	115.5
	宮古	老 衰	83	155.5
	八重山	心疾患(高血圧性を除く)	53	100.0
第4位	総数	脳血管疾患	980	67.9
	北部	脳血管疾患	96	96.2
	中部	脳血管疾患	324	63.4
	那覇市	脳血管疾患	189	61.6
	南部	脳血管疾患	255	60.5
	宮古	脳血管疾患	78	146.1
	八重山	脳血管疾患	38	71.7
第5位	総数	肺 炎	548	38.0
	北部	誤嚥性肺炎	44	44.1
	中部	肺 炎	171	33.5
	那覇市	肺 炎	154	50.2
	南部	誤嚥性肺炎	141	33.4
	宮古	血管性及び詳細不明の認知症	33	61.8
	八重山	腎不全	18	33.9

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	令和元年		平成2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	19	1.3	39	2.6	23	1.6	23	1.7	22	1.8
北部	1	1.0	1	1.1	-	-	1	1.2	1	1.2
中部	9	1.7	14	2.6	7	1.3	9	1.8	8	1.7
那覇市	4	1.4	9	3.3	2	0.8	8	3.3	1	0.5
南部	3	0.6	12	2.5	12	2.6	4	0.9	11	2.8
宮古	-	-	1	1.9	1	2.1	-	-	-	-
八重山	2	3.3	2	3.6	1	1.8	1	1.8	1	2.1

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死 亡率	乳児死 亡性比	全死亡 中乳児 死亡の 占める割 合
		総数	男	女			
令和元年	14,902	19	11	8	1.3	137.5	0.2
2年	14,943	39	21	18	2.6	116.7	0.3
3年	14,535	23	11	12	1.6	91.7	0.2
4年	13,594	23	14	9	1.7	155.6	0.2
5年	12,549	22	11	11	1.8	100.0	0.1

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児死亡数													
令和元年	19	-	2	-	2	2	3	3	1	2	-	4	-
2年	39	3	1	3	3	4	4	5	7	4	2	-	3
3年	23	2	1	2	4	1	4	1	2	1	2	1	2
4年	23	1	3	2	-	1	2	4	3	1	4	1	1
5年	22	-	1	2	-	2	1	6	4	-	2	3	1
乳児死亡率													
令和元年	1.3	-	1.8	-	1.6	1.5	2.3	2.4	0.8	1.6	-	3.2	-
2年	2.6	2.4	1.0	2.6	2.5	3.2	3.4	3.6	5.2	2.9	1.5	-	2.4
3年	1.6	1.7	1.0	1.8	3.3	0.8	3.3	0.8	1.6	0.8	1.5	0.8	1.7
4年	1.7	0.9	3.1	1.8	-	0.9	1.9	3.5	2.4	0.7	3.3	0.9	0.9
5年	1.8	-	1.0	2.1	-	1.9	1.0	5.1	3.6	-	1.8	3.0	1.0

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
令和元年	19	8	6	6	5	6
2年	39	19	17	11	3	17
3年	23	12	5	4	3	8
4年	23	7	7	6	5	11
5年	22	9	7	4	3	10
乳 児 死 亡 率						
令和元年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
2年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
3年	1.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.6
4年	1.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8
5年	1.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.8

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外			
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	総数	自宅	その他
乳児死亡数										
令和元年	19	13	12	1	-	-	-	6	6	-
2年	39	35	35	-	-	-	-	4	4	-
3年	23	19	18	1	-	-	-	4	4	-
4年	23	17	17	-	-	-	-	6	5	1
5年	22	17	17	-	-	-	-	5	5	-
百分率										
令和元年	100	79.2	79.2	-	-	-	-	20.8	20.8	-
2年	100	68.4	63.2	5.3	-	-	-	31.6	31.6	-
3年	100	89.7	89.7	-	-	-	-	10.3	10.3	-
4年	100	82.6	78.3	4.3	-	-	-	17.4	17.4	-
5年	100	77.3	77.3	-	-	-	-	22.7	22.7	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児 死亡率	新生児 死亡性比	乳児死亡中 に占める 割合
	総数	男	女			
令和元年	8	4	4	0.5	100.0	42.1
2年	19	10	9	1.3	111.1	48.7
3年	12	6	6	0.8	100.0	52.2
4年	7	4	3	0.5	133.3	30.4
5年	9	4	5	0.7	80.0	40.9

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新生児死亡数													
令和元年	8	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-
2年	19	1	-	2	3	2	1	2	4	2	2	-	-
3年	12	-	1	1	2	1	2	1	2	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
5年	9	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	2	-
新生児死亡率													
令和元年	0.5	-	0.9	-	0.8	0.8	1.6	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.3	0.8	-	1.8	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	1.5	-	-
3年	0.8	-	1.0	0.9	1.6	0.8	1.7	0.8	1.6	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9
5年	0.7	-	-	1.1	-	0.9	1.0	0.8	1.8	-	0.9	2.0	-

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	8	0.5	19	1.3	12	0.8	7	0.5	9	0.7
北部	1	1.0	1	1.1	-	-	-	-	-	-
中部	2	0.4	8	1.5	4	0.8	1	0.2	3	0.6
那覇市	2	0.7	4	1.5	-	-	5	2.1	-	-
南部	2	0.4	3	0.6	7	1.5	1	0.2	6	1.5
宮古	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-
八重山	1	1.6	2	3.6	1	1.8	-	-	-	-

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
令和元年	370	157	70	143	24.2	224.3
2年	323	142	61	120	21.2	232.8
3年	367	150	62	155	24.6	241.9
4年	299	144	55	100	21.5	261.8
5年	312	140	45	127	24.3	311.1

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死産数						
令和元年	総数	370	27	145	68	101	14	15
	自然	180	10	82	31	45	6	6
	人工	190	17	63	37	56	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	323	21	116	72	94	11	9
	自然	153	12	61	26	44	6	4
	人工	170	9	55	46	50	5	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	367	24	143	73	94	21	12
	自然	200	12	83	39	45	11	10
	人工	167	12	60	34	49	10	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	299	21	112	46	96	14	10
	自然	157	9	58	24	55	4	7
	人工	142	12	54	22	41	10	3
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和5年	総数	312	25	111	59	91	20	6
	自然	164	10	60	31	52	8	3
	人工	147	15	51	28	38	12	3
	不明	1	-	-	-	1	-	-
		死産率						
令和元年	総数	24.2	26.8	26.7	23.6	21.2	26.0	23.9
	自然	11.8	9.9	15.1	10.7	9.4	11.2	9.6
	人工	12.4	16.8	11.6	12.8	11.7	14.9	14.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	21.2	22.0	20.8	25.6	19.5	20.4	16.2
	自然	10.0	12.6	10.9	9.3	9.1	11.1	7.2
	人工	11.1	9.4	9.9	16.4	10.4	9.3	9.0
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	24.6	24.6	26.3	27.6	19.6	42.3	21.7
	自然	13.4	12.3	15.3	14.8	9.4	22.2	18.1
	人工	11.2	12.3	11.0	12.9	10.2	20.2	3.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	21.5	23.8	21.9	18.8	21.9	28.1	17.8
	自然	11.3	10.2	11.3	9.8	12.5	8.0	12.5
	人工	10.2	13.6	10.5	9.0	9.3	20.1	5.3
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和5年	総数	24.3	30.0	23.1	26.1	22.3	49.5	12.7
	自然	12.8	12.0	12.5	13.7	12.7	19.8	6.3
	人工	11.4	18.0	10.6	12.4	9.3	29.7	6.3
	不明	0.1	-	-	-	0.2	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死産数													
(総数)													
令和元年	370	32	23	42	39	31	28	20	33	26	34	28	34
2年	323	27	23	35	23	29	36	27	22	30	30	19	22
3年	367	28	25	40	30	37	35	31	20	32	32	34	23
4年	299	25	27	26	24	25	26	32	16	28	27	20	23
5年	312	19	25	35	40	16	22	30	25	24	27	21	28
(自然死産)													
令和元年	180	17	10	18	17	16	12	11	15	11	18	15	20
2年	153	10	11	20	10	12	21	10	10	13	13	9	14
3年	200	20	11	14	20	18	18	23	12	13	20	16	15
4年	157	13	16	15	12	12	9	16	12	15	15	9	13
5年	164	12	11	15	24	8	14	18	14	10	13	8	17
(人工死産)													
令和元年	190	15	13	24	22	15	16	9	18	15	16	13	14
2年	170	17	12	15	13	17	15	17	12	17	17	10	8
3年	167	8	14	26	10	19	17	8	8	19	12	18	8
4年	142	12	11	11	12	13	17	16	4	13	12	11	10
5年	147	7	14	20	16	8	8	11	11	14	14	13	11
(不明)													
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
死産率													
(総数)													
令和元年	24.2	26.5	20.4	35.5	30.2	22.8	21.5	15.5	25.7	20.2	25.2	22.1	25.8
2年	21.2	20.9	21.9	29.8	18.6	22.4	29.3	19.3	16.0	21.6	22.6	15.6	17.1
3年	24.6	23.0	23.4	34.9	24.0	29.3	28.2	23.5	15.6	24.6	24.1	27.0	18.7
4年	21.5	21.0	27.4	23.1	22.0	21.8	24.6	27.3	12.8	20.6	21.9	17.5	20.2
5年	24.3	18.6	25.1	36.2	39.0	14.9	20.6	24.7	21.8	21.0	23.9	20.5	26.8
(自然死産)													
令和元年	11.8	14.1	8.8	15.2	13.1	11.8	9.2	8.5	11.7	8.5	13.3	11.8	15.2
2年	10.0	7.7	10.5	17.0	8.1	9.3	17.1	7.2	7.3	9.4	9.8	7.4	10.9
3年	13.4	16.4	10.3	12.2	16.0	14.3	14.5	17.5	9.3	10.0	15.1	12.7	12.2
4年	11.3	10.9	16.3	13.3	11.0	10.5	8.5	13.7	9.6	11.0	12.1	7.9	11.4
5年	12.8	11.7	11.0	15.5	23.4	7.4	13.1	14.8	12.2	8.7	11.5	7.8	16.3
(人工死産)													
令和元年	12.4	12.4	11.5	20.3	17.0	11.0	12.3	7.0	14.0	11.6	11.9	10.3	10.6
2年	11.1	13.2	11.5	12.8	10.5	13.1	12.2	12.2	8.7	12.3	12.8	8.2	6.2
3年	11.2	6.6	13.1	22.7	8.0	15.1	13.7	6.1	6.2	14.6	9.0	14.3	6.5
4年	10.2	10.1	11.2	9.8	11.0	11.4	16.1	13.7	3.2	9.5	9.7	9.6	8.8
5年	11.4	6.8	14.0	20.7	15.6	7.4	7.5	9.0	9.6	12.2	12.4	12.7	10.5
(不明)													
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	0.1	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死産数										
(総数)										
令和元年	370	135	142	73	8	3	3	6	-	-
2年	323	121	102	72	8	6	6	6	2	-
3年	366	150	119	59	18	3	6	9	2	-
4年	299	93	115	63	8	4	8	8	-	-
5年	312	118	103	70	3	4	4	9	-	1
(自然死産)										
令和元年	180	70	62	28	8	3	3	6	-	-
2年	153	58	41	26	8	6	6	6	2	-
3年	200	78	64	20	18	3	6	9	2	-
4年	157	40	63	26	8	4	8	8	-	-
5年	164	58	51	35	3	4	4	9	-	-
(人工死産)										
令和元年	190	65	80	45	-	-	-	-	-	-
2年	170	63	61	46	-	-	-	-	-	-
3年	166	72	55	39	-	-	-	-	-	-
4年	142	53	52	37	-	-	-	-	-	-
5年	147	60	52	35	-	-	-	-	-	-
(不明)										
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
百分率										
(総数)										
令和元年	100	36.5	38.4	19.7	2.2	0.8	0.8	1.6	-	-
2年	100	37.5	31.6	22.3	2.5	1.9	1.9	1.9	0.6	-
3年	100	41.0	32.5	16.1	4.9	0.8	1.6	2.5	0.5	-
4年	100	31.1	38.5	21.1	2.7	1.3	2.7	2.7	-	-
5年	100	37.8	33.0	22.4	1.0	1.3	1.3	2.9	-	0.3
(自然死産)										
令和元年	100	38.9	34.4	15.6	4.4	1.7	1.7	3.3	-	-
2年	100	37.9	26.8	17.0	5.2	3.9	3.9	3.9	1.3	-
3年	100	39.0	32.0	10.0	9.0	1.5	3.0	4.5	1.0	-
4年	100	25.5	40.1	16.6	5.1	2.5	5.1	5.1	-	-
5年	100	35.4	31.1	21.3	1.8	2.4	2.4	5.5	-	-
(人工死産)										
令和元年	100	34.2	42.1	23.7	-	-	-	-	-	-
2年	100	37.1	35.9	27.1	-	-	-	-	-	-
3年	100	43.4	33.1	23.5	-	-	-	-	-	-
4年	100	37.3	36.6	26.1	-	-	-	-	-	-
5年	100	40.8	35.4	23.8	-	-	-	-	-	-
(不明)										
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内				施設外	
		総数	病院	診療所	助産所	(自宅その他)	
死産数							
(総数)							
令和元年	370	363	213	150	-	7	
2年	323	322	189	133	-	1	
3年	367	362	224	138	-	5	
4年	299	294	199	95	-	5	
5年	312	310	188	122	-	2	
(自然死産)							
令和元年	180	173	121	52	-	7	
2年	153	152	101	51	-	1	
3年	200	195	131	64	-	5	
4年	157	152	122	30	-	5	
5年	164	163	120	43	-	1	
(人工死産)							
令和元年	190	190	92	98	-	-	
2年	170	170	88	82	-	-	
3年	167	167	93	74	-	-	
4年	142	142	77	65	-	-	
5年	147	147	68	79	-	-	
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	
2年	-	-	-	-	-	-	
3年	-	-	-	-	-	-	
4年	-	-	-	-	-	-	
5年	1	-	-	-	-	1	
百分率							
(総数)							
令和元年	100	98.1	57.6	40.5	-	1.9	
2年	100	99.7	58.5	41.2	-	0.3	
3年	100	98.6	61.0	37.6	-	1.4	
4年	100	98.3	66.6	31.8	-	1.7	
5年	100	99.4	60.3	39.1	-	0.6	
(自然死産)							
令和元年	100	96.1	67.2	28.9	-	3.9	
2年	100	99.3	66.0	33.3	-	0.7	
3年	100	97.5	65.5	32.0	-	2.5	
4年	100	96.8	77.7	19.1	-	3.2	
5年	100	99.4	73.2	26.2	-	0.6	
(人工死産)							
令和元年	100	100.0	48.4	51.6	-	-	
2年	100	100.0	51.8	48.2	-	-	
3年	100	100.0	55.7	44.3	-	-	
4年	100	100.0	54.2	45.8	-	-	
5年	100	100.0	46.3	53.7	-	-	
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	
2年	-	-	-	-	-	-	
3年	-	-	-	-	-	-	
4年	-	-	-	-	-	-	
5年	100	-	-	-	-	100.0	

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数							
(総数)							
令和元年	370	31	68	63	97	72	39
2年	323	35	45	49	78	85	31
3年	367	25	54	74	81	88	45
4年	299	11	37	65	78	72	36
5年	312	36	58	48	65	73	32
(自然死産)							
令和元年	180	3	19	31	58	44	25
2年	153	7	15	27	44	45	15
3年	200	3	19	44	52	54	28
4年	157	1	9	34	45	48	20
5年	164	6	14	30	41	54	19
(人工死産)							
令和元年	190	28	49	32	39	28	14
2年	170	28	30	22	34	40	16
3年	167	22	35	30	29	34	17
4年	142	10	28	31	33	24	16
5年	147	30	43	18	24	19	13
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	1	-	-	-	-
死 産 率							
(総数)							
令和元年	24.2	86.1	37.3	17.2	19.7	20.6	39.1
2年	21.2	112.2	25.9	13.2	15.8	23.8	31.3
3年	24.6	96.2	33.6	20.1	17.2	24.4	43.3
4年	21.5	57.9	27.4	18.7	17.5	21.0	35.7
5年	24.3	179.1	44.3	15.2	15.9	23.6	32.1
(自然死産)							
令和元年	11.8	8.3	10.4	8.4	11.8	12.6	25.1
2年	10.0	22.4	8.6	7.3	8.9	12.6	15.1
3年	13.4	11.5	11.8	12.0	11.0	15.0	26.9
4年	11.3	5.3	6.7	9.8	10.1	14.0	19.8
5年	12.8	29.9	10.7	9.5	10.0	17.4	19.1
(人工死産)							
令和元年	12.4	77.8	26.9	8.7	7.9	8.0	14.0
2年	11.1	89.7	17.3	5.9	6.9	11.2	16.1
3年	11.2	84.6	21.8	8.2	6.2	9.4	16.4
4年	10.2	52.6	20.7	8.9	7.4	7.0	15.9
5年	11.4	149.3	32.8	5.7	5.9	6.1	13.0
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	0.1	-	0.8	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
令和元年	370	215	155	100	58.1	41.9
2年	323	213	110	100	65.9	34.1
3年	367	261	106	100	71.1	28.9
4年	299	201	98	100	67.2	32.8
5年	312	196	116	100	62.8	37.2

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
令和元年	36	14	22	－	30	12	18	－	6	2	4	－
2年	52	24	28	－	35	15	20	－	17	9	8	－
3年	46	29	12	5	41	26	10	5	5	3	2	－
4年	42	21	19	2	35	17	16	2	7	4	3	－
5年	29	18	11	－	22	14	8	－	7	4	3	－
周産期死亡率												
令和元年	2.4	1.8	3.0	0.0	2.0	1.6	2.5	0.0	0.4	0.3	0.6	－
2年	3.5	3.1	3.8	0.0	2.3	2.0	2.7	0.0	1.1	1.2	1.1	－
3年	3.2	3.8	1.7	0.3	2.8	3.5	1.4	0.3	0.3	0.4	0.3	－
4年	3.1	3.0	2.8	0.1	2.6	2.5	2.4	0.1	0.5	0.6	0.4	－
5年	2.3	2.8	1.8	0.0	1.8	2.2	1.3	0.0	0.6	0.6	0.5	－

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
5年	29	2	5	7	6	9	-
(自然死産)							
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
5年	29	2	5	7	6	9	-
(人工死産)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
5年	2.3	12.0	4.0	2.2	1.5	3.0	-
(自然死産)							
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
5年	2.3	12.0	4.0	2.2	1.5	3.0	-
(人工死産)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
周 産 期 死 亡 数													
(周産期死亡数)													
令和元年	36	4	3	2	4	5	3	1	2	6	3	3	-
2年	52	4	1	6	4	4	10	3	7	6	2	2	3
3年	46	2	4	3	3	5	7	4	2	3	4	5	4
4年	42	-	3	3	2	2	4	6	6	1	8	4	3
5年	29	1	-	3	5	2	4	5	3	1	1	4	-
(妊娠満22週以後の死産数)													
令和元年	30	4	2	2	3	4	3	1	2	5	3	1	-
2年	35	3	1	5	1	2	9	1	3	4	1	2	3
3年	41	2	4	3	2	4	7	3	2	2	4	5	3
4年	35	-	3	2	2	1	3	4	6	1	7	4	2
5年	22	1	-	2	5	1	3	5	1	1	1	2	-
(早期新生児死亡数)													
令和元年	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-
2年	17	1	-	1	3	2	1	2	4	2	1	-	-
3年	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
5年	7	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2	-
周 産 期 死 亡 率													
(周産期死亡率(出産千対))													
令和元年	2.4	3.4	2.7	1.7	3.2	3.8	2.3	0.8	1.6	4.7	2.3	2.4	-
2年	3.5	3.2	1.0	5.2	3.3	3.2	8.3	2.2	5.2	4.4	1.5	1.7	2.4
3年	3.2	1.7	3.8	2.7	2.5	4.1	5.8	3.1	1.6	2.4	3.1	4.1	3.3
4年	3.1	-	3.1	2.7	1.9	1.8	3.9	5.2	4.8	0.7	6.6	3.6	2.7
5年	2.3	1.0	-	3.2	5.1	1.9	3.8	4.2	2.7	0.9	0.9	4.0	-
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
令和元年	2.0	3.4	1.8	1.7	2.4	3.0	2.3	0.8	1.6	3.9	2.3	0.8	-
2年	2.3	2.4	1.0	4.4	0.8	1.6	7.5	0.7	2.2	2.9	0.8	1.7	2.4
3年	2.8	1.7	3.8	2.7	1.6	3.3	5.8	2.3	1.6	1.6	3.1	4.1	2.5
4年	2.6	-	3.1	1.8	1.9	0.9	2.9	3.5	4.8	0.7	5.8	3.6	1.8
5年	1.8	1.0	-	2.1	5.1	0.9	2.9	4.2	0.9	0.9	0.9	2.0	-
(早期新生児死亡率(出生千対))													
令和元年	0.4	-	0.9	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.1	0.8	-	0.9	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	0.8	-	-
3年	0.3	-	-	-	0.8	0.8	-	0.8	-	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9
5年	0.6	-	-	1.1	-	0.9	1.0	-	1.8	-	-	2.0	-

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,027	5.6	7,376	5.1	7,020	4.8	6,546	4.5	6,316	4.4
北部	462	4.6	438	4.4	423	4.2	396	4.0	385	4.7
中部	2,919	5.8	2,838	5.6	2,627	5.1	2,475	4.8	2,395	4.7
那覇市	1,717	5.5	1,470	4.7	1,395	4.5	1,375	4.4	1,300	4.2
南部	2,292	5.5	2,039	4.9	2,044	4.9	1,780	4.2	1,737	4.1
宮古	309	5.9	273	5.2	236	4.4	228	4.3	231	4.3
八重山	328	6.1	318	5.9	295	5.6	292	5.5	268	5.1

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
令和元年	8,027	566	613	680	513	1,093	594	601	541	585	474	1,015	752
2年	7,376	531	980	612	515	448	613	540	626	404	522	905	680
3年	7,020	557	614	860	464	607	529	584	596	446	430	740	593
4年	6,546	712	595	822	358	526	360	548	492	366	477	762	528
5年	6,316	476	521	823	377	518	423	426	687	450	473	600	542
百 分 率													
令和元年	100	7.1	7.6	8.5	6.4	13.6	7.4	7.5	6.7	7.3	5.9	12.6	9.4
2年	100	7.2	13.3	8.3	7.0	6.1	8.3	7.3	8.5	5.5	7.1	12.3	9.2
3年	100	7.9	8.7	12.3	6.6	8.6	7.5	8.3	8.5	6.4	6.1	10.5	8.4
4年	100	10.9	9.1	12.6	5.5	8.0	5.5	8.4	7.5	5.6	7.3	11.6	8.1
5年	100	7.5	8.2	13.0	6.0	8.2	6.7	6.7	10.9	7.1	7.5	9.5	8.6

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,617	2.52	3,410	2.36	3,187	2.20	3,087	2.13	3,170	2.20
北部	219	2.19	223	2.23	204	2.04	185	1.85	203	2.03
中部	1,317	2.63	1,284	2.55	1,172	2.29	1,197	2.34	1,150	2.25
那覇市	754	2.41	662	2.12	610	1.96	575	1.86	640	2.09
南部	993	2.39	943	2.25	926	2.20	843	2.00	903	2.14
宮古	162	3.07	160	3.02	126	2.36	151	2.82	134	2.51
八重山	172	3.20	138	2.58	149	2.82	136	2.58	140	2.64

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離婚件数													
令和元年	3,617	277	275	343	360	293	269	320	296	286	295	289	314
2年	3,410	266	289	386	301	192	294	291	265	260	299	248	319
3年	3,187	272	260	358	262	250	260	255	249	248	236	265	272
4年	3,087	241	220	349	265	229	264	243	244	237	264	250	281
5年	3,170	246	229	339	275	235	257	258	228	295	245	270	293
百分率													
令和元年	100	7.7	7.6	9.5	10.0	8.1	7.4	8.8	8.2	7.9	8.2	8.0	8.7
2年	100	7.8	8.5	11.3	8.8	5.6	8.6	8.5	7.8	7.6	8.8	7.3	9.4
3年	100	8.5	8.2	11.2	8.2	7.8	8.2	8.0	7.8	7.8	7.4	8.3	8.5
4年	100	7.8	7.1	11.3	8.6	7.4	8.6	7.9	7.9	7.7	8.6	8.1	9.1
5年	100	7.8	7.2	10.7	8.7	7.4	8.1	8.1	7.2	9.3	7.7	8.5	9.2