


特記なき配線は下記による

~~IV 1,2 x 2 (19)~~ ~~IV 1,2 x 4 (19)~~

※防火扉のリリースの回路は全て $4.1 \times 1.2 \text{ m/m}$ にする

*轉記係2019年，證據部分已脫數千元。

| | |
|------|--------------|
| 圖面名稱 | 幹線系統圖(火災報知器) |
|------|--------------|




| | | | |
|------|--------------|-----|-------------------|
| 工事名 | 教育センター電気設備工事 | 施工者 | 重信電気(事) 平電気(事) 社丁 |
| 工事場所 | 伊勢市立中央公民館7階 | | |

圖書分類 系統圖

11







自動火災報知設備系統図 1/10 SCALE

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|---|---------|-------------|---|------------|------|-----|--------|------------------|
| ☒ | 受信機 | p型2級3回線 | ○ | 感知器 | 差動式スポット型2種 | ⊞ | 端子盤 | 図表参照 | — | 天井へい配線 | 図表参照 HP, HIV, IV |
| | | | ○ | | 定温式スポット特殊 | ⊙ | 防火戸用リリース | ラッチ式 | --- | 天井へい配線 | HP, HIV, IV |
| | | | ⊕ | | 定温式スポット特殊防水 | □ | シャッター用リリース | | --- | 地中埋設配線 | HP |
| | | | ⊞ | | イオン化式煙2種 | | | | | | |
| | | | ⊞ | | イオン化式煙3種 | | | | | | |
| | | | ⊞ | 消火栓起動押釦 | | | | | | | |
| ⊞ | 副受信機 | 同様 | | | | | | | | | |
| ⊞ | 統合盤 | | | | | | | | | | |
| ⊞ | 統合型 | 消火栓併設型(消火栓起動押釦) | | | | | | | | | |
| ⊞ | 受信機 | p型1級 | | | | | | | | | |
| ⊞ | 表示灯 | 24v 2w | | | | | | | | | |
| ⊞ | 電鈴 | 24v 150mc | | | | | | | | | |


※特記なきはIV12%とする。

| | | | | | | | |
|------|----------------|-----|---------------------------|------|-------------|------|-----|
| 工事名称 | 情報処理センター電気設備工事 | 施工者 | 重信電気工事株式会社、喜如嘉電気工事社、共同企業体 | 図面名称 | 自動火災報知設備系統図 | 図面番号 | E-4 |
| 工事場所 | 河内市宇治587番地 | | | | | | |







| 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 |
|----|---------|---------|----|-------|---------------------|----|-----------|------|-----|---------|-----------------|
| □ | 既設マンホール | | ○ | 照明器具 | 白熱灯 壁付 盗防為照 | — | 1V2.0 x 2 | (19) | ● | 電話受口 | 壁付 新金局アレート |
| ■ | 電灯分岐箱 | 埋込型 | ◎ | 換気扇 | 天井付、機械換気扇 | — | 1V2.0 x 3 | (19) | ○ | + | 床付 高低自在型 ローション付 |
| □ | 電灯分岐箱 | 露出型 | ◎ | コンセント | 2P15A x 1 2P15A x 2 | — | 1V2.0 x 4 | (25) | ◎P | * | 公衆電話用 |
| □ | 照明器具 | 蛍光灯 天井付 | ◎E | + | 2P15A x 2 E付 | — | 1V2.0 x 7 | (25) | □MH | 既設マンホール | |
| □ | 照明器具 | 蛍光灯 天井付 | ◎E | + | 2P15A x 1 E付 別冊式 | — | 1V2.0 x 8 | (31) | □ | 端子盤 | 埋込型 |
| □ | 照明器具 | 盗防為照 | ◎E | + | 3P20A E付 3P30A E付 | — | 1V2.0 x 2 | (19) | | | |
| □ | 照明器具 | 盗防為照 | ◎E | + | X-ター付 | — | 1V2.0 x 3 | (19) | | | |
| □ | 照明器具 | 壁付 | ◎E | + | 1P10A x 1 1P10A x 2 | — | 1V2.0 x 4 | (25) | | | |
| ○ | 照明器具 | 壁付 | ◎E | + | 1P10A x 1 + PL | | | | | | |
| ○ | 照明器具 | 壁付 | ◎E | + | 3W10A 4W10A | | | | | | |



| 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 | 記号 | 名称 | 仕様 |
|-----|----------------|----------|----|----------------|-----------------|-----|---------|--------------------|----|-----------|------|
| ○ | 時計付スピーカー | 壁付 | ◎ | 壁合器 | 壁付 分岐付 | □ | 感如器 | 差動式スポット型 2種 | — | 1V1.2 x 2 | (19) |
| ○ | スピーカー | 天井付 盗防為照 | ◎P | + | + | ○ | + | 差動式 1種 | — | 1V1.2 x 4 | (19) |
| ○ | 時計 | 壁付 | ◎ | 換気収納箱 | 埋込型 (TVG-3) | □ | + | + | 防水 | | |
| ○ | アンプ | 3W | ◎ | テレビアンテナ | ステンレス 12素子 | □ | + | イオン化式 2種 | | | |
| □ | 端子盤 | 電話端子盤と共用 | ◎ | アンテナマスト | 鋼管型 亜鉛メッキ L=370 | □ | 壁合器 | 差動機 (1級) 表示灯、ベル、内蔵 | | | |
| □MH | 既設マンホール | | — | 5C-2V (19) | | □ | 端子盤 | 電話端子盤と共用 | | | |
| — | 1V1.2 x 5 (19) | | — | 5C-2V x 2 (25) | | □MH | 既設マンホール | | | | |
| — | 1V1.2 x 3 (19) | | | | | ◎ | 電灯区域為照 | | | | |
| — | 1V1.2 x 2 (19) | | | | | | | | | | |




火災報知器系統図 NO SCALE





放送電気設備系統図 NO SCALE

| 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|----|------------|-------------------|-----------------|----|-----|-----------|---------------|----|----|----|------------------|----|----|----|----|------------------|----|----|----|
| □ | 組合型 (5W出力) | 受信機中・10W出力、本機、バルブ | 2 | | AMP | 業務用アンプ | 30W (卓上マ171寸) | 1 | | — | HIV 1.2 x 2 (19) | | | | — | HIV 1.2 x 3 (19) | | | |
| ○ | スポット型 通知器 | 差動式 2種 | | | □ | 電源制御器 | | | | — | HIV 1.2 x 5 (19) | | | | — | HIV 1.2 x 7 (19) | | | |
| △ | | 定電圧 特殊 | | | ○ | 天井埋込スピーカー | 3W | | | — | | | | | — | | | | |
| ◇ | | 防水型 | | | ⊙ | 電気子時計 | | | | — | | | | | — | | | | |
| ● | 煙感知器 | 光電式 2種 (特許模倣) | 1V 1.2 x 2 (19) | | ⊙ | 子時計付スピーカー | 3W 片面 | | | — | | | | | — | | | | |
| ○ | 終端抵抗 | | 1V 1.2 x 4 (19) | | ○ | 音量調節器 | 3W | | | — | | | | | — | | | | |
| △ | 警報区域番号 | | | | □ | 端子箱 | 埋込型 | | | — | | | | | — | | | | |
| ◇ | 端子箱 | 放送設備と共用 | | | □ | 既設 マニュアル | | | | — | | | | | — | | | | |




テレビ放送設備系統図 NO SCALE



電気設備系統図 NO SCALE

幹線系統図 NO SCALE


| 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 | 記号 | 名称 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|----|------------------|------------|----|----|----|---------|---------|----|----|----|------------|---------------------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|
| T | テレビアンテナ | 12素子 ステンレス | 2 | | □ | 壁式 電話受口 | | | | □ | 照明器具 (天井付) | 400W 400W | 1 | | — | IV 2.0 x 2 (19) | | | |
| □ | TV 機器収納箱 | TV - G4 | 1 | | □ | 床式 | | | | □ | 照明器具 | 別記I号 (標準2本1号) | 1 | | — | IV 2.0 x 3 (19) | | | |
| ○ | 直列ユニット (管付) | 中間 | | | □ | 端子箱 | 放送設備と共用 | | | □ | 点滅器 | 1P10A x 1 1P10A x 2 + PL | 1 | | — | IV 2.0 x 4 (25) | | | |
| △ | | (・) 延長 | | | □ | | | | | □ | | 3W 10A 1P10A x 1 + 3W 10A | 1 | | — | IV 2.0 x 7 (25) | | | |
| ◇ | VTR 受口 (・) | 中間 | | | □ | | | | | □ | コンセント | 2P 15A x 1 | 1 | | — | IV 2.0 x 2 (19) | | | |
| ● | 5C - 2V (19) | | | | □ | | | | | □ | | 2P 15A x 2 | 1 | | — | IV 2.0 x 3 (19) | | | |
| ○ | 5C - 2V x 2 (25) | | | | □ | | | | | □ | フロアコンセント | 2P 15A x 2 | 1 | | — | IV 2.0 x 4 (25) | | | |
| | | | | | □ | | | | | □ | ファンコイルスイッチ | 別記I号 (標準2本1号) | 1 | | — | IV 2.0 x 7 (25) | | | |



幹線系統図 N/S

火災報知設備系統図 N/S

AE 1.2-2C
AE 1.2-4C
HP 1.2-2C (PF22)
天井内をかし配線とし、壁立下り部分は (PF16) にて保護する。



放送・時計・電話設備系統図 N/S

テレビ共聴設備系統図 N/S

HP 1.2-2C
HP 1.2-3C
HP 1.2-5C
HP 1.2-3P
AE 1.2-2C
ICT 0.4-2P x 1 (PF16)
ICT 0.4-2P x 2 (PF16)
ICT 0.4-2P x 3 (PF16)
天井内をかし配線とし、壁立下り部分は (PF16) にて保護する。

| 記号 | 名称 | 備考 |
|----|-----------|---------------------|
| | 電力分電盤 | 図示 |
| | 電灯分電盤 | 図示 |
| | 遠方操作盤 | 図示 |
| | ハンドホール | 既設 |
| | 照明器具 | 蛍光灯 図説参照 |
| | 照明器具 | 蛍光灯 図説参照 |
| | 照明器具 | 蛍光灯 図説参照 |
| | 照明器具 | 蛍光灯、外灯、図説参照 |
| | 警報灯 | 図説参照 |
| | 非常用照明 | 図説参照 |
| | 換気扇 | 機器別注 |
| | 差込コンセント | 2P15A x 2 |
| | 差込コンセント | 2P15A x 2, E付 |
| | 差込コンセント | 防水 |
| | フロアコンセント | 2P15A x 2 |
| | 埋込スイッチ | 1P10A x 1, x2, x3 |
| | 埋込スイッチ | 1P10A x 1 + PL |
| | 埋込スイッチ | 1P10A3W, 1P10A4W |
| | セレクトスイッチ | 図示 |
| | リモコンスイッチ | 図示 |
| | 受信機 | 既設 40 回線 |
| | 組合機 | 消火栓箱組込 |
| | 免償機 | P 架 1 設 |
| | 表示灯 | 赤色 DC24v |
| | ベル | DC24v 150φ |
| | スポット型感知器 | 差動式 2 個 |
| | スポット型感知器 | 定温式 特種 |
| | スポット型感知器 | 定温式 特種 防水 |
| | 感温知覚器 | 光電式 2 個 警報型 |
| | 消火栓箱内取付 | 消火栓箱内取付 |
| | 端子盤 | 図示 |
| | 放送アンプ | 既設 |
| | 天井埋込スピーカー | 図示 |
| | 音量調節器 | 埋込 3w |
| | 電話受口 | モジュラーコンセント 6 個 4 芯 |
| | 電話機 | (別注工事) |
| | VHF | アンテナ VHF 12 素子ステンレス |
| | BS | アンテナ 1200φ |
| | 機器収納箱 | 図示 |
| | 増幅器 | V-1 |
| | 分配器 | 図示 |
| | 直列ユニット | BS 共用、中間 |
| | 直列ユニット | BS 共用、末端 |
| | 子時計 | 図示 |
| | 親時計 | 既設 |