別添2 県営首里城公園 設備·機器点検等数量表

	首里杜館 1 	点検保守(電気設備)		数量		国加	
		1百 日	√ m □	数量		周期 回 単位	
1	区 分	項 目 分電盤,開閉器箱等	細目			1	
1	电灯	刀 电盔, 用闭 石相 守	20回路未満 20回路以上	18	面	1	年年
		制御盤	10回路扶満		面	1	年
				10	面	1	
		幹線	10回路以上 ケーブ・ルラック (800未満:707m/10m)	10 70	面	1	年年
		轩 称	防火区画		m	1	年
				27	ヶ所	1	4
0	亞杰母凯牌(井田凯牌)	古口和赤帆	方厅町景駅 / 胆熱期 /	00		1	年
Z	受変電設備(共用設備)	高圧配電盤	高圧配電盤(閉鎖型)	20	面	1	_
		変圧器	乾式 500KVA以下	5	台	1	年
		交流遮断器	真空遮断器	8	台	1	年
		負荷開閉器	閉鎖型気中	7	台	1	年
		断路器	手動断路器	1	組	1	年
		計器用変成器	PCT1. PT, ZPD4	5	台	1	年
		保護継電器	整定タップレバー調整含む	33	台	1	年
		高圧進相コンデンサー		4	台	1	年
		直列リアクトル	Id P. T. Zhou	4	台	1	年
		低圧配電盤	低圧配電盤	6	面	1	年
		接地抵抗試験		4	極	1	年
		避雷器		1	台	1	年
		高圧電磁接触器		4	台	1	年
		and a live of the same					
3	直流電源設備	整流装置, 200V	HS200E	1	組	1	6)
			II .	1	組	1	<u> </u>
		蓄電池ベント形	HS200E 200Ah	54	セル	1	6,
			II .	54	セル	1	年
		1 1 6 6 7 7 7					
4	自家発電設備(共用設備)	水冷循環式	625KVA	1	組	1	6,
	ディーゼル発電装置			1	組	1	年
	合計						
5	通信・情報設備	拡声装置	增幅器	3		1	年
			スヒ゜ーカー	183	台	1	年
			音量調整器	13	個	1	年
		テレビ共同受信設備	機器	14	台	1	年
			アンテナ	3	台	1	年
4	映像・音響設備	一般放送設備	CDプ° レーヤー	2	小	1	年
			音声警報ユニット	1	台	1	年
			コントロールラック	1	台	1	白
7	監視カメラ設備	監視カメラ		43	台	1	年
		電動ズームレンズ		43	台	1	白
		モニタリンク゛ユニット		3	台	1	年
		ネットワークテ゛ィスクレコータ゛ー		3	台	1	白
		19型液晶ディスプレイ		3		1	白
		ハウジング		41	台	1	
		HUBホ゛ックス		4	台	1	 .
		PoEスイッチンク、HUB		5		1	
		電源制御ユニット		2		1	
		無停電電源装置		5		1	
8	マンホール	低圧マンホール		5	基	1	6,
_		雨水マンホール		26	基	1	<u> </u>
		汚水マンホール		10		1	-
		14/47 11 9 7		10	æ	1	
9	外灯設備	庭園灯		18	灯	1	左
J	/ 1 / 2 BA MB	投光器		23		1	左
		足元、壁灯		39	灯	1	左
		AL儿、生月		99	И	1	-
10	弱電設備	防犯盤	受信機盤	1	帝	1	白
τU	沙电区準	別が金			面個	1	
			熱線式検出器	29	個個	1	4
							i 18
			埋込マク゛ネットスイッチ シャッターセンサー	5 4	個個	1	4

 首里杜館 2	 点検保守(電気設備)					
目 主作品 2	点换床寸 (电风吹调)		数量		周期	
区分	項目	細目	数量		口	単位
12 冷熱源機器	パッケージ・形空調機	室外機 16KW以下	5	台	1	年
	シース・ンイン	16KW以上 室内機	20 30	台台	1	年年
	シース゛ンオン	室外機	25	台	1	3月
		室内機	30	台	1	月
	フィルター清掃		76		1	月
13 空気調和等関連機器	送風機		79	台	1	年
			79	台	1	6月
	全熱交換器	數 L 刑 1 000 3 /L 以 下	79	台台	1	2月 6月
	主然父换命	静止型 1,000㎡/h以下 静止型 1,000㎡/h以上	3	台	1	6月
	エアーカーテン	即正生 1,000111/11以上	31	台	1	2月
						-/-
14 給排水衛生機器	受水槽	清掃 32T	1	基	1	年
		点検保守	1	式	1	年
	汚水槽	清掃 25T	2	基	1	6月
		点検保守 400万	2	基	1	6月
	天水貯水槽	点検保守 400T	1	基	1	6月
	雨水処理・排水槽 雑排水槽	点検保守 200T 25T×2 清掃 25T	3	基基	1	6月 6月
	木出がトノハイ盲		1	土 式	1	6月
	湧水槽	清掃(カマ場1t)	6	基	1	年
	給水ポンプ	1111111 (111111111111111111111111111111	4	台	1	年
	汚水、雑排水ポンプ		27	台	1	年
	衛生器具	洗面器,流し台	48	個	1	6月
		大便器(洗浄弁)	37	個	1	6月
) 41%) / = / + 	小便器のみ	18	個	1	6月
	ルーフト゛レンロ清掃		91	個	1	4月
15 ダクト,配管,水質管理	タ゛クト	(4,348m/10m)	434	m	1	6月
10 7 71, 癿 目, 小貝目柱	タ゛ンハ゜ー	(4, 54011/1011)	58	個	1	年
	吹出口, 吸込口	(空調用は除く)	381	個	1	6月
	配管	(7154m/10m)	715	m	1	年
	弁, 伸縮継手	50未満	186	個	1	年
		50以上100未満	237		1	年
	L Jole 14	100以上200未満	42	個	1	年
	飲料水	残留塩素測定	1	式	1	週
17 自動ドア設備	自動ドア	両開き自動ドア	10	台	1	3月
11 日 到 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	白到17	片開き自動ドア	10		1	3月
		/ 1 Mi C [1 29/1] /	10	Н	1	3/1
18 シャッター設備	通用	1F:3台, B1F:4台	7	枚	1	年
19 車椅子設備	車椅子	手動	6	台	1	月
20 中央監視設備	中央監視装置	PC (監視用パソコン)	2	台	1	6月
		インターホン アフ゜リケーションテ゛ーターーサーハ゛ー	6	台式	1	6月 6月
		リモート盤	6	台	1	6月
		無停電電源装置	2	台	1	6月
		機能確認	1	式	1	6月
				-		

	首里杜館3	点検保守(電気設備)							
					量		期		
	区分	項目	細 目 細 目	数量	単位	旦	単位		
22	消防用設備等	144 DD 1-17V	W/>V .I	4.5		-	сП		
	1)消火器	機器点検	粉末消火器、加圧	45	本	1	6月		
		機器点検	加圧送水装置	1	台	1	6月		
	2) // リマソノ i文 // ii	1成66点1块	起動装置(圧力タンク)	1	組	1	6月		
			ヘッド(412個/100個)	421	個	1	6月		
			制御盤	1	面	1			
			流水検知装置(アラーム弁)	3	組	1	6月		
			表示盤(受信機組込)	1	面	1	6月		
			呼水装置	1	組	1			
			送水口	2	箇所	1	6月		
			圧力スイッチ	5	個	1	6月		
			補助散水栓	21	個	1	6月		
			補給水槽	1	台	1	6月		
			手動開放弁(テスト弁)	5	個	1	6月		
			水源(貯水槽51.4t)泡使用	1	組	1	6月		
		総合点検	連動または放水試験	1	式	1	年		
	3)泡消火設備	機器点検	泡タンク	1	基	1			
			加圧送水装置	2	台	1			
			起動装置(圧力タンク)	1	組	1			
			ヘッド	1064	個	1			
			感知器継手	411	個	1			
			制御盤	1	面	1	6月		
			流水検知装置	2	組	1	6月		
			圧力スイッチ 混合装置	<u>4</u>	組組	1	6月 6月		
			表示盤	1	面面	1	6月		
			手動開放弁	85	個	1			
			呼水装置	1	式	1	6月		
		総合点検	発泡試験	1	式	1	年		
		The Li Mily	放水試験	1	式	1	年		
			廃液処理	1	式	1	年		
	4)ハロゲン化物消火設備	機器点検	ハロンガス容器	3	基	1	6月		
			ホースリール	3	個	1	6月		
		総合点検	放出試験(窒素ガス)	1	式	1	年		
	5)粉末消火設備	機器点検	消火薬剤タンク	2		1			
			加圧ガス容器	2		1			
		(n) A 1-1A	ホース、噴射ヘッド	2		1			
		総合点検	放出試験(窒素ガス)	1	式	1	年		
	C) 白 動	松思古於	受信機RG型	4	<i>#</i>	1	6 P		
	6) 自動火災報知設備	機器点検		$\frac{1}{277}$	面個	1	6月		
			左助スペホット空(熱 熱アナログ式スポット型(熱	172	個個	1			
			定温式スポット型(防爆型)	2	個	1			
			光電アナログ式スポット型(煙	112		1			
			発信機P型1級	23	個	1	6月		
			表示灯	22	個	1	6月		
			常用電源	1	組	1			
			予備電源	1	組	1			
		総合点検	受信機RG型	1	面	1	年		
			光電アナログ式スポット型(煙	112	個	1	年		

	首里杜館4	点検保守 (電気設備)					
				数量		周期	
	区 分	項目	細目	数量	単位	口	単位
	7)ガス漏れ火災警報設備	機器点検	受信機(2/5回線)	1	面	1	6月
			検知器 (警報付)	4	個	1	6月
			常用電源	1	組	1	年
			予備電源	3	組	1	年
		総合点検	受信機(2/5回線)	1	面	1	年
			検知器 (警報付)	4	個	1	年
	8) 非常警報設備	機器点検	増幅器操作部 (720W)	1	式	1	6月
			スピーカー	183	式	1	6月
			音量調整器	8	個	1	6月
			遠隔操作部	1	台	1	6月
			起動用押しボタン	1	個	1	6月
			常用電源	1	組	1	6月
			非常電源	3	組	1	6月
		総合点検	音圧測定、非常電源による総合作動等	1	式	1	年
	9)誘導灯	機器点検	誘導灯	136	個	1	6月
			誘導灯信号装置	1	組	1	6月
	10)排煙設備	機器点検	連動制御盤(76回線)	1	面	1	6月
			排煙口	43	個	1	6月
			電動式シャッター	28	枚	1	6月
			可動垂れ壁	5	連	1	6月
			自然排煙口	77	個	1	6月
			ダンパー (手動復帰式)	2	個	1	6月
			排煙装置(モーター駆動)	1	台	1	6月
			防火戸	8	枚	1	6月
			起動盤	1	面	1	6月
		総合点検	各種動作確認等	1	式	1	年
	tot mt. ma i to						
20	執務環境	室内環境測定	室内12, 外気2	1	式	1	2月
		照度測定		12	ヶ所	1	6月

	龍潭	点検保守(電気・機械)	投借)				
	1614		IX VIII /	数量 数量		居	期
	区 分	項目	細目			旦	単位
1	電灯・動力設備	分電盤,開閉器箱等	20回路未満	6	面	1	年
- 7	-> (-1)	IT IT was a				-	сП
-7	マンホール	低圧マンホール		7	基基	1	6月
		15/N×2/n=N		1	基	1	4-
8	外灯設備	外灯		11	灯	1	年
	7 1 7 4 BS VIII	門灯・庭園灯		8	灯	1	年
12	給排水衛生機器	衛生器具	洗面器,流し台	8	個	1	
			大便器 (オストメイト)	4	個	1	6月
			大便器(ロータンク) 小便器のみ	6	個個	1	, -
			小便益のみ	2	個	1	6月
13	タ゛クト,配管,水質管理	 配管	38m/10m	4	m	1	年
10	/ /1,配台,小貝台社	弁, 伸縮継手	50未満	4	個	1	年
		21) PENDING 1			III-		'
	上の毛・城の下	点検保守(電気・機械)	投備)				
					量	居	期
	区分	項目	細目	数量		旦	単位
1	電灯・動力設備	分電盤,開閉器箱等	20回路未満	2	面	1	
		照明器具		11	灯	1	年
7	マンホール	低圧マンホール	上6・城10	16	基	1	6月
- 1	√ √ W —) V	雨水マンホール	上31・城4	35	基基	1	6月
		汚水マンホール	上51 70年	3	基	1	6月
		10734-14-7					0,,
8	外灯設備	外灯	上9・城50	59	灯	1	年
		門灯・庭園灯		26	灯	1	年
12	給排水衛生機器	衛生器具	洗面器,流し台	6	個	1	6月
			大便器(洗浄弁)	5	個	1	6月
			小便器のみ	3	個	1	6月
19	ダクト,配管,水質管理	配管	59m/10m	6	****	1	年
15	7 71, 配目, 小貝目柱		50未満	2	m 個	1	年
		刀 , 1中 和11 / 12 1			IEI	1	
		点検保守(電気・機械)	投備)				
				数量		周期	
	区 分	項目	細 目	数量	単位	口	単位
1	電灯・動力設備	分電盤,開閉器箱等	20回路未満	2	面	1	年
_	AL In all the				1		L-
- 8	外灯設備	門灯・庭園灯		3	灯	1	年
10	給排水衛生機器	衛生器具	洗面器,流し台	5	佃	1	eН
12	和排水倒生機吞		大便器(洗浄弁)	5	個個	1	6月 6月
			小便器のみ	2	個	1	6月
		給水ポンプ	* V* PR ' C ' /	2	台	1	年
		地下タンク	点検保守 5.4 t	1	基	1	年
13	ダクト,配管,水質管理	配管	20m/10m	2	m	1	年
		弁, 伸縮継手	50未満	11	個	1	年
		弁, 伸縮継手	50以上100未満	2	個	1	年
	l						