

第6号様式

質 疑 応 答 書

宛先: 沖縄県農林水産部水産課 栽培流通班 担当: 鮫島 FAX: 098-866-2679 Eメール: aa048305@pref.okinawa.lg.jp	質問日: 令和 7年11月 28日 枚 数: 3 枚(本表含む)	(受付印)
--	---	-------

◆ 業務名 :

◆ 入札日 : 令和 7年 12月22日

《 質 問 》

会社及 び代表 者名	福山商事株式会社 代表取締役 福山裕一	担当者名 (連絡先)	新垣 一好 TEL: 098-876-1115 FAX: 098-876-0077
------------------	------------------------	---------------	---

外壁に使用するスレート資材について

図面は大波スレートt6.5～t6.3が記載されており、数量表には小波スレートt1.5と記載されていますがどちらが宜しいでしょうか？ 小波スレートt1.5の場合、形状も特殊な改修タイプになるのでしょうか？
又、留め具に指定はありますでしょうか？ ※小波スレートカタログ1枚添付

上屋明細 屋根追加補強について

胴縁図面(添付)Y1～Y7の図は、寸法記載の間違いでしょうか？確認お願い致します。

《 回 答 》

■質問01(回答)

既存スレートを撤去し、スレート小波白 t = 1.5 を張る工事です。
数量通りです。

■質問02(回答)

図面表記ミスで、30500mmが正しいです。数量には影響はございません。

所長	副所長	担 当

※質疑がない場合は、提出する必要はありません。

ポリカーボネート採光材

施工方法・注意 1P51 使用計 1P53

ポリカ折板 特注対応

受注生産品

ルーフデッキ1山タイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCセツハン1ヤマ	1.5	¥9,900/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCセツハン1ヤマR	2.0	¥12,400/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

ルーフデッキ1山タイプ 熱線カットタイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCセツハン1ヤマR	1.5	¥11,500/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCセツハン1ヤマR	2.0	¥14,300/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

スレート屋根改修用

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCセツハンスレート	1.5	¥14,800/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCセツハンスレート	2.0	¥18,300/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

スレート屋根改修用 熱線カットタイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCセツハンスレートR	1.5	¥16,800/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCセツハンスレートR	2.0	¥21,100/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

ハゼ置ねタイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCハゼカサネ	1.5	¥11,100/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCハゼカサネ	2.0	¥13,900/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

ハゼ置ねタイプ 熱線カットタイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCハゼカサネR	1.5	¥12,800/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCハゼカサネR	2.0	¥16,100/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

サイディング

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCサイディング	1.5	¥14,800/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCサイディング	2.0	¥18,300/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

サイディング 熱線カットタイプ

断面図	品名	厚さ(mm)	1m ² の重量(kg)	W(1m)	C(1m)	B(1m)	M(1m)
	PCサイディングR	1.5	¥16,800/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産
	PCサイディングR	2.0	¥21,100/m	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産

※ご注文の際は、断面図または寸法をご指定ください。

※対応可能長さは形状により変わりますので、詳しくは図面書までお問い合わせください。

●商品の発注は商品コードでお申し付けください。 ●表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますので、ご了承ください。 ●受注生産品は受注生産品です。届出書までお問い合わせください。 ●全光線透過率は厚さ2mmの参考値であり保証値ではありません。

ナミヤク
ノ面取板

ポリカーボネート

防塵板

トップライト

アクリルサイン

床下物入れ

サインシステム

住宅用雨どい

非住宅用雨どい

雨水貯留タンク

その他住宅用材

閉鎖式
水栓柱

図面書/仕様書

