

様式No.	ページ	提出書類	備考	確認欄
	16	委任状（作成例）	記載にあたり必ず一読すること	
2-9	17	入札辞退届	入札辞退の場合提出	
2-10 ①～⑤	18	同等品承認申請書	同等品で入札を希望する場合提出	
2-11	23	質疑応答書	質疑がある場合提出	

令和 年 月 日

一般競争入札参加資格確認申請書

沖縄県総務部管財課長 殿

所在地

商号

代表者
職・氏名

下記入札への参加を申請します。

記

入札名称	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器 売買契約（旧県立図書館分）に係 る一般競争入札
沖縄県競争入札参加資格者名簿の 登録番号（記入例：00-000）	
会社更生法（平成14年法律第154号）に 基づく更生手続き開始の申立ての有無 ※申請日時点	有 ・ 無
入札参加資格の指名停止等措置 ※申請日時点	措置期間中である ・ 措置停止期間中ではない
当該入札に参加しようとする他者との間に資本 的關係または人的關係がないか	有 ・ 無
入札保証金（※）	納付 ・ 免除申請

※ 入札保証金を納付申請する場合は納付書発行依頼書（様式No.2－3）を、免除を申請する場合は
免除申請書（様式No.2－4）を提出すること。

【入札に参加を希望する者の商号】

納入(供給) 証明書

沖縄県が発注する下記契約について、仕様書に従い、上記入札参加希望者をとおして、納入期限までに確実に納入できることを証明します。

記

契約名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約
(旧県立図書館分)

令和 年 月 日

【メーカー※証明は本店又は支店のどちらでも可】

住所

商号

代表者
職・氏名

印

令和 年 月 日

入札保証金納付書発行依頼書

沖縄県知事 殿

所在地	〒
(加)	
商号	
(加)	
代表者 職・氏名	
電話番号	

下記にかかる入札保証金を納付するため、納付書の発行をお願いします。

記

件名	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）に係る一般競争入札
開札日	令和 年 月 日
入札保証金の額	¥

(注1) 入札保証金の額は、見積もる契約金額（税込）の100分の5以上を納付すること。

(注2) 入札保証金が不足した場合、入札が無効となるので注意すること。

令和 年 月 日

入札保証金免除申請書

沖縄県知事 殿

所在地

商号

代表者
職・氏名

下記の入札について、沖縄県財務規則第100条第2項の規定に基づき、関係書類を添えて、入札保証金の免除を申請します。

記

1. 件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）に係る一般競争入札

2. 免除申請の理由（以下の□に☑印を付けてください。）

保険会社との間に、沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているため。

↳ 必要書類：保険証券の写し

国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2件以上の契約を、全て誠実に履行したため。

↳ 必要書類：

- 1 同種・同規模契約の履行実績（様式No.2－4②）
- 2 契約書の写し
（契約相手、契約内容、金額、履行期限、双方の捺印が確認できるページのみ）
- 3 納品書（控え）の写し

同種・同規模契約の履行実績

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

契 約 名 称	
契 約 の 相 手 方	
契 約 金 額	
履 行 年 月 日	
仕 様 ・ 数 量	

※ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約のうち、過去**2か年**の間に履行期限が到来した**2件以上**の契約実績を記入すること。

確約書

令和 年 月 日

沖縄県知事 殿

商 号

代 表 者
職・氏名

印

下記の入札に参加するにあたり、次のとおり確約します。

記

1 入札名称

- (1) 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）に係る一般競争入札
- (2) 入札予定日 令和 年 月 日

2. 確約事項


- (1) 一般競争入札参加資格の登録を申請するにあたり提出した書類の記載事項は、事実と相違ありません。
- (2) 労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守します。
- (3) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行いません。
- (4) 入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めます。
- (5) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示しません。
- (6) 他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係はありません。
- (7) 契約締結後は、県の求めに応じ、現場（納入場所）等での立会い、調整や関係者との打ち合わせ等に迅速に対応します。
- (8) 一般競争入札参加資格確認申請書提出の日から入札の日までにおいて、沖縄県の指名停止又は指名除外の措置を受けていません。
- (9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員及び、それらの利益となる活動を行う者には該当しません。
- (10) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始の申立てをした者で更生計画の認可がなされていない者に該当しません。又、民事再生法（平成11年法律225号）に基づく再生開始の申立てをした者で再生計画の認可がなされていない者に該当しません。

なお、上記の確約事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議を申し立てません。

(参考)

入札保証金の手続きの流れ

入札保証金 入札者が落札した場合において、契約を締結すべき義務の履行を担保するために納付させるもの。なお、入札保証金が不足していた場合は、入札は無効となります。また、落札者が契約を締結しないときは、その入札保証金は県に帰属する。



① 払込書の発行依頼(事業者 → 県)

入札に必要な保証金の額(見積る契約金額(税込)の5/100以上)を決めてください。
「納付書発行依頼書」を作成し、指定された期日までに県(管財課)に提出してください。

② 払込書の発行(県 → 事業者)

保証金の「払込書」を発行し、入札参加資格確認結果と併せて事業者に送付します。

③ 保証金の払い込み(事業者 → 金融機関)

金融機関の窓口で、「払込書」により保証金を納めてください。
納付の際に受け取った「受領書」の写しを指定された期日までに県(管財課)あて
FAXにて提出してください。

④ 入札への参加

⑤ 保証金の還付請求(事業者 → 県)

落札業者以外の場合は、開札結果の通知を受けた後、速やかに「還付請求書」を県(管財課)に提出してください。

落札業者の場合は、入札保証金を納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当する場合があります。

⑥ 保証金の払い戻し(県 → 金融機関(事業者の口座))

預かった入札保証金を、貴社の口座にお返しします。(請求書の受理日から30日以内)

入札保証金還付請求書

1. 件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）に係る一般競争入札

2. 開札日 令和 年 月 日

3. 請求金額 金 _____ 円

上記のとおり、入札保証金の還付を請求します。

令和 年 月 日

所在地

商号

代表者
職・氏名

印

沖縄県知事 殿

(口座振込先)

金融機関名	
支店名	
預金種類	普通 ・ 当座
口座番号	
口座名義	

入 札 書（工事を除く）

入札金額 (税抜)	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
入札の目的	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）									
引渡の場所	旧沖縄県立図書館（那覇市寄宮1-2-16）									
引渡の期限	仕様書のとおり									
引渡の方法	仕様書のとおり									
入札保証金										
内訳※本入札書の添付書類として、関係様式集2-7①（入札金額内訳書）を添付すること。										
品 名	製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)						数量 単位	備 考		
執務用椅子	C06-W132CW-□□□□□□ C683XW-□□□□ KJ-127SA1□□□□ 5-360-144□+5-349-0960（ランバーサイドサポート） その他（製品番号）						330脚	税 抜		
執務用机（両面） アジャスター脚	SD-WFA1212□□□□□□NN 3Y2A4J-□□□□+3Y90AA（樹脂カバー） JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700（ケースウェイクバー） その他（製品番号）						143台			
執務用机（両面） キャスター脚	SD-WFC1212□□□□□□NN 3Y2E4J-□□□□+3Y90AA（樹脂カバー） JP-1212HWC1-WL-□□ 5-108-50□□+5-108-700（ケースウェイクバー） その他（製品番号）						13台			
執務用机 (片面)	SD-WFA147□□□□□□N3 3Y2A3H□□□□+3Y90AE（樹脂カバー） JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他（製品番号）						22台			
キャスター付きワゴン (A4×2段浅底ペン トレイ引出し)	DGT-FT3Y46-SAW1 DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-5310 その他（製品番号）						303台			
諸経費							一式			
執務用椅子・執務用机（3種）・ キャスター付きワゴン・諸経費 合計(税抜)							¥			
<p>上記の金額に、上記の金額のうち課税対象額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項（請書条項）及び財務規則（昭和47年沖縄県規則第12号）並びに御指示の事項を承知して入札いたします。</p> <p>令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">入札者 所在地</p> <p style="text-align: center;">商 号</p> <p style="text-align: center;">代 表 者 職・氏名</p> <p style="text-align: right;">⑧</p> <p>沖縄県知事 殿</p>										

作成例

入札金額 1 8 6 万円 + 消費税 1 8 万 6 千円
 = 契約額 (税込) 2 0 4 万 6 千円の場合

税抜の金額とすること。
 金額の前の枠に「¥マーク」を記入。

入札書 (工事を除く)

入札金額 (税抜)	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
	¥		1	8	6	0	0	0	0
入札の目的	沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約 (旧県立図書館分)								
引渡の場所	旧沖縄県立図書館 (那覇市寄宮1-2-16)								
引渡の期限	仕様書のとおり								
引渡の方法	仕様書のとおり								
入札保証金	¥○○○,○○○								
内訳※本入札書の添付書類として、関係様式集									
品名	製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)				数量 単位	備考			
執務用椅子	C06-W132CW-○○○○○○○ C683XW-○○○○ KJ-127SA1○○○○ 5-360-144□+5-349-0960 (ランバーサイドサポート) その他 (製品番号)				330脚	税抜			
執務用机 (両面) アジャスター脚	SD-WFA1212○○○○○○NN 3Y2A4J-○○○○□+3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号 AAAT23)				143台				
執務用机 (両面) キャスター脚	SD-WFC1212○○○○○○NN 3Y2E4J-○○○○□+3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWC1-WL-□□ 5-108-50□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号)				13台				
執務用机 (片面)	SD-WFA147○○○○○○N3 3Y2A3H○○○○□+3 Y90AE (樹脂カバー) JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他 (製品番号)				22台				
キャスター付きワゴン (A4×2段浅底 ペントレイ引出し)	DGT-FT3Y46-SAW1 DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-8310 その他 (製品番号)				303台				
諸経費	税抜きの金額とすること。 上記「入札金額」と同額であること。				一式				

執務用椅子・執務用机 (3種) ・
 キャスター付きワゴン・諸経費 合計 (税抜) ¥1,860,000

上記の金額に、上記の金額のうち課税対象額の100分の10に相当する金額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項 (請書条項) 及び財務規則 (昭和47年沖縄県規則第12号) 並びに御指示の事項を承知して入札いたします。

令和 7 年 月 日

入札日を記入すること。

入札者 所在地 ○○市○○○○

商号 株式会社 △△

代表者 代表取締役 □□ □□
 職・氏名

代理人 氏名 ◇◇ ◇◇



沖縄県知事 殿

代理人が入札する場合は、住所、商号、代表者名を記入し、その下に「代理人」と記載し「代理人の氏名」「代理人使用印」を押印すること。

入札金額内訳書

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
A執務用椅子	C06-W132CW-□□□□□□□□ C683XW-□□□□ KJ-127SA1□□□□ 5-360-144□+5-349-0960 (ランバーサイドサポート) その他 (製品番号)	330脚	¥	¥
B執務用机 (両面) アジャスター脚	SD-WFA1212□□□□□□NN 3Y2A4J-□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号)	143台	¥	¥
C執務用机 (両面) キャスター脚	SD-WFC1212□□□□□□NN 3Y2E4J-□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWC1-WL-□□ 5-108-50□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号)	13台	¥	¥
D執務用机 (片面)	SD-WFA147□□□□□□N3 3Y2A3H□□□□+ 3 Y90AE (樹脂カバー) JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他 (製品番号)	22台	¥	¥
Eキャスター付きワゴン (A4×2段浅底ペン トレイ引出し)	DGT-FT3Y46-SAW1 DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-5310 その他 (製品番号)	303台	¥	¥
F諸経費		一式		¥
A~F合計 (税抜き)				¥

入札者氏名

印

入札金額内訳書

入札書の品名ごとの製品番号と一致すること

①品名	②製品番号 (品名ごとに、どれか1つの製品番号○をつける)	③数量	④単価 (税抜き)	⑤小計 (③×④) (税抜き)
A執務用椅子	○C66-W132CW-□□□□□□□□ C683XW-□□□□ KJ-127SA1□□□□ 5-360-144□+5-349-0960 (ランバーサイドサポート) その他 (製品番号)	330脚	¥	¥
B執務用机 (両面) アジャスター脚	SD-WFA1212□□□□□□□□NN 3Y2A4J-□□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWA1-□□ 5-108-20□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) ○その他 (製品番号 AAA125)	143台	¥	¥
C執務用机 (両面) キャスター脚	SD-WFC1212□□□□□□□□NN 3Y2E4J-□□□□□+ 3 Y90AA (樹脂カバー) JP-1212HWC1-WL-□□ 5-108-50□□+5-108-700 (ケースウェイカバー) その他 (製品番号)	13台	¥	¥
D執務用机 (片面)	SD-WFA147□□□□□□□□NS 3Y2A3H□□□□□+ 3 Y90AE (樹脂カバー) JP-1407HWA-□□ 5-108-33□□ その他 (製品番号)	22台	¥	¥
Eキャスター付きワゴン (A4×2段浅底ペン トレイ引出し)	○DGT-FT3Y46-SAW DNC1CX-Z975 CZR-046MPCSB-W9 5-118-5310 その他 (製品番号)	303台	¥	¥
F諸経費		一式		¥
合計 (税抜き)				¥

税抜きの金額とすること。
入札書「入札金額」と同額であること。

入札者氏名

◇◇ ◇◇ 印

代理人が入札する場合は、代理人氏名を記入し、代理人使用印を押印すること。


委任状

私は、
を代理人と定め、下記件名の入札に関する
一切の権限を委任いたします。

記

1 件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）

2 代理人使用印鑑



令和 年 月 日

委任者 住 所

商 号

代表者
職・氏名

印

沖 縄 県 知 事 殿

代理人(社員など)氏名

委任状


私は、
一切の権限を委任いたします。

を代理人と定め、下記件名の入札に関する

記

- 1 件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）

- 2 代理人使用印鑑



代理人使用印
※社員の認印可

令和 年 月 日

住所・会社名

委任者 住所

商号

代表者氏名・社印
(社印は代表者の
役職入り印)

代表者
職・氏名

印

沖縄県知事 殿

入 札 辞 退 届

令和 年 月 日

沖縄県知事 殿

下記の入札について一般競争入札参加資格通知を受けましたが、都合により辞退します。

記

件 名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約（旧県立図書館分）

入札日 令和 年 月 日

所 在 地

商号

代表者
職・氏名

印

同等品承認申請書（執務用椅子）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類	基準品 コクヨ Wizard4		【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
	型番：C06-W132CW		型番：	
サイズ	脚幅（脚径）	680mm	（ ） mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にマーカー着色等すること。 ※執務椅子については実物を持参し管財課職員に機能等を説明すること。
	奥行	570~700mm	（ ） ~ （ ） mm	
	高さ	890~980mm	（ ） ~ （ ） mm	
	座幅	505mm	（ ） mm	
	背幅	455mm	（ ） mm	
	座奥行幅	410mm~460mm	（ ） ~ （ ） mm	
	座高	420~510mm	（ ） ~ （ ） mm	
	肘高	620~810mm	（ ） ~ （ ） mm	
	座面クッション（最厚部）	65mm	（ ） mm	
素材	背フレーム	強化ナイロン		
	座面クッション	スラブウレタン		
	脚部	強化ナイロン5本脚		
	脚部キャスター	ナイロン双輪		
	張地（座面、背もたれ）	布：ポリエステル	座面： 背もたれ：	
機能	背もたれの形状	ローバック		
	健康配慮①（肩・背）	上部が柔軟に動く構造		
	健康配慮②（腰） ※ランバーサポート	レバーで調節可能な内蔵型		
	ロッキング方式	背座角度連動ロッキング		
	ロッキング固定	4段階で固定が可能		
	座面機能	体圧分散、前滑り防止機能		
	座面奥行調整	50mm程度の調整幅		
	可動肘（上下）	100mmの調整幅		
	可動肘（水平）	70mm程度の調整幅		
	可動肘（角度）	内側23°		
操作性	操作レバーの集約			
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合 ☑を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	108,100		

同等品承認申請書（執務用机（両面、アジャスター脚））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類		基準品 ココロ workfit	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
		型番：SD-WFA1212SAAMAWN	型番：	
本体サイズ	幅	1200mm	() mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にメーカー着色等すること。
	奥行	1200mm	() mm	
	高さ	720 mm	() mm	
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板		
	天板（エッジ）	樹脂押出材（ABS樹脂）		
	天板（芯材）	パーティクルボード		
	天板（厚み）	25mm	() mm	
	天板（色）	4色（白、木目3色）		
配線孔 （デスク中央）	配線孔（開口部寸法）	240×240mm	() mm	
	配線カバー（素材）	樹脂（ABS）		
	配線カバー（形式）	奥行方向に2分割 / 両サイドに開口		
	配線カバー（機能）	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
	コードダクト（サイズ）	W305×D268×H110mm	() mm	
	コードダクト（素材）	スチール（焼付塗装）		
	モニターアーム	設置可能		
脚	支柱（素材）	スチール（メラミン焼付塗装）		
	脚ベース（素材）	アルミダイカスト（焼付塗装）		
	脚（色）	2色		
機能	アジャスター機能	あり		
	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ369mm取り付け可能		
	耐荷重（最大積載重量）	100kg以上	() kg以上	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOFIAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOFIAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合☑を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	115,900		

同等品承認申請書（執務用机（両面、キャスター脚））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

(入札参加希望者)

商 号

代表者職氏名

分類		基準品 コクヨ workfit	【承認希望物品】 メーカー名： 商品名：	備考
		型番：SD-WFC1212SAAMAWN	型番：	
本体サイズ	幅	1200mm	() mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にメーカー着色等すること。
	奥行	1200mm	() mm	
	高さ	720 mm	() mm	
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板		
	天板（エッジ）	樹脂押出材（ABS樹脂）		
	天板（芯材）	パーティクルボード		
	天板（厚み）	25mm	() mm	
	天板（色）	4色（白、木目3色）		
配線孔 （デスク中央）	配線孔（開口部寸法）	240×240mm	() mm	
	配線カバー（素材）	樹脂（ABS）		
	配線カバー（形式）	奥行方向に2分割 / 両サイドに開口		
	配線カバー（機能）	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
	コードダクト（サイズ）	W305×D268×H110mm	() mm	
	コードダクト（素材）	スチール（焼付塗装）		
	モニターアーム	設置可能		
脚	支柱（素材）	スチール（メラミン焼付塗装）		
	脚ベース（素材）	アルミダイカスト（焼付塗装）		
	キャスター（素材）	ウレタン（φ50mm双輪キャスター）		
	脚（色）	2色		
機能	キャスターロック&アジャスター機能	あり		
	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ369mm取り付け可能		
	耐荷重（最大積載重量）	100kg以上	() kg以上	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合☑を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	115,900		

同等品承認申請書（執務用机（片面））

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類	基準品 コクヨ workfit 型番：SD-WFA147 N3		【承認希望物品】 メーカー名： 商品名： 型番：	備考
	本体サイズ	幅	1400mm	
	奥行	700mm	() mm	
	高さ	720 mm	() mm	
天板	天板（表面材）	メラミン化粧板		
	天板（エッジ）	樹脂押出材（ABS樹脂）		
	天板（芯材）	パーティクルボード		
	天板（厚み）	25mm	() mm	
	天板（色）	4色（白、木目3色）		
配線孔 モニターアーム	配線孔（開口部寸法）	W240mm×D120mm	() mm	
	配線カバー（素材）	樹脂（ABS）		
	配線カバー（機能）	カバーの開口方向を内外に切り替え可能		
	コードダクト（サイズ）	W305×D135×H110mm	() mm	
	コードダクト（素材）	スチール（焼付塗装）		
	モニターアーム	設置可能		
脚	支柱（素材）	スチール（メラミン焼付塗装）		
	脚ベース（素材）	アルミダイカスト（焼付塗装）		
	脚（色）	2色		
機能	アジャスター機能	あり		
	連結時の中間脚のインセット機能	あり 内側へ182mm取り付け可能		
	耐荷重（最大積載重量）	100Kg以上	() kg以上	
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合☑を記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	104,000		

同等品承認申請書（キャスター付きワゴン）

【留意事項】

- 1 入札参加希望者ごとに、同等品承認申請書の提出は1回までとし、1つの品名ごとに、承認申請できるのは3品までとする。
- 2 1つの品名ごとに、1つのメーカーで同等品として承認するのは1品までとする。
- 3 仕様書別紙で示すメーカーについて、当該メーカーの他の製品（基準品以外の製品）を同等品として承認申請することはできない。

下記製品について同等品として申請しますので、承認の可否についてご回答ください。

令和 年 月 日

（入札参加希望者）

商 号

代表者職氏名

分類	基準品 コクヨ GTAワゴン		【承認希望物品】	備考
	型番：DGT-FT3Y46-SAW1		メーカー名： 商品名： 型番：	
本体サイズ	幅	395mm	() mm	※記載内容が確認できるカタログ等を抜粋して添付すること。なお記載内容を証する部分にメーカー着色等すること。
	奥行	602mm	() mm	
	高さ	648mm	() mm	
素材	本体	スチール（焼付塗装）		
	鏡板	樹脂（ABS）		
色	本体・鏡板	2色（白、黒）		
機能	鍵	シリンダー錠（施錠開錠表示あり） 内筒交換可能		
	ラッチ	A4×2段引き出し部は地震時の飛び出し防止機能あり		
	キャスター	薄型自在キャスター（ロック機構付き）		
安全性 耐久性 品質保証 ※満たす場合 ☑を記入	安全基準	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
	耐久性（JIS規格対応）	対応済み	<input type="checkbox"/> JIS規格対応済み	
	取得認証	ISO9001/14001認証済	<input type="checkbox"/> ISO9001/14001認証済	
	保証期間	JOIFAガイドライン準拠	<input type="checkbox"/> JOIFAガイドライン準拠	
環境配慮 ※満たす場合☑を 記入	グリーン購入法	適合	<input type="checkbox"/> 適合	
費用面	価格（税抜）	83,200		

令和 年 月 日

質疑応答書※質疑がなければ提出不要

商号

代表者職・氏名

質問者名

件名 沖縄県本庁舎改修に伴う基本什器売買契約(旧県立図書館分)に係る一般競争入札

上記件名に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。

質疑事項	
------	--