

照明器具姿図					
	A-01	HF 3 2 W × 2 灯相当		B-01	FL 2 0 W × 1 灯相当
		逆富士型			※外部 防湿防雨型
					
LED: 5 2 0 0 l m LEDユニット 31.8W 5000K 巾150 長1,250 高53 高演色LED 調光器不可			LED: 7 9 4 l m LED電球一般形 11W 5000K 巾112 長310 高100 高演色LED 防雨型 調光器不可		

事務室
A-01 × 12

休憩室 (1)
A-01 × 1

休憩室 (2)
A-01 × 1

1階屋外廊下
B-01 × 2



屋外階段
B-01 × 2

オープンスペース
A-01 × 12

倉庫
A-01 × 2


2階屋外廊下
B-01 × 2

	名 称	備 考
	天井埋込換気扇	風量145m³/h 同等品以上とし、ダクト、フードも含む。
	照明器具 (姿図参照)	HF 3 2 W × 2 灯相当
	照明器具 (姿図参照)	FL 2 0 W × 1 灯相当※外部 防湿防雨型
	タンブラースイッチ	
	給気口	ダクトサイズφ100 2カ所



照明設備 1 階平面図

S=1/100




照明設備 2 階平面図


S=1/100

工事名称	沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事	工事年度	令和7年度
工事場所	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2	図面名称	照明設備図
発注機関	沖縄県中央児童相談所	縮 尺	1 / 1 0 0
適 要		図面番号	EM- 0 1
検 印	管理建築士	設 計	製 図
	設計者 株式会社 宮平設計		
	資格者氏名 一級建築士 徳村 泉		
	登録番号 一級建築士事務所知事登録 第144-33号 一級建築士 大臣登録 第350160号		
所 在 地		沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号	

	名 称	備 考
	壁用コンセント	
	床用コンセント	
	OAタップ	2P15A(E付)-5個口 2mコード




コンセント設備 1 階平面図 S=1/100




コンセント設備 2 階平面図 S=1/100

工事名称	沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事			工事年度	令和 7 年度	
工事場所	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2			図面名称	コンセント設備図	
発注機関	沖縄県中央児童相談所			縮 尺	1 / 1 0 0	
適 要				図面番号	EM- 0 2	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	名 称	株式会社 宮平設計	
				資格者氏名	一級建築士 徳村 泉	
				登録番号	一級建築士事務所知事登録 第144-33号 一級建築士 大臣登録 第350160号	
				所 在 地	沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号	

	名 称	備 考
	壁用電話モジュラジャック	ICT 0.5mm-2P
	壁用LANモジュラジャック	UTP 0.5mm-4P カテゴリー6A
	壁用TV受け口	5C-FB UHF20素子アンテナ屋上設置
	床用コンセント	
	床用LANモジュラジャック	UTP 0.5mm-4P カテゴリー6A
	床用電話モジュラジャック	ICT 0.5mm-2P ICT 0.5mm-10P 2階-HUB BOXまで
	TV・TEL・LAN用端子盤	
※内部配線はPF管、外部配線はVE管を使用すること。内部(PF22)外部(VF22)		




弱電設備 1 階平面図 S=1/100



弱電設備 2 階平面図 S=1/100


工事名称	沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事			工事年度	令和7年度	
工事場所	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2			図面名称	弱電設備図	
発注機関	沖縄県中央児童相談所			縮 尺	1/100	
適 要				図面番号	EM-03	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 名 称	株式会社 宮平設計	
				資格者氏名	一級建築士 徳村 泉	
				登録番号	一級建築士事務所知事登録 第144-33号 一級建築士 大臣登録 第350160号	
				所 在 地	沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号	

	名 称	備 考
	動力用分電盤	




動力設備 1 階平面図

S=1/100



動力設備 2 階平面図

S=1/100




記号	機 器 仕 様	台数	電源電圧	備 考
PAC-1	天井吊形 4馬力 定格冷房能力：10.0kw	4	3φ200V	


※結露水室外機側垂流し
※室外機SUSワイヤ4mm張、防振ゴム、レールロック置き
※外部化粧カバースリムタイプ
※室外機基礎コンクリートは建築工事
※室外機は防錆処理仕様とする。
R：ワイヤトリモコン

工事名称	沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事	工事年度	令和7年度
工事場所	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2	図面名称	動力設備図
発注機関	沖縄県中央児童相談所	縮 尺	1/100
適 要		図面番号	EM-04
検 印	管理建築士	設 計	製 図
	設計者氏名		
	資格者氏名		
	登録番号		
		所在地	沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号

凡 例			
記 号	名 称	形 状	備 考
	誘 導 標 識		
	粉 末 A B C 消 火 器	4 型	



消防設備 1 階平面図 S=1/100



消防設備 2 階平面図 S=1/100

工事名称	沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事			工事年度	令和 7 年度	
工事場所	沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2			図面名称	消防設備平面図	
発注機関	沖縄県中央児童相談所			縮 尺	1／100	
適 要				図面番号	EM- 05	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	名 称	株式会社 宮平設計	
				資格者氏名	一級建築士 徳村 泉	
				登録番号	一級建築士事務所知事登録 第144-33号 一級建築士 大臣登録 第350160号	
				所 在 地	沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号	