

第6節 農用地造成計画 該当なし

1. 農用地造成計画 該当なし

(1) 農用地造成計画

(第13表-1)

項目 土地利用区分	主要作物	自然傾斜	耕地の形状	標準区画の形状	備 考

(2) 末端道水路配置区 該当なし

2. 土壌改良

(2-1)

(第13表-2)

項目 土地利用区分	面積 (ha)	土 壌 統 (区) 名	pH		置換酸度 (・Y ₁)
			H ₂ O	KCl	

(2-2)

(第13表-2)

項目 土地利用区分	りん酸吸収 係 数 (mg/100g)	ha当たり所要量			備 考
		石灰 (t)	りん酸質 資材 (t)	有機質 資材(t)	

第7節 洪水調節計画 該当なし

1. 計画基準雨量 該当なし

2. 計画洪水量及び調節量 該当なし

(2-1)

(第14表-1)

地点	流域面積 (km^2)	洪水到達時間 (hr)	計画洪水量 (m^3/s)	安全洪水量 (m^3/s)	必要調節量 (m^3/s)	ピーク時調節量 (m^3/s)

(2-2)

(第14表-1)

地点	ピーク時調節後流量 (m^3/s)	調節後最大流量 (m^3/s)	調節前後の最大流量の差 (m^3/s)	備考 (m^3/s)

3. 貯水池 該当なし

(2-1)

(第14表-2)

項目 貯水池名	流域面積(km^2)		計画洪水量 (m^3/s)	貯水量 (千 m^3)		
	直接	間接		有効	洪水調節容量	他目的

(2-2)

(第14表-2)

項目 貯水池名	計画調節流量 (m^3/s)	可能調節流量 (m^3/s)	備考

4. 洪水調節検討 該当なし

(1) 河川改修計画との関係

(2) 洪水調節が下流に及ぼす影響

(3) 計画基準雨量以外の降雨についての検討

5. 管理計画 該当なし

(1) 管理機構

(2) ダム管理操作上の各種基準

(3) 洪水調節要領

第8節 干拓計画 該当なし

(第15表)

項目 名称	延長 (m)	計画高潮(水)位 (T.P.m)	風向及び 対岸距離(km)	風速 (m/s)	気圧 (mb)	備考

第9節 農用地整備計画

1. 区画整理

(1) 区画の形状

(第16表-1)

長辺×短辺 (m)	区画面積 (ha)	全体面積 (ha)	割 合 (%)	田 面 差 (m)	備 考
200×100	55.3	60.7	91.1%	-	
計		60.7			

(2) 表土扱い

(第16表-2)

面 積 (ha)	表土扱い要否の理由	扱 い 深 (cm)	土 量 (m ³)	備 考
55.3	耕土の下は琉球石灰岩となっており、耕土深が浅いことから表土扱いを要する。	60	398,650	

(3) 末端道水路配置図

2. 暗渠排水 該当なし

(1) 暗渠排水

(2-1)

(第16表-3-1)

(2-2)						
項目 区分	面 積 (ha)			土壌統(区)分	基準雨量 (mm/日)	単位排水量 ($\frac{\text{リットル}}{\text{秒}}/\text{ha}$)
	事 業 名					
			計			
計						

(2-2)

(第16表-3-1)

項目 区分	計画後の地下 水位	集水渠出口以 下の排水方法	備 考
	(m)		
計			

(2) 心土破碎

(第16表-3-2)

項目 区分	面 積 (ha)			土壌統(区)分	土壌硬度	備 考
	事 業 名					
			計			
計						

3. 客 土 該当なし

(2-1)

(第16表-4)

区分	項目	面積 (ha)		土壌統(区)分	減水深(mm/日)	
	事業名				現況平均	計画平均
			計			
計						

(2-2)

(第16表-4)

区分	項目	作土の厚さ(cm)		10a当たり 客土量 (m ³)	土 壌 の 性 質		備 考
		現 況 平 均	計 画 平 均		受 益 地 (m ³ /s/ha)	採土地(客土 材料 (%)	
計							

4. 農地保全 該当なし

(1) 防災林

(第16表-5-1)

区分	項目	最 大 風 速 (m/s)	幅 (m)	間 隔 (m)	備 考

(2) 排水工

(第16表-5-2)

名称	項目	基準雨量 (mm/日)	土 性	流出率	排 水 量		備 考
					単位排水量 (m ³ /s/ha)	全排水量 (m/s)	

(3) 浸食(崩壊)防止工

(第16表-5-3)

施設名	項目	位 置	支配面積 (ha)	機 能	備 考

第10節 老朽ため池改修計画 該当なし

1. 洪水吐改修計画 該当なし

(1) 計画基準雨量

(2) 計画洪水量

2. 堤体補強計画 該当なし

3. 取水施設改修計画 該当なし

第5章 主要工事計画

第1節 用水施設 該当なし

1. 貯水池 該当なし

(2-1) (第17表-1)

名 称			
提 体	形 式	流域面積(km ²)	
		直接	間接
洪 水 吐	型 式	洪水量 (m ³ /s)	

(2-2) (第17表-1)

位 置						
提 高 (m)	提 長 (m)	提体積 (m³)	基盤地盤 地 質	貯水量(千m³)		備 考
				総貯水量	有効貯水量	
取水施設	型 式	取水量 (m³/s)	放流施設	型 式	放流量 (m³/s)	

2. 頭首工 該当なし

(2-1) (第17表-2)

名 称				位 置	
形 式	提 高 (m)	提 長 (m)		計	取水位 (m)
		固定部	可動部		

(2-2) (第17表-2)

名 称			備 考
形 式	取水量 (m ³ /s)	付帯施設	

3. 揚水機 該当なし

(2-1)

(第17表-3)

項目 名称	位置	揚水量 (m^3/s)	揚程 (m)		形式
			全揚程	実揚程	

(2-2)

(第17表-3)

項目 名称	揚水機		原動機			備考
	口径 (mm)	台数 (台)	形式	動力 ()	台数 (台)	

(2-1)

該当なし

(第17表-4)

[illegible]

(2-2)

(第17表-4)

項目	構造	勾配	主要構造物	備考
水路名				
計				

第2節 排水水門

該当なし

1. 排水水門 該当なし

(2-1)

(第18表-1)

項目 名称	位置	形式	構造	内水位 (m)	外水位 (m)
計					

(2-2)

(第18表-1)

項目 名称	排水路 (m ³ /s)	備考
計		

2. 排水機

該当なし

(2-1)

(第18表-2)

項目 名称	位置	排水量 (m ³ /s)	揚程(m)		排水機
			全揚程	実揚程	形式

(2-2)

(第18表-2)

項目 名称	排水機		原動機			備考
	口径 (mm)	台数 (台)	形式	動力 ()	台数 (台)	

(2-1)

該当なし

(第18表-3)

[illegible]

(2-2)

(第18表-3)

項目	勾 配	主要構造物	備 考
水路名			
計			

4. その他排水施設 該当なし

該当なし

第3節 道路及び索道 該当なし

1. 道路 該当なし

(1) 道路の総括表

(2-1)

(第19表-1)

[illegible]

(2-2)

(第19表—1)

[illegible]

(2) 道路主要構造物

(第19表-2)

項目 路線名	名 称	規模構造	延 長 (m)	箇所数 (箇所)	備 考

2. 索道

(第19表-3)

項目 名称	延 長 (m)	高 低 差 (m)	能 力 (t/hr)	原動機		備 考
				形 式	動 力 ()	

第4節 農用地造成 該当なし

1. 農用地造成 該当なし

(1) 抜根

(第20表-1)

項目 区分	樹種	樹径 (cm)	ha当たり本数 (本/ha)	面積 (ha)	工法	備考
計						

(2) 除礫

(第20表-2)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m ³ /ha)	面積 (ha)	工法	備考
計					

(3) 開墾作業

(第20表-3)

項目		面積 (ha)	工法	備考
区分	造成工法			
計				