

工 事 番 号	2026.01		審 査 者	設 計 者
工 種	公園工事			
沖縄県立若夏学院擁壁改修工事				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和07年 一般公共
施 工 箇 所	那覇市首里大名町地内		適 用 単 価	00001月出311、基磐石、(南面原則、付属別所、市道石、人置瀬石、貴見込石、市道石
工 期	自 至	0 日間	適 用 地 区	
工事準拠基準			適 用 損 料	R07年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

総 括 表						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
公園工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号 P8	
法面工	1	式			明 2 号 P9	
擁壁工	1	式			明 3 号 P10	
付帯工	1	式			明 4 号 P11	
雑工	1	式			明 5 号 P14	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
磁気探査	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事01	1	式				
土工	1	式				
法面工	1	式				
擁壁工	1	式				
付帯工	1	式				
雑工	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
磁気探査	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 日 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

明 細 書 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工		式			明 1 号 P8	
法面工		式			明 2 号 P9	
擁壁工		式			明 3 号 P10	
付帯工		式			明 4 号 P11	
雑工		式			明 5 号 P14	

【 第 1 号 明細書 】						
土工						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	400	m3			P 1 号 P79	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	20	m3			P 2 号 P80	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	250	m3			P 3 号 P81	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	10	m3			P 4 号 P83	
海砂 陸砂 コンクリート用	12	m3				×1.2
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下	110	m3			P 5 号 P84	
普通土砂 街クリーン(株)	198	t				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 3 号 明細書 】						
擁壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工(TYPE-1) H=1500	16	m			代 1 号 P19	
擁壁工(TYPE-2) H=3185	14	m			代 2 号 P20	
擁壁工(TYPE-3) H=2460	12.5	m			代 3 号 P21	
擁壁工(TYPE-4) H=1700	23.1	m			代 4 号 P22	
越流防止工	35.6	m			代 6 号 P24	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 明細書 】						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
※↓フェンス工↓						
ネットフェンス設置工 H=1800	65.4	m			代 5 号 P23	
小 計						
※↓排水工↓						
排水工-1 落蓋式U型側溝250	16	m			代 7 号 P25	
排水工-2 落蓋式U型側溝250	13	m			代 8 号 P26	
排水工-3 RPL側溝300	16	m			代 9 号 P27	
排水工-4 落蓋式U型側溝250	8	m			代 10 号 P28	
排水工-5 落蓋式U型側溝250	6.2	m			代 11 号 P29	
管路工-1 VU管 φ300	1	式			代 12 号 P30	
管路工-2 VU管 φ200	1	式			代 13 号 P31	
A型集水枠 500×500	1	箇所			代 14 号 P32	

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)						
付帯工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B型集水桝 500×700	1	箇所			代 15 号 P33	
C型集水桝 500×500	1	箇所			代 16 号 P34	
D型集水桝 500×500	1	箇所			代 17 号 P35	
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			施 2 号 P50	
小 計						
※↓舗装復旧工↓						
駐車場舗装	4	m ²			代 18 号 P36	
舗装止	9.1	m			代 19 号 P37	
小 計						
※↓植栽復旧工↓						
公園植栽工(植樹) 中木 樹高100cm以上200cm未満	31	本			施 3 号 P51	
公園植栽工(支柱設置) 布掛(竹) 樹高100cm以上	30	m			施 4 号 P52	

【 第 4 号 明細書 】		(続 き)		1 式 当 り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工							
小 計							
※↓コンクリートブロック積↓							
コンクリートブロック積 民地⇄民地境界用		3	箇所			代 20 号 P38	
小 計							
計							
単位当たり							

【 第 5 号 明細書 】						
雑工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去費（処分込） 既設ネットフェンスH2,000	66	m				
硬質塩ビニル管撤去工 φ100mm	2	m			施 5 号 P53	
硬質塩ビニル管撤去工 φ200mm	3.4	m			施 6 号 P54	
硬質塩ビニル管撤去工 φ300mm	32.4	m			施 7 号 P55	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	24.2	m3			施 8 号 P56	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	35.6	m3			施 9 号 P57	
コンクリート設置・処分 無筋構造物	24.2	m3			代 21 号 P39	
コンクリート設置・処分 鉄筋構造物	35.6	m3			代 22 号 P40	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9.8	m			P 7 号 P86	
舗装版破砕 アスファルト舗装 懸掘対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	4.5	m2			P 8 号 P88	
アスファルト設置・処分	0.2	m3			代 23 号 P41	
積木伐採 20cm以上30cm未満	22	本			代 24 号 P42	

【 第 5 号 明細書 】 (続 き)						
雑工						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹木除根 20cm以上30cm未満	22	本			代 25 号 P43	
伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満	0.04	t			代 26 号 P44	
計						
単位当たり						

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工(TYPE-1) H=1500		m			代 1 号 P19	
擁壁工(TYPE-2) H=3185		m			代 2 号 P20	
擁壁工(TYPE-3) H=2460		m			代 3 号 P21	
擁壁工(TYPE-4) H=1700		m			代 4 号 P22	
ネットフェンス設置工 H=1800		m			代 5 号 P23	
越流防止工		m			代 6 号 P24	
排水工-1 落蓋式U型側溝250		m			代 7 号 P25	
排水工-2 落蓋式U型側溝250		m			代 8 号 P26	
排水工-3 RPC側溝300		m			代 9 号 P27	
排水工-4 落蓋式U型側溝250		m			代 10 号 P28	
排水工-5 落蓋式U型側溝250		m			代 11 号 P29	
管路工-1 VU管 φ 300		式			代 12 号 P30	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路工-2 VI管φ200		式			代 13 号 P31	
A型集水桝 500×500		箇所			代 14 号 P32	
B型集水桝 500×700		箇所			代 15 号 P33	
C型集水桝 500×500		箇所			代 16 号 P34	
D型集水桝 500×500		箇所			代 17 号 P35	
駐車場舗装		m ²			代 18 号 P36	
舗装止		m			代 19 号 P37	
コンクリートブロック積 民地⇄民地境界用		箇所			代 20 号 P38	
コンクリート設運搬・処分 無筋構造物		m ³			代 21 号 P39	
コンクリート設運搬・処分 鉄筋構造物		m ³			代 22 号 P40	
アスファルト設運搬・処分		m ³			代 23 号 P41	
樹木伐採 20cm以上30cm未満		本			代 24 号 P42	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹木除根 20cm以上30cm未満		本			代 25 号 P43	
伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満		t			代 26 号 P44	
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm		日			代 27 号 P45	

【 第 1 号 代価表 】						
擁壁工 (TYPE-1) H=1500					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 1.0mを超え2.0m未満 一般養生	10.1	m3			P 9 号 P90	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P92	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P93	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 代価表 】						
擁壁工 (TYPE-2) H=3185					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生	34.9	m3			P 12 号 P95	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P92	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P93	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 代価表 】						
擁壁工 (TYPE-3) H=2460					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生	22.5	m3			P 12 号 P95	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P92	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P93	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 代価表 】						
擁壁工 (TYPE-4) H=1700					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 1.0mを超え2.0m未満 一般養生	12.3	m3			P 9 号 P90	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P92	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P93	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 代価表 】						
排水工-3 RU側溝300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			施 11 号 P59	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.38	m3			P 14 号 P98	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 代価表 】						
管路工-1 VI管 φ300						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ300mm	9.1	m			施 12 号 P60	
砂基礎工 機械施工	1.3	m ³			施 13 号 P61	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	21	m ³			P 15 号 P99	
埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満	3.9	m ³			P 3 号 P81	
海砂 砕砂 コンクリート用	5.2	m ³				×1.2/0.9
埋戻し 最大埋戻し1m以上4m未満	17.9	m ³			P 3 号 P81	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 代価表 】						
管路工-2 VI管 φ200						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	2.5	m			施 14 号 P62	
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)	1	m			施 15 号 P63	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	2	枚			施 16 号 P64	
砂基礎工 人力施工	0.2	m3			施 17 号 P65	
機械掘削工(バックホウ) (排1次)山0.08m3(平0.06)	1.3	m3			施 18 号 P66	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) (排1次)山0.08m3(平0.06)	0.4	m3			施 19 号 P67	
海砂 陸砂 コンクリート用	0.53	m3				×1.2/0.9
機械投入埋戻工(小型バックホウ) (排1次)山0.08m3(平0.06)	0.6	m3			施 20 号 P68	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 代価表 】						
駐車場舗装						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm アスファルト PK-3	10	m2			P 20 号 P108	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	10	m2			P 21 号 P110	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 代価表 】						
コンクリートブロック積 民地⇄民地境界用						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (C種) 仕上げしない	0.56	m ²			施 23 号 P71	
コンクリート 小型 一般養生	0.04	m ³			P 23 号 P114	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.36	m ²			P 24 号 P115	
基礎砕石 RC-40	0.08	m ²			P 25 号 P116	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 26 号 P118	
あと施工アンカー 差筋アンカー B0 わじ径D13×全長600mm	1	本				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 代価表 】						
アスファルト設運搬・処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 アスコン廃材 (細削) (株) 七和	1	m3				
設運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込: 騒音不要 (厚15cm超) 又は騒音必要	1	m3			P 29 号 P122	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 代価表 】						
樹木伐採 20cm以上30cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	0.18	人				
普通作業員 (昼間)	0.33	人				
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.12	日			代 27 号 P45	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 代価表 】						
伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定草木・伐採木 街クリーン(株)	1	t				
トラック運搬(公園外) トラック2t 14.4km以下	0.5	台			施 25 号 P73	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 代価表 】						
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人				定:1
ガソリン レギュラー	2.7	L				定:1
チェーン[カ'ガリエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	1	日				定:1
諸雑費	3	%				参:1
計						
単位当たり						

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
種子散布工 機械播種施工		m ²			施 1 号 P49	
取付管布設および支管取付工 径100mm		箇所			施 2 号 P50	
公園植栽工(植樹) 中木 樹高100cm以上200cm未満		本			施 3 号 P51	
公園植栽工(支柱設置) 布掛(竹) 樹高100cm以上		m			施 4 号 P52	
硬質塩ビ管撤去工 φ100mm		m			施 5 号 P53	
硬質塩ビ管撤去工 φ200mm		m			施 6 号 P54	
硬質塩ビ管撤去工 φ300mm		m			施 7 号 P55	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m ³			施 8 号 P56	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m ³			施 9 号 P57	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			施 10 号 P58	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			施 11 号 P59	
硬質塩化ビニル管設置工 φ300mm		m			施 12 号 P60	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砂基礎工 機械施工		m ³			施 13 号 P61	
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm		m			施 14 号 P62	
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)		m			施 15 号 P63	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 16 号 P64	
砂基礎工 人力施工		m ³			施 17 号 P65	
機械掘削工(バックホウ) (排1次)山0.08m ³ (平0.06)		m ³			施 18 号 P66	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) (排1次)山0.08m ³ (平0.06)		m ³			施 19 号 P67	
機械投入埋戻工(小型バックホウ) (排1次)山0.08m ³ (平0.06)		m ³			施 20 号 P68	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 21 号 P69	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 22 号 P70	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (C種) 仕上げしない		m ²			施 23 号 P71	
バックホウ運転 クレー型 クレーン付・山0.28m ³ (平0.2) 1.7t吊		日			施 24 号 P72	

[illegible]

【 第 5 号 施工単価表 】						
硬質塩ビ管撤去工 φ100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	0.112	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.112	人				定:1
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.05	日			施 24 号 P72	
諸雑費	3	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
硬質塩ビニル管撤去工 φ200mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.187	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.187	人				定:1
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.05	日			施 24 号 P72	
諸雑費	3	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
硬質塩ビニル管撤去工 φ300mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.5	人				定:1
バックホウ運転 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.06	日			施 24 号 P72	
諸雑費	4	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 掘削施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m				
落ちふた式U型側溝 1種 250 L=2000	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
排水構造物 U型側溝 L=2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 掘削施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m				
RPU側溝 300×400(可変勾配対応) L=2000	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.696	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
排水構造物 U型側溝 L=1000 (K1)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 掘削施工 U型側溝[手間のみ] 12000 1000kg以下 制約なし	10	m				
U型側溝 L=1000	10	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 18 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) (排1次) 山0.08m3 (平0.06)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	3.5	人				
普通作業員 (昼間)	9.75	人				
小型バックホウ運転 山積0.08m3 (平0.06) 排対型 (第1次)	2.63	日			施 26 号 P74	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工（小型バックホウ）（排1次）山0.08m3（平0.06）						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	3.125	人				
普通作業員 （昼間）	4.75	人				
海砂 陸砂 コンクリート用	133	m3				
小型バックホウ運転 山積0.08m3（平0.06）排対型（第1次）	1.754	台			施 26 号 P74	
タンバ締め	100	m3			P 30 号 P123	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工（小型バックホウ）（排1次）山0.08m3（平0.06）						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）	3.125	人				
普通作業員 （昼間）	4.75	人				
流用土	111	m3				
小型バックホウ運転 山積0.08m3（平0.06）排対型（第1次）	1.754	日			施 26 号 P74	
タンバ締固め	100	m3			P 30 号 P123	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (C種) 仕上げしない						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
C種空洞コンクリートブロック390×190×150 (C種)	130	個				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	0.242	t				
海砂 陸砂 コンクリート用	0.5	m ³				
異形棒鋼 SD345/D13	0.037	t				
建築ブロック工 (昼間)	1.75	人				R7年度単価はないため 普通作業員単価で代用
普通作業員 (昼間)	1	人				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【第 24 号 施工单张表】

バックホウ運転 知-テ型 クレーン付・山0.28m³(平0.2) 1.7t吊

1 日 当 り

[illegible]

【 第 27 号 施工単価表 】						
トラック運転 2t積						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	0.21	人				
軽油	3.9	L				
トラップ[普通型] 2t積	1	h				
諸雑費	1	式				
計						