

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	14,943	10.3	14,535	10.0	13,594	9.4	12,549	8.7	11,753	8.2
北部	935	9.3	951	9.5	860	8.6	808	8.1	702	7.1
中部	5,467	10.9	5,299	10.3	5,007	9.8	4,695	9.2	4,415	8.6
那覇市	2,737	8.8	2,570	8.3	2,401	7.8	2,202	7.2	2,048	6.7
南部	4,727	11.3	4,699	11.2	4,291	10.2	3,992	9.5	3,790	9.0
宮古	529	10.0	475	8.9	484	9.1	384	7.2	383	7.2
八重山	548	10.2	541	10.2	551	10.4	468	8.8	415	7.9

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
令和2年	14,943	7,637	7,306	10.3	104.5
3年	14,535	7,507	7,028	10.0	106.8
4年	13,594	6,886	6,708	9.4	102.7
5年	12,549	6,346	6,203	8.7	102.3
6年	11,753	6,051	5,702	8.2	106.1

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
令和2年	14,943	1,264	1,025	1,141	1,211	1,266	1,193	1,371	1,353	1,357	1,298	1,201	1,263
3年	14,535	1,188	1,042	1,105	1,222	1,225	1,207	1,286	1,264	1,267	1,296	1,224	1,209
4年	13,594	1,164	957	1,099	1,069	1,120	1,033	1,139	1,236	1,334	1,208	1,120	1,115
5年	12,549	1,004	972	931	985	1,060	1,047	1,186	1,120	1,120	1,103	1,004	1,017
6年	11,753	982	877	882	964	947	932	1,092	1,097	1,048	1,035	953	944
出生数の総数に対する割合													
令和2年	100	8.5	6.9	7.6	8.1	8.5	8.0	9.2	9.1	9.1	8.7	8.0	8.5
3年	100	8.2	7.2	7.6	8.4	8.4	8.3	8.8	8.7	8.7	8.9	8.4	8.3
4年	100	8.6	7.0	8.1	7.9	8.2	7.6	8.4	9.1	9.8	8.9	8.2	8.2
5年	100	8.0	7.7	7.4	7.8	8.4	8.3	9.5	8.9	8.9	8.8	8.0	8.1
6年	100	8.4	7.5	7.5	8.2	8.1	7.9	9.3	9.3	8.9	8.8	8.1	8.0

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出生数						
令和2年	14,943	14,917	9,765	5,115	37	26
3年	14,535	14,513	9,149	5,304	60	22
4年	13,594	13,567	8,991	4,532	44	27
5年	12,549	12,511	8,456	4,020	35	38
6年	11,753	11,729	8,166	3,531	32	24
出生数の総数に対する割合						
令和2年	100	99.8	65.3	34.2	0.2	0.2
3年	100	99.8	62.9	36.5	0.4	0.2
4年	100	99.8	66.1	33.3	0.3	0.2
5年	100	99.7	67.4	32.0	0.3	0.3
6年	100	99.8	69.5	30.0	0.3	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出生数									
令和2年	14,943	14,879	50	14	14,870	47	9	3	14
3年	14,535	14,451	77	7	14,440	73	11	4	7
4年	13,594	13,522	64	8	13,513	54	9	10	8
5年	12,549	12,482	60	7	12,463	48	19	12	7
6年	11,753	11,702	42	9	11,691	38	11	4	9
出生数の総数に対する割合									
令和2年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
3年	100	99.4	0.5	0.0	99.3	0.5	0.1	0.0	0.0
4年	100	99.5	0.5	0.1	99.4	0.4	0.1	0.1	0.1
5年	100	99.5	0.5	0.1	99.3	0.4	0.2	0.1	0.1
6年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出生数						
令和2年	14,943	5,617	4,745	2,885	1,156	540
3年	14,535	5,347	4,694	2,790	1,171	533
4年	13,594	4,945	4,397	2,621	1,101	530
5年	12,549	4,617	4,055	2,456	913	508
6年	11,753	4,434	3,772	2,243	854	450
出生数の総数に対する割合						
令和2年	100	37.6	31.8	19.3	7.7	3.6
3年	100	36.8	32.3	19.2	8.1	3.7
4年	100	36.4	32.3	19.3	8.1	3.9
5年	100	36.8	32.3	19.6	7.3	4.0
6年	100	37.7	32.1	19.1	7.3	3.8

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合
令和2年	2.98	1,628	10.9	3.02	772	10.1	2.94	856	11.7
3年	2.98	1,615	11.1	3.01	776	10.3	2.95	839	11.9
4年	2.97	1,535	11.3	3.01	683	9.9	2.93	852	12.7
5年	2.96	1,518	12.1	3.00	671	10.6	2.92	847	13.7
6年	2.97	1,363	11.6	3.00	657	10.9	2.93	706	12.4

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
令和2年	12,390	6,703	5,687	8.6	9.4	7.7	117.9
3年	13,582	7,256	6,326	9.4	10.2	8.6	114.7
4年	15,054	7,906	7,148	10.4	11.1	9.7	110.6
5年	15,110	8,033	7,077	10.5	11.3	9.6	113.5
6年	15,458	8,276	7,182	10.8	11.7	9.8	115.2

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	12,390	8.6	13,582	9.4	15,054	10.4	15,110	10.5	15,458	10.8
北部	1,081	10.8	1,109	11.1	1,241	12.4	1,237	12.4	1,280	12.9
中部	4,158	8.3	4,686	9.1	4,932	9.6	5,116	10.0	5,179	10.1
那覇市	2,789	8.9	3,043	9.8	3,532	11.4	3,443	11.2	3,553	11.7
南部	3,175	7.6	3,566	8.5	4,032	9.6	3,951	9.4	4,064	9.6
宮古	704	13.3	654	12.2	767	14.3	763	14.3	809	15.2
八重山	483	9.0	524	9.9	550	10.4	600	11.3	573	10.9

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
令和2年	12,390	1,107	1,053	1,069	976	1,025	965	1,018	986	1,027	1,087	986	1,091
3年	13,582	1,220	1,166	1,075	1,062	1,087	1,065	1,183	1,229	1,088	1,112	1,077	1,218
4年	15,054	1,201	1,113	1,229	1,193	1,128	1,189	1,348	1,607	1,270	1,301	1,201	1,274
5年	15,110	1,356	1,164	1,287	1,133	1,136	1,180	1,399	1,443	1,220	1,294	1,226	1,272
6年	15,458	1,325	1,196	1,228	1,108	1,320	1,349	1,493	1,396	1,217	1,250	1,234	1,342
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
令和2年	100	8.9	8.5	8.6	7.9	8.3	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	8.0	8.8
3年	100	9.0	8.6	7.9	7.8	8.0	7.8	8.7	9.0	8.0	8.2	7.9	9.0
4年	100	8.0	7.4	8.2	7.9	7.5	7.9	9.0	10.7	8.4	8.6	8.0	8.5
5年	100	9.0	7.7	8.5	7.5	7.5	7.8	9.3	9.5	8.1	8.6	8.1	8.4
6年	100	8.6	7.7	7.9	7.2	8.5	8.7	9.7	9.0	7.9	8.1	8.0	8.7

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内							施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死亡数											
令和2年	12,390	10,251	8,704	100	377	53	-	1,017	2,139	1,884	255
3年	13,582	10,872	9,005	85	455	60	-	1,267	2,710	2,397	313
4年	15,054	11,859	9,396	93	582	57	-	1,731	3,195	2,889	306
5年	15,110	12,000	9,565	84	522	98	-	1,731	3,110	2,788	322
6年	15,458	12,308	9,541	67	545	105	-	2,050	3,150	2,847	303
死亡数の総数に対する割合											
令和2年	100	82.7	70.3	0.8	3.0	0.4	-	8.2	17.3	15.2	2.1
3年	100	80.0	66.3	0.6	3.4	0.4	-	9.3	20.0	17.6	2.3
4年	100	78.8	62.4	0.6	3.9	0.4	-	11.5	21.2	19.2	2.0
5年	100	79.4	63.3	0.6	3.5	0.6	-	11.5	20.6	18.5	2.1
6年	100	79.6	61.7	0.4	3.5	0.7	-	13.3	20.4	18.4	2.0

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和6年				令和5年			全国(令和6年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,508	244.1	22.7	悪性新生物	3,404	235.9	悪性新生物	384,111	319.3
2	老衰	2,034	141.5	13.2	心疾患	1,977	137.0	心疾患	226,388	188.2
3	心疾患	2,016	140.3	13.0	老衰	1,881	130.4	老衰	206,887	172.0
4	脳血管疾患	1,009	70.2	6.5	脳血管疾患	980	67.9	脳血管疾患	102,821	85.5
5	肺炎	620	43.1	4.0	肺炎	548	38.0	肺炎	80,176	66.6
6	誤嚥性肺炎	524	36.5	3.4	誤嚥性肺炎	493	34.2	誤嚥性肺炎	63,667	52.9
7	肝疾患	375	26.1	2.4	肝疾患	412	28.6	不慮の事故	45,743	38.0
8	新型コロナウイルス感染症	367	25.5	2.4	新型コロナウイルス感染症	395	27.4	新型コロナウイルス感染症	35,865	29.8
9	腎不全	338	23.5	2.2	腎不全	308	21.3	腎不全	29,665	24.7
10	不慮の事故	273	19.0	1.8	間質性肺疾患	301	20.9	アルツハイマー病	25,595	21.3

注: 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	
	総 数	15,458	15,110	1,605,378	1,576,016	1,075.7	1,047.1	1,334.5	1,300.4	100
01000	感染症及び寄生虫症	320	308	24,547	24,237	22.3	21.3	20.4	20.0	2.1
01100	腸管感染症	37	47	2,284	2,137	2.6	3.3	1.9	1.8	0.2
01200	結核	21	27	1,462	1,587	1.5	1.9	1.2	1.3	0.1
01201	呼吸器結核	18	20	1,247	1,344	1.3	1.4	1.0	1.1	0.1
01202	その他の結核	3	7	215	243	0.2	0.5	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	175	160	11,714	11,619	12.2	11.1	9.7	9.6	1.1
01400	ウイルス性肝炎	7	14	1,448	1,645	0.5	1.0	1.2	1.4	0.0
01401	B型ウイルス性肝炎	4	6	317	350	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	-	8	948	1,102	-	0.6	0.8	0.9	-
01403	その他のウイルス性肝炎	3	-	183	193	0.2	-	0.2	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	2	55	62	-	0.1	0.0	0.1	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	80	58	7,584	7,187	5.6	4.0	6.3	5.9	0.5
02000	新生物(腫瘍)	3,631	3,532	398,020	396,204	252.7	244.8	330.9	326.9	23.5
02100	悪性新生物(腫瘍)	3,508	3,404	384,111	382,504	244.1	235.9	319.3	315.6	22.7
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	140	113	8,580	8,587	9.7	7.8	7.1	7.1	0.9
02102	食道の悪性新生物	89	94	10,638	10,750	6.2	6.5	8.8	8.9	0.6
02103	胃の悪性新生物	220	200	37,867	38,771	15.3	13.9	31.5	32.0	1.4
02104	結腸の悪性新生物	413	369	38,297	37,394	28.7	25.6	31.8	30.9	2.7
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	156	161	16,119	15,737	10.9	11.2	13.4	13.0	1.0
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	191	186	22,465	22,908	13.3	12.9	18.7	18.9	1.2
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	168	137	17,232	17,239	11.7	9.5	14.3	14.2	1.1
02108	膵の悪性新生物	313	319	41,235	40,175	21.8	22.1	34.3	33.1	2.0
02109	咽頭の悪性新生物	8	11	756	791	0.6	0.8	0.6	0.7	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	642	660	75,569	75,762	44.7	45.7	62.8	62.5	4.2
02111	皮膚の悪性新生物	16	22	1,894	1,861	1.1	1.5	1.6	1.5	0.1
02112	乳房の悪性新生物	154	169	16,005	15,763	10.7	11.7	13.3	13.0	1.0
02113	子宮の悪性新生物 1)	89	81	7,116	7,137	12.2	11.0	11.5	11.5	0.6
02114	卵巣の悪性新生物 1)	50	50	5,116	5,154	6.8	6.8	8.3	8.3	0.3
02115	前立腺の悪性新生物 2)	145	154	13,670	13,429	20.6	21.8	23.4	22.8	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	48	58	9,725	9,591	3.3	4.0	8.1	7.9	0.3
02117	中枢神経系の悪性新生物	35	31	3,251	3,178	2.4	2.1	2.7	2.6	0.2
02118	悪性リンパ腫	116	136	14,164	14,434	8.1	9.4	11.8	11.9	0.8
02119	白血病	163	140	9,972	9,869	11.3	9.7	8.3	8.1	1.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	44	43	4,295	4,322	3.1	3.0	3.6	3.6	0.3
02121	その他の悪性新生物	308	270	30,145	29,652	21.4	18.7	25.1	24.5	2.0
02200	その他の新生物	123	128	13,909	13,700	8.6	8.9	11.6	11.3	0.8

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	25	26	2,553	2,559	1.7	1.8	2.1	2.1	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	98	102	11,356	11,141	6.8	7.1	9.4	9.2	0.6
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	38	44	4,882	4,978	2.6	3.0	4.1	4.1	0.2
03100	貧血	14	23	2,565	2,579	1.0	1.6	2.1	2.1	0.1
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	24	21	2,317	2,399	1.7	1.5	1.9	2.0	0.2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	295	337	25,662	25,875	20.5	23.4	21.3	21.4	1.9
04100	糖尿病	158	176	14,959	15,448	11.0	12.2	12.4	12.7	1.0
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	137	161	10,703	10,427	9.5	11.2	8.9	8.6	0.9
05000	精神及び行動の障害	212	251	27,954	26,867	14.8	17.4	23.2	22.2	1.4
05100	血管性及び詳細不明の認知症	180	204	24,666	23,825	12.5	14.1	20.5	19.7	1.2
05200	その他の精神及び行動の傷害	32	47	3,288	3,042	2.2	3.3	2.7	2.5	0.2
06000	神経系の疾患	576	531	62,946	61,524	40.1	36.8	52.3	50.8	3.7
06100	髄膜炎	6	8	334	298	0.4	0.6	0.3	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	33	24	2,824	2,800	2.3	1.7	2.3	2.3	0.2
06300	パーキンソン病	141	105	14,426	13,698	9.8	7.3	12.0	11.3	0.9
06400	アルツハイマー病	183	192	25,595	25,453	12.7	13.3	21.3	21.0	1.2
06500	その他の神経系の疾患	213	202	19,767	19,275	14.8	14.0	16.4	15.9	1.4
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	6	6	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	22	25	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3,548	3,452	370,980	376,720	246.9	239.2	308.4	310.8	23.0
09100	高血圧性疾患	211	190	11,799	11,396	14.7	13.2	9.8	9.4	1.4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	77	80	5,986	6,104	5.4	5.5	5.0	5.0	0.5
09102	その他の高血圧性疾患	134	110	5,813	5,292	9.3	7.6	4.8	4.4	0.9
09200	心疾患(高血圧性を除く)	2,016	1,977	226,388	231,148	140.3	137.0	188.2	190.7	13.0
09201	慢性リウマチ性心疾患	29	28	1,893	1,894	2.0	1.9	1.6	1.6	0.2
09202	急性心筋梗塞	268	257	28,237	31,003	18.6	17.8	23.5	25.6	1.7
09203	その他の虚血性心疾患	303	360	39,357	40,283	21.1	24.9	32.7	33.2	2.0
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	146	186	11,522	11,909	10.2	12.9	9.6	9.8	0.9
09205	心筋症	63	44	3,297	3,409	4.4	3.0	2.7	2.8	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	240	220	35,964	36,027	16.7	15.2	29.9	29.7	1.6
09207	心不全	706	679	98,814	99,233	49.1	47.1	82.1	81.9	4.6
09208	その他の心疾患	261	203	7,304	7,390	18.2	14.1	6.1	6.1	1.7
09300	脳血管疾患	1,009	980	102,821	104,533	70.2	67.9	85.5	86.3	6.5
09301	くも膜下出血	117	114	11,070	11,172	8.1	7.9	9.2	9.2	0.8
09302	脳内出血	362	335	32,566	32,713	25.2	23.2	27.1	27.0	2.3
09303	脳梗塞	486	475	56,129	57,575	33.8	32.9	46.7	47.5	3.1
09304	その他の脳血管疾患	44	56	3,056	3,073	3.1	3.9	2.5	2.5	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	
09400	大動脈瘤及び解離	205	198	20,427	20,033	14.3	13.7	17.0	16.5	1.3
09500	その他の循環器系の疾患	107	107	9,545	9,610	7.4	7.4	7.9	7.9	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1,893	1,816	204,985	195,296	131.7	125.8	170.4	161.1	12.2
10100	インフルエンザ	76	28	2,857	1,383	5.3	1.9	2.4	1.1	0.5
10200	肺炎	620	548	80,176	75,753	43.1	38.0	66.6	62.5	4.0
10300	急性気管支炎	3	4	216	230	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	186	169	16,629	16,941	12.9	11.7	13.8	14.0	1.2
10500	喘息	22	23	1,088	1,089	1.5	1.6	0.9	0.9	0.1
10600	その他の呼吸器系の疾患	986	1,044	104,019	99,900	68.6	72.3	86.5	82.4	6.4
10601	誤嚥性肺炎	524	493	63,667	60,190	36.5	34.2	52.9	49.7	3.4
10602	間質性肺疾患	266	301	24,395	23,875	18.5	20.9	20.3	19.7	1.7
10603	その他の呼吸器系の疾患	196	250	15,957	15,835	13.6	17.3	13.3	13.1	1.3
11000	消化器系の疾患	817	872	59,726	59,273	56.9	60.4	49.6	48.9	5.3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	43	30	2,507	2,491	3.0	2.1	2.1	2.1	0.3
11200	ヘルニア及び腸閉塞	79	70	8,529	8,421	5.5	4.9	7.1	6.9	0.5
11300	肝疾患	375	412	18,858	18,638	26.1	28.6	15.7	15.4	2.4
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	134	153	8,515	8,479	9.3	10.6	7.1	7.0	0.9
11302	その他の肝疾患	241	259	10,343	10,159	16.8	17.9	8.6	8.4	1.6
11400	その他の消化器系の疾患	320	360	29,832	29,723	22.3	24.9	24.8	24.5	2.1
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	65	47	3,943	3,823	4.5	3.3	3.3	3.2	0.4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	127	98	11,120	10,823	8.8	6.8	9.2	8.9	0.8
14000	腎尿路生殖器系の疾患	607	573	50,434	50,264	42.2	39.7	41.9	41.5	3.9
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	92	78	5,946	5,771	6.4	5.4	4.9	4.8	0.6
14200	腎不全	338	308	29,665	30,208	23.5	21.3	24.7	24.9	2.2
14201	急性腎不全	25	22	3,060	3,105	1.7	1.5	2.5	2.6	0.2
14202	慢性腎臓病	256	241	22,097	22,352	17.8	16.7	18.4	18.4	1.7
14203	詳細不明の腎不全	57	45	4,508	4,751	4.0	3.1	3.7	3.9	0.4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	177	187	14,823	14,285	12.3	13.0	12.3	11.8	1.1
15000	妊娠, 分娩及び産後(1)	-	1	30	26	-	0.1	0.0	0.0	-
16000	周産期に発生した病態	7	4	418	346	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	-	29	31	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	1	-	9	4	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	3	241	189	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	2	-	29	19	0.1	-	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	52	50	-	-	0.0	0.0	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	1	58	53	-	0.1	0.0	0.0	-
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	31	32	1,912	2,047	2.2	2.2	1.6	1.7	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	令和 6年	令和 5年	
17100	神経系の先天奇形	-	1	76	87	-	0.1	0.1	0.1	-
17200	循環器系の先天奇形	7	10	732	799	0.5	0.7	0.6	0.7	0.0
17201	心臓の先天奇形	3	9	459	516	0.2	0.6	0.4	0.4	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	4	1	273	283	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	2	1	94	83	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	10	8	592	600	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	12	12	418	478	0.8	0.8	0.3	0.4	0.1
18000	症状,徴候・異常臨床所見	2,242	2,080	247,238	225,189	156.0	144.1	205.5	185.8	14.5
18100	老衰	2,034	1,881	206,887	189,919	141.5	130.4	172.0	156.7	13.2
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	58	48	-	-	0.0	0.0	-
18300	その他の症状,徴候・異常臨床所見	208	199	40,293	35,222	14.5	13.8	33.5	29.1	1.3
20000	傷病及び死亡の外因	682	737	74,680	74,373	47.5	51.1	62.1	61.4	4.4
20100	不慮の事故	273	297	45,743	44,440	19.0	20.6	38.0	36.7	1.8
20101	交通事故	41	42	3,511	3,573	2.9	2.9	2.9	2.9	0.3
20102	転倒・転落	62	74	11,935	11,784	4.3	5.1	9.9	9.7	0.4
20103	不慮の溺死及び溺水	12	25	9,905	8,993	0.8	1.7	8.2	7.4	0.1
20104	不慮の窒息	73	65	8,186	8,644	5.1	4.5	6.8	7.1	0.5
20105	煙,火及び火炎への曝露	4	3	982	1,004	0.3	0.2	0.8	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	6	3	543	537	0.4	0.2	0.5	0.4	0.0
20107	その他の不慮の事故	75	85	10,681	9,905	5.2	5.9	8.9	8.2	0.5
20200	自殺	259	273	19,608	21,037	18.0	18.9	16.3	17.4	1.7
20300	他殺	5	2	222	229	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	145	165	9,107	8,667	10.1	11.4	7.6	7.2	0.9
22000	特殊目的用コード	367	395	35,873	38,120	25.5	27.4	29.8	31.5	2.4
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	367	395	35,873	38,120	25.5	27.4	29.8	31.5	2.4
22201	新型コロナウイルス感染症	367	395	35,865	38,086	25.5	27.4	29.8	31.4	2.4

1)死亡率は女性人口10万対である。

2)死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	令和3年							令和4年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,453	2,053	1,400	238.3	288.3	190.0	100	3,462	2,005	1,457	239.4	282.4	198.0	100
口唇、口腔及び咽頭	126	90	36	8.7	12.6	4.9	3.6	117	85	32	8.1	12.0	4.3	3.4
食道	75	67	8	5.2	9.4	1.1	2.2	76	63	13	5.3	8.9	1.8	2.2
胃	237	162	75	16.4	22.8	10.2	6.9	234	160	74	16.2	22.5	10.1	6.8
結腸	385	202	183	26.6	28.4	24.8	11.1	389	210	179	26.9	29.6	24.3	11.2
直腸S状結腸移行部	158	114	44	10.9	16.0	6.0	4.6	146	102	44	10.1	14.4	6.0	4.2
肝及び肝内胆管	216	151	65	14.9	21.2	8.8	6.3	215	138	77	14.9	19.4	10.5	6.2
胆のう及びその他の胆道	177	102	75	12.2	14.3	10.2	5.1	159	85	74	11.0	12.0	10.1	4.6
膵	283	140	143	19.5	19.7	19.4	8.2	280	147	133	19.4	20.7	18.1	8.1
喉頭	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.2
気管、気管支及び肺	674	494	180	46.5	69.4	24.4	19.5	621	470	151	42.9	66.2	20.5	17.9
皮膚	25	11	14	1.7	1.5	1.9	0.7	19	8	11	1.3	1.1	1.5	0.5
乳房	156	1	155	10.8	0.1	21.0	4.5	175	3	172	12.1	0.4	23.4	5.1
子宮	74	・	74	10.0	・	10.0	2.1	97	・	97	13.2	・	13.2	2.8
卵巣	40	・	40	5.4	・	5.4	1.2	34	・	34	4.6	・	4.6	1.0
前立腺	124	124	・	17.4	17.4	・	3.6	129	129	・	18.2	18.2	・	3.7
膀胱	65	41	24	4.5	5.8	3.3	1.9	69	38	31	4.8	5.4	4.2	2.0
中枢神経系	34	20	14	2.3	2.8	1.9	1.0	36	17	19	2.5	2.4	2.6	1.0
悪性リンパ腫	126	75	51	8.7	10.5	6.9	3.6	128	68	60	8.9	9.6	8.2	3.7
白血病	155	81	74	10.7	11.4	10.0	4.5	163	83	80	11.3	11.7	10.9	4.7
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	33	16	17	2.3	2.2	2.3	1.0	38	23	15	2.6	3.2	2.0	1.1
その他の悪性新生物	281	153	128	19.4	21.5	17.4	8.1	329	169	160	22.8	23.8	21.7	9.5

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

令和5年							令和6年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,404	2,044	1,360	235.9	288.7	185.3	100	3,508	2,040	1,468	244.1	289.4	200.5	100	悪性新生物
113	92	21	7.8	13.0	2.9	3.3	140	109	31	9.7	15.5	4.2	4.0	口唇、口腔及び咽頭
94	81	13	6.5	11.4	1.8	2.8	89	73	16	6.2	10.4	2.2	2.5	食道
200	131	69	13.9	18.5	9.4	5.9	220	149	71	15.3	21.1	9.7	6.3	胃
369	190	179	25.6	26.8	24.4	10.8	413	215	198	28.7	30.5	27.0	11.8	結腸
161	115	46	11.2	16.2	6.3	4.7	156	102	54	10.9	14.5	7.4	4.4	直腸S状結腸移行部
186	133	53	12.9	18.8	7.2	5.5	191	124	67	13.3	17.6	9.2	5.4	肝及び肝内胆管
137	81	56	9.5	11.4	7.6	4.0	168	96	72	11.7	13.6	9.8	4.8	胆のう及びその他の胆道
319	171	148	22.1	24.2	20.2	9.4	313	148	165	21.8	21.0	22.5	8.9	膵
11	9	2	0.8	1.3	0.3	0.3	8	8	-	0.6	1.1	-	0.2	喉頭
660	493	167	45.7	69.6	22.8	19.4	642	468	174	44.7	66.4	23.8	18.3	気管、気管支及び肺
22	15	7	1.5	2.1	1.0	0.6	16	8	8	1.1	1.1	1.1	0.5	皮膚
169	-	169	11.7	-	23.0	5.0	154	2	152	10.7	0.3	20.8	4.4	乳房
81	・	81	11.0	・	11.0	2.4	89	・	89	12.2	・	12.2	2.5	子宮
50	・	50	6.8	・	6.8	1.5	50	・	50	6.8	・	6.8	1.4	卵巣
154	154	・	21.8	21.8	・	4.5	145	145	・	20.6	20.6	・	4.1	前立腺
58	42	16	4.0	5.9	2.2	1.7	48	30	18	3.3	4.3	2.5	1.4	膀胱
31	19	12	2.1	2.7	1.6	0.9	35	15	20	2.4	2.1	2.7	1.0	中枢神経系
136	80	56	9.4	11.3	7.6	4.0	116	70	46	8.1	9.9	6.3	3.3	悪性リンパ腫
140	81	59	9.7	11.4	8.0	4.1	163	86	77	11.3	12.2	10.5	4.6	白血病
43	23	20	3.0	3.2	2.7	1.3	44	23	21	3.1	3.3	2.9	1.3	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
270	134	136	18.7	18.9	18.5	7.9	308	169	139	21.4	24.0	19.0	8.8	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	15,458	8,276	7,182	1,075.7	1,173.9	981.1
	選択死因以外の計	4,223	2,291	1,932	293.9	325.0	263.9
	選択死因	11,235	5,985	5,250	781.8	848.9	717.2
SE01	結核	21	9	12	1.5	1.3	1.6
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,508	2,040	1,468	244.1	289.4	200.5
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	89	73	16	6.2	10.4	2.2
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	220	149	71	15.3	21.1	9.7
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	413	215	198	28.7	30.5	27.0
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	156	102	54	10.9	14.5	7.4
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	191	124	67	13.3	17.6	9.2
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	168	96	72	11.7	13.6	9.8
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	313	148	165	21.8	21.0	22.5
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	642	468	174	44.7	66.4	23.8
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	154	2	152	10.7	0.3	20.8
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	89	・	89	12.2	・	12.2
SE13	白血病	163	86	77	11.3	12.2	10.5
SE14	糖尿病	158	96	62	11.0	13.6	8.5
SE15	高血圧性疾患	211	117	94	14.7	16.6	12.8
SE16	心疾患(高血圧を除く)	2,016	1,090	926	140.3	154.6	126.5
SE17	急性心筋梗塞	268	158	110	18.6	22.4	15.0
SE18	その他の虚血性心疾患	303	203	100	21.1	28.8	13.7
SE19	不整脈及び伝導障害	240	121	119	16.7	17.2	16.3
SE20	心不全	706	332	374	49.1	47.1	51.1
SE21	脳血管疾患	1,009	541	468	70.2	76.7	63.9
SE22	くも膜下出血	117	40	77	8.1	5.7	10.5
SE23	脳内出血	362	213	149	25.2	30.2	20.4
SE24	脳梗塞	486	269	217	33.8	38.2	29.6
SE25	大動脈瘤及び解離	205	87	118	14.3	12.3	16.1
SE26	肺炎	620	406	214	43.1	57.6	29.2
SE27	慢性閉塞性肺疾患	186	159	27	12.9	22.6	3.7
SE28	喘息	22	5	17	1.5	0.7	2.3
SE29	肝疾患	375	270	105	26.1	38.3	14.3
SE30	腎不全	338	170	168	23.5	24.1	23.0
SE31	老衰	2,034	637	1,397	141.5	90.4	190.8
SE32	不慮の事故	273	164	109	19.0	23.3	14.9
SE33	交通事故	41	29	12	2.9	4.1	1.6
SE34	自殺	259	194	65	18.0	27.5	8.9

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,508	244.1
	北部	悪性新生物<腫瘍>	285	286.8
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,220	238.9
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	756	249.1
	南部	悪性新生物<腫瘍>	925	219.4
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	183	344.7
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	139	265.1
第2位	総数	老 衰	2,034	141.5
	北部	老 衰	182	183.2
	中部	老 衰	657	128.6
	那覇市	心疾患(高血圧性を除く)	515	169.7
	南部	老 衰	549	130.2
	宮古	心疾患(高血圧性を除く)	169	318.4
	八重山	老 衰	66	125.9
第3位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	2,016	140.3
	北部	心疾患(高血圧性を除く)	169	170.1
	中部	心疾患(高血圧性を除く)	612	119.8
	那覇市	老 衰	507	167.0
	南部	心疾患(高血圧性を除く)	507	120.3
	宮古	老 衰	73	137.5
	八重山	心疾患(高血圧性を除く)	44	83.9
第4位	総数	脳血管疾患	1,009	70.2
	北部	脳血管疾患	89	89.6
	中部	脳血管疾患	311	60.9
	那覇市	脳血管疾患	228	75.1
	南部	脳血管疾患	281	66.7
	宮古	脳血管疾患	60	113.0
	八重山	脳血管疾患	40	76.3
第5位	総数	肺 炎	620	43.1
	北部	肺 炎	49	49.3
	中部	肺 炎	211	41.3
	那覇市	肺 炎	160	52.7
	南部	誤嚥性肺炎	171	40.6
	宮古	血管性及び詳細不明の認知症	25	47.1
	八重山	腎不全	23	43.9

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	39	2.6	23	1.6	23	1.7	22	1.8	23	2.0
北部	1	1.1	-	-	1	1.2	1	1.2	2	2.8
中部	14	2.6	7	1.3	9	1.8	8	1.7	9	2.0
那覇市	9	3.3	2	0.8	8	3.3	1	0.5	4	2.0
南部	12	2.5	12	2.6	4	0.9	11	2.8	7	1.8
宮古	1	1.9	1	2.1	-	-	-	-	-	-
八重山	2	3.6	1	1.8	1	1.8	1	2.1	1	2.4

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
令和2年	14,943	39	21	18	2.6	116.7	0.3
3年	14,535	23	11	12	1.6	91.7	0.2
4年	13,594	23	14	9	1.7	155.6	0.2
5年	12,549	22	11	11	1.8	100.0	0.1
6年	11,753	23	12	11	2.0	109.1	0.1

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児死亡数													
令和2年	39	3	1	3	3	4	4	5	7	4	2	-	3
3年	23	2	1	2	4	1	4	1	2	1	2	1	2
4年	23	1	3	2	-	1	2	4	3	1	4	1	1
5年	22	-	1	2	-	2	1	6	4	-	2	3	1
6年	23	1	2	2	2	1	6	1	1	3	1	1	2
乳児死亡率													
令和2年	2.6	2.4	1.0	2.6	2.5	3.2	3.4	3.6	5.2	2.9	1.5	-	2.4
3年	1.6	1.7	1.0	1.8	3.3	0.8	3.3	0.8	1.6	0.8	1.5	0.8	1.7
4年	1.7	0.9	3.1	1.8	-	0.9	1.9	3.5	2.4	0.7	3.3	0.9	0.9
5年	1.8	-	1.0	2.1	-	1.9	1.0	5.1	3.6	-	1.8	3.0	1.0
6年	2.0	1.0	2.3	2.3	2.1	1.1	6.4	0.9	0.9	2.9	1.0	1.0	2.1

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳児死亡数						
令和2年	39	19	17	11	3	17
3年	23	12	5	4	3	8
4年	23	7	7	6	5	11
5年	22	9	7	4	3	10
6年	23	12	11	8	1	10
乳児死亡率						
令和2年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
3年	1.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.6
4年	1.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8
5年	1.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.8
6年	2.0	1.0	0.9	0.7	0.1	0.9

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外			
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	総数	自宅	その他
乳児死亡数										
令和2年	39	35	35	-	-	-	-	4	4	-
3年	23	19	18	1	-	-	-	4	4	-
4年	23	17	17	-	-	-	-	6	5	1
5年	22	17	17	-	-	-	-	5	5	-
6年	23	18	18	-	-	-	-	5	5	-
百分率										
令和2年	100	89.7	89.7	-	-	-	-	10.3	10.3	-
3年	100	82.6	78.3	4.3	-	-	-	17.4	17.4	-
4年	100	73.9	73.9	-	-	-	-	26.1	21.7	4.3
5年	100	77.3	77.3	-	-	-	-	22.7	22.7	-
6年	100	78.3	78.3	-	-	-	-	21.7	21.7	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児 死亡率	新生児 死亡性比	乳児死亡中 に占める 割合
	総数	男	女			
令和2年	19	10	9	1.3	111.1	48.7
3年	12	6	6	0.8	100.0	52.2
4年	7	4	3	0.5	133.3	30.4
5年	9	4	5	0.7	80.0	40.9
6年	12	5	7	1.0	71.4	52.2

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新生児死亡数													
令和2年	19	1	-	2	3	2	1	2	4	2	2	-	-
3年	12	-	1	1	2	1	2	1	2	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
5年	9	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	2	-
6年	12	-	-	2	-	-	4	-	-	3	1	-	2
新生児死亡率													
令和2年	1.3	0.8	-	1.8	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	1.5	-	-
3年	0.8	-	1.0	0.9	1.6	0.8	1.7	0.8	1.6	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9
5年	0.7	-	-	1.1	-	0.9	1.0	0.8	1.8	-	0.9	2.0	-
6年	1.0	-	-	2.3	-	-	4.3	-	-	2.9	1.0	-	2.1

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	19	1.3	12	0.8	7	0.5	9	0.7	12	1.0
北部	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	1.4
中部	8	1.5	4	0.8	1	0.2	3	0.6	4	0.9
那覇市	4	1.5	-	-	5	2.1	-	-	2	1.0
南部	3	0.6	7	1.5	1	0.2	6	1.5	4	1.1
宮古	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-
八重山	2	3.6	1	1.8	-	-	-	-	1	2.4

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
令和2年	323	142	61	120	21.2	232.8
3年	367	150	62	155	24.6	241.9
4年	299	144	55	100	21.5	261.8
5年	312	140	45	127	24.3	311.1
6年	283	115	55	113	23.5	209.1

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
令和2年	総数	323	21	116	72	94	11	9
	自然	153	12	61	26	44	6	4
	人工	170	9	55	46	50	5	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	367	24	143	73	94	21	12
	自然	200	12	83	39	45	11	10
	人工	167	12	60	34	49	10	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	299	21	112	46	96	14	10
	自然	157	9	58	24	55	4	7
	人工	142	12	54	22	41	10	3
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和5年	総数	312	25	111	59	91	20	6
	自然	164	10	60	31	52	8	3
	人工	147	15	51	28	38	12	3
	不明	1	-	-	-	1	-	-
令和6年	総数	283	22	98	54	93	10	6
	自然	117	7	45	21	42	1	1
	人工	166	15	53	33	51	9	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
令和2年	総数	21.2	22.0	20.8	25.6	19.5	20.4	16.2
	自然	10.0	12.6	10.9	9.3	9.1	11.1	7.2
	人工	11.1	9.4	9.9	16.4	10.4	9.3	9.0
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	24.6	24.6	26.3	27.6	19.6	42.3	21.7
	自然	13.4	12.3	15.3	14.8	9.4	22.2	18.1
	人工	11.2	12.3	11.0	12.9	10.2	20.2	3.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	21.5	23.8	21.9	18.8	21.9	28.1	17.8
	自然	11.3	10.2	11.3	9.8	12.5	8.0	12.5
	人工	10.2	13.6	10.5	9.0	9.3	20.1	5.3
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和5年	総数	24.3	30.0	23.1	26.1	22.3	49.5	12.7
	自然	12.8	12.0	12.5	13.7	12.7	19.8	6.3
	人工	11.4	18.0	10.6	12.4	9.3	29.7	6.3
	不明	0.1	-	-	-	0.2	-	-
令和6年	総数	23.5	30.4	21.7	25.7	24.0	25.4	14.3
	自然	9.7	9.7	10.0	10.0	10.8	2.5	2.4
	人工	13.8	20.7	11.7	15.7	13.1	22.9	11.9
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		死 産 数											
(総数)													
令和2年	323	27	23	35	23	29	36	27	22	30	30	19	22
3年	367	28	25	40	30	37	35	31	20	32	32	34	23
4年	299	25	27	26	24	25	26	32	16	28	27	20	23
5年	312	19	25	35	40	16	22	30	25	24	27	21	28
6年	283	20	26	29	22	25	17	24	23	20	26	26	25
(自然死産)													
令和2年	153	10	11	20	10	12	21	10	10	13	13	9	14
3年	200	20	11	14	20	18	18	23	12	13	20	16	15
4年	157	13	16	15	12	12	9	16	12	15	15	9	13
5年	164	12	11	15	24	8	14	18	14	10	13	8	17
6年	117	8	12	11	8	11	5	13	10	9	9	12	9
(人工死産)													
令和2年	170	17	12	15	13	17	15	17	12	17	17	10	8
3年	167	8	14	26	10	19	17	8	8	19	12	18	8
4年	142	12	11	11	12	13	17	16	4	13	12	11	10
5年	147	7	14	20	16	8	8	11	11	14	14	13	11
6年	166	12	14	18	14	14	12	11	13	11	17	14	16
(不明)													
令和2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率											
(総数)													
令和2年	21.2	20.9	21.9	29.8	18.6	22.4	29.3	19.3	16.0	21.6	22.6	15.6	17.1
3年	24.6	23.0	23.4	34.9	24.0	29.3	28.2	23.5	15.6	24.6	24.1	27.0	18.7
4年	21.5	21.0	27.4	23.1	22.0	21.8	24.6	27.3	12.8	20.6	21.9	17.5	20.2
5年	24.3	18.6	25.1	36.2	39.0	14.9	20.6	24.7	21.8	21.0	23.9	20.5	26.8
6年	23.5	20.0	28.8	31.8	22.3	25.7	17.9	21.5	20.5	18.7	24.5	26.6	25.8
(自然死産)													
令和2年	10.0	7.7	10.5	17.0	8.1	9.3	17.1	7.2	7.3	9.4	9.8	7.4	10.9
3年	13.4	16.4	10.3	12.2	16.0	14.3	14.5	17.5	9.3	10.0	15.1	12.7	12.2
4年	11.3	10.9	16.3	13.3	11.0	10.5	8.5	13.7	9.6	11.0	12.1	7.9	11.4
5年	12.8	11.7	11.0	15.5	23.4	7.4	13.1	14.8	12.2	8.7	11.5	7.8	16.3
5年	9.7	8.0	13.3	12.1	8.1	11.3	5.3	11.6	8.9	8.4	8.5	12.3	9.3
(人工死産)													
令和2年	11.1	13.2	11.5	12.8	10.5	13.1	12.2	12.2	8.7	12.3	12.8	8.2	6.2
3年	11.2	6.6	13.1	22.7	8.0	15.1	13.7	6.1	6.2	14.6	9.0	14.3	6.5
4年	10.2	10.1	11.2	9.8	11.0	11.4	16.1	13.7	3.2	9.5	9.7	9.6	8.8
5年	11.4	6.8	14.0	20.7	15.6	7.4	7.5	9.0	9.6	12.2	12.4	12.7	10.5
6年	13.8	12.0	15.5	19.8	14.2	14.4	12.6	9.9	11.6	10.3	16.0	14.3	16.5
(不明)													
令和2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	0.1	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
		死 産 数								
(総数)										
令和2年	323	121	102	72	8	6	6	6	2	-
3年	367	150	120	59	18	3	6	9	2	-
4年	299	93	115	63	8	4	8	8	-	-
5年	312	118	103	70	3	4	4	9	-	1
6年	283	99	97	71	6	5	1	3	1	-
(自然死産)										
令和2年	153	58	41	26	8	6	6	6	2	-
3年	200	78	64	20	18	3	6	9	2	-
4年	157	40	63	26	8	4	8	8	-	-
5年	164	58	51	35	3	4	4	9	-	-
6年	117	37	44	20	6	5	1	3	1	-
(人工死産)										
令和2年	170	63	61	46	-	-	-	-	-	-
3年	167	72	56	39	-	-	-	-	-	-
4年	142	53	52	37	-	-	-	-	-	-
5年	147	60	52	35	-	-	-	-	-	-
6年	166	62	53	51	-	-	-	-	-	-
(不明)										
令和2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		百 分 率								
(総数)										
令和2年	100	37.5	31.6	22.3	2.5	1.9	1.9	1.9	0.6	-
3年	100	41.0	32.5	16.1	4.9	0.8	1.6	2.5	0.5	-
4年	100	31.1	38.5	21.1	2.7	1.3	2.7	2.7	-	-
5年	100	37.8	33.0	22.4	1.0	1.3	1.3	2.9	-	0.3
6年	100	35.0	34.3	25.1	2.1	1.8	0.4	1.1	0.4	-
(自然死産)										
令和2年	100	37.9	26.8	17.0	5.2	3.9	3.9	3.9	1.3	-
3年	100	39.0	32.0	10.0	9.0	1.5	3.0	4.5	1.0	-
4年	100	25.5	40.1	16.6	5.1	2.5	5.1	5.1	-	-
5年	100	35.4	31.1	21.3	1.8	2.4	2.4	5.5	-	-
6年	100	31.6	37.6	17.1	5.1	4.3	0.9	2.6	0.9	-
(人工死産)										
令和2年	100	37.1	35.9	27.1	-	-	-	-	-	-
3年	100	43.4	33.1	23.5	-	-	-	-	-	-
4年	100	37.3	36.6	26.1	-	-	-	-	-	-
5年	100	40.8	35.4	23.8	-	-	-	-	-	-
6年	100	37.3	31.9	30.7	-	-	-	-	-	-
(不明)										
令和2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5年	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
6年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外	
		総数	病院	診療所	助産所	(自宅その他)
死 産 数						
(総数)						
令和2年	323	322	189	133	-	1
3年	367	362	224	138	-	5
4年	299	294	199	95	-	5
5年	312	310	188	122	-	2
6年	283	280	165	115	-	3
(自然死産)						
令和2年	153	152	101	51	-	1
3年	200	195	131	64	-	5
4年	157	152	122	30	-	5
5年	164	163	120	43	-	1
5年	117	114	83	31	-	3
(人工死産)						
令和2年	170	170	88	82	-	-
3年	167	167	93	74	-	-
4年	142	142	77	65	-	-
5年	147	147	68	79	-	-
6年	166	166	82	84	-	-
(不明)						
令和2年	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	-	-	-	1
6年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
令和2年	100	99.7	58.5	41.2	-	0.3
3年	100	98.6	61.0	37.6	-	1.4
4年	100	98.3	66.6	31.8	-	1.7
5年	100	99.4	60.3	39.1	-	0.6
6年	100	98.9	58.3	40.6	-	1.1
(自然死産)						
令和2年	100	99.3	66.0	33.3	-	0.7
3年	100	97.5	65.5	32.0	-	2.5
4年	100	96.8	77.7	19.1	-	3.2
5年	100	99.4	73.2	26.2	-	0.6
6年	100	97.4	70.9	26.5	-	2.6
(人工死産)						
令和2年	100	100.0	51.8	48.2	-	-
3年	100	100.0	55.7	44.3	-	-
4年	100	100.0	54.2	45.8	-	-
5年	100	100.0	46.3	53.7	-	-
6年	100	100.0	49.4	50.6	-	-
(不明)						
令和2年	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-
5年	100	-	-	-	-	100.0
6年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死 産 数					
(総数)							
令和2年	323	35	45	49	78	85	31
3年	367	25	54	74	81	88	45
4年	299	11	37	65	78	72	36
5年	312	36	58	48	65	73	32
6年	283	38	49	50	57	65	24
(自然死産)							
令和2年	153	7	15	27	44	45	15
3年	200	3	19	44	52	54	28
4年	157	1	9	34	45	48	20
5年	164	6	14	30	41	54	19
6年	117	4	7	23	32	39	12
(人工死産)							
令和2年	170	28	30	22	34	40	16
3年	167	22	35	30	29	34	17
4年	142	10	28	31	33	24	16
5年	147	30	43	18	24	19	13
6年	166	34	42	27	25	26	12
(不明)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	1	-	1	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率					
(総数)							
令和2年	21.2	112.2	25.9	13.2	15.8	23.8	31.3
3年	24.6	96.2	33.6	20.1	17.2	24.4	43.3
4年	21.5	57.9	27.4	18.7	17.5	21.0	35.7
5年	24.3	179.1	44.3	15.2	15.9	23.6	32.1
6年	23.5	177.6	40.9	17.1	15.0	21.9	25.6
(自然死産)							
令和2年	10.0	22.4	8.6	7.3	8.9	12.6	15.1
3年	13.4	11.5	11.8	12.0	11.0	15.0	26.9
4年	11.3	5.3	6.7	9.8	10.1	14.0	19.8
5年	12.8	29.9	10.7	9.5	10.0	17.4	19.1
6年	9.7	18.7	5.8	7.9	8.4	13.1	12.8
(人工死産)							
令和2年	11.1	89.7	17.3	5.9	6.9	11.2	16.1
3年	11.2	84.6	21.8	8.2	6.2	9.4	16.4
4年	10.2	52.6	20.7	8.9	7.4	7.0	15.9
5年	11.4	149.3	32.8	5.7	5.9	6.1	13.0
6年	13.8	158.9	35.1	9.3	6.6	8.8	12.8
(不明)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	0.1	-	0.8	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
令和2年	323	213	110	100	65.9	34.1
3年	367	261	106	100	71.1	28.9
4年	299	201	98	100	67.2	32.8
5年	312	196	116	100	62.8	37.2
6年	283	166	117	100	58.7	41.3

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周 産 期 死 亡 数												
令和2年	52	24	28	-	35	15	20	-	17	9	8	-
3年	46	29	12	5	41	26	10	5	5	3	2	-
4年	42	21	19	2	35	17	16	2	7	4	3	-
5年	29	18	11	-	22	14	8	-	7	4	3	-
6年	30	15	14	1	19	10	8	1	11	5	6	-
周 産 期 死 亡 率												
令和2年	3.5	3.1	3.8	0.0	2.3	2.0	2.7	0.0	1.1	1.2	1.1	-
3年	3.2	3.8	1.7	0.3	2.8	3.5	1.4	0.3	0.3	0.4	0.3	-
4年	3.1	3.0	2.8	0.1	2.6	2.5	2.4	0.1	0.5	0.6	0.4	-
5年	2.3	2.8	1.8	0.0	1.8	2.2	1.3	0.0	0.6	0.6	0.5	-
6年	2.5	2.5	2.5	0.1	1.6	1.6	1.4	0.1	0.9	0.8	1.1	-

注)周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
令和2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
5年	22	1	4	6	5	6	-
6年	19	2	1	6	4	5	1
(自然死産)							
令和2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
5年	22	1	4	6	5	6	-
6年	19	2	1	6	4	5	1
(人工死産)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
令和2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
5年	1.8	6.0	3.2	1.9	1.2	2.0	-
6年	1.6	11.2	0.9	2.1	1.1	1.7	1.1
(自然死産)							
令和2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
5年	1.8	6.0	3.2	1.9	1.2	2.0	-
6年	1.6	11.2	0.9	2.1	1.1	1.7	1.1
(人工死産)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
5年	-	-	-	-	-	-	-
6年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
周 産 期 死 亡 数													
(周産期死亡数)													
令和2年	52	4	1	6	4	4	10	3	7	6	2	2	3
3年	46	2	4	3	3	5	7	4	2	3	4	5	4
4年	42	-	3	3	2	2	4	6	6	1	8	4	3
5年	29	1	-	3	5	2	4	5	3	1	1	4	-
6年	30	1	2	4	1	-	5	2	1	3	3	3	5
(妊娠満22週以後の死産数)													
令和2年	35	3	1	5	1	2	9	1	3	4	1	2	3
3年	41	2	4	3	2	4	7	3	2	2	4	5	3
4年	35	-	3	2	2	1	3	4	6	1	7	4	2
5年	22	1	-	2	5	1	3	5	1	1	1	2	-
6年	19	1	2	2	1	-	1	2	1	1	2	3	3
(早期新生児死亡数)													
令和2年	17	1	-	1	3	2	1	2	4	2	1	-	-
3年	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
5年	7	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2	-
6年	11	-	-	2	-	-	4	-	-	2	1	-	2
周 産 期 死 亡 率													
(周産期死亡率(出産千対))													
令和2年	3.5	3.2	1.0	5.2	3.3	3.2	8.3	2.2	5.2	4.4	1.5	1.7	2.4
3年	3.2	1.7	3.8	2.7	2.5	4.1	5.8	3.1	1.6	2.4	3.1	4.1	3.3
4年	3.1	-	3.1	2.7	1.9	1.8	3.9	5.2	4.8	0.7	6.6	3.6	2.7
5年	2.3	1.0	-	3.2	5.1	1.9	3.8	4.2	2.7	0.9	0.9	4.0	-
6年	2.5	1.0	2.3	4.5	1.0	-	5.4	1.8	0.9	2.9	2.9	3.1	5.3
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
令和2年	2.3	2.4	1.0	4.4	0.8	1.6	7.5	0.7	2.2	2.9	0.8	1.7	2.4
3年	2.8	1.7	3.8	2.7	1.6	3.3	5.8	2.3	1.6	1.6	3.1	4.1	2.5
4年	2.6	-	3.1	1.8	1.9	0.9	2.9	3.5	4.8	0.7	5.8	3.6	1.8
5年	1.8	1.0	-	2.1	5.1	0.9	2.9	4.2	0.9	0.9	0.9	2.0	-
6年	1.6	1.0	2.3	2.3	1.0	-	1.1	1.8	0.9	1.0	1.9	3.1	3.2
(早期新生児死亡率(出生千対))													
令和2年	1.1	0.8	-	0.9	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	0.8	-	-
3年	0.3	-	-	-	0.8	0.8	-	0.8	-	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9
5年	0.6	-	-	1.1	-	0.9	1.0	-	1.8	-	-	2.0	-
6年	0.9	-	-	2.3	-	-	4.3	-	-	1.9	1.0	-	2.1

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	7,376	5.1	7,020	4.8	6,546	4.5	6,316	4.4	6,388	4.4
北部	438	4.4	423	4.2	396	4.0	385	3.9	390	3.9
中部	2,838	5.6	2,627	5.1	2,475	4.8	2,395	4.7	2,389	4.7
那覇市	1,470	4.7	1,395	4.5	1,375	4.4	1,300	4.2	1,278	4.2
南部	2,039	4.9	2,044	4.9	1,780	4.2	1,737	4.1	1,860	4.4
宮古	273	5.2	236	4.4	228	4.3	231	4.3	229	4.3
八重山	318	5.9	295	5.6	292	5.5	268	5.1	242	4.6

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
令和2年	7,376	531	980	612	515	448	613	540	626	404	522	905	680
3年	7,020	557	614	860	464	607	529	584	596	446	430	740	593
4年	6,546	712	595	822	358	526	360	548	492	366	477	762	528
5年	6,316	476	521	823	377	518	423	426	687	450	473	600	542
6年	6,388	542	538	710	375	560	355	611	550	374	441	664	668
百 分 率													
令和2年	100	7.2	13.3	8.3	7.0	6.1	8.3	7.3	8.5	5.5	7.1	12.3	9.2
3年	100	7.9	8.7	12.3	6.6	8.6	7.5	8.3	8.5	6.4	6.1	10.5	8.4
4年	100	10.9	9.1	12.6	5.5	8.0	5.5	8.4	7.5	5.6	7.3	11.6	8.1
5年	100	7.5	8.2	13.0	6.0	8.2	6.7	6.7	10.9	7.1	7.5	9.5	8.6
6年	100	8.5	8.4	11.1	5.9	8.8	5.6	9.6	8.6	5.9	6.9	10.4	10.5

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		令和6年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,410	2.36	3,187	2.20	3,087	2.13	3,170	2.20	3,222	2.24
北部	223	2.23	204	2.04	185	1.85	203	2.03	221	2.22
中部	1,284	2.55	1,172	2.29	1,197	2.34	1,150	2.25	1,221	2.39
那覇市	662	2.12	610	1.96	575	1.86	640	2.09	573	1.89
南部	943	2.25	926	2.20	843	2.00	903	2.14	885	2.10
宮古	160	3.02	126	2.36	151	2.82	134	2.51	150	2.83
八重山	138	2.58	149	2.82	136	2.58	140	2.64	172	3.28

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離婚件数													
令和2年	3,410	266	289	386	301	192	294	291	265	260	299	248	319
3年	3,187	272	260	358	262	250	260	255	249	248	236	265	272
4年	3,087	241	220	349	265	229	264	243	244	237	264	250	281
5年	3,170	246	229	339	275	235	257	258	228	295	245	270	293
6年	3,222	253	249	330	286	278	221	274	251	225	295	251	309
百分率													
令和2年	100	7.8	8.5	11.3	8.8	5.6	8.6	8.5	7.8	7.6	8.8	7.3	9.4
3年	100	8.5	8.2	11.2	8.2	7.8	8.2	8.0	7.8	7.8	7.4	8.3	8.5
4年	100	7.8	7.1	11.3	8.6	7.4	8.6	7.9	7.9	7.7	8.6	8.1	9.1
5年	100	7.8	7.2	10.7	8.7	7.4	8.1	8.1	7.2	9.3	7.7	8.5	9.2
6年	100	7.9	7.7	10.2	8.9	8.6	6.9	8.5	7.8	7.0	9.2	7.8	9.6