

人口動態統計指標

4 死 產

5 周產期死亡

令和6年 死産 第1表 死産数, 自然-人工, 妊娠期間(4週区分), 性, 保健所別

| 自然-人工 男 女 別 | 総数 | 満12 | 16~19 | 20~23 | 24~27 | 28~31 | 32~35 | 36~39 | 40週 | 不詳 |
|----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | ~15週 | | | | | | | 以上 | |
| (総数) | 283 | 99 | 97 | 71 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| 男 | 115 | 29 | 46 | 31 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 女 | 55 | 2 | 13 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 不詳 | 113 | 68 | 38 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 117 | 37 | 44 | 20 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| 男 | 39 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 女 | 23 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 不詳 | 55 | 27 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 166 | 62 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 76 | 20 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 32 | 1 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 58 | 41 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (北部保健所) | 22 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 12 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 15 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 死産 第1表 死産数, 自然-人工, 妊娠期間(4週区分), 性, 保健所別

| 自然-人工 男 女 別 | 総数 | 満12 | 16~19 | 20~23 | 24~27 | 28~31 | 32~35 | 36~39 | 40週 | 不詳 |
|----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | ~15週 | | | | | | | 以上 | |
| (中部保健所) | 98 | 29 | 35 | 24 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 男 | 46 | 11 | 22 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 女 | 23 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| 不詳 | 29 | 17 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 45 | 10 | 14 | 11 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 男 | 22 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 女 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| 不詳 | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 53 | 19 | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 24 | 7 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 19 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (那覇市保健所) | 54 | 25 | 18 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 10 | - | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
| 不詳 | 26 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 21 | 7 | 11 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 不詳 | 13 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 33 | 18 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 14 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 死産 第1表 死産数, 自然-人工, 妊娠期間(4週区分), 性, 保健所別

| 自然-人工 男 女 別 | 総数 | 満12 | 16~19 | 20~23 | 24~27 | 28~31 | 32~35 | 36~39 | 40週 | 不詳 |
|----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | ~15週 | | | | | | | 以上 | |
| (南部保健所) | 93 | 29 | 28 | 33 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 | 33 | 6 | 9 | 16 | - | 2 | - | - | - | - |
| 女 | 15 | - | 2 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
| 不詳 | 45 | 23 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 42 | 15 | 16 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 男 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 女 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 不詳 | 28 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 51 | 14 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 24 | 4 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 17 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (宮古保健所) | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 死産 第1表 死産数, 自然-人工, 妊娠期間(4週区分), 性, 保健所別

| 自然-人工 男 女 別 | 総数 | 満12 | | | | | | | 40週 | |
|----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | ~15週 | 16~19 | 20~23 | 24~27 | 28~31 | 32~35 | 36~39 | 以上 | 不詳 |
| (八重山保健所) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然死産 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法による) | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人工死産(法によらない) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 死産 第2表 死産数, 自然—人工, 妊娠期間(4週区分), 母の年齢(5歳階級)別

| 妊娠期間 | 総数 | 14歳 以下 | 15 ～19歳 | 20 ～24歳 | 25 ～29歳 | 30 ～34歳 | 35 ～39歳 | 40 ～44歳 | 45 ～49歳 | 50歳 以上 | 不詳 |
|------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| (総数) | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 283 | 2 | 36 | 49 | 50 | 57 | 65 | 21 | 3 | - | - |
| 満12～15週 | 99 | 1 | 13 | 18 | 14 | 22 | 21 | 9 | 1 | - | - |
| 16～19 | 97 | - | 12 | 21 | 17 | 17 | 25 | 4 | 1 | - | - |
| 20～23 | 71 | 1 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 8 | - | - | - |
| 24～27 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 28～31 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 32～35 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36～39 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 40週以上 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (自然死産) | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 117 | - | 4 | 7 | 23 | 32 | 39 | 10 | 2 | - | - |
| 満12～15週 | 37 | - | - | 3 | 6 | 9 | 14 | 5 | - | - | - |
| 16～19 | 44 | - | 2 | 2 | 7 | 14 | 15 | 3 | 1 | - | - |
| 20～23 | 20 | - | - | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | - | - |
| 24～27 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 28～31 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 32～35 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36～39 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 40週以上 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (人工死産(法による)) | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 166 | 2 | 32 | 42 | 27 | 25 | 26 | 11 | 1 | - | - |
| 満12～15週 | 62 | 1 | 13 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 16～19 | 53 | - | 10 | 19 | 10 | 3 | 10 | 1 | - | - | - |
| 20～23 | 51 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - |
| 24～27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28～31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32～35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36～39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40週以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (人工死産(法によらない)) | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満12～15週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16～19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20～23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24～27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28～31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32～35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36～39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40週以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 死産 第2表 死産数, 自然—人工, 妊娠期間(4週区分), 母の年齢(5歳階級)別

| 妊娠期間 | 総数 | 14歳 以下 | 15 ～19歳 | 20 ～24歳 | 25 ～29歳 | 30 ～34歳 | 35 ～39歳 | 40 ～44歳 | 45 ～49歳 | 50歳 以上 | 不詳 |
|---------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| | (不明) | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満12～15週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16～19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20～23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24～27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28～31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32～35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36～39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40週以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年 周産期 第1表 周産期死亡数, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 死亡月, 市部—郡部別

| 胎児死亡の時期 市部—郡部 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 不詳 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
| 市部 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
| 郡部 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妊娠満22週以後 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| 市部 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| 郡部 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期新生児死亡 | 11 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 市部 | 8 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 郡部 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 15 | - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 市部 | 13 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 郡部 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妊娠満22週以後 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| 市部 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
| 郡部 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期新生児死亡 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 市部 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 郡部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| 市部 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 郡部 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妊娠満22週以後 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 市部 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 郡部 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期新生児死亡 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 市部 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 郡部 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市部 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妊娠満22週以後 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市部 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 早期新生児死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(周産期死亡)(総数)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 30 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1,209 |
| 19歳以下 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,665 |
| 20~24歳 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 25~29歳 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,458 |
| 30~34歳 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,382 |
| 35~39歳 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,181 |
| 40~44歳 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1,277 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 25~29歳 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,269 |
| 30~34歳 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,454 |
| 35~39歳 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,358 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,203 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,053 |
| 30~34歳 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,328 |
| 35~39歳 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,229 |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(周産期死亡)(単産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 26 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1,264 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 25~29歳 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,570 |
| 30~34歳 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,382 |
| 35~39歳 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,240 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1,270 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 25~29歳 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,269 |
| 30~34歳 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,454 |
| 35~39歳 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,358 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,345 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,104 |
| 30~34歳 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,328 |
| 35~39歳 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,403 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(周産期死亡)(複産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(妊娠満22週以後の死産)(総数)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 19 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,057 |
| 19歳以下 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,665 |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 |
| 25~29歳 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,458 |
| 30~34歳 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 |
| 35~39歳 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 751 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,126 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 |
| 25~29歳 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,269 |
| 30~34歳 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 |
| 35~39歳 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 923 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,067 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,053 |
| 30~34歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
| 35~39歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(妊娠満22週以後の死産)(単産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,069 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 |
| 25~29歳 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,570 |
| 30~34歳 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 |
| 35~39歳 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 763 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 9 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,100 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 |
| 25~29歳 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,269 |
| 30~34歳 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 |
| 35~39歳 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 923 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,155 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,104 |
| 30~34歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(妊娠満22週以後の死産)(複産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 19歳以下 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(早期新生児死亡)(総数)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1,473 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,171 |
| 35~39歳 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,718 |
| 40~44歳 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,577 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,852 |
| 35~39歳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,662 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,386 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,831 |
| 35~39歳 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,403 |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(早期新生児死亡)(単産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1,576 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2,171 |
| 35~39歳 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,718 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1,577 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,852 |
| 35~39歳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,662 |
| 40~44歳 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,574 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,831 |
| 35~39歳 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,403 |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和6年

周産期 第2表 周産期死亡数, 出産時の体重, 出産時の平均体重, 妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡, 性, 単産—複産, 母の年齢(5歳階級)別

(早期新生児死亡)(複産)

| 母の年齢 | 総数 | 0.5KG 未満 | 0.5~ 0.9KG | 1.0 ~1.4 | 1.5 ~1.9 | 2.0 ~2.4 | 2.5 ~2.9 | 3.0 ~3.4 | 3.5 ~3.9 | 4.0 ~4.5 | 4.5KG 以上 | 不詳 | 平均 体重 |
|--------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----------|
| (総数) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (男) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (女) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (不詳) | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19歳以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20~24歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25~29歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30~34歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35~39歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40~44歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45歳以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |