

令和8年6月3日 08時00分 速報

令和8年台風第6号 被害状況

1. 人的被害

- (1)重傷者 1 人 伊江村1名
 (2)軽傷者 16 人 うるま市3名、那覇市4名、嘉手納町1名、沖縄市1名、北中城村1名、宮古島市1名、読谷村1名、名護市2名、本部町1名、豊見城市1名

2. 避難

- (1)避難所開設 0 市町村 0 箇所 (最大 35 市町村 101 箇所 ※2日14時 現在)

- (2)避難者数 0 世帯 0 人 0 箇所(最大 156 世帯 200 人 ※2日14時 現在)

ア 避難指示 0 件

イ 高齢者等避難 0 件 ※最大 32件 那覇市,宜野湾市,浦添市,名護市,糸満市,沖縄市,豊見城市,うるま市,宮古島市,国頭村,大宜味村,東村,今帰仁村,本部町,恩納村,宜野座村,金武町,伊江村,読谷村,嘉手納町,北谷町,中城村,西原町,与那原町,南風原町,渡名喜村,八重瀬町

3. 住家被害

- (1)床上浸水 - 件
 (2)床下浸水 - 件
 (3)全壊 - 件
 (4)半壊 - 件
 (5)一部破損 6 件 (宜野湾市6件 うち、シャッター破損3件、屋根破損1件、外壁布破損1件、窓ガラス破損1件)

4. 非住家被害

- (1)倒壊・全壊 - 件
 (2)半壊 - 件
 (3)一部破損 9 件 沖縄市1件、那覇市7件、北中城村1件
 (4)浸水 - 件

5. 船舶被害

- 件

6. 車両被害

- 台

7. 土砂崩れ

- 件

8. 停電

1,360 戸

9. 道路損壊等

- 件

10. その他

44 件

・うち、倒木33件 那覇市15件、北中城村3件、浦添市3件、金武町1件、恩納村1件、宜野湾市1件、糸満市1件、国頭村3件(倒木)、沖縄市3件、うるま市1件、南城市1件

・うち、街灯倒壊1件 南風原町1件(宮平1)

・うち、その他10件 宜野湾市1件(庁舎電話障害)、浦添1件(マットレス飛来)、糸満市2件(水タンクぐらつき、消火栓破損)、金武町6件(シャッター破損1件、倒木4件、電線切れ1件)

11. 特記事項

※速報時点で確認している情報を記載しております。今後、修正等が入る場合があります。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【知事公室】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>【平和祈念資料館】</p> <ol style="list-style-type: none">1 停電により臨時休館中2 屋上の室内換気のダクトカバーが脱落3 雨漏り (1) 2階通路に雨漏り (2) 2階の展示室出口脇の機械室で雨漏り |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>【平和祈念資料館】</p> <ol style="list-style-type: none">1 沖縄電力によると復旧時期は不明とのこと、電力復旧次第開館予定。また、電力喪失によりサーバー、プリンタ等に接続できず業務上支障が生じている。2 脱落ダクトカバーは回収3 雨漏り箇所については、拭き取り予定 |
| 3. 当面の対応方針（実施計画） | <p>【平和祈念資料館】</p> <ol style="list-style-type: none">1 停電が解消され次第、開館予定。2 脱落ダクトカバー及び雨漏り箇所については、できるだけ早めに修繕を行う。 令和8年度に個別施設計画に基づく大規模修繕を予定しており、同修繕に組む込めるか土木建築部、修繕予定業者と調整予定。組み込めない場合は、個別補修にて対応。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【総務部】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>1. 関係機関 (1) 私立小中高校、専修、各種学校 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 倒木5本あり(物的被害のみ)</p> <p>2. 県有施設関係 (1) 本島圏域 ① 本庁舎 4階東側女子トイレ窓ガラス破損 ② 三重城合同庁舎 体育館外側・ているホール側の倉庫階段下床の天井材の落下 ③ 北部合同庁舎 停電(6/1(月)16時～22時) ④ 中部合同庁舎 屋上衛生放送受信用パラボラアンテナ配線損傷 ⑤ 知事公舎 倒木あり ⑥ 公文書館、北部職員住宅、自動車税事務所、南部合同庁舎、旧県立図書館、旭町会館 特になし</p> <p>(2) 宮古圏域 ① 宮古職員住宅、宮古合同庁舎 特になし</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>1(1) 昭和薬科大学附属高等学校・中学校の倒木は、造園業者が撤去作業中。 2(1) ① 本庁舎4階東側女子トイレ窓ガラス破損は、ベニヤ板で養生、トイレ使用可(6/2 14時～)今後取り換え予定。 2(1) ② 三重城合同庁舎天井落下は、欠落部分から雨風が吹き込めば、さらに天井材の欠落が予想されるため、早急に修繕予定。 2(1) ④ 中部合同庁舎パラボラアンテナ配線損傷は、修繕する方向で業者と調整中。 2(1) ⑤ 知事公舎倒木は、撤去する方向で業者と調整中。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>・引き続き、被害情報等の収集に努める。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【企画部】

| 項目 | 内容 |
|---------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>【公共交通関係】 (1)被害報告:特になし</p> <p>(2)運行状況 ①離島航空路 午前便を中心に一部欠航(那覇空港午前6時から通常営業) ②離島航路 全便欠航14、一部欠航2(波照間-石垣、大神-島尻) <u>※波照間-石垣は15時から運行再開</u> 通常運航5(石垣と周辺離島4、船浮-白浜) ③陸上交通 ・午前中(6/2)運休の北部支線(65・66・67・70・76)は同日(6/2)12時に<u>運行再開</u> ・他支線は始発より平常運行。ただし、高速道路運行路線の一部(111・117)は屋嘉IC～許田IC間規制中のため石川ICで折り返し運行。</p> <p>【通信・情報関係】 (1)県総合行政情報通信ネットワーク(以下、総合NW) 現時点で、確認されている障害はなし(全て復旧済み) (2)CORAL21ネットワーク(県と県出先機関を結ぶNW) <u>2箇所(北部(1)、南部(1))で停電に伴う通信断あり。</u> (3)通信・携帯・放送事業者 ①通信事業者(A社):うるま市、東村など<u>2箇所</u>で回線断。 ②携帯事業者 A社:伊平屋村、今帰仁村など<u>12局</u>で基地局停止。 近隣基地局でカバーしているが、繋がりにくい可能性あり。 B社:うるま市、国頭村、大宜味村などの<u>一部の地域</u>で携帯電話が<u>一部利用しづらい(または利用できない)状況</u>が発生。 C社:名護市、東村など<u>20局</u>で基地局停止。 携帯電話が<u>一部利用しづらい(または利用できない)状況</u>が発生。 ③民放テレビ:現時点で、確認されている障害は無し。 ④民放ラジオ:現時点で、確認されている障害は無し。</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 | <p>【公共交通関係】 適宜、情報収集を行っているところ。</p> <p>【通信・情報関係】 (2)については、電力の復旧待ち。 (3)の①通信・②携帯については、事業者において、順次復旧作業の予定。</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | 【公共交通関係】 引き続き、状況確認を行う。 【通信・情報関係】 引き続き、市町村、防災関係機関、通信・携帯・放送事業者と連携し、被害情報の収集に務める。 |
|----------------------|--|

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【環境部】

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | [6/2(火)16:00時点] 1 廃棄物処理施設関連 ○南部広域行政組合(清澄苑(せいちょうえん)(八重瀬町字新城(あらぐすく))で停電のため、し尿等の受入を停止。 ○その他の施設からの被害報告なし。 2 その他 ○下記施設、箇所からの被害報告なし。 ・動物愛護管理センター ・平和創造の森公園 ・県の自然公園施設(園地) ・北部地域の防護柵 |
| 2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など | 1 廃棄物処理施設関連 ○南部広域行政組合のし尿等については、代替施設(岡波苑(おかはえん)、汚泥再生処理センター)2か所で受入れている。清澄苑停電の復旧見込は不明。 ○引き続き、県内の市町村および一部事務組合に被害状況を確認中。 |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | 引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には適切に対応する。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【生活福祉部】

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>1 避難所開設状況 全て閉鎖 (最大 35市町村101箇所(156世帯200人避難))</p> <p>2 住家被害 (防災情報システム) 住家被害一部損壊6件(6月2日 14時現在)</p> <p>3 所管福祉施設被害状況 (障害福祉サービス事業所/保護施設) 被害報告なし</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など | 被害情報の収集を継続する。 |
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | 引き続き、関係機関(市町村等)と連携し、被害状況の把握に努める。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【こども未来部】

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>○人的被害、建物被害等はなし。</p> <p>○その他</p> <p>1. 停電</p> <p>(1)停電による休園</p> <p>①保育所、こども園等 西原町(1)、南城市(1)、大宜味村(1)</p> <p>②放課後児童クラブ 宜野座村(3)</p> <p>(2)停電により支障があるが制限下で開園したもの 保育所等 宜野座村(1) 給食提供なし、村の防災食を提供。</p> <p>2. 施設設備等の一部破損</p> <p>①保育所等 フェンス破損:北中城市、名護市</p> <p>②放課後児童クラブ シャッター破損:宜野湾市</p> |
| 2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など | <p>○停電復旧見込みの情報なし</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>○引き続き、情報の収集に努める。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【保健医療介護部】

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 被害の状況 | <p>【医療機関】 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)にて確認したところ、医療機関において被害の報告はなし。</p> <p>【透析医療関係】 沖縄県透析医会から被害に関する連絡なし。</p> <p>【精神科病院関係】 EMISにより状況を確認したところ被害に関する情報なし。</p> <p>【水道関係】 現時点で被害報告なし。</p> <p>【薬局・医薬品関係】 現時点で被害報告なし。</p> <p>【と畜場関係】 現時点で被害報告なし。</p> <p>【火葬場関係】 現時点で被害報告なし。</p> <p>【高齢者施設関係】 6/1(月)10:30頃、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)緑樹苑(沖縄市)に併設する緑樹苑居宅介護支援事業所において、ドアを閉めていたにもかかわらず、強風にあおられドアが勢いよく開き、壁面に強くあたりドアガラスが破損。</p> <p>【南部保健所】 南部保健所2階倉庫のドアのガラスが強風により破損し、雨風が侵入したため、倉庫内のファイルや床が濡れるなどした。</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など | <p>【医療機関 取組状況】 (1) 県災害対策本部の設置に合わせ、県災害保健医療福祉調整本部を設置。 (2) 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)を確認し、随時、医療機関の被害状況を確認している。</p> <p>【透析医療関係】 5月29日(金) 沖縄県透析医会へ、台風6号により停電や断水等被害が生じた場合は、所定の様式で報告するようメールで依頼済み。</p> <p>【精神科病院関係】 EMISにより、精神科病院の被害情報等を継続確認。</p> <p>【水道関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。</p> <p>【薬局・医薬品関係】</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。</p> <p>【と畜場関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。</p> <p>【火葬場関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。</p> <p>【高齢者施設関係】 けが人は無し。破損したガラス面をビニールシート等で養生し、ドアを施錠する。</p> <p>【南部保健所】 警備員からの連絡後(6/1 13:25頃)、職員が出勤し(6/1 13:45頃)、破損したガラス部分をブルーシートで塞ぎ雨風の侵入を防止、床の上に置かれたファイルを移動、棚のファイル等に養生を施した(6/1 14:45頃完了)。</p> |
| <p>3. 当面の対応方針 (実施計画)</p> | <p>【医療機関】 引き続き、広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)を注視し、医療機関の被害状況の把握に努める。</p> <p>【透析医療関係】 引き続き、関係団体との連携及びEMISにより、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。</p> <p>【精神科病院関係】 引き続き、関係団体との連携及びEMISにより、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。</p> <p>【水道関係】 引き続き関係機関からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。</p> <p>【薬局・医薬品関係】 引き続き関係機関からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。</p> <p>【と畜場関係】 引き続き関係機関からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。</p> <p>【火葬場関係】 引き続き関係機関からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。</p> <p>【高齢者施設関係】 引き続き、関係機関からの情報収集に努める。被害等が確認された場合には適切に対応する。</p> <p>【南部保健所】 ドアの一部に変形が見られるため、ドア及びガラス部分の交換を予定</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【農林水産部】

| 項目 | 内容 |
|----------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>○被害額【全体】……44,196千円 ・さとうきび…23,056千円 ・野菜………10,583千円 ・花き……… 470千円 ・果樹………10,087千円</p> <p>【農畜水産物】(主に中南部地域) ○さとうきびは中南部で葉片裂傷が見られ、軽～小程度の被害。 ○野菜はオクラや露地ゴーヤー等で倒伏や葉の損傷被害。 ○花きは一部圃場で夏秋キクが倒伏、折損。 ○果樹はマンゴー等で一部落果。 ○葉たばこで「落葉・折損・乾燥中の停電等」があった模様。詳細は調査中。 ○肉用子牛2頭死亡。被害額等、調査中。 ○宮古地域では、オクラの一部圃場で倒伏。さとうきび、果樹、花きに被害なし。</p> <p>【農地・農業用施設】 ○中央卸売市場で照明2箇所故障及び看板破損。敷地内倒木複数。 ○牛舎等畜産施設17件が小破。</p> <p>【林業用施設、林産物等被害】 ○糸満市名城の護岸施設が破損。他地区調査中。</p> <p>【水産、漁港】 ○漁港について、本島南部は糸満漁港の浅棧橋1ヶ所が破損。他地区調査中 ○栽培漁業センターで、外壁一部と屋根が破損、シャッター故障。</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 引き続き、関係機関と連携した被害調査を実施し、情報収集に努める。 ○ 中央卸売市場は修繕対応中。セリは6月1日のみ休市で本日から再開。 ○ さとうきびの塩害軽減に対する散水奨励について関係機関等へ通知。 |
| <p>3. 当面の対応方針 (実施計画)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 引き続き、関係機関等と連携し、被害情報の把握に努める。 ○ 引き続き、市町村や関係団体等と連携し、生産者への技術指導や支援等に取り組む。 ○ 県の普及機関や家畜保健衛生所等の相談窓口にて、生産者に応じたきめ細やかな対応に取り組む。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【商工労働部】

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p><u>1 停電状況</u> 沖縄県全体:7,290戸(6月2日16時現在) 【内訳】 本島北部:5,880戸 本島中部:380戸 本島南部:1,030戸</p> <p>※久米島・慶良間地方、宮古地方は復旧</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 被害報告なし(6月2日16時現在)</p> <p>【関係団体】 ①那覇商工会議所 下記の商店街について被害の報告がある。(アーケード天幕破損等) 平和通り、むつみ橋通り、太平通り、サンライズ通り 新天地通り、栄町通り</p> <p>②伊江村商工会 ・会員事業者(設備工事・電気工事業)において、6月2日電線復旧 工事中に従業員一名が感電する事故が発生した。 ・被災者は意識不明の状態での病院へ搬送されたとのこと。</p> <p>その他の商工会より、看板・シャッターの破損、倒木、雨漏り等の報告あり。</p> <p>【商工労働部管理施設】 施設内への雨漏り・漏水、設備の不具合等の報告あり。</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など | <p><u>1 停電状況</u> 沖縄電力によると現在、復旧にむけた巡視作業を実施中。</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体からの情報収集。</p> <p>【関係団体】 引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。</p> <p>【商工労働部管理施設】 安全を確保しつつ、引き続き施設の被害状況の確認を行う。</p> |

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【商工労働部】

| 項目 | 内容 |
|----------------------|--|
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | <p><u>1 停電状況</u> 引き続き、沖縄電力からの情報収集を継続しつつ、早期復旧を促す。</p> <p><u>2 高圧ガス・LPガス</u> 関係団体からの情報収集。</p> <p>【関係団体】 引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。</p> <p>【商工労働部管理施設】 安全を確保しつつ、引き続き施設の被害状況の確認を行う。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【12 出納事務局】

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. 被害の状況 | ○被害の情報は確認されていない。 |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など | 特になし |
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | 引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には、適切に対応する。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【病院事業局、地方本部】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>【診療への影響】</p> <p>(1) 病院 2日午前まで休診していた北部病院を含めて、すべての病院において、診療を再開。</p> <p>(2) 診療所 西表西部診療所は県外出張中の医師が飛行機の欠航により島に戻れないため、2日まで休診(急患対応については、大原診療所の医師が対応)。3日からは通常診療を再開。</p> <p>【施設への被害】</p> <p>(1) 病院 南部医療センター・こども医療センター敷地内フェンスに一部損壊あるものの、すべての病院において診療への影響はなし。</p> <p>(2) 診療所 1日に停電のあった北部病院伊平屋診療所、中部病院津堅診療所、南部医療センター・こども医療センター座間味診療所・阿嘉診療所を含むすべての診療所において、2日17時までに停電復旧済。その他被害報告なし。</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>【現在の取組状況】</p> <p>すべての県立病院において、2日17時時点の被害状況報告を確認済み。引き続き、被害状況の詳細を確認中である。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>今後も各病院の被害が判明した場合は、診療への影響がでないよう早期の復旧に努める。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【土木建築部】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>【1 道路関連】</p> <p>(1) 補助国道：本部大橋(国道449号)通行止め(6/1 09:00) 6/2 08:00規制解除</p> <p>(2) 県道： つむぎ橋・ていだ橋(久米島町/宇根仲泊(県道242号線))ほか16箇所を通行規制。6月2日に規制は全て解除。</p> <p>(3) 市町村道 奥武島1号線(久米島)ほか4箇所を通行規制。全て規制解除。</p> <p>【2 県営住宅関連】</p> <p>(1) 宇茂佐高層住宅(名護市)：倒木、フェンス破損、入居者車両2台に被害 (2) 名護団地：倒木、フェンス破損 (3) 高原団地(沖縄市) 浜原団地(沖縄市)、天久高層住宅(那覇市)及び沢岬高層住宅(浦添市)：倒木 (4) 東江高層住宅(名護市)：停電に伴うエレベーター停止 ⇒ 仮復旧済み (5) 大頓団地(八重瀬町)：停電に伴う揚水ポンプ停止 ⇒ 復旧済み</p> <p>【3 空港・港湾関連】</p> <p>(1) 西原マリパーク：多目的広場のナイター照明が落下(2か所(2個))。</p> <p>【4 河川・海岸】</p> <p>(1) 倒木：国場川、真嘉比川の管理道路において、各1箇所。</p> <p>【5 土砂崩れ】 被害なし。</p> <p>【6 都市公園関連】</p> <p>(1) 倒木：浦添公園、中城公園、平和祈念公園、奥武山公園、県総合運動公園において多数。 (2) 停電：名護中央公園、平和祈念公園において継続中。</p> <p>【7 その他土木施設等】</p> <p>(1) 下水道施設 西原浄化センター 常圧濃縮棟2階北側破損 ⇒ 応急処置済み(通常運転に支障なし) ポンプ棟瓦飛散 ⇒ 調査後、修繕対応を検討。 倒木3本 ⇒ 対応方針検討。 (2) 下水道施設 具志川浄化センター 処理場内 倒木1 ⇒ 撤去 (3) 下水道施設 宜野湾浄化センター 処理場内の倒木、汚泥濃縮棟の屋上換気扇破損 ⇒ 伐採等応急対応。 (4) 下水道施設ポンプ場 中城ポンプ場、佐敷ポンプ場停電(自家発電運転)⇒停電解消により通常運転。 (5) 沖縄都市モノレール 浦添前田駅：屋根材の剥がれを確認。</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>○被害が確認された施設等については、関係機関と連携しながら、順次、復旧作業に着手。 ○その他、所管する公共施設等から情報収集を行うとともに、被害等が確認された場合は速やかに情報共有、復旧を進める。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>○引き続き、情報収集に努め、被害等が確認された場合には適切に対応する。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて47/25添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【文化観光スポーツ部】

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>1 観光客の状況(6月2日 14時時点)</p> <p>(1) 那覇空港・離島空港等の滞留者: 0人</p> <p>(2) 欠航便数: 443便(5月31日～6月3日)</p> <p>(3) 影響人数: 31,050人(5月31日～6月3日)</p> <p>※上記の欠航数及び影響人数(搭乗予定者数)は、那覇空港離発着、本土と離島を結ぶ路線、離島間の路線を含む。海外航空会社は含まれていない。</p> <p>2 文化観光スポーツ部関連施設の状況</p> <p>(1) 沖縄コンベンションセンター</p> <p>6/1(月)4:00-5:30にかけて全館停電が発生したが、5:35頃に完全復旧。</p> <p>その他看板、植栽の破損等があるが通常運営に支障はない状況。</p> <p>(2) その他の施設</p> <p>万国津梁館、沖縄県立芸術大学において漏水、倒木等の被害はあったが、通常運営に支障はない状況。</p> |
| 2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など | <p>【1観光客への対応】</p> <p>(1) 沖縄県観光案内所(那覇空港内・那覇バスターミナル内)</p> <p>6月1日(月)は臨時休業。電話による問い合わせは、おきなわ多言語コンタクトセンター(コールセンター)に自動転送。</p> <p>6月2日(火)は通常営業。</p> <p>台風関連の問合せ:5月30日 14件 5月31日 11件</p> <p>(2) 沖縄観光Webサイト(おきなわ物語・VISIT OKINAWA)・OCVB コーポレートサイト・SNS(旧Twitter)等による台風情報及び空路・海路・陸路における状況等の情報発信</p> <p>(3) 沖縄県観光危機管理ネットワーク会議の招集</p> <p>5月30日(土)に観光関連団体で構成する当該会議を電子メールで招集し、情報収集開始。特に被害の報告はない状況。</p> <p>欠航便及び欠航による影響人数の情報収集を行う。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>引き続き、台風による観光客への影響、所管する施設の被害状況の把握等を行う。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【企業局】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | ○上水道 企業局施設の被害なし ○本島及び離島施設において、停電が発生したものの、自家発電設備により水の供給は継続 |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | ○台風通過後の活動再開に伴い、水需要が増加しており、送水量を増量して対応中 |
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | ○引き続き関係機関と連携し、安定供給を図る |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【教育庁】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | <p>【公立学校の休校について】 県立高校5校、特別支援学校4校、小中学校については28市町村(小学校190校、中学校94校)で休校となっている。</p> <p>【人的被害】 なし</p> <p>【建物被害】 1 宮古島市内の県立高校2校において停電による機器の故障により、インターネットが使用できない状況となっている。</p> <p>2 名護青少年の家が停電の影響により閉館中。</p> <p>3 その他 倒木や窓ガラス等施設の破損の報告がある。 (県立高校2校、特別支援学校2校、小中学校6校、県立青少年の家5施設)</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>1について 6月3日に部品を交換し復旧予定。</p> <p>2について 停電復旧及び安全点検後、6月4日から開所予定。</p> <p>3について 各学校等において現場調査を行い、随時修繕を進める。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | 引き続き、市町村教育委員会をはじめとする関係機関と連携し、被害状況等の把握に努める。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【沖縄県警察】

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | 交通安全施設 滅灯 85基(うち51基復旧済み) 【R8.6/2(11:00時点)】 |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など | 関係機関と連携し、現場調査等を実施中 |
| 3. 当面の対応方針 (実施計画) | 滅灯が継続している場所に警察官を配置あるいはパトロールをするなどして対応しています。なお、停電が解消次第、復旧見込みです。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【北部地方本部】

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>○暴風に伴い6/1(月)21時頃、古宇利大橋、ワルミ大橋、瀬底大橋、本部大橋の通行止めの規制を行った。</p> <p>○国道331号、名護本部線(84号線)、県道104号線等で倒木多数。</p> <p>○県道104号線の起点(国道58号)から0.5km地点～終点(国道329号)の間で倒木により、6/1(月)22時頃から全面通行止めの規制。</p> <p>○県道114号線(本部町備瀬)にて、通信線の道路上への垂れ下がりにより片側車線に影響がある。</p> |
| 2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など | <p>○暴風警報解除に伴い、6/2(火)8:00頃に古宇利大橋、ワルミ大橋、瀬底大橋、本部大橋の通行規制解除。</p> <p>○倒木を道路端部に寄せるなどの応急対応を随時実施しているところ。</p> <p>○占用者の対応が必要な箇所については、占用者と調整を行っている。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>○業務再開により人員が確保でき次第管内パトロールを行い状況の把握に努めるとともに、引き続き交通に支障となっている倒木の応急対応にあたる。</p> <p>○県道104号線において、電線にかかっている倒木があり、沖縄電力にて対応予定。作業には停電を伴うとのことであるが、6/2(火)午前中で対応を完了済み。</p> <p>○県道114号線(本部町備瀬)はNTTにて対応予定。6/2(火)中には対応完了予定とのこと。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【中部地方本部】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|--|
| 1. 被害の状況 | 被災状況 1 道路 ①倒木 ・県道75号線(うるま市石川東恩納):1本 ・県道35号線(中城村当間~安里付近):1本 ・その他、枝折れ、倒木個所多数 2 河川 : 被害情報なし 3 海岸 : 被害情報なし 4 港湾 : 被害情報なし |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | ○道路・河川・海岸・港湾 ・パトロールによる現地調査、関係市町村等からの情報提供等により被災状況の把握を進める。 ○道路倒木 ・土木事務所職員及び応急対応委託業者等で撤去作業を進めている。 ・直ちに撤去が難しい倒木は歩道側へ移動させ、住民生活には支障がないよう対応済。 |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | ・引き続き、管内パトロール及び関係市町村等から情報収集し、被災状況の把握に努めるとともに、速やかに復旧を行う。 |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【南部地方本部】

| 項目 | 内容 |
|--------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>被災状況</p> <p>1. 道路</p> <p>①倒木</p> <ul style="list-style-type: none">・県道42号(那覇市泉崎 県警前) : 2本・那覇糸満線(那覇市真地) : 1本 (那覇市首里赤田) : 1本(民地へ影響あり)・県道77号線(南城市大里) : 1本(民地へ影響あり)・県道82号線旧道(八重瀬町宜次) : 1本・その他、倒木・枝折れ・危険木多数・路面も草木で汚れており、路面清掃が必要な路線多数 <p>②道路施設の被害情報なし</p> <p>2. 河川</p> <p>①倒木</p> <ul style="list-style-type: none">・国場川(那覇市上間地内) : 1本(民有地の樹木)・真嘉比遊水地(那覇市松川地内) : 1本 (通行・治水へ影響なし) <p>②河川施設の被害情報なし</p> <p>3. 海岸</p> <p>①海岸施設被害情報あり</p> <ul style="list-style-type: none">・中城湾港安座真地区海岸保全区域 あざまサンサンビーチ突堤の先端部において、被覆石の抜け(L=3m×幅7m 災害第1報を準備中) <p>4. 港湾 : 被害情報なし</p> <p>5. 砂防・地すべり・急傾斜 : 被害情報なし</p> <p>6. 空港 : 被害情報なし</p> |
| 2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など | <p>○道路・河川・海岸・港湾・砂防関係・空港</p> <ul style="list-style-type: none">・管内パトロールの実施及び関係市町村等から情報収集 <p>○道路・河川倒木</p> <ul style="list-style-type: none">・応急対応処理業者等で撤去作業中・車道の通行に支障となる倒木は撤去完了 (真嘉比遊水池以外は概ね対応済) |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>○引き続き、情報収集し、被害の把握に努める。</p> <p>○新たに確認でき次第、復旧・対応を検討する。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第6号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

| 項目 | 内容 |
|-------------------------|---|
| 1. 被害の状況 | <p>1 人的被害 宮古島市1件 2 住家被害 被害情報等なし 3 避難所 6カ所開設(現在はすべて閉鎖済、避難者なし) 4 土木関係 ①道路陥没 被害情報等なし ②倒木 宮古島市平良字東仲宗根(県道78号線)にて倒木1件 ③冠水 被害情報等なし ④土砂災害 被害情報等なし ⑤通行規制 被害情報等なし ⑥河川 被害情報等なし ⑦港湾 被害情報等なし 5 農林水産関係 ○関連施設(土地改良施設・漁港施設・林業施設・水産施設) ・被害情報なし。 ○農作物 ・さとうきびは夏植圃場の一部に倒伏は見られるものの、葉の裂傷は軽微である。また、降水量が少なかったため潮害の発生が懸念される。 ・施設栽培ゴーヤー及びトウガンの一部で、台風接近により被覆ビニールを外したため内作物に被害が発生した。(被害額集計中)</p> |
| 2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など | <p>【人的被害】 ・伊良部地区にて58歳男性、飲酒後帰宅中に風に煽られ転倒、左まぶた2cm裂傷。宮古病院に搬送済。手当後帰宅。</p> <p>【道路被害】 ・宮古島市平良字東仲宗根(県道78号線)の倒木は、木の上部分が裂けて車道側に垂れ下がり、交通障害を引き起こしたとのこと。車の往来は可能。警報解除後に撤去済み。</p> |
| 3. 当面の対応方針(実施計画) | <p>・04:00から交通規制していた伊良部大橋、池間大橋及び来間大橋は、暴風警報解除後、安全確認を行い規制解除。 (解除時間来間大橋:14:00、伊良部大橋及び池間大橋:15:00)</p> <p>【農作物】 ・引き続き、関係機関と連携し、情報の収集に努める。</p> |

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。