

別冊

令和8年台風第30号

総括情報部及び各部局等 被害報とりまとめ

【総括情報部】

第4号様式 （その2）
(被害状況即報)

都道府県		沖縄県		区 分		被 害				
災害名・報告番号		災害名 令和8年台風第30号 第 11 報 (10月 25日 15時現在)		その他	田	流失・埋没	ha			
						冠水	ha			
					畑	流失・埋没	ha			
						冠水	ha			
報告者名		沖縄県 消防防災対策課			学校		箇所			
					病院		箇所			
					道路		箇所	1		
人的被害		死者			人	橋りょう		箇所		
						河川		箇所		
		行方不明者			人	港湾		箇所	2	
		負傷者	重傷		人	2	砂防		箇所	
			軽傷		人	1	清掃施設		箇所	
		住家被害	全壊		棟		崖くずれ		箇所	
世帯					鉄道不通		箇所			
人					被害船舶		隻	20		
半壊			棟		1	水道		戸		
			世帯	1	電話		回線			
			人	1	電気		戸			
一部破損			棟		ガス		戸			
			世帯		ブロック塀等		箇所			
			人							
床上浸水			棟							
			世帯							
			人							
床下浸水			棟		り災世帯数		世帯			
			世帯		り災者数		人			
			人		火災発生	建物		件		
公共建物			棟	2		危険物		件		
その他			棟	5		その他		件		

区 分		被 害		災 害 の 対 策 置 本 状 況	都 道 府 県	沖 縄 県
公共文教施設		千円				
農林水産業施設		千円				
公共土木施設		千円				
その他の公共施設		千円				
小計		千円				
公共施設被害市町村数		団体				
そ の 他	農産被害	千円		適 用 市 町 村 名 災 害 救 助 法	市 町 村	八重山地方
	林産被害	千円				
	畜産被害	千円				
	水産被害	千円				
	商工被害	千円				
	その他	千円				
被害総額		千円		1 1 9 番通報件数		
災害の概況	<人的被害> 重傷（整理番号000049）宮古島市 70代女性が自宅駐車場で強風にあおられ右側へ転倒。右大腿骨骨折で入院 軽傷（整理番号000086）与那国町 7歳女子が自宅にて強風で割れた窓ガラスにより頭部を受傷、診療所にて治療済み 重傷（整理番号0000139）石垣市 南ぬ浜町にて50代女性が外階段にて風にあおられて転倒。病院搬送される。骨折 <住家被害> （整理番号000098） 与那国町 家が半壊 <非住家（公共建物）> （整理番号000082） 石垣市 八重山合同庁舎1階西側出入口サッシのガラス破損 （整理番号000118） 竹富町（小浜島） 小浜島の郵便荷物集積所全壊 <非住家（その他）> （整理番号000079） 石垣市 飲食店の壁が剥がれ落ちる （整理番号000104） 与那国町 プレハブ小屋の一部損壊 （整理番号000110） 竹富町（小浜島） 小浜島ファーム（農機具保管倉庫）の屋根破損 （整理番号000117） 竹富町（波照間島） 波照間島の星空観測タワー（休館中）の屋根破損 （整理番号000119） 竹富町（小浜島） 業者の事務所半壊 <その他（道路）> （整理番号000111） 竹富町（西表島）白浜旧道 土砂崩れ、道路沈下 <その他（港湾）> （整理番号000133） 与那国町 離岸堤（B堤）の先端部消波ブロック崩れ <その他（港湾及び船舶被害）> （整理番号000091） 竹富町 仲間港敷地内の車両及びパレット等が流出、浮桟橋破損 ※係留施設及び被害船舶数については、精査中のため変動する可能性あり ※被害船舶数について、対象区域には通常15～20隻の船舶が係留されているため、被害船舶の件数は仮で20として入力					

応 急 対 策 の 状 況	(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。)	
	消防機関等の活動状況	
	自衛隊の災害派遣 ・内容:沖縄県から陸上自衛隊第15旅団へ災害派遣を要請 ・時間:令和8年10月24日(土) 20時18分 ・要請内容:輸送支援及び入浴支援 ・活動区域:石垣市	その他

- ※1 被害額は省略することができるものとする。
- ※2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件（50件を超える場合は多数）と記入すること。

【様式1-2】【沖縄】「令和8年台風第30号」に関する各市町村 体制・警報一覧


地区	市町村名	災害応急体制			大雨警報（浸水害）		大雨警報（土砂災害）		大雨警報（土砂災害、浸水害）		暴風警報		高潮警報		土砂災害警戒情報		
		本部種別	開始	終了	発表	解除	発表	解除	発表	解除	発表	解除	発表	解除	発表	解除	
全域	沖縄県	災害対策本部	10/22 09:00														
	本島南部及び 周辺離島	南部地方															
		那覇市															
		糸満市															
		豊見城市															
		南城市															
		与那原町															
		南風原町															
		八重瀬町															
		源郷町															
		屋間味村															
		久米島町	その他（情報収 集体制）	10/22 14:00	10/23 12:00												
			災害警戒本部	10/23 12:00	10/24 19:00												
		粟国村															
		源名喜村															
南大東村																	
本島中部	北大東村																
	中部地方	災害警戒本部	10/22 17:18	10/22 21:50													
	宜野湾市																
	浦添市																
	沖縄市	その他（初動体 制）	10/22 17:33	10/22 21:27	10/22 17:32	10/22 21:27		10/22 21:27		10/22 21:27							
	うるま市	その他（災害警 戒準備体制）	10/22 16:42	10/22 16:56	10/22 16:43	10/22 21:27		10/22 21:27		10/22 21:27					10/22 16:56	10/22 21:27	
		災害警戒本部	10/22 16:56	10/22 22:30													
	読谷村				10/22 18:11	10/22 21:27		10/22 21:27		10/22 21:27							
	嘉手納町																
	北谷町																
	北中城村																
	中城村																
	西原町																
	本島北部	北部地方	災害警戒本部	10/22 16:30	10/23 04:00												
		伊平屋村	災害警戒本部	10/22 18:00	10/23 08:30	10/23 00:22	10/23 03:55		10/23 03:55		10/23 03:55						
伊豆名村																	
国頭村																	
大宜味村																	
東村																	
名護市																	
今帰仁村		その他（情報収 集体制）	10/22 09:00	10/22 16:30	10/22 16:19	10/23 03:55											
		災害対策本部	10/22 16:30	10/23 04:00													
本部町																	
伊江村																	
読納村																	
宜野座村																	
金武町																	
宮古地域		宮古島地方	災害対策本部	10/22 09:00	10/24 16:00												
	宮古島市	その他（災害警 戒準備体制）	10/22 17:15	10/22 17:45	10/22 20:40	10/23 03:58		10/23 03:58		10/23 03:58	10/22 17:45	10/24 10:36			10/22 23:46	10/23 03:58	
		災害警戒本部	10/22 17:45	10/24 15:59		10/24 16:00	10/23 12:58	10/24 16:00		10/24 16:00					10/23 12:58	10/24 15:59	
	多良間村	災害対策本部	10/22 11:30	10/24 17:00							10/22 17:45	10/24 10:36					
八重山地域	八重山地方	災害対策本部	10/22 09:00														
	石垣市	災害対策本部	10/22 16:00	10/24 17:11							10/22 16:11	10/24 13:11					
	竹富町	災害対策本部	10/22 16:00	10/24 21:30		10/24 21:24		10/24 21:24	10/23 14:53	10/24 21:24	10/22 16:11	10/24 13:11	10/22 22:15	10/24 04:08	10/23 17:17	10/24 21:24	
	与那国町	災害対策本部	10/22 16:00	10/24 13:45		10/24 10:17		10/24 10:17	10/23 18:24	10/24 10:17	10/22 16:11	10/24 13:11			10/23 19:15	10/24 10:17	

[様式3-1]【沖縄】「令和8年台風第30号」に関する避難発表状況

No	市町村名	区域名	避難指示 発表時間	発表種別	避難指示 解除時間	発令/解除
1	那覇市					
2	宜野湾市					
3	石垣市	石垣市内全域	2026/10/22 16:10	避難指示	2026/10/24 13:11	解除
		石垣市内土砂災害警戒区域	2026/10/24 13:11	避難指示	2026/10/24 17:11	解除
4	浦添市					
5	名護市					
6	糸満市					
7	沖縄市					
8	豊見城市					
9	うるま市	うるま市全域	2026/10/22 16:56	避難指示	2026/10/22 22:00	解除
10	宮古島市	宮古島市全域	2026/10/22 17:15	高齢者等避難	2026/10/23 00:10	解除
		宮古島市全域	2026/10/23 00:10	避難指示	2026/10/24 10:36	解除
11	南城市					
12	国頭村					
13	大宜味村					
14	東村					
15	今帰仁村					
16	本部町					
17	恩納村					
18	宜野座村					
19	金武町					
20	伊江村					
21	読谷村					
22	嘉手納町					
23	北谷町					
24	北中城村					
25	中城村					
26	西原町					
27	与那原町					
28	南風原町					
29	渡嘉敷村					
30	座間味村					
31	粟国村					
32	渡名喜村					
33	南大東村					
34	北大東村					
35	伊平屋村					
36	伊是名村					
37	久米島町					
38	八重瀬町					
39	多良間村	多良間村全域	2026/10/22 17:00	高齢者等避難	2026/10/24 10:37	解除
40	竹富町	竹富町全域	2026/10/22 16:50	高齢者等避難	2026/10/24 14:20	解除
		竹富町沿岸部	2026/10/22 20:37	避難指示		発令
		竹富町土砂災害警戒区域	2026/10/24 13:20	避難指示	2026/10/24 21:25	解除
41	与那国町					

避難所運営グラフ

2026/10/25 14:36 時点



市町村名	避難所開設数	避難所閉鎖数	避難者数
石垣市	0	2	0
うるま市	0	1	0
宮古島市	0	7	0
多良間村	0	1	0
竹富町	0	16	0
与那国町	0	1	0

[様式4] 停電情報
(令和8年台風第30号)

	10月22日(木)				10月23日(金)												10月24日(土)		
	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00
本島北部																			
本島中部																			
本島南部																			
久米島・慶良間地方																			
宮古地方		0	10	230	230	250	250	250	250	70	410	480	820	820	1,040	990	670	670	670
八重山地方	100	130	260	270	340	1,720	1,720	1,720	1,980	2,850	3,540	7,920	12,240	14,550	14,500	14,540	14,540	14,550	14,650
大東地方																			
沖縄県全域	100	130	270	500	570	1,970	1,970	1,970	2,230	2,920	3,950	8,400	13,060	15,370	15,540	15,530	15,210	15,220	15,320

	10月24日（土）									10月25日（日）									
	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00
本島北部																			
本島中部																			
本島南部																			
久米島・慶良間地方	40	40	10	10															
宮古地方	770	770	860	510	410	170	20												
八重山地方	14,650	14,650	12,980	12,940	13,300	12,770	10,470	10,410	9,450	6,430	5,570	5,500	5,500	5,360	5,340	4,830	3,310		
大東地方																			
沖縄県全域	15,460	15,460	13,850	13,460	13,710	12,940	10,490	10,410	9,450	6,430	5,570	5,500	5,500	5,360	5,340	4,830	3,310	0	0

※沖縄電力HP上の「停電マップ」(<https://www.okidenmail.jp/bosai/info/index.html>) から2H間隔で確認し記入。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【01 知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	【八重山平和祈念館】 施設及び設備等の被害なし。 電話回線の不具合(FAXが送信できない)がある。 ※ 10月24日(土)13:11に暴風警報が解除され、分館職員が13:45に出勤したものの、停電のため休館。 その後15:30頃、停電復旧し、15:50より開館。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【八重山平和祈念館】 電話回線の不具合(FAXが送信できない)については、状況をみて対応する。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【八重山平和祈念館】 引き続き、館内の施設、設備への影響等について確認する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【02 総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	○庁舎、職員住宅等県施設 【八重山合同庁舎】 ①23日16:00頃停電。非常用発電機にて対応。 25日 9:30復旧。 ②西側通用口の窓が強風により破損。 【宮古合同庁舎】 被害なし 【宮古・八重山職員住宅】 現時点、被害報告なし ○私立学校関係・・・被害なし(宮古・八重山以下3校) 私立小学校1校 ・海星小学校(石垣市) 通信制高校2校 ・瑞穂MSC高等学校(石垣市) ・沖縄中央高等学校(宮古島市)
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【八重山合同庁舎】 ①停電について復旧済み。 ②西側通用口の窓破損について、現在破損部分をトタンにて覆っており、進入禁止としている。修繕は26日以降対応。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 被害が確認された個所については復旧等を実施する等、迅速かつ適切に対応を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

業務停止等の状況

	業務停止	業務再開
【県機関】		
沖縄本島中南部	-	-
沖縄本島北部	-	-
宮古圏域	10/22(木)18時	10/26(月)始業時予定
八重山圏域	10/22(木)16時半	10/26(月)始業時予定
【所管施設】		
沖縄県公文書館	-	-

→沖縄県HPの「新着情報」、コーラル掲示板、ロゴチャットにより通知。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【03 企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	【公共交通関係】 1 被害報告:なし 2 運航状況 (1)離島航空路:通常運航 (2)離島航路:通常運航:3航路、一部欠航:10航路、全便欠航7航路 (3)那覇空港:通常営業 (4)陸上交通:本島:通常運行、先島:電話が繋がらず状況把握できない事業者があるも、連絡が取れた事業者は本日から通常運行 【通信・情報関係】 1 CORAL21ネットワークの状況(県と県出先機関を結ぶNW) ・八重山地区2機関で障害が発生している。 2 通信・携帯・放送事業者 (1)通信事業者 ・通信A社:海底光ケーブル(竹富島と黒島間)で故障が発生しているが、迂回ルートにより、通信サービスは継続できている。 (2)携帯事業者 ・石垣市、竹富町、与那国町で携帯電話が一部利用できない、または利用しづらい状況が発生。 (3)民放テレビ ・八重山地区の停電により、石垣テレビ中継局は、発電機による運用を行っていたが、何らかの不具合で停止したため、石垣市、竹富町、与那国町で放送停止となった。その後復電により放送復旧済み。 石垣市、竹富町、与那国町の一部(停波時間:10/24 19:21~23:01) 与那国町の一部(停波時間:10/24 18:00~10/25 9:02) (4)民放ラジオ ・石垣市、竹富町、与那国町放送停止。その後復電により放送復旧済み(停波時間:10/24 19:45~23:01)。
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	【公共交通関係】 ○現在、情報収集に努めているところ。 【通信・情報関係】 ○現在、関係機関からの情報収集に努めているところ。 ○海底光ケーブルについては、故障箇所の特定に至っていない。 ○携帯電話については、台風の影響による停電および伝送路の故障などが原因であることから、事業者において、復旧対応を進めている。 ○テレビ中継局の発電機は現地点検業者を派遣するも故障原因の特定に至っていない。 ○CORAL21ネットワーク回線断については、通信事業者において復旧に向けて対応中。
3. 当面の対応方針(実施計画)	【公共交通関係】 引き続き、状況確認を行う。 【通信・情報関係】 ○海底光ケーブルについては、通信事業者において、台風通過後(10/25以降)、現地に職員を派遣し、故障箇所の特定と補修を進める。 ○テレビ中継局の発電機は、早期復旧に向け、専門業社と対応調整中である。 ○引き続き、市町村、防災関係機関、通信・携帯・放送事業者と連携し、被害情報の収集、復旧対応に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

県内離島航路

○ 10月25日(日) 9 : 00時点

(1) 被害状況

現在、被害報告なし

(2) 運行状況

- ・ 下記のとおり
- ・ 南北大東航路 : 25日は出航予定なし。26日は通常運航予定
- ・ 与那国航路 : 25日は出航予定なし。26日は通常運航予定

本島周辺離島	運航状況	備考
伊平屋＝運天	○	
伊是名＝運天	○	
伊江＝本部	△	午後便は12時頃判断
水納＝渡久地	×	
粟国＝泊	×	
久米島＝渡名喜＝泊	×	
座間味＝泊	×	高速船はドックで運休
渡嘉敷＝泊	×	
津堅＝平敷屋	△	11時便から運航予定
久高＝安座真	×	
南・北大東＝泊	—	出航予定なし

宮古圏域	運航状況	備考
多良間＝平良	×	
大神＝島尻	△	午後便は12時頃判断

八重山圏域	運航状況	備考
竹富＝石垣	△	午後便は12時頃判断
大原＝石垣	△	〃
小浜＝石垣	△	〃
黒島＝石垣	△	〃
鳩間＝石垣	△	〃
上原＝石垣	△	〃
船浮＝白浜	○	
波照間＝石垣	△	午後便は12時頃判断
与那国＝石垣	—	出航予定なし

通常運航	○	3
一部欠航	△	10
全便欠航	×	7

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【04 環境部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 廃棄物処理施設関連 (1) 竹富町より次のとおり被害報告あり ・竹富焼却炉施設…廃棄物保管場所の屋根(トタン)すべて飛散 ・小浜焼却炉施設…焼却炉施設入り口破損 ・鳩間焼却炉施設…廃棄物保管場所の屋根(トタン)半分飛散 ・波照間小型焼却炉施設…焼却炉施設入り口破損 ・黒島焼却炉施設…現時点では被害なし ・竹富町リサイクルセンター…現在確認中 (2) その他施設 ・現時点で被害の報告なし ・石垣市及び与那国町に確認中 2 その他 動物愛護管理センター、北部地域のマングース北上防止柵、県の自然公園施設(園地等) 現時点で被害報告なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	1 廃棄物処理施設関連 (1) 竹富町 10月24日、竹富町職員から報告があったもの。引き続き、詳細な被害状況について情報収集を行う。停電等もあり詳細な把握は26日以降になる見込み。 (2) その他の施設 引き続き情報収集(特に石垣市及び与那国町)に努める。 2 その他 県の自然公園施設(園地等) 所在市町村に被害状況を確認中(竹富町内の園地の状況確認はフェリー再開後となるため時間を要する見通し)。
3. 当面の対応方針(実施計画)	1 廃棄物処理施設 (1) 竹富町 被害状況をとりまとめ、環境省九州環境局に報告するとともに、生じた廃棄物の処理など復旧に向けた助言等を行う。 (2) その他の施設 引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には、適切に対応する。 2 その他 県の自然公園施設(園地等) 引き続き所在市町村に対して被害の確認等の情報収集を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【05 生活福祉部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 避難所開設状況 全て閉鎖 (最大 6市町村28箇所(53人避難)) (うち福祉避難所 2市2箇所(10世帯19人)) 2 住家被害 半壊1世帯(与那国町) 3 所管福祉施設被害状況 (障害福祉サービス事業所等／保護施設) 現時点で被害報告なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	引き続き被害情報の収集を継続する。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き関係機関(市町村等)と連携し、被害状況の把握に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【06 こども未来部】

項目	内容
1. 被害の状況	○こども未来部所管の施設(児童相談所、児童養護施設、保育所、学童クラブ、女性相談所等)について、現時点で被害情報は無し ○その他(台風被害予防措置) 台風の接近に伴い、沖縄県保育士試験(後期筆記試験)を宮古・石垣会場においては中止とした。 (受験者数46人:宮古会場22人、石垣会場24人) なお、希望者については那覇会場で受験できる措置をとった。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	—
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○引き続き情報収集に努め、被害が確認された場合には適切に対処する

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【保健医療介護部】	
項目	内容
1. 被害の状況	【医療機関】 ・現時点では、全ての圏域で患者診療に影響なし。 ＜八重山圏域＞ (1) 県立八重山病院(支援要請なし) ・10/23(金) 10:44、11:29 瞬停。本線予備線が停電のため非常用自家発電へ切り替え →10/24(土) 14:30 通常供給に復旧済み。 ・停電によりMRI機器が故障 →急ぎ部品を福岡から取寄中、修理は25日(日)以降 (2) 小浜診療所(支援要請なし) ・10/23(金) 9:00頃～ 停電(現在、全て復旧済み) (3) 大原診療所(支援要請なし) ・10/23(金) 10:49～ 停電 (4) 西部診療所(支援要請なし) ・10/22(木) 22:00頃～ 停電 (5) 波照間診療所(支援要請なし) ・10/23(金) 16:30頃～ 停電(現在、復旧済み) ・10/24(土) 朝～ 島内の淡水化施設の台風被害により、断水 ＜宮古圏域＞ (6) 県立宮古病院(支援要請なし) ・10/23(金) 16:14頃 救急外来の外壁が一部剥がれ落ちた(怪我人なし、倒壊の恐れなし) 【人的被害】 ・10/22(木) 21:04(宮古病院より) - 台風による負傷での救急受診が1名。70代女性が自宅駐車場で強風にあおられ右側へ転倒。右大腿骨骨折で入院。 【水道関係】 (1) ＜竹富町波照間地区＞ ・24日(土)5時頃から、長期停電の影響等により250戸で断水中。 ・備蓄飲料水で対応予定。 ・復旧目途は25日(日)中。 (2) ＜竹富町上原地区＞ ・25日(日)未明から、非常用発電機の故障により730戸で断水中。 ・備蓄飲料水で対応予定。 ・復旧目途は26日(月)中。
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	【医療機関】 (1) 県災害対策本部の設置に合わせ、県災害保健医療福祉調整本部を設置。 (2) 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)にて、県内医療機関あて事前に自家発電設備の燃料等を確認する等、必要な台風対策を講じるとともに、被害状況を報告するよう依頼。 (3) 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)を確認し、随時、医療機関の被害状況を確認している。 【水道関係】 断水復旧状況を注視していく。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【水道関係】 ・引き続き情報収集する。断水中の事業体において自力復旧が困難な場合は、水道災害相互応援協定等に沿って必要な対応を行う。 【医療機関、透析医療関係、精神科病院関係、薬局・医薬品関係、と畜場関係、火葬場関係、高齢者施設関係】 ・引き続き関係機関等からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【08 農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	【農作物(栽培施設、機械類含む)】 ①宮古島市 今期(R8-9期)の園芸作物の植付けや施設の準備等が始まる時期であったため、特に露地品目(かぼちゃ、タマネギ等)に被害が懸念される。 また、施設のビニールの破れや一部倒壊も見受けられる。施設の被覆資材に破れが発生した場合、施設内の作物にも影響が懸念される。 ②石垣市、竹富町、与那国町 ・さとうきび等を中心に被害が発生している。 ・農機具保管庫の屋根が崩壊(竹富町小浜島) 【畜産(施設、機械類含む)】 (1)被害農家戸数:14戸(宮古島市 6戸、多良間村 8戸) (2)被害額 :795千円(推定) (3)被害状況 :牛舎屋根トタンの破損13戸、遮光ネット破損1戸 【農地・農業用施設】 ①石垣市 嵩田揚水機場内において倒木による影響で、停電中。機械等への被害の有無については、調査中。 【林産物、林業用施設】 現在、調査中。 【水産物、漁港施設】 (1)水産物 海ブドウ養殖に被害あり。 引き続き、被害情報の把握に努める。 (2)漁港施設 ①宮古島市 荷川取漁港 浮棧橋の接続箇所支承部の欠損

2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○漁港施設 ①宮古島市 荷川取漁港 応急的に乗り入れ防止措置(トンブロック設置)済 ○引き続き、関係機関と連携した被害調査を実施し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○引き続き、関係機関等と連携し、被害情報の把握に努める。 ○ 県の普及機関や家畜保健衛生所等の相談窓口にて、生産者に応じたきめ細やかな対応に取り組む。 ○災害復旧事業等による早期の機能回復を図る。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【09 商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	<u>1 停電状況</u> 沖縄県全体: 5,350戸(10月25日(日)9時現在) 【内訳】 八重山地方: 5,350戸 <u>2 高圧ガス・LPガス</u> 被害報告なし(10月25日(日) 9時現在) 【その他】 台風の接近に伴い沖縄の産業まつりの全日程が中止。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<u>1 停電状況</u> 沖縄電力によると、早期復旧に向けた作業を行っているとのこと。 <u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体からの情報収集。 【関係団体】 引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 【商工労働部管理施設】 安全を確保しつつ、引き続き施設の被害状況の確認を行う。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○停電について、引き続き、沖縄電力からの情報収集を継続しつつ、早期復旧を促す。 ○高圧ガス・LPガスについて引き続き関係機関と連携し情報収集に努める。 ○企業等から被害・復旧に関する相談があった場合は、支援機関の案内や支援制度の説明等適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【10 出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	○被害の情報は確認されていない。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【11 病院事業局】

項目	内容
1. 被害の状況	本島内の県立病院(南部医療センター・こども医療センター、中部病院、北部病院、精和病院)においては被害等なし。 【宮古病院】 23日(金)は診療所も含めて一般外来を終日休診。 救急外来の外壁が一部剥離し落下。けが人はなし。 【八重山病院】 (本院) ・23日(金)は附属診療所を含め一般外来を終日休診 ・23日(金)11:29の停電に伴って非常用発電機を稼働したが、24日(土)14:30に復電 ・機器被害:停電の影響でMRI装置が故障(要部品交換) (附属診療所) ・西表西部診療所:停電 ・大原診療所:停電 ・小浜診療所:復旧済み ・波照間診療所:断水
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【MRI装置の対応】 迅速に部品手配を行っているが、福岡からの到着日時が未定のため、修理完了は25日(日)以降となる見込み。 通常、自院の修理期間中は石垣島徳洲会病院へ検査を依頼しているが、現在、石垣島徳洲会病院のMRI装置も同様に故障・使用不可となっている模様であり、代替検査の調整が困難な状況にある。 【現在の取組状況】 引き続き被害等の確認を継続している。

3. 当面の対応方針 (実施計画)	今後も各病院の被害状況について確認を継続し、被害が判明した場合は、診療への影響がないよう早期の復旧に努める。
------------------------------	---

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【12 土木建築部】

項目	内容
1. 被害の状況	【1. 道路関連】 (1) 県管理 ・規制状況(事前通行規制※全面通行止め) 規制→解除 ①県道257号線慶良間空港阿嘉線(阿嘉大橋) 10/22(木) 15:00 → 10/23(金) 7:00 ②県道252号平良下地島空港線(伊良部大橋) 10/22(木) 20:00 → 10/24(土) 12:00 ③県道230号池間大浦線(池間大橋) 10/22(木) 20:00 → 10/24(土) 12:00 ④県道242号線宇根仲泊線(つむぎ橋、てい一だ橋) 10/23(金) 16:00 → 継続中 (2) 市町村管理施設 ・規制状況(事前通行規制※全面通行止め) 規制→解除 ①宮古島市道来間大橋線(来間大橋) 10/22(木) 20:00 → 10/24(土) 12:00 ②久米島町道飛行場城跡線 10/23(金) 16:00 → 継続中 (3) 県管理施設その他被害状況(10/24_18時00分時点) ①宮古管内 ・道路の倒木18本(県道192号線、平良久松港線等) →県道の倒木については、車道側から歩道側へ撤去させており車の往来は可能。 ・冠水1件(国道390号(パイナガマビーチ付近))→10/24(土) 16:30解消済み ②八重山管内 ・道路の倒木複数(件数については調査中) ・白浜南風見線(旧道)の土砂崩れ、車道の一部崩壊 - なお旧道については過年度の被災により全面通行止め実施中 (今回被災の箇所は全面通行止め区間内) (4) 市町村管理 宮古・八重山管内 ・道路への倒木、冠水、カーブミラーやガードレールの破損が複数確認された。 →道路損壊や交通規制を要する被害はない。 【2. 空港・港湾関連】 (1) 港湾施設: ①多良間村(多良間港)⇒パレット飛散等を確認 ②竹富町(仲間港、船浦港、黒島港等)※西表島上原港は、船浦港上原地区 ⇒パレット飛散、コンテナ・車両・プレジャーボートの横転、駐車場縁石・転落防止柵の破損、海岸漂着ゴミの飛散等を確認 ③与那国町(祖納港)⇒ ターミナル近傍の電柱倒壊 (2) 空港施設 ①下地島空港: 空港運用に支障なし - 一部場周柵(FRP柵(4m・2スパン))の損壊(応急対応済み)、 - 一部場周柵(鋼製柵(40m程度))の傾倒(10/26復旧予定) 17側進入灯の点検用橋梁手すり(20m程度)の損壊(安全確認次第、詳細確認)。

項目	内容
	【3. 河川・海岸】 (1) 河川 石垣市： 宮良川 民家周辺に高潮によるとみられる流木が漂着。家屋浸水、道路冠水等の被害なし。 ⇒10/24(土)夕方から流木撤去着手 (2) 与那国町： 上里海岸(水管理・国土保全局所管海岸保全区域) の離岸堤に損傷有。 与那国町役場の職員に現場確認を依頼中。 【4. 土砂崩れ】 再掲：白浜南風見線(旧道)、土砂崩れ(道路関連報告分と同じ) 【5. 都市公園関連】 (1) バナナ公園(計24箇所の被害報告) 22カ所で、倒木(15か所は通行困に支障あり)。 1カ所で、ワイヤー断線(詳細確認中)。 1カ所で、公園区域境界法面崩落。 (2) その他公園 現時点、被害情報なし。 【6. 県営住宅関連】 ・県営平真団地における外灯折損等(軽微)。 その他大きな被害情報なし。 【7. 下水道関連】 (1) 石垣市、竹富町(市町村関連)：被害状況確認中 (2) 宮古島市：被害なし 【8. その他土木施設】 現時点、被害情報なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○被害が確認された施設等については、順次、復旧作業に着手。 ○その他、所管する公共施設等から情報収集を行うとともに、被害等が確認された場合は速やかな情報共有、復旧を進める。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○速やかな復旧に着手するほか、関係者との調整が必要な箇所については、復旧方法を関係者と検討を進める。 ○引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【13 文化観光スポーツ部】

項目	内容				
1. 被害の状況	1 観光客への影響等 (1) 宮古空港 :10月22日(木)15時30分～23日(金)終日開館 下地島空港:10月22日(木)～23日(金)終日開館 石垣空港 :10月22日(木)15時00分～23日(金)終日開館 (2) 欠航便数・影響人数:確認中(10月21日～24日) ※10月25日9時時点で把握できている分 ※JALグループ+ANA <table border="1"> <tr> <td>欠航便数</td><td>288</td></tr> <tr> <td>影響旅客数</td><td>24,821</td></tr> </table> 2 文化観光スポーツ部関連施設の状況 被害はない状況。	欠航便数	288	影響旅客数	24,821
欠航便数	288				
影響旅客数	24,821				
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	1 観光客への対応状況 (1) 沖縄観光情報WEBサイト(おきなわ物語・VISIT OKINAWA JAPAN)・OCVB コーポレートサイト・SNS(旧Twitter)等による台風情報及び空路・海路・陸路における状況等について情報発信中(R8.10.22～) (2) 沖縄県観光危機管理ネットワーク会議の招集 10月23日(金)に観光関連団体で構成する当該会議を電子メールで招集し、情報収集開始。 2 文化観光スポーツ部関連施設の状況 通常通り運営している状況。				
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き、台風による観光客への影響、所管する施設の被害状況の把握等を行う。				

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【企業局】

項目	内容
1. 被害の状況	○上水道(本島及び離島) 企業局施設の被害なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○特段の対応なし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○引き続き関係機関と連携し、安定供給を図る

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【15 教育庁】

項目	内容
1. 被害の状況	(1)人的被害 被害なし (2)建物被害 石垣市内の小学校5校において、飼育小屋の屋根崩落、雨漏りによる天井ボードの落下、倒木等の被害あり。 (3)その他 ①石垣青少年の家 停電により、10/25(日)の施設利用不可。 ②公立学校における休校状況(宮古島地方、八重山地方) 10月22日(木) 一部の学校が休校 ・市町村立小学校 5校 ・市町村立中学校 3校 ・県立中学校 0校 ・県立高等学校 2校 ・県立特別支援学校 0校 合計 10校 10月23日(金) 全ての学校が休校 ・市町村立小学校 49校 ・市町村立中学校 32校 ・県立中学校 0校 ・県立高等学校 6校 ・県立特別支援学校 2校 合計 89校
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	(2)建物被害 学校職員又は市町村職員により現場確認中。
3. 当面の対応方針(実施計画)	引き続き、市町村教育委員会をはじめとする関係機関と連携し、被害状況等の把握に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【16 県警本部】

項目	内容
1. 被害の状況	交通安全施設の被害 ① 信号機の滅灯(宮古島・石垣島) 22基(最大)うち4基復旧 ② 信号機の損壊 1本(石垣島) 強風により信号機の向きが変わっていたもの。(復旧済み)
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	関係機関等と連携し、現場調査等を実施中。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	滅灯が継続している場所へ、警察官を配置あるいはパトロールをするなどして対応しています。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 人的被害 ①宮古島市 1件(1名) ②多良間村 被害情報なし 2 住家被害 被害情報等なし 3 避難者 ①宮古島市 0名(最大避難者12名、8世帯) ②多良間村 0名(最大避難者0名) 4 土木関係 ①道路陥没 被害情報等なし ②倒木 1件(県道192号線 平良久松港線(久松中学校付近)) ③冠水 その他県管理道路で、17本の倒木を確認。 1件(国道390号 (パイナガマビーチ付近)) ④土砂災害 被害情報等なし ⑤通行規制 伊良部大橋、池間大橋を交通規制 (規制開始 22日(木)20:00、規制解除 24日(土)12:00) ⑥河川 被害情報等なし ⑦港湾 多良間港普天間地区において高波により多くのパレット (ダンネージ)が流されている状況 5 医療・衛生関係 ① 県立宮古病院(支援要請なし) 10/23(金) 16:14頃 救急外来の外壁が一部剥がれ落ちた。 (怪我人なし、倒壊の恐れなし) ② その他医療機関(支援要請なし) 被害報告なし。 6 農林水産関係 ①漁港施設関係 荷川取漁港内浮桟橋の接続箇所支承部の欠損 応急的に乗入れ防止措置(トンブロック設置)済 ②家畜関係 現在調査中 被害農家戸数:14戸(宮古島市6戸、多良間村8戸) 被害額:795千円(推定) 被害状況:牛舎屋根トタンの破損13戸 遮光ネット破損1戸

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

項目	内容
	③農作物関係 今期(R8-9期)の園芸作物の植付けや施設の準備等が始まる時期の台風であったため、特に露地品目(かぼちゃ、タマネギ等)に被害が見込まれる。 また、ハウスのビニールの破れや一部倒壊も見受けられる。ハウスの被覆資材に破れが発生した場合、内作物にも被害が発生していると思われる。 7 下地島空港管理事務所 ①空港運用 支障なし(10月24日12:00～通常運用) ②空港施設被害状況 ・一部場周柵(50m程度)が破損及び傾倒。 ・17側進入灯点検用橋梁の手すりが計20m程度損壊及び傾倒。 ③欠航便 10月22,23日全便欠航、10月24日 一部の便で欠航(出発5便、到着5便) ④空港アクセス障害 なし


令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況


【宮古地方本部】

項目	内容
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【道路等被害】 ・県道192号線平良久松港線の倒木について、23日(金)14:50に警察より連絡があり、片側通行としていたが、24日(土)9:15に車道から歩道への移動し、車道の通行規制は解消した。 ・その他の倒木約17本について、24日(土)の暴風警報解除後より、順次撤去作業を行い、24日(土)17:30時点で、車道の通行規制はなし。 ・国道390号の冠水について、24日(土)16:30に現地を確認したところ、冠水は解消した。 【港湾被害】 ・多良間港普天間地区のパレットについて、25日(日)9:20に多良間村へ確認したところ、現在、村内の土木業者と撤去に向けた調整しているとのこと。 【農林水産関係】 ・荷川取漁港内浮棧橋は応急的に乗り入れ防止措置(トンブロック設置)済 【下地島空港管理事務所】 ・場周柵については、・FRPフェンス破損箇所(約10m)は10月24日中に応急復旧完了。鋼製柵傾倒箇所(約40m)は周辺が緑地のため、周囲道路や通行者への支障は無い。10月26日中に応急復旧予定。 ・17側進入灯点検用橋梁手すりは、ゲートで管理・施錠されており職員と維持管理業者しか立入ることができない場所となっている。風が収まってから詳細確認および復旧の検討を行う。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【土木関係】 ・22日(木)20:00から交通規制を行った伊良部大橋、池間大橋は、暴風警報解除後、安全確認を行い、24日(土)12:00に規制解除。 ・倒木について、歩道通行不可となっている箇所も含め、引き続き撤去作業を実施する。 ・多良間村普天間地区のパレットについて、土木業者との調整が整い次第、撤去作業を行うとのこと。 【農林水産関係】 ・引き続き、関係機関と連携し、情報の収集を行う。 【下地島空港管理事務所】 ・復旧までの間、セキュリティ対策として損傷箇所の巡回監視を強化し空港は通常運用する。

※各部で別途整理し

立入禁止柵倒壊箇所(R8.10.24 台風30号)







17側進入灯点検用橋梁
手すりの損壊（R8.10.24
台風30号）

合計おおよそ20メー
トル（約10スパン）。数
量は概算での確認である。

職員と点検業者しか立
入ることができない箇所
である。

風が収まってから詳細
確認および復旧の検討を
する。



○荷川取漁港浮棧橋接続部被災状況(10/24調査)



接続渡部ローラー架台の欠損



架台欠損に伴う変状

※応急措置としてトンブロック設置による乗り入れ禁止措置済

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 人的被害 ①石垣市: 1件 23日、南ぬ浜町にて50代女性が外階段にて風にあおられて転倒。病院搬送される。 ②竹富町: 現在のところ確認されず。引き続き確認を行う。 ③与那国町: 1件 23日、7歳女子が強風による窓ガラス破損による頭部損傷。与那国診療所にて治療済み 2 住家被害 ※引き続き確認中 ①石垣市: 1件 ・大浜地区のアパートにて窓ガラスにヒビが入る。室内のドアを活用し応急処置。 ②竹富町: 現在のところ確認されず。引き続き確認を行う。 ③与那国町: 1件(住家半壊) 3 避難者 25日0900時点、全市町避難所閉鎖済み。以下、各市町における合計避難人数 ①石垣市 26世帯46名 (健康福祉センター: 17世帯27名 結い心センター: 9世帯19名) ②竹富町 6世帯7名 ※全16箇所避難施設閉鎖済み ③与那国町 開設なし 4 農林水産関係 ①農作物 石垣市、竹富町、与那国町ではさとうきびを中心に被害が発生している。詳細の調査は25日以降実施する。 ②農林水産関係施設等 ・嵩田揚水機場内倒木による影響で、停電中。機械等への被害の有無については、現在調査中。 ・竹富町小浜島において農機具保管庫の屋根が崩壊(小浜島ファーム) ※その他被害については調査中。 ③出先機関庁舎等 現在確認中。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	5 土木関係 ①河川 ・宮良川(石垣市)河口付近の高潮の影響により、流木が周辺家屋付近に散乱している。委託業者にて25日までに撤去の予定。 ②海岸 ・上里海岸(与那国町)にて離岸堤(B堤)の先端部消波ブロック崩れ ③港湾 1) 仲間港(竹富町西表) ・高潮の影響で港湾内に駐車している車両・パレット・係留している船舶が複数港湾内に流されている(海上への流出なし)。飛散物等について、竹富町より地元業者に撤去依頼済 ・仲間港ターミナル内の木デッキ、駐車場縁石、転落防止柵が破損 2) 祖納港(与那国町) 祖納港ターミナル近傍の電柱が倒壊。現状は、ターミナル内の電気と外灯が停電中。 3) 黒島港(竹富町黒島) パレットの飛散 4) 船浦港上原地区(竹富町西表) パレットの飛散 ④空港 石垣空港 空港内道路の標識に傾きあり。 ⑤道路 1) 県道白浜南風見線(旧道) 法面崩壊により道路損傷、通行不可。トンネル整備前の旧道のため一般の利用無し。 2) 八重山管内県管理道路 倒木、一時的な冠水(側溝の詰まり)が多数発生。通行に支障となるものは八重山土木事務所にて対応済み。 ⑥県営住宅 1) 平真団地南道路側、外灯折損 2) 全団地で停電及び断水の報告あり 6 医療・衛生関係 ①医療関係 ・八重山病院(本院) ・23日(金)は附属診療所を含め一般外来を終日休診 ・23日(金)11:29の停電に伴って非常用発電機を稼働したが、24日(土)14:30に復電 ・機器被害:MRI装置が停電の影響で故障(要部品交換) ※MRI装置について:迅速に部品手配を行っているが、福岡からの到着日時が未定のため、修理完了は25日(日)以降となる見込み。通常、自院の修理期間中は石垣島徳洲会病院へ検査を依頼しているが、現在、石垣島徳洲会病院のMRI装置も同様に故障・使用不可となっている模様であり、代替検査の調整が困難な状況にある。 ・西表西部診療所:停電、インターネット不通 ・大原診療所:停電、インターネット不通 ※医師が電子カルテで使用するiPadはモバイルルータ(キャリア)でネット接続可 ・小浜診療所:25日0900時点すべて復旧済み ・波照間診療所:断水 ・その他医療機関:関係機関等を通じ確認中 ②福祉関係 25日0900時点、福祉施設における被害報告なし。引き続き確認を行う。

令和8年台風第30号に係る被害及び対応状況

【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	7 交通関係 ①航空 10/22 1500から10/23終日まで石垣空港ターミナル閉館 ②海上交通 10/22～24 安永観光、八重山観光フェリーともに全航路欠航 ③陸上交通 10/22 与那国町生活路線バス6便運休 8 ライフライン ①災害派遣要請(石垣市入浴支援) 石垣市の一部地域で断水が発生し、一部市民が長期間入浴できない可能性があるため、自衛隊による入浴支援が25日から実施されている。(災害派遣要請24日2018) ②停電 10/22 1940石垣市130戸、竹富町130戸停電 10/23 1420石垣市6,740戸、竹富町1,830戸停電 10/24 1700石垣市10,180戸、竹富町2,020戸、与那国町60戸 10/25 0900石垣市3,810戸、竹富町1,540戸 9 建物被害関係(住家以外) ①八重山合同庁舎:23日1600頃停電、25日0930に復旧。西側通用口の窓が風により破損 ②石垣市庁舎:23日1130 停電、24日0840 復旧 ③その他住家以外 ・小浜島ファーム:農機具保管倉庫屋根破損 ・プレハブ(与那国町):一部損壊 ・石垣市美崎町にて飲食店の壁剥離。ロープで固定し対応。 ・小浜島郵便荷物集積所:強風により損壊 ・小浜島内事業者の事務所:強風により倒壊 10 その他 ①テレビ放送 24日夜間NHK以外の放送が映らず。24日2301商用復電により内道局を除くTV中継局の放送が復旧 ※暴風警報について 10/22 1611 石垣市、竹富町、与那国町にて暴風警報発令 10/24 1311 石垣市、竹富町、与那国町にて暴風警報解除
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	・台風接近前には八重山地方本部各班にて石垣島地方気象台から気象情報解説の受講及び質疑の機会を設ける等、関係機関と連携し事前の情報収集に当たっている。 ・八重山合同庁舎について、事前の台風対策を実施。西側通用口の窓ガラスが破損し、修繕は26日以降実施する。 ・22日(木)9:00時点で沖縄県災害対策本部が設置されたことに伴い、沖縄県災害対策八重山地方本部を同時刻に設置した。 ・八重山区域の各市町における被害等について、25日9:00時点のものは聞き取りを完了している。引き続き各市町と連携し、追加の被害情報の収集を行う。※竹富町離島について、25日午後に竹富町職員が派遣され、被害確認を行う予定とのこと。 ・多数の土木関係被害について、八重山土木事務所にて情報収集、状況把握のうえ、対応を検討する。
3. 当面の対応方針(実施計画)	引き続き、3市町や石垣島地方気象台をはじめとした関係機関と連携し、被害情報等の収集に努めるとともに、被害復旧等を実施する等、迅速かつ適切に対応を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。