

参考数量書

No.	品 名	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	1 階普通教室空調機更新						
1-1	【空調機器】		5	台			
	天井吊形パッケージエアコン5馬力	冷房能力:12.5Kw					
	ワイヤードリモコン・沖縄専用	暖房能力:14.0Kw					
	室外機耐塩塗装費・ヤモリ対策費	3Φ200V	5	台			
	1-1の小計						
1-2	〔冷媒配管工事〕						
	被覆銅管ペアコイル 10mm	3/8"×5/8"	35	m			
	操作線	EM-EEF2.0-3C	50	m			
	リモコン線	VCTF1.25-2C	40	m			
	断熱ドレン管	20	30	m			
	排水パイプ	VP-20	5	m			
	配管化粧カバー(付属品共)	SD-100	15	本			
	室外機架台(レール付き)		10	ヶ			
	室外機転倒防止ワイヤー		1	式			
	コア抜き(壁貫通)		1	式			
	吊支持金物		1	式			
	雑消耗資材費		1	式			
	施工費		1	式			
	1-2の小計						
	1の合計						
2	2 階普通教室空調機更新						
2-1	【空調機器】		4	台			
	天井吊形パッケージエアコン5馬力	冷房能力:12.5Kw					
	ワイヤードリモコン・沖縄専用	暖房能力:14.0Kw					
	室外機耐塩塗装費・ヤモリ対策費	3Φ200V	4	台			
	2-1の小計						
2-2	〔冷媒配管工事〕						
	被覆銅管ペアコイル 10mm	3/8"X5/8"	28	m			
	操作線	EM-EEF2.0-3C	40	m			
	リモコン線	VCTF1.25-2C	32	m			
	断熱ドレン管	20	24	m			
	排水パイプ	VP-20	4	m			
	配管化粧カバー(付属品共)	SD-100	12	本			

参 考 数 量 書

No.	品 名	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室外機架台(レール付き)		8	ヶ			
	室外機転倒防止ワイヤー		1	式			
	コア抜き(壁貫通)		1	式			
	吊支持金物		1	式			
	雑消耗資材費		1	式			
	施工費		1	式			
	2-2の小計						
	2の合計						
3	3階普通教室空調機更新						
3-1	【空調機器】		6	台			
	天井吊形パッケージエアコン5馬力	冷房能力:12.5Kw					
	ワイヤードリモコン・沖縄専用	暖房能力:14.0Kw					
	室外機耐塩塗装費・ヤモリ対策費	3Φ200V	6	台			
	3-1の小計						
3-2	【冷媒配管工事】						
	被覆銅管ペアコイル 10mm	3/8"×5/8"	42	m			
	操作線	EM-EEF2.0-3C	60	m			
	リモコン線	VCTF1.25-2C	48	m			
	断熱ドレン管	20	36	m			
	排水パイプ	VP-20	6	m			
	配管化粧カバー(付属品共)	SD-100	18	本			
	室外機架台(レール付き)		12	ヶ			
	室外機転倒防止ワイヤー		1	式			
	コア抜き(壁貫通)		1	式			
	吊支持金物		1	式			
	雑消耗資材費		1	式			
	施工費		1	式			
	3-2の小計						
	3の合計						
4	4階普通教室空調機更新						
4-1	【空調機器】		6	台			

参 考 数 量 書

No.	品 名	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井吊形パッケージエアコン6馬力	冷房能力:14.0Kw					
	ワイヤードリモコン・沖縄専用	暖房能力:16.0Kw					
	室外機耐塩塗装費・ヤモリ対策費	3Φ200V	6	台			
	4-1の小計						
4-2	〔冷媒配管工事〕						
	被覆銅管ペアコイル 10mm	3/8"×5/8"	42	m			
	操作線	EM-EEF2.0-3C	60	m			
	リモコン線	VCTF1.25-2C	48	m			
	断熱ドレン管	20	36	m			
	排水パイプ	VP-20	6	m			
	配管化粧カバー(付属品共)	SD-100	18	本			
	室外機架台(レール付き)		12	ヶ			
	室外機転倒防止ワイヤー		1	式			
	コア抜き(壁貫通)		1	式			
	吊支持金物		1	式			
	雑消耗資材費		1	式			
	施工費		1	式			
	4-2の小計						
	4の合計						
5	空調電源工事						
	開閉器盤P-1(屋内鉄製・露出型)	MCB125A	1	面			
	開閉器盤P-2(屋内鉄製・露出型)	MCB100A	1	面			
	開閉器盤P-3(屋内鉄製・露出型)	MCB125A	1	面			
	開閉器盤P-4(屋内鉄製・露出型)	MCB150A	1	面			
	空調動力盤MP-1-MP-2	樹脂製	2	面			
	空調動力盤MP-3-MP-4	樹脂製	2	面			
	ノーヒューズブレーカー	100A	1	ヶ			
	ノーヒューズブレーカー	125A	2	ヶ			
	ノーヒューズブレーカー	150A	1	ヶ			
	漏電ブレーカー	3P30A	21	ヶ			
	ケーブル	EM-CET14sq	45	m			
	ケーブル	EM-CET22sq	90	m			
	ケーブル	EM-CET38sq	45	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-3C	640	m			

[illegible]

品 名

数量

单 俩

備考

EM-IE2. 0mm

640

EM-IE5.5 s q

45

EM-IE8 s q

90

CPEE1. 25mm

231

200*200

6

1

1

1

1

1

5 の合計

--	--	--	--	--	--	--	--