

工 事 番 号	2026.08		審 査 者		設 計 者	
工 種	河川・道路構造物工事					
沖縄県立若夏学院擁壁改修工事						
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共		
施 工 箇 所	那覇市首里大名町地内		適 用 単 価	R08年8月南部1：那覇市、南風原町、与那原町、南城市、八重瀬町、豊見城市、糸満市		
工 期	自	0 日間	適 用 地 区			
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料		
当初設計額			工 事 内 訳			
円						

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川・道路構造物工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事01	1	式				
土工	1	式			明 1 号 P8	
法面工	1	式			明 2 号 P9	
擁壁工	1	式			明 3 号 P10	
付帯工	1	式			明 4 号 P11	
雑工	1	式			明 5 号 P14	
仮設工	1	式			明 6 号 P16	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
磁気探査	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事01	1	式				
土工	1	式				
法面工	1	式				
擁壁工	1	式				
付帯工	1	式				
雑工	1	式				
仮設工	1	式				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
磁気探査	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

明 細 書 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工		式			明 1 号 P8	
法面工		式			明 2 号 P9	
擁壁工		式			明 3 号 P10	
付帯工		式			明 4 号 P11	
雑工		式			明 5 号 P14	
仮設工		式			明 6 号 P16	

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	400	m3			P 1 号 P83		
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満	20	m3			P 2 号 P84		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	250	m3			P 3 号 P85		
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	10	m3			P 4 号 P87		
海砂 陸砂 コンクリート用	12	m3				× 1.2	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下	110	m3			P 5 号 P88		
普通土砂 街クリーン(株)	198	t					
計							
単位当たり							

【 第 2 号 明細書 】						
法面工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 土質:砂及び砂質土、粘性土	50	m2			P 6 号 P89	
種子散布工 機械播種施工	50	m ²			施 1 号 P50	
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 3 号 明細書 】 擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工(TYPE-1) H=1500	16	m			代 1 号 P20	
擁壁工(TYPE-2) H=3185	14	m			代 2 号 P21	
擁壁工(TYPE-3) H=2460	12.5	m			代 3 号 P22	
擁壁工(TYPE-4) H=1700	23.1	m			代 4 号 P23	
越流防止工	35.6	m			代 6 号 P25	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
↓ フェンス工 ↓							
ネットフェンス設置工 H=1800	65.4	m			代 5 号 P24		
小 計							
↓ 排水工 ↓							
排水工-1 落蓋式U型側溝250	16	m			代 7 号 P26		
排水工-2 落蓋式U型側溝250	13	m			代 8 号 P27		
排水工-3 RPU側溝300	16	m			代 9 号 P28		
排水工-4 落蓋式U型側溝250	8	m			代 10 号 P29		
排水工-5 落蓋式U型側溝250	6.2	m			代 11 号 P30		
管路工-1 VU管 φ 300	1	式			代 12 号 P31		
管路工-2 VU管 φ 200	1	式			代 13 号 P32		
A型集水桝 500 × 500	1	箇所			代 14 号 P33		

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B型集水桝 500 × 700	1	箇所			代 15 号 P34	
C型集水桝 500 × 500	1	箇所			代 16 号 P35	
D型集水桝 500 × 500	1	箇所			代 17 号 P36	
取付管布設および支管取付工 径100mm	1	箇所			施 2 号 P51	
小 計						
↓ 舗装復旧工 ↓						
駐車場舗装	4	m2			代 18 号 P37	
舗装止	9.1	m			代 19 号 P38	
小 計						
↓ 植栽復旧工 ↓						
公園植栽工(植樹) 中木 樹高100cm以上200cm未満	31	本			施 3 号 P52	
公園植栽工(支柱設置) 布掛(竹) 樹高100cm以上	30	m			施 4 号 P53	

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 付帯工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小 計						
↓コンクリートブロック積↓						
コンクリートブロック積 民地 民地境界用	3	箇所			代 20 号 P39	
小 計						
計						
単位当たり						

【 第 5 号 明細書 】 雑工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
撤去費（処分込） 既設ネットフェンスH2,000	66	m				
硬質塩ビニル管撤去工 φ100mm	2	m			施 5 号 P54	
硬質塩ビニル管撤去工 φ200mm	3.4	m			施 6 号 P55	
硬質塩ビニル管撤去工 φ300mm	32.4	m			施 7 号 P56	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	24.2	m3			施 8 号 P57	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	35.6	m3			施 9 号 P58	
コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物	24.2	m3			代 21 号 P40	
コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物	35.6	m3			代 22 号 P41	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9.8	m			P 7 号 P90	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	4.5	m2			P 8 号 P92	
アスファルト殻運搬・処分	0.2	m3			代 23 号 P42	
樹木伐採 20cm以上30cm未満	22	本			代 24 号 P43	

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹木除根 20cm以上30cm未満	22	本			代 25 号 P44	
伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満	0.86	t			代 26 号 P45	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 明細書 】						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い 設置・撤去	70	m			施 10 号 P59	
計						
単位当たり						

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
擁壁工(TYPE-1) H=1500		m			代 1 号 P20	
擁壁工(TYPE-2) H=3185		m			代 2 号 P21	
擁壁工(TYPE-3) H=2460		m			代 3 号 P22	
擁壁工(TYPE-4) H=1700		m			代 4 号 P23	
ネットフェンス設置工 H=1800		m			代 5 号 P24	
越流防止工		m			代 6 号 P25	
排水工-1 落蓋式U型側溝250		m			代 7 号 P26	
排水工-2 落蓋式U型側溝250		m			代 8 号 P27	
排水工-3 RPU側溝300		m			代 9 号 P28	
排水工-4 落蓋式U型側溝250		m			代 10 号 P29	
排水工-5 落蓋式U型側溝250		m			代 11 号 P30	
管路工-1 VU管 φ 300		式			代 12 号 P31	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路工-2 VU管 φ200		式			代 13 号 P32	
A型集水桝 500 × 500		箇所			代 14 号 P33	
B型集水桝 500 × 700		箇所			代 15 号 P34	
C型集水桝 500 × 500		箇所			代 16 号 P35	
D型集水桝 500 × 500		箇所			代 17 号 P36	
駐車場舗装		m2			代 18 号 P37	
舗装止		m			代 19 号 P38	
コンクリートブロック積 民地 民地境界用		箇所			代 20 号 P39	
コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物		m3			代 21 号 P40	
コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物		m3			代 22 号 P41	
アスファルト殻運搬・処分		m3			代 23 号 P42	
樹木伐採 20cm以上30cm未満		本			代 24 号 P43	

代 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
樹木除根 20cm以上30cm未満		本			代 25 号 P44	
伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満		t			代 26 号 P45	
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			代 27 号 P46	

【 第 1 号 代価表 】 擁壁工(TYPE-1) H=1500 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	10.1	m3			P 9 号 P94	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P96	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P97	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 代価表 】 擁壁工(TYPE-2) H=3185 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 一般養生	34.9	m3			P 12 号 P99	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P96	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P97	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 代価表 】 擁壁工(TYPE-3) H=2460 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 一般養生	22.5	m3			P 12 号 P99	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P96	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P97	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 代価表 】 擁壁工(TYPE-4) H=1700 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生	12.3	m3			P 9 号 P94	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			P 10 号 P96	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.15	m3			P 11 号 P97	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 代価表 】 ネットフェンス設置工 H=1800 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ネットフェンス 菱形金網 H1800 φ3.2×56	1	m				
組立費 支柱間隔2m	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 代価表 】 越流防止工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎碎石無 A種(120×120×600)	10	m			P 13 号 P101	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 代価表 】 排水工-2 落蓋式U型側溝250 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			施 11 号 P60	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			施 12 号 P61	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 代価表 】 排水工-3 RPU側溝300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			施 13 号 P62	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			施 14 号 P63	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.38	m3			P 14 号 P102	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 代価表 】 排水工-4 落蓋式U型側溝250 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			施 11 号 P60	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			施 12 号 P61	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 代価表 】 排水工-5 落蓋式U型側溝250 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000	10	m			施 11 号 P60	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	10	枚			施 12 号 P61	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 代価表 】 管路工-1 VU管 φ300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ300mm	9.1	m			施 15 号 P64	
砂基礎工 機械施工	1.3	m3			施 16 号 P65	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	21	m3			P 15 号 P103	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	3.9	m3			P 3 号 P85	
海砂 陸砂 コンクリート用	5.2	m3				× 1.2/0.9
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	17.9	m3			P 3 号 P85	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 代価表 】 管路工-2 VU管 φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm	2.5	m			施 17 号 P66	
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)	1	m			施 18 号 P67	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	2	枚			施 19 号 P68	
砂基礎工 人力施工	0.2	m3			施 20 号 P69	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.08m3	1.3	m3			施 21 号 P70	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3	0.4	m3			施 22 号 P71	
海砂 陸砂 コンクリート用	0.53	m3				× 1.2/0.9
機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3	0.6	m3			施 23 号 P72	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 代価表 】 A型集水桝 500 × 500 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			P 16 号 P104	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			施 24 号 P73	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 代価表 】 B型集水桝 500 × 700 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			P 17 号 P106	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			施 25 号 P74	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 代価表 】 C型集水桝 500 × 500 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下	1	箇所			P 18 号 P108	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			施 24 号 P73	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 代価表 】 D型集水桝 500 × 500 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下	1	箇所			P 19 号 P110	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			施 24 号 P73	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 代価表 】 駐車場舗装 10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	10	m2			P 20 号 P112	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	10	m2			P 21 号 P114	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 代価表 】						
舗装止						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎碎石有 C種(150×150×600)	10	m			P 22 号 P116	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 代価表 】 コンクリートブロック積 民地 民地境界用 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 仕上げしない	0.56	m ²			施 26 号 P75	
コンクリート 小型 一般養生	0.04	m ³			P 23 号 P118	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.36	m ²			P 24 号 P119	
基礎碎石 RC-40	0.08	m ²			P 25 号 P120	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 26 号 P122	
あと施工アンカー 差筋アンカー BD ねじ径D13×全長600mm	1	本				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 代価表 】 コンクリート殻運搬・処分 無筋構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 コンクリート(無筋)(豊見城) 街クリーン(株)	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1	m3			P 27 号 P124	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 代価表 】						
コンクリート殻運搬・処分 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 コンクリート(有筋)(豊見城) 街クリーン(株)	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込	1	m3			P 28 号 P125	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 代価表 】						
アスファルト殻運搬・処分						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 アスコン廃材 (掘削) (株)七和	1	m3				
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	1	m3			P 29 号 P126	
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 24 号 代価表 】						
樹木伐採 20cm以上30cm未満					10 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
造園工 (昼間)	0.18	人				
普通作業員 (昼間)	0.33	人				
チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.12	日			代 27 号 P46	
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【第 25 号 代価表】

樹木除根 20cm以上30cm未滿

10 本 当り

[illegible]

【 第 26 号 代価表 】 伐採樹木運搬・処分 20cm以上30cm未満 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
剪定草木・伐採木 街クリーン(株)	1	t				
トラック運搬(公園外) トラック2t 14.4km以下	0.5	台			施 28 号 P77	
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 27 号 代価表 】						
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人				定:1
ガソリン レギュラー	2.7	L				定:1
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	1	日				定:1
諸雑費	3	%				参:1
計						
単位当たり						

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
種子散布工 機械播種施工		m ²			施 1 号 P50	
取付管布設および支管取付工 径100mm		箇所			施 2 号 P51	
公園植栽工(植樹) 中木 樹高100cm以上200cm未満		本			施 3 号 P52	
公園植栽工(支柱設置) 布掛(竹) 樹高100cm以上		m			施 4 号 P53	
硬質塩ビニル管撤去工 φ 100mm		m			施 5 号 P54	
硬質塩ビニル管撤去工 φ 200mm		m			施 6 号 P55	
硬質塩ビニル管撤去工 φ 300mm		m			施 7 号 P56	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m ³			施 8 号 P57	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m ³			施 9 号 P58	
仮囲い 設置・撤去		m			施 10 号 P59	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			施 11 号 P60	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 12 号 P61	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			施 13 号 P62	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 14 号 P63	
硬質塩化ビニル管設置工 φ 300mm		m			施 15 号 P64	
砂基礎工 機械施工		m3			施 16 号 P65	
硬質塩化ビニル管設置工 φ 200mm		m			施 17 号 P66	
排水構造物 U型側溝 L=1000(K1)		m			施 18 号 P67	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 19 号 P68	
砂基礎工 人力施工		m3			施 20 号 P69	
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.08m3		m3			施 21 号 P70	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3		m3			施 22 号 P71	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3		m3			施 23 号 P72	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 24 号 P73	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 25 号 P74	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 仕上げしない		m ²			施 26 号 P75	
バックホウ運転 加-5型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊		日			施 27 号 P76	
トラック運搬(公園外) トラック2t 14.4km以下		台			施 28 号 P77	
小型バックホウ運転 バケット容量0.08m3 排対型(第2次)		日			施 29 号 P78	
トラック運転 2t積		h			施 30 号 P79	

【 第 3 号 施工単価表 】 公園植栽工(植樹) 中木 樹高100cm以上200cm未満 1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園植栽工 植樹工 中木 [手間のみ] 樹高 1 0 0 c m 以上 2 0 0 c m 未満	1	本				定:1
フクギ H 2.0m	1	本				定:1
諸雑費	1	式				
計						

【第 4 号 施工单価表】

公園植栽工(支柱設置) 布掛(竹) 樹高100cm以上

1 m 当り

[illegible]

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 5 号 施工単価表 】						
硬質塩ビニル管撤去工 φ100mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.112	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.112	人				定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.05	日			施 27 号 P76	
諸雑費	3	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 6 号 施工単価表 】						
硬質塩ビニル管撤去工 φ200mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.187	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.187	人				定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.05	日			施 27 号 P76	
諸雑費	3	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 7 号 施工単価表 】						
硬質塩ビニル管撤去工 φ300mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.25	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.5	人				定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊	0.06	日			施 27 号 P76	
諸雑費	4	%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工单 价表 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

[illegible]

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 10 号 施工単価表 】						
仮囲い 設置・撤去				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.338	人				定:1
特殊作業員 (昼間)	0.676	人				定:1
普通作業員 (昼間)	0.676	人				定:1
世話役 (一般土木)(昼間)	0.313	人				定:2
普通作業員 (昼間)	1.25	人				定:2
諸雑費	20	%				参:1
諸雑費	14	%				参:2
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 排水構造物 U型側溝 L=2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m				
U型側溝 L=2000	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】 排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚				
蓋版	1	個				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 排水構造物 U型側溝 L=2000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m				
U型側溝 L=2000	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.696	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚				
蓋版(RPU側溝300用グレーチング) L=995	1	個				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】 砂基礎工 機械施工 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
海砂 陸砂 コンクリート用	1.33	m3				
砂基礎工 砂基礎設置 [手間のみ] 機械施工	1	m 3				
計						

【 第 17 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工 φ200mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工〔材工共〕 呼び径 2 0 0 mm	1	m				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】 排水構造物 U型側溝 L=1000(K1) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m				
U型側溝 L=1000	10	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m3				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】 排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚				
蓋版	1	個				
諸雑費	1	式				
計						

【 第 20 号 施工単価表 】 砂基礎工 人力施工 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
海砂 陸砂 コンクリート用	1.33	m3				
砂基礎工 砂基礎設置 [手間のみ] 人力施工	1	m 3				
計						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 21 号 施工単価表 】						
機械掘削工(バックホウ) (排2次)0.08m3					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.5	人				
普通作業員 (昼間)	9.75	人				
小型バックホウ運転 バケット容量0.08m3 排対型(第2次)	2.63	日			施 29 号 P78	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 22 号 施工単価表 】 機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人				
普通作業員 (昼間)	4.75	人				
海砂 陸砂 コンクリート用	133	m3				
小型バックホウ運転 バケット容量0.08m3 排対型(第2次)	1.754	日			施 29 号 P78	
タンパ締固め	100	m3			P 30 号 P127	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 23 号 施工単価表 】 機械投入埋戻工 (小型バックホウ) (排2次)山0.08m3 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人				
普通作業員 (昼間)	4.75	人				
流用土	111	m3				
小型バックホウ運転 バケット容量0.08m3 排対型(第2次)	1.754	日			施 29 号 P78	
タンパ締固め	100	m3			P 30 号 P127	
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】 排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚				
ますぶた T2 穴500×500 485×600×38mm鋼製	1	組				
諸雑費	1	式				
計						

【 第 25 号 施工単価表 】 排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚				
ますぶた T2 穴500×700 485×800×44mm鋼製	1	組				
諸雑費	1	式				
計						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 26 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 仕上げしない						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B種空洞コンクリートブロック390×190×150 (B種)	130	個				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	0.242	t				
海砂 陸砂 コンクリート用	0.5	m ³				
異形棒鋼 SD345/D13	0.037	t				
建築ブロック工 (昼間)	1.75	人				
普通作業員 (昼間)	1	人				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 27 号 施工単価表 】 バックホウ運転 ｸｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ付・山0.28m3(平0.2) 1.7t吊 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	1	人				
軽油	34	L				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]0.28m3 吊1.7t	1.5	日				
諸雑費	1	式				
計						

【第 28 号 施工单 价表】

トラック運搬(公園外) トラック2t 14.4km以下

1 台 当り

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】 小型バックホウ運転 バック容量0.08m3 排対型(第2次) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人				
軽油	17	L				
小型バックホウ(ｸｰﾗｰ型)[標準型・排対型(2次)] バック容量0.08m3	1.78	供日				
諸雑費	1	式				
計						

【 第 30 号 施工単価表 】						
トラック運転 2t積						1 h 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	0.23	人				
軽油	3.9	L				
トラック[普通型] 通称2t積級	1	h				
諸雑費	1	式				
計						

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満		m3			P 1 号 P83	
路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満		m3			P 2 号 P84	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			P 3 号 P85	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)		m3			P 4 号 P87	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下		m3			P 5 号 P88	
法面整形 盛土部 土質:砂及び砂質土、粘性土		m2			P 6 号 P89	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			P 7 号 P90	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			P 8 号 P92	
重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生		m3			P 9 号 P94	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2			P 10 号 P96	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満		m3			P 11 号 P97	
重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 一般養生		m3			P 12 号 P99	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地先境界ブロック 設置 基礎砕石無 A種(120×120×600)		m			P 13 号 P101	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			P 14 号 P102	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準		m3			P 15 号 P103	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下		箇所			P 16 号 P104	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下		箇所			P 17 号 P106	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下		箇所			P 18 号 P108	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			P 19 号 P110	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3		m2			P 20 号 P112	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			P 21 号 P114	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600)		m			P 22 号 P116	
コンクリート 小型 一般養生		m3			P 23 号 P118	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			P 24 号 P119	

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40		m2			P 25 号 P120	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満		孔			P 26 号 P122	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			P 27 号 P124	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込		m3			P 28 号 P125	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要		m3			P 29 号 P126	
タンバ締固め		m3			P 30 号 P127	

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	18.84				
バックホ(ｸﾚｰ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	18.84				
【労務】	66.89				
運転手 (特殊)(昼間)	66.89				
【材料】	14.27				
軽油	14.27				
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 2 障害の有無 有り				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 幅員2.5m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.63				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.63				
【労務】	99.14				
普通作業員 (昼間)	90.71				
特殊作業員 (昼間)	8.43				
【材料】	0.23				
軽油	0.23				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J01] = 1 施工幅員 2.5m未満				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.83				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]0.8m3	7.40				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.34				
タンパ賃料 60～80kg	0.09				
【労務】	82.43				
普通作業員 (昼間)	40.30				
特殊作業員 (昼間)	26.38				
運転手 (特殊)(昼間)	15.75				
【材料】	8.74				
軽油	8.61				
ガソリン レギュラー	0.13				
【端数調整】					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	21.20				
小型バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型・超低騒音・排3] バケット容量0.13m3	21.20				
【労務】	70.89				
運転手 (特殊)(昼間)	70.89				
【材料】	7.91				
軽油	7.91				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J02] = 5 作業内容 小規模(標準以外)	[J01] = 1 土質 土砂				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 5 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離14.0km以下 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.89				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称10t積級	42.89				
【労務】	41.78				
運転手 (一般)(昼間)	41.78				
【材料】	15.33				
軽油	15.33				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 2 DID区間の有無 有り	[J06] = 13 運搬距離 14.0km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 6 号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 土質:砂及び砂質土、粘性土 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.34				
クバ°及びラム 通称60～80kg級	0.34				
【労務】	99.19				
普通作業員 (昼間)	69.25				
世話役 (一般土木)(昼間)	15.57				
特殊作業員 (昼間)	14.37				
【材料】	0.47				
ガソリン レギュラー	0.47				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[J01] = 1 整形箇所 盛土部 [J03] = 1 現場制約の有無 有り	[J02] = 1 法面締固めの有無 有り [J04] = 1 土質 砂及び砂質土、粘性土				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80				
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89				
普通作業員 (昼間)	9.00				
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.47				
ガソリン レギュラー	2.88				
その他(材料)					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 8 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	29.52						
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	20.38						
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.14						
【労務】	64.74						
運転手 (特殊)(昼間)	28.72						
普通作業員 (昼間)	25.17						
世話役 (一般土木)(昼間)	10.85						
【材料】	5.74						
軽油	5.74						
【端数調整】							
[条件]							
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り						
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 障害等の有無 無し						
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J03] = 2 騒音振動対策 必要						

【 第 8 号 施工パッケージ 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 9 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.86				
バックホウ(ｸｰﾗ) [後方超小旋・超低・C付・排2014] バック容量0.45m3吊能力2.9t	1.97				
その他(機械)					
【労務】	68.08				
型枠工 (昼間)	16.91				
普通作業員 (昼間)	14.24				
世話役 (一般土木)(昼間)	12.05				
特殊作業員 (昼間)	2.38				
その他(労務)					
【材料】	29.06				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	28.67				
軽油	0.27				

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 重力式擁壁 1mを超え2m未満 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J02] = 2 基礎碎石の有無 有り [J03] = 1 均しコンクリートの有無 無し	[N1] = T0004212 生コンクリート規格 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 1 擁壁平均高さ 1mを超え2m未満 [J04] = 1 養生工の種類 一般養生				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.85				
普通作業員 (昼間)	19.89				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.01				
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 11 号 施工パッケージ 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.70				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.67				
その他(機械)					
【労務】	16.47				
普通作業員 (昼間)	8.59				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.90				
特殊作業員 (昼間)	2.78				
運転手 (特殊)(昼間)	1.76				
その他(労務)					
【材料】	79.83				
生コンクリート 18 - 8 - 25 (20)	79.04				
軽油	0.79				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 12 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 延長無し 2m以上5m以下 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.01				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	4.13				
その他(機械)					
【労務】	61.33				
型枠工 (昼間)	13.65				
普通作業員 (昼間)	13.05				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.56				
特殊作業員 (昼間)	2.20				
その他(労務)					
【材料】	32.66				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	31.86				
軽油	0.55				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 13 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石無 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	78.54				
普通作業員 (昼間)	34.28				
世話役 (一般土木)(昼間)	20.71				
特殊作業員 (昼間)	19.11				
その他(労務)					
【材料】	21.46				
地先境界ブロック 120×120×600(A)	21.46				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 2 基礎砕石規格 無し				
[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)	[J01] = 1 作業区分 設置				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92				
特殊作業員 (昼間)	7.34				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55				
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	71.23				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し	[N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J02] = 3 打設工法 人力打設 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	21.46					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]0.8m3	21.46					
【労務】	54.31					
運転手 (特殊)(昼間)	54.31					
【材料】	24.23					
軽油	24.23					
【端数調整】						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 標準					
[J01] = 1 土質 土砂	[J04] = 2 障害の有無 有り					
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し						

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 16 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]0.8m3	0.08				
【労務】	87.55				
型枠工 (昼間)	34.44				
普通作業員 (昼間)	29.24				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.20				
特殊作業員 (昼間)	1.89				
その他(労務)					
【材料】	12.37				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.05				
軽油	0.07				
その他(材料)					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 17 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.32m3を超え0.34m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.07				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]0.8m3	0.07				
【労務】	87.31				
型枠工 (昼間)	34.27				
普通作業員 (昼間)	29.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.19				
特殊作業員 (昼間)	1.92				
その他(労務)					
【材料】	12.62				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.31				
軽油	0.07				
その他(材料)					

【 第 18 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.24m3を超え0.26m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]0.8m3	0.08				
【労務】	88.48				
型枠工 (昼間)	35.14				
普通作業員 (昼間)	29.37				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.24				
特殊作業員 (昼間)	1.77				
その他(労務)					
【材料】	11.44				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.10				
軽油	0.08				
その他(材料)					

【 第 19 号 施工パッケージ 】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗｰ型]0.8m3	0.08				
【労務】	88.14				
型枠工 (昼間)	34.88				
普通作業員 (昼間)	29.33				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.22				
特殊作業員 (昼間)	1.81				
その他(労務)					
【材料】	11.78				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.45				
軽油	0.08				
その他(材料)					

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 20 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.42				
振動ロー(舗装用)[ハントﾞガイﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t	0.23				
振動コンﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.13				
その他(機械)					
【労務】	44.56				
特殊作業員 (昼間)	19.70				
普通作業員 (昼間)	14.12				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.27				
その他(労務)					
【材料】	55.02				
アスファルト合材 密粒度(20mm)	50.19				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.60				

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員1.4m未満 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン レギュラー	0.17				
軽油	0.03				
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0006160 アスファルト混合物	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格	[J04] = 2	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J03] = 1 材料 密粒度AC(20)	[J01] = 1	平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚					

【 第 21 号 施工パッケージ 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	3.81				
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.47				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46				
その他(機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊)(昼間)	8.20				
普通作業員 (昼間)	3.00				
特殊作業員 (昼間)	2.68				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.17				
その他(労務)					
【材料】	75.88				

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09				
軽油	1.55				
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K02] = T0013770 碎石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

【 第 22 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 C種(150×150×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.46				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.46				
【労務】	73.57				
普通作業員 (昼間)	32.44				
世話役 (一般土木)(昼間)	18.35				
特殊作業員 (昼間)	17.61				
運転手 (特殊)(昼間)	1.37				
その他(労務)					
【材料】	25.97				
地先境界ブロック 150×150×600(C)	24.53				
再生クラッシャーラン RC-40	0.98				
軽油	0.46				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 23 号 施工パッケージ 】 コンクリート 小型 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	41.24				
普通作業員 (昼間)	22.34				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.14				
特殊作業員 (昼間)	7.74				
その他(労務)					
【材料】	58.76				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	58.76				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 2 構造物種別 小型構造物 [J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し	[N1] = T0004216 生コンクリート規格 [J02] = 3 打設工法 人力打設 [J04] = 2 養生工の種類 一般養生				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 24 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.38				
普通作業員 (昼間)	30.83				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.75				
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 25 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]0.8m3	5.08				
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07				
特殊作業員 (昼間)	16.10				
運転手 (特殊)(昼間)	14.92				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51				
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65				
軽油	5.06				

【 第 26 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満					
1 孔 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.05				
発動発電機賃料[ガソリン駆動] 2kVA	0.98				
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38~40mm	0.69				
その他(機械)					
【労務】	95.59				
特殊作業員 (昼間)	45.66				
普通作業員 (昼間)	18.58				
世話役 (一般土木)(昼間)	13.48				
その他(労務)					
【材料】	2.36				
ガソリン レギュラー	1.92				
その他(材料)					

【 第 27 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間有り 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称10t積級	39.03				
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18				
【材料】	14.79				
軽油	14.79				
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

【 第 28 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称10t積級	39.03				
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18				
【材料】	14.79				
軽油	14.79				
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 29 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.27				
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 通称10t積級	42.27				
【労務】	41.18				
運転手 (一般)(昼間)	41.18				
【材料】	16.55				
軽油	16.55				
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				
[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒	[J06] = 9 運搬距離 9.0km以下				

沖縄県立若夏学院擁壁設計業務

【 第 30 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め					
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.11				
タンバ賃料 60～80kg	1.11				
【労務】	97.20				
特殊作業員 (昼間)	51.27				
普通作業員 (昼間)	45.93				
【材料】	1.69				
ガソリン レギュラー	1.69				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Y2] = 1	建設機械賃料長期補正 あり			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：河川・道路構造物工事01】	
[基本設定]	
施工地域	市街地(DID補正)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市又は市街地
入札金額の内訳表示	表示しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n)(%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0

諸 經 費 設 定 情 報

[illegible]