

仕様書

- 1 物品の名称 長大飼料作物収穫機械一式
- 2 購入の目的 長大飼料作物の刈取調製試験および作業に用いる。
- 3 購入機材
 - (1) 機種選定仕様 別紙のとおり
 - (2) ナンバープレート等の登録申請 車両等（トラクタ、モアコンディショナー）の検査登録等は、納品者で手続きする。
- 4 納品検査等
試運転等
 - (1) 納品場所における試運転調整および取り扱い方法の説明を行い、不良の場合は現品の交換を行うこと。
 - (2) 試運転に必要な消耗品は納入業者が準備すること。
- 5 保証期間およびアフターサービス
 - (1) 保証期間は1年とする。
 - (2) 保証期間経過後のトラブル発生についても、すみやかに対処すること。
- 6 提出書類
 - (1) 一品につき前面、背面、側面、その他よりカラー写真（デジカメ可）を撮り、編綴提出する。写真は、ナンバープレートが判別できるように撮影し、提出すること。
 - (2) 日本語表記の取扱説明書2部と試運転調整報告書1部提出すること。
- 7 その他
 - (1) 機器の取り扱いに関する事項は、すべて修得できるよう関係者に指導研修を実施すること。但し、これに要する費用はすべて納入業者の負担とする。
 - (2) 本仕様の履行にあたって、関係法令を遵守すること。本仕様書に定めない事項、不明な点は、沖縄県との協議に基づくものとする。
- 8 納入場所等
 - ① 納入場所：沖縄県畜産研究センター（今帰仁村諸志 2009-5）
 - ② 納入期限：令和9年3月15日（月）

別紙 記載の仕様以外は、カタログ等に記載されているメーカー標準仕様以上とする。

○トラクタ

- 1) 98PS 以上、4 輪駆動であること
- 2) キャビン・クーラーを装備していること
- 3) ワンタッチカプラ（油圧）4 本装備していること
- 4) 各アタッチメントを簡易な操作で装備できること
- 5) 前部カウンターウエイト 180kg（例：45×4 本）
- 6) 納入後のメンテナンス等において 部品調達等速やかに対応可能な国産車であること
- 7) アタッチメントを装備して一般道の通行が可能であること
- 8) 方向指示器やブレーキ等のランプが点灯・点滅すること

当研究センター保有の下記のアタッチメント等が利用できる規格であること

細断 FA 2 1 1 - 1 L

梱包 ロールベラー：TCR 3 1 2 2

施肥 ブロードキャスタ：MBC 6 0 0 SM

耕耘 ロータリ ：KS 2 0 0 CV

播種 ブロードキャスタ：MBC 6 0 0 SM

○フロントローダー・グラブ

- 1) 選定したトラクタへの適応機種であること
- 2) 外部油圧取り出し機能を付加すること（例：ハイレクキット）
- 3) ロールベール直径 120cm 以上の運搬に対応していること
- 4) ロールベールの積み込み・積み上げに対応していること

○ラップマシン

- 1) 上記のロールベールに対応していること
- 2) リモコン操作が可能なこと

○ジャイロレーキ

- 1) 当センター所有のトラクタに装着可能であること
- 2) 作業幅 3m 以上であること
- 3) ツインローター方式であること

○モアコンディショナー

- 刈取高さの調整が可能であること
- ディスク数が 6 枚、作業幅が 2.6m 以上であること
- ナイフ装着方式がワンタッチ交換可能なファストフィットナイフであること
- コンディショニングシステムが、水分量の多く、硬い長大飼料作物でも、残渣のつまりの少ないスチールフィンガータインであること

- 作物に応じてコンディショニングの回転速度を2段階変更することが可能であること
- トラクタ PTO 回転数 540rpm 以上のギヤで仕様可能であること
- 牽引方式であること
- 方向指示器やブレーキ等のランプが点灯・点滅すること