

平成17年度

学校保健統計調査報告書

沖縄県教育委員会

## ま え が き

沖縄県教育委員会においては、児童・生徒の発育及び健康状態を明らかにするため、毎年公立の小、中学校の児童・生徒全員を対象とした「学校保健統計調査」を実施しています。昭和28年度に当該調査が始まって以来、今年度で第53回目の調査となります。

この報告書が、学校保健に関する基礎資料として、教育行政関係者のみならず各方面で広く御活用いただければ幸いです。

終わりに、この調査の実施に当たって御協力いただいた市町村教育委員会及び学校の関係各位に対して深く感謝申し上げます。

平成 18 年 1 月

沖縄県教育委員会

教育長 仲宗根 用英

# 目 次

## ま え が き

調査の概要	-----	1
-------	-------	---

調査結果の概要	-----	2
---------	-------	---

## 統 計 表

表 1 年齢別身長・体重・座高の平均値及び標準偏差	-----	13
---------------------------	-------	----

表 2 年齢別疾病・異常の被患率	-----	15
------------------	-------	----

表 3 地区別身長・体重・座高の平均値	-----	23
---------------------	-------	----

表 4 地区別疾病・異常の被患率	-----	25
------------------	-------	----

表 5 年齢別健康状態調査の受検者数	-----	33
--------------------	-------	----

表 6 地区別健康状態調査の受検者数	-----	34
--------------------	-------	----

表 7 年齢別身長・体重・座高の平均値の年次推移	-----	35
--------------------------	-------	----

表 8 疾病・異常の被患率の年次推移	-----	41
--------------------	-------	----

表 9 ローレル指数でみる肥満調査の推移	-----	49
----------------------	-------	----

表10 市町村別身長・体重・座高の平均値及び標準偏差	-----	51
----------------------------	-------	----

平成17年度沖縄県学校保健統計調査実施要項	-----	69
-----------------------	-------	----

平成17年度 調査票様式	-----	76
--------------	-------	----

# 調査の概要

## 1．調査の目的

定期健康診断の結果に基づき、児童・生徒の発育及び健康状態を明らかにして、学校保健向上の基礎資料とする。

## 2．調査事項

- (1) 児童・生徒の発育状態（身長・体重・座高）
- (2) 児童・生徒の健康状態（疾病・異常）

## 3．調査の対象

沖縄県内公立小学校・中学校の児童・生徒全員を対象とする。

## 4．調査時期

学校保健法による健康診断の結果に基づき実施した。

- (1) 児童・生徒の発育状態に関する事項 ----- 4 ～ 6月
- (2) 児童・生徒の健康状態に関する事項 ----- 4 ～ 6月

## 5．調査系統

県教育委員会                      （市町村教育委員会）                      小学校・中学校

# 調査結果の概要

## 【発育状態】

### 1. 身長

(1) 平成17年度の身長（沖縄県平均値。以下同じ。）は、男子では8歳、13歳で前年度の同年齢より高くなっている。女子は、7歳、14歳で前年度の同年齢より高くなっている。

しかし、他の年齢では横ばいか低い状態にある。（表1）

(2) 平成17年度の身長を30年前の昭和50年度（親の世代）と比較すると、最も伸びの大きい年齢は男子では12歳で、親の世代より5.7cm高くなっている。

女子では10歳で、親の世代より3.9cm高くなっている。（表1）

(3) 性別では、年齢が進むにつれて男女の格差が大きくなっている。特に14歳の平均値の差が大きい。（図1）


表1 年齢別 身長の平均値

区分		平成17年度 A	平成16年度	昭和50年度 B(親の世代)	差 A - B		
男	小学校	6歳	115.5	115.5	113.5	2.0	
		7歳	121.0	121.2	118.7	2.3	
		8歳	126.8	126.5	123.9	2.9	
		9歳	131.9	132.0	129.0	2.9	
		10歳	137.4	137.5	134.1	3.3	
		11歳	143.6	143.8	139.4	4.2	
	中学校	12歳	151.5	151.6	145.8	5.7	
		13歳	159.0	158.9	153.5	5.5	
		14歳	164.0	<u>164.1</u>	159.0	5.0	
	女	小学校	6歳	114.9	115.0	112.9	2.0
			7歳	120.7	120.6	118.2	2.5
			8歳	126.6	126.6	123.6	3.0
			9歳	132.8	132.9	129.7	3.1
10歳			139.8	139.8	135.9	3.9	
11歳			146.2	146.3	142.8	3.4	
中学校		12歳	151.0	151.0	147.8	3.2	
		13歳	153.6	<u>153.8</u>	150.4	3.2	
		14歳	155.0	154.9	151.9	3.1	

(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は、調査実施以来最高を示す。以下の各表において同じ。

図1 身長の平均値の推移



(4) 14歳(平成2年度生まれ)の年間発育量をみると、男子では11～12歳、女子では9～10歳時に最大の発育量を示しており、女子が2歳早くなっている。

また、この発育量を30年前の昭和35年度生まれ(親の世代)と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、親の世代よりも1歳早くなっており、12～14歳を除いたすべての年齢で親の世代の発育量を上回っている。

女子では発育量が最大となる時期は、親の世代とほぼ同じになっており、6～10歳で、親の世代の発育量を上回っている。(図2)

(5) 沖縄県の身長を全国(標本調査)と比較すると、男女とも全ての年齢で全国を下回っている。(図3)

図2 平成2年度生まれと昭和35年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)





図3 身長の全国との差(平成17年度)



## 2. 体重

(1) 平成17年度の体重（沖縄県平均値。以下同じ。）は、男子では6歳～8歳、12～13歳、女子は6歳、7歳、14歳の各年齢で前年度の同年齢より増えている。しかし、他の年齢では、横ばいか減少状態にある。（表2）

(2) 平成17年度の体重を30年前の昭和50年度（親の世代）と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で、親の世代より6.4kg重くなっている。


また、女子では12歳で、親の世代より4.5kg重くなっており、身長と同様な傾向にある。

(3) 性別では、身長同様年齢が進むにつれて、男女の格差が大きくなっている。（図4）

表2 年齢別 体重の平均値

区分		平成17年度 A	平成16年度	昭和50年度 B(親の世代)	差 A - B
男	小学校	6歳	21.3	20.3	1.0
		7歳	23.9	22.5	1.4
		8歳	26.9	25.0	1.9
		9歳	30.2	27.2	3.0
		10歳	34.1	30.7	3.4
	11歳	38.4	33.9	4.5	
	中学校	12歳	44.5	38.1	6.4
13歳		49.8	43.6	6.2	
14歳		54.5	48.6	5.9	
女	小学校	6歳	21.0	19.9	1.1
		7歳	23.5	22.1	1.4
		8歳	26.5	24.6	1.9
		9歳	30.3	27.8	2.5
		10歳	34.9	31.5	3.4
	11歳	40.0	36.4	3.6	
	中学校	12歳	44.7	40.2	4.5
13歳		47.8	44.0	3.8	
14歳		50.2	46.0	4.2	

図4 体重の平均値の推移



(4) 14歳(平成2年度生まれ)の年間発育量を見ると、男子では11～12歳、女子では10～11歳時に最大の発育量を示しており、女子が1歳早くなっている。

また、この発育量を30年前の昭和35年度生まれ(親の世代)と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は親の世代よりも2歳早くなっており、6歳～12歳時で親の世代の発育量を上回っている。

女子では発育量が最大となる時期は、親の世代よりも1歳早くなっており、6～11歳時で親の世代の発育量を上回っている。(図5)

(5) 沖縄県の体重を全国(標本調査)と比較すると、女子の9歳～12歳は上回っているが、女子の6～8歳、13歳及び14歳と男子のすべてで全国を下回っている。(図6)

図5 平成2年度生まれと昭和35年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)





図6 体重の全国との差(平成17年度)





### 3. 座高

平成17年度の男子の座高（沖縄県平均値。以下同じ。）は、8歳及び12歳で前年度の同年齢より高くなっている。

女子の座高は、6歳及び12歳で前年度の同年齢より高くなっている。（表3）

表3 年齢別 座高の平均値

(cm)

区分		平成17年度 A	平成16年度	昭和50年度 B(親の世代)	差 A - B		
男	小学校	6歳	64.5	64.5	64.0	0.5	
		7歳	67.1	67.2	66.4	0.7	
		8歳	69.7	69.5	68.7	1.0	
		9歳	71.9	71.9	71.1	0.8	
		10歳	74.2	74.3	73.6	0.6	
		11歳	76.9	77.1	75.4	1.5	
	中学校	12歳	80.9	80.8	78.6	2.3	
		13歳	84.6	84.6	82.6	2.0	
		14歳	87.7	87.7	85.6	2.1	
	女	小学校	6歳	64.3	64.2	63.7	0.6
			7歳	66.9	66.9	66.0	0.9
			8歳	69.6	69.8	68.6	1.0
			9歳	72.5	72.5	71.5	1.0
			10歳	75.8	75.8	74.5	1.3
11歳			78.9	79.2	78.0	0.9	
中学校		12歳	81.7	81.6	80.6	1.1	
		13歳	83.2	83.4	82.6	0.6	
		14歳	84.1	84.2	83.5	0.6	

【健康状態】

1. 疾病・異常の被患率

平成17年度の疾病異常の被患率とその順位を小中学校別にみると表4のとおりである。

- (1) 小学校、中学校とも「う歯(むし歯)」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満」「鼻・副鼻腔疾患」の順となっている。
- (2) 「う歯(むし歯)」の被患率は中学校が小学校より0.11ポイント、「裸眼視力1.0未満」は16.2ポイントも上まわっている。性別では、「う歯(むし歯)」は、中学校では女子の占める割合が増え、「裸眼視力1.0未満」は、小中ともに女子の占める割合が多い。

表4 疾病・異常の被患率と順位

(%)

区分	小学校				中学校			
	疾病・異常	計	男	女	疾病・異常	計	男	女
1	う歯	84.96	85.41	84.50	う歯	85.07	83.63	86.59
2	裸眼視力1.0未満	32.94	29.50	36.55	裸眼視力1.0未満	49.14	45.41	53.03
3	鼻・副鼻腔疾患	5.48	6.66	4.23	鼻・副鼻腔疾患	6.49	7.50	5.44
4	口腔咽喉頭疾患・異常	2.95	3.28	2.59	その他の疾病・異常	2.23	1.87	2.61
5	耳疾患	2.41	2.41	2.41	潜血検出者(尿)	1.99	0.45	3.60
6	その他の疾病・異常	2.40	2.48	2.32	耳疾患	1.92	2.14	1.70
7	寄生虫卵保有者	2.10	2.43	1.75	口腔咽喉頭疾患・異常	1.81	1.98	1.63
8	肥満傾向	1.71	2.11	1.29	ぜん息	1.76	2.04	1.47
9	ぜん息	1.27	1.50	1.03	蛋白検出者(尿)	1.27	1.51	1.01
10	難聴	1.02	1.00	1.05	肥満傾向	0.98	0.96	0.99
11	潜血検出者(尿)	0.53	0.24	0.83	その他の眼疾患・異常	0.88	1.07	0.69
12	心臓の疾病・異常	0.48	0.45	0.51	難聴	0.84	0.78	0.90
13	その他の歯疾患	0.44	0.47	0.42	心臓の疾患・異常	0.71	0.76	0.65
14	その他の眼疾患・異常	0.44	0.55	0.32	せき柱側わん症・せき柱側わん	0.58	0.30	0.87
15	蛋白検出者(尿)	0.41	0.21	0.61	その他の歯疾	0.27	0.22	0.32
16	その他のせき柱疾病・胸郭異常	0.21	0.27	0.14	口腔の疾病・異常	0.20	0.20	0.21
17	口腔の疾病・異常	0.20	0.13	0.26	その他のせき柱疾病・胸郭異常	0.16	0.27	0.05
18	伝染性皮肤病疾患	0.13	0.14	0.13	腎臓疾患	0.09	0.09	0.09
19	せき柱側わん症・せき柱側わん	0.12	0.12	0.12	伝染性皮肤病疾患	0.04	0.04	0.04
20	言語障害	0.06	0.07	0.06	寄生虫卵保有者	0.03	0.07	-
21	腎臓疾患	0.04	0.05	0.03	言語障害	0.03	0.03	0.03
22	栄養不良	0.03	0.03	0.04	栄養不良	0.02	0.02	0.01
23	伝染性眼疾患	0.01	0.01	0.01	伝染性眼疾患	0.01	0.03	-

(注) 1. 「その他の歯疾」= 歯周疾患(歯肉炎、歯槽膿漏等)、不正こう合、斑状歯、要注意乳歯等。

2. 「その他の眼疾患・異常」= 類似トラコーマ、麦粒腫、眼炎、針斜視、片眼失明等。

3. 「その他のせき柱疾病・胸郭異常」= 平背、円背、亀背や漏斗胸、鳩胸等。

## 2. 被患率の全国との比較

疾病・異常の被患率を全国(標本調査)と比較すると表5のとおりである。被患率が全国と比較して高いのは、「う歯(むし歯)」、「裸眼視力1.0未満」等がある。特に、「裸眼視力0.3未満」の占める割合は、全国より高い状況にある。また、全国より低い被患率には、「その他の歯疾」「鼻・副鼻腔疾患」等がある。

表5 疾病・異常の被患率の全国との比較

区 分	小学校				中学校		
	男		女		男	女	
	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄
裸眼視力1.0未満	29.50	23.80	36.55	29.24	45.41	44.28	53.03
1.0未満～0.7以上	11.20	9.57	13.32	11.27	10.16	11.73	10.54
0.7未満～0.3以上	10.17	9.29	12.66	11.33	15.13	15.86	16.28
0.3未満	8.13	4.93	10.58	6.64	20.13	16.69	26.21
難聴	1.00	0.80	1.05	0.93	0.78	0.62	0.90
伝染性眼疾患	0.01	0.15	0.01	0.12	0.03	0.10	-
その他の眼疾患・異常	0.55	4.65	0.32	4.04	1.07	4.79	0.69
耳疾患	2.41	4.59	2.41	4.37	2.14	3.23	1.70
鼻・副鼻腔疾患	6.66	13.78	4.23	8.45	7.50	12.12	5.44
口腔咽喉頭疾患・異常	3.28	2.04	2.59	1.68	1.98	1.44	1.63
う歯	85.41	69.29	84.50	67.04	83.63	60.61	86.59
その他の歯疾	0.47	11.61	0.42	11.52	0.22	12.16	0.32
口腔の疾病・異常	0.13	0.55	0.26	0.54	0.20	0.79	0.21
結核	-	-	-	-	-	-	-
蛋白検出者	0.21	0.40	0.61	0.77	1.51	2.39	1.01
寄生虫卵保有者	2.43	0.60	1.75	0.43	0.07	...	-
栄養不良	0.03	0.07	0.04	0.08	0.02	0.14	0.01
肥満傾向	2.11	2.80	1.29	1.74	0.96	1.77	0.99
せき柱側わん症・せき柱側わん	0.12	0.12	0.12	0.17	0.30	0.24	0.87
その他のせき柱疾病・胸郭異常	0.27	0.17	0.14	0.11	0.27	0.24	0.05
伝染性皮膚疾患	0.14	0.10	0.13	0.06	0.04	0.04	0.04
心臓疾患・異常	0.45	0.62	0.51	0.60	0.76	0.66	0.65
ぜん息	1.50	3.91	1.03	2.60	2.04	3.15	1.47
腎臓疾患	0.05	0.11	0.03	0.11	0.09	0.16	0.09
寄生虫病	0.08	0.02	0.05	0.01	-	-	-
言語障害	0.07	0.22	0.06	0.15	0.03	0.06	0.03
その他の疾病・異常	2.48	3.97	2.32	3.47	1.87	3.12	2.61

(注)1. 全国は文部科学省平成17年度学校保健統計調査速報(標本調査)による。

2. 「-」は該当がない場合

3. 「...」は調査対象とならなかった場合

### 3. 主な疾病・異常等の推移

#### (1) 裸眼視力1.0未満

平成17年度の「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、小中学校の男女とも前年度に比べほぼ横ばいになっている。

この割合を年齢別（図8）にみると、男女とも年齢が進むにつれて高くなっている。

図7 裸眼視力1.0未満の者の推移





図8 年齢別 裸眼視力1.0未満の者



(2) う歯(むし歯)

平成17年度の「う歯(むし歯)」の被患率(処置完了者を含む。以下同じ。)は、男女とも前年度より減少している。


「う歯(むし歯)」の被患率の推移をみると、この数年間は低下傾向にある。(表6)

「う歯(むし歯)」の被患率を年齢別にみると、男子は9歳が89.42%、女子は14歳が88.7%と最も高くなっている。

表6 う歯(むし歯)の被患率(処置完了者等の割合)の推移

区 分			平成5年	平成8年	平成11年	平成14年	平成16年	平成17年
男	小学校	計	96.01	94.18	91.72	88.80	86.69	85.41
		処置完了者	23.67	27.09	28.20	27.45	26.86	27.40
		未処置歯のある者	72.33	67.08	63.52	61.35	59.84	58.01
	中学校	計	96.49	95.21	93.55	88.86	85.28	83.63
		処置完了者	25.39	28.91	30.95	33.04	30.45	30.61
		未処置歯のある者	71.10	66.30	62.61	55.82	54.83	53.01
女	小学校	計	96.40	94.26	91.59	88.09	85.48	84.50
		処置完了者	26.38	30.40	31.53	30.37	29.44	29.28
		未処置歯のある者	70.01	63.86	60.07	57.72	56.04	55.21
	中学校	計	97.94	96.74	95.39	91.43	87.89	86.59
		処置完了者	27.74	32.12	34.77	36.52	33.45	33.56
		未処置歯のある者	70.20	64.62	60.62	54.91	54.43	53.03

図9 むし歯(う歯)の処置完了者等の割合




### (3) 肥満傾向

平成17年度の「肥満傾向」の者(学校医から肥満傾向と判定された者)の割合は、小学校1.71%、中学校0.98%となっている。

昭和50年度(親の世代)と比較すると、平成17年度は各年齢において親の世代より上回っている。最も差があるのは10歳で1.01ポイント高くなっている。


親の世代では、最も占める割合の多い年齢は9歳、平成17年度は10歳をピークにして減少傾向にある。



一方、本県独自で行っているローレル指数でみる肥満調査の推移(P49)では、前年度と比較すると、各年齢とも痩身傾向者(ローレル指数99以下)の占める割合が増えている。

### (4) ぜん息

平成17年度の「ぜん息」の被患率は、小学校1.27%、中学校1.76%となっている。年齢別にみると、各年齢で1%を越えており、12歳が1.95%と最も高くなっている。



# 統計表

統計表中の記号は次のように使う

- 「 - 」 .....該当者がいない場合
- 「 0.00 」 .....計数が単位未満の場合
- 「 ... 」 .....調査対象とならなかった場合

表 1 年 齡 別 ・ 身 長 ・ 体 重 ・

( 沖 縄 県 )

区 分		身 長 ( cm )		体 重 ( kg )		座 高 ( cm )		
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男	幼稚園	5 歳	109.6	4.56	18.6	2.46	61.6	2.66
		6 歳	115.5	4.92	21.3	3.53	64.5	3.00
	小学校	7 歳	121.0	5.39	23.9	4.35	67.1	3.00
		8 歳	126.8	5.46	26.9	5.52	69.7	3.11
		9 歳	131.9	5.79	30.2	6.61	71.9	3.40
		10 歳	137.4	6.28	34.1	7.94	74.2	3.43
		11 歳	143.6	7.46	38.4	9.19	76.9	4.02
	中学校	12 歳	151.5	8.11	44.5	10.39	80.9	4.58
		13 歳	159.0	7.54	49.8	10.63	84.6	4.42
		14 歳	164.0	6.52	54.5	10.41	87.7	3.88
	高等学校	15 歳	166.6	5.38	59.5	11.01	89.6	3.20
		16 歳	168.4	5.65	61.6	11.25	90.7	3.27
		17 歳	168.8	5.87	63.4	11.55	91.2	3.14
	女	幼稚園	5 歳	108.8	4.49	18.3	2.70	61.2
6 歳			114.9	4.92	21.0	3.45	64.3	3.33
小学校		7 歳	120.7	5.32	23.5	4.25	66.9	2.98
		8 歳	126.6	5.71	26.5	5.13	69.6	3.14
		9 歳	132.8	6.54	30.3	6.52	72.5	3.63
		10 歳	139.8	6.93	34.9	7.84	75.8	3.91
		11 歳	146.2	6.75	40.0	8.29	78.9	4.07
中学校		12 歳	151.0	5.64	44.7	8.29	81.7	3.42
		13 歳	153.6	5.29	47.8	8.09	83.2	3.19
		14 歳	155.0	5.34	50.2	8.35	84.1	3.00
高等学校		15 歳	155.6	5.05	51.4	8.24	84.7	2.95
		16 歳	156.6	5.29	51.8	8.21	85.2	2.79
		17 歳	156.2	5.36	51.8	8.46	85.0	2.83

( 注 ) 1 . 年 齡 は、平 成 1 7 年 4 月 1 日 現 在 の 満 年 齡 で 有 る 。 以 下 の 各 表 に お い て も 同 じ 。

2 . 沖 縄 県 の 幼 稚 園 と 高 等 学 校 は 文 部 科 学 省 平 成 1 7 年 度 学 校 保 健 統 計 調 査 速 報 ( 標 本 調 査 )  
に よ る も の で、参 考 の た め に 掲 載 し た。幼 稚 園、高 等 学 校 の 県 調 査 は 行 わ れ て い な い。



## 座高の平均値及び標準偏差

(全国)

区 分		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
男	幼稚園	5 歳	110.7	4.72	19.1	2.75	62.0	2.93
		6 歳	116.6	4.92	21.6	3.55	64.9	2.89
	小学校	7 歳	122.5	5.16	24.3	4.34	67.7	2.97
		8 歳	128.2	5.48	27.4	5.44	70.3	3.10
		9 歳	133.6	5.66	30.9	6.56	72.7	3.12
		10 歳	139.0	6.12	34.7	7.65	75.1	3.36
		11 歳	145.1	7.14	39.1	9.16	77.7	3.86
	中学校	12 歳	152.5	8.07	44.9	10.34	81.3	4.55
		13 歳	159.9	7.72	50.1	10.58	85.0	4.53
		14 歳	165.4	6.75	55.3	10.62	88.1	4.02
	高等学校	15 歳	168.4	5.89	60.3	11.35	90.2	3.47
		16 歳	170.0	5.81	62.2	11.01	91.1	3.31
		17 歳	170.8	5.81	63.8	11.08	91.7	3.26
	女	幼稚園	5 歳	109.9	4.68	18.7	2.64	61.5
6 歳			115.8	4.90	21.1	3.42	64.5	2.85
小学校		7 歳	121.7	5.22	23.6	4.03	67.3	2.96
		8 歳	127.5	5.50	26.8	5.03	70.0	3.11
		9 歳	133.5	6.20	30.2	6.14	72.8	3.46
		10 歳	140.1	6.78	34.4	7.34	75.9	3.83
		11 歳	146.9	6.69	39.5	8.21	79.3	3.96
中学校		12 歳	152.0	5.94	44.4	8.70	82.2	3.63
		13 歳	155.2	5.42	48.0	8.29	83.8	3.24
		14 歳	156.8	5.27	50.8	8.09	84.9	3.06
高等学校		15 歳	157.3	5.31	52.4	8.50	85.3	2.98
		16 歳	157.8	5.31	53.3	8.13	85.6	2.99
		17 歳	158.0	5.28	53.7	8.45	85.6	2.96

3. 全国は文部科学省平成17年度学校保健統計調査速報による。なお、文部科学省による調査は標本調査(確率比例抽出法)であり、全国平均の5歳から17歳の標本誤差(信頼度95%)は、身長0.06~0.10cm、体重0.04~0.19kg、座高0.08~0.61cmである。

表 2 年 齢 別 ・ 疾 病 ・

沖 縄 (男)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 疾 患	
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 染 性 眼 疾 患	そ の 他 の 疾 患 ・ 異 常		
幼稚園 5 歳	...	...	...	...	...	...	...	...	
小 学 校	計	29.50	11.20	10.17	8.13	1.00	0.01	0.55	2.41
	6 歳	22.84	14.96	6.75	1.12	1.03	-	0.48	3.70
	7 歳	23.91	12.49	8.06	3.36	0.85	0.01	0.50	2.17
	8 歳	26.32	10.92	9.24	6.17	1.10	0.02	0.58	2.86
	9 歳	30.62	10.06	11.19	9.37	-	0.01	0.47	1.77
	10 歳	34.29	9.75	12.21	12.33	1.00	0.01	0.64	2.39
中 学 校	11 歳	38.65	9.12	13.43	16.10	-	0.02	0.61	1.56
	計	45.41	10.16	15.13	20.13	0.78	0.03	1.07	2.14
	12 歳	42.61	9.84	14.54	18.24	0.96	0.04	1.16	2.41
	13 歳	46.14	10.14	15.29	20.71	-	0.04	1.02	1.84
高 等 学 校	14 歳	47.58	10.51	15.58	21.49	0.60	0.01	1.03	2.17
	計	...	...	...	...	...	...	...	...
	15 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	16 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
17 歳	...	...	...	...	...	...	...	...	

沖 縄 (男) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭		
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 側 わ ん	せ き 柱 側 わ ん	そ の 他 の 疾 患 ・ 異 常
幼稚園 5 歳	...	...	...	...	...	...	...	...	
小 学 校	計	0.21	0.03	0.24	2.43	0.03	2.11	0.12	0.27
	6 歳	0.12	0.02	0.28	3.19	0.01	1.31	0.08	0.19
	7 歳	0.12	0.04	0.20	3.58	0.01	1.31	0.16	0.31
	8 歳	0.15	0.05	0.24	2.99	-	1.64	0.13	0.20
	9 歳	0.14	0.02	0.27	1.75	0.02	2.67	0.05	0.28
	10 歳	0.31	0.01	0.15	1.05	0.03	3.11	0.15	0.34
中 学 校	11 歳	0.44	0.07	0.29	0.53	0.09	2.59	0.13	0.29
	計	1.51	0.09	0.45	0.07	0.02	0.96	0.30	0.27
	12 歳	1.11	0.07	0.49	0.26	0.05	1.39	0.33	0.39
	13 歳	1.58	0.10	0.34	-	0.02	0.72	0.26	0.21
高 等 学 校	14 歳	1.86	0.10	0.54	-	-	0.76	0.30	0.20
	計	...	...	...	...	...	...	...	...
	15 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	16 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
17 歳	...	...	...	...	...	...	...	...	

- (注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病、異常該当者(疾病、異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。  
 2. 沖縄県の受検者数については「統計表」の表5を参照のこと。

異常の被患率 ( 4 - 1 )

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・異常咽喉頭	歯				口腔の疾病・異常		
		むし歯(う歯)			その他の歯疾患			
		計	処完了者置	未処置歯のある者				
...	...	...	...	...	...	...	5歳 幼稚園	
6.66	3.28	85.41	27.40	58.01	0.47	0.13	計	
7.25	3.71	81.91	19.71	62.20	0.55	0.18	6歳 小	
6.03	3.82	86.28	24.49	61.79	0.36	0.13	7歳 学	
6.85	3.45	88.45	27.89	60.55	0.47	0.20	8歳 校	
5.83	3.32	89.42	29.91	59.51	0.41	0.12	9歳	
7.53	2.74	85.93	31.04	54.89	0.47	0.09	10歳 校	
6.45	2.69	80.51	31.14	49.37	0.54	0.07	11歳	
7.50	1.98	83.63	30.61	53.01	0.22	0.20	計	
8.01	2.55	81.53	30.22	51.31	0.21	0.27	12歳 中	
6.79	1.78	83.61	31.10	52.52	0.25	0.19	13歳 学	
7.69	1.58	85.82	30.51	55.31	0.21	0.12	14歳 校	
...	...	...	...	...	...	...	計	
...	...	...	...	...	...	...	15歳 高	
...	...	...	...	...	...	...	16歳 等	
...	...	...	...	...	...	...	17歳 学	

伝染性皮膚疾患	心臓の疾病・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	区分
...	...	...	...	...	...	...	5歳 幼稚園
0.14	0.45	1.50	0.05	0.08	0.07	2.48	計
0.29	0.84	1.49	0.06	0.13	0.08	3.17	6歳 小
0.19	0.35	1.66	0.06	0.16	0.11	2.79	7歳 学
0.13	0.44	1.40	0.04	0.13	0.05	1.92	8歳 校
0.08	0.45	1.19	0.05	0.05	0.02	2.41	9歳
0.09	0.36	1.76	0.07	0.03	0.09	2.27	10歳 校
0.05	0.27	1.48	0.05	0.01	0.04	2.34	11歳
0.04	0.76	2.04	0.09	-	0.03	1.87	計
0.04	1.05	2.24	0.04	-	0.04	2.05	12歳 中
0.02	0.65	1.99	0.07	-	0.02	1.96	13歳 学
0.05	0.58	1.87	0.15	-	0.04	1.58	14歳 校
...	...	...	...	...	...	...	計
...	...	...	...	...	...	...	15歳 高
...	...	...	...	...	...	...	16歳 等
...	...	...	...	...	...	...	17歳 学

表 2 年 齡 別 ・ 疾 病

全 国 (男)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 ・ 疾 患	
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 染 性 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患 ・ 異 常		
幼稚園	5 歳	19.55	14.40	4.64	0.50	...	0.17	1.85	2.08
小 学 校	計	23.80	9.57	9.29	4.93	0.80	0.15	4.65	4.59
	6 歳	16.72	11.69	4.22	0.81	1.05	0.23	5.29	8.01
	7 歳	17.64	9.81	6.12	1.71	0.88	0.12	4.12	4.91
	8 歳	20.91	9.10	8.49	3.31	0.70	0.14	4.26	4.22
	9 歳	24.61	8.84	10.25	5.52	...	0.10	4.86	3.88
	10 歳	29.04	8.85	12.21	7.98	0.58	0.21	5.00	3.84
中 学 校	11 歳	33.75	9.15	14.39	10.22	...	0.14	4.37	2.70
	計	44.28	11.73	15.86	16.69	0.62	0.10	4.79	3.23
	12 歳	41.28	12.13	14.80	14.34	0.69	0.13	5.35	4.32
	13 歳	45.79	12.04	16.86	16.90	...	0.10	4.43	2.93
高 等 学 校	14 歳	45.73	11.03	15.89	18.81	0.55	0.07	4.59	2.44
	計	55.62	12.04	15.90	27.68	0.54	0.06	3.40	1.65
	15 歳	54.74	11.72	15.59	27.43	0.60	0.02	3.84	2.46
	16 歳	56.21	13.52	16.04	26.65	...	0.05	3.10	1.37
	17 歳	55.91	10.86	16.08	28.97	0.48	0.12	3.25	1.10

全 国 (男) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭		
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭 疾 患 ・ 異 常	そ の 他 の せ き 柱 疾 患 ・ 異 常	
幼稚園	5 歳	0.50	...	...	0.23	0.07	0.49	0.06	0.16
小 学 校	計	0.40	0.04	...	0.60	0.07	2.80	0.12	0.17
	6 歳	0.22	0.04	...	0.70	0.02	1.46	0.08	0.14
	7 歳	0.31	0.05	...	0.59	0.05	1.70	0.11	0.14
	8 歳	0.29	0.05	...	0.51	0.05	2.71	0.09	0.15
	9 歳	0.40	0.03	...	...	0.09	3.31	0.15	0.16
	10 歳	0.41	0.05	...	...	0.11	3.67	0.14	0.17
中 学 校	11 歳	0.77	0.04	...	...	0.11	3.91	0.13	0.23
	計	2.39	0.14	...	...	0.14	1.77	0.24	0.24
	12 歳	1.90	0.12	...	...	0.09	2.21	0.28	0.25
	13 歳	2.61	0.14	...	...	0.17	1.52	0.24	0.21
高 等 学 校	14 歳	2.66	0.15	...	...	0.16	1.58	0.21	0.24
	計	2.21	0.24	...	...	0.30	1.57	0.18	0.17
	15 歳	2.58	0.20	...	...	0.43	1.63	0.20	0.22
	16 歳	2.25	0.26	...	...	0.27	1.45	0.13	0.11
	17 歳	1.79	0.24	...	...	0.21	1.63	0.19	0.18

・ 異常の被患率 ( 4 - 2 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾 ・ 副鼻腔患	口腔疾患 ・ 咽喉頭異常	歯				口腔の 疾病・ 異常		
		むし歯(う歯)						
		計	処 置 完了 者	未 処 置 者	の あ る 者			
3.89	2.14	55.41	21.54	33.87	2.22	0.51	...	5歳 幼稚園
13.78	2.04	69.29	32.89	36.40	11.61	0.55	0.01	計
16.41	2.84	64.31	25.26	39.05	7.53	0.41	0.01	6歳 小
13.46	2.50	70.66	31.06	39.60	9.78	0.48	0.00	7歳 学
13.84	2.21	73.65	34.83	38.82	10.21	0.64	0.01	8歳 校
13.69	1.72	75.17	36.84	38.34	12.55	0.55	0.01	9歳
14.58	1.49	70.65	36.14	34.51	14.81	0.66	0.01	10歳 校
10.67	1.47	61.33	33.19	28.14	14.71	0.58	0.01	11歳
12.12	1.44	60.61	32.95	27.66	12.16	0.79	0.01	計
15.83	1.55	57.73	31.92	25.81	13.41	0.81	0.01	12歳 中
11.01	1.45	59.68	32.61	27.08	11.71	0.74	0.00	13歳 学
9.54	1.31	64.41	34.32	30.09	11.38	0.81	0.01	14歳 校
9.42	0.68	70.46	39.19	31.27	8.48	0.94	0.09	計
12.59	0.74	66.22	36.90	29.32	8.50	0.89	0.09	15歳 高
7.87	0.75	70.32	39.04	31.29	8.26	1.17	...	16歳 等
7.79	0.55	74.86	41.65	33.21	8.67	0.76	...	17歳 学

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の 疾病・ 異常	ぜん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	区分
0.40	0.18	1.84	0.03	0.01	0.45	2.82	5歳 幼稚園
0.10	0.62	3.91	0.11	0.02	0.22	3.97	計
0.20	0.79	3.99	0.08	0.04	0.39	4.34	6歳 小
0.15	0.61	3.82	0.16	0.02	0.26	4.03	7歳 学
0.12	0.66	3.88	0.08	0.03	0.17	3.91	8歳 校
0.09	0.59	4.06	0.10	0.01	0.17	4.00	9歳
0.04	0.57	3.98	0.13	-	0.15	4.01	10歳 校
0.02	0.53	3.74	0.11	-	0.14	3.54	11歳
0.04	0.66	3.15	0.16	-	0.06	3.12	計
0.04	0.70	3.66	0.13	-	0.08	3.28	12歳 中
0.04	0.67	2.99	0.15	-	0.05	3.06	13歳 学
0.04	0.60	2.79	0.19	-	0.05	3.02	14歳 校
0.03	0.66	1.80	0.17	-	0.02	2.85	計
0.03	0.80	1.91	0.14	-	0.02	3.08	15歳 高
0.03	0.64	1.89	0.17	-	0.02	2.60	16歳 等
0.02	0.55	1.61	0.19	0.00	0.02	2.87	17歳 学

表 2 年 齡 別 ・ 疾 病

沖 縄 (女)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 疾 患	
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 染 性 眼 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患 ・ 異 常		
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	...	...	
小 学 校	計	36.55	13.32	12.66	10.58	1.05	0.01	0.32	2.41
	6 歳	26.88	17.56	7.99	1.33	1.07	-	0.34	3.98
	7 歳	29.21	14.91	10.22	4.07	1.07	-	0.24	2.41
	8 歳	32.94	13.13	12.21	7.60	1.14	0.01	0.35	2.44
	9 歳	38.56	11.97	14.61	11.98	-	-	0.30	1.58
	10 歳	43.57	11.43	14.97	17.17	0.92	0.02	0.37	2.29
中 学 校	11 歳	47.62	11.02	15.81	20.79	-	0.01	0.32	1.75
	計	53.03	10.54	16.28	26.21	0.90	-	0.69	1.70
	12 歳	50.57	11.35	16.07	23.15	0.96	-	0.79	1.86
	13 歳	54.19	10.58	16.89	26.73	-	-	0.61	1.48
高 等 学 校	14 歳	54.32	9.68	15.85	28.79	0.84	-	0.65	1.77
	計	...	...	...	...	...	...	...	...
	15 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	16 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	17 歳	...	...	...	...	...	...	...	

沖 縄 (女) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭		
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭 疾 病 異 常	そ の 他 の せ き 柱 疾 病 異 常	
幼稚園	5 歳	...	...	...	...	...	...	...	
小 学 校	計	0.61	0.08	0.83	1.75	0.04	1.29	0.12	0.14
	6 歳	0.24	0.05	0.34	2.40	0.01	1.48	0.05	0.16
	7 歳	0.21	0.01	0.43	2.54	0.03	1.19	0.15	0.14
	8 歳	0.44	0.01	0.39	2.05	0.01	1.30	0.09	0.11
	9 歳	0.65	0.06	0.55	1.14	0.09	1.27	0.11	0.09
	10 歳	0.68	0.02	0.99	0.85	0.05	1.41	0.22	0.22
中 学 校	11 歳	1.41	0.31	2.26	0.49	0.04	1.09	0.11	0.12
	計	1.01	0.15	3.60	-	0.01	0.99	0.87	0.05
	12 歳	1.02	0.16	3.55	-	0.03	0.91	0.93	0.10
	13 歳	1.08	0.12	3.82	-	-	0.77	0.91	0.04
高 等 学 校	14 歳	0.92	0.17	3.42	-	0.01	1.31	0.77	0.01
	計	...	...	...	...	...	...	...	...
	15 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	16 歳	...	...	...	...	...	...	...	...
	17 歳	...	...	...	...	...	...	...	

・ 異常の被患率 ( 4 - 3 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾 ・ 副鼻腔患	口腔疾患 ・ 咽喉頭異常	歯				口腔の 疾病・ 異常		
		むし歯(う歯)						
		計	処 置 完了 者	未 処 置 者	の あ る 者			
...	...	...	...	...	...	...	5歳 幼稚園	
4.23	2.59	84.50	29.28	55.21	0.42	0.26	計	
4.44	2.76	81.22	21.67	59.55	0.59	0.27	6歳 小	
3.93	3.29	85.83	25.79	60.04	0.33	0.29	7歳 学	
5.04	2.55	87.38	29.53	57.86	0.43	0.21	8歳 校	
3.54	3.16	87.46	31.77	55.69	0.35	0.28	9歳	
4.54	1.82	84.41	33.59	50.82	0.31	0.27	10歳 校	
3.89	2.04	80.84	33.12	47.72	0.52	0.26	11歳	
5.44	1.63	86.59	33.56	53.03	0.32	0.21	計	
5.24	1.61	83.78	33.65	50.13	0.44	0.14	12歳 中	
5.38	1.99	87.32	33.43	53.89	0.26	0.22	13歳 学	
5.72	1.26	88.70	33.61	55.09	0.26	0.27	14歳 校	
...	...	...	...	...	...	...	計	
...	...	...	...	...	...	...	15歳 高	
...	...	...	...	...	...	...	16歳 等	
...	...	...	...	...	...	...	17歳 学	

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の 疾病・ 異常	ぜん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	区分
...	...	...	...	...	...	...	5歳 幼稚園
0.13	0.51	1.03	0.03	0.05	0.06	2.32	計
0.26	0.92	1.12	0.04	0.11	0.09	2.74	6歳 小
0.22	0.49	1.19	-	0.05	0.03	2.84	7歳 学
0.12	0.42	1.09	0.01	0.06	0.04	2.36	8歳 校
0.03	0.39	1.06	0.04	0.05	0.08	1.97	9歳
0.06	0.44	0.81	0.02	0.01	0.07	2.16	10歳 校
0.09	0.40	0.95	0.06	0.01	0.04	1.87	11歳
0.04	0.65	1.47	0.09	-	0.03	2.61	計
0.08	1.01	1.63	0.13	-	0.04	2.55	12歳 中
0.03	0.57	1.57	0.05	-	0.04	2.82	13歳 学
0.03	0.38	1.21	0.08	-	-	2.44	14歳 校
...	...	...	...	...	...	...	計
...	...	...	...	...	...	...	15歳 高
...	...	...	...	...	...	...	16歳 等
...	...	...	...	...	...	...	17歳 学

表 2 年 齡 別 ・ 疾 病

## 全 国 (女)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 疾 患	
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 染 性 眼 疾 患	そ の 他 の 眼 疾 患 ・ 異 常		
幼稚園	5 歳	21.25	16.08	4.74	0.43	...	0.09	1.91	2.02
小 学 校	計	29.24	11.27	11.33	6.64	0.93	0.12	4.04	4.37
	6 歳	19.25	12.63	5.50	1.12	0.95	0.16	4.80	7.82
	7 歳	20.87	11.42	7.42	2.03	1.10	0.10	3.48	4.96
	8 歳	25.58	11.40	10.12	4.07	1.00	0.12	3.93	3.87
	9 歳	31.26	11.05	13.03	7.17	...	0.14	4.15	3.87
中 学 校	10 歳	36.78	10.55	15.66	10.57	0.65	0.10	4.23	3.21
	11 歳	41.58	10.56	16.17	14.84	...	0.10	3.66	2.50
高 等 学 校	計	51.43	11.51	17.12	22.80	0.68	0.07	3.95	2.30
	12 歳	49.02	12.28	16.72	20.01	0.65	0.11	4.49	3.24
	13 歳	51.69	11.08	17.35	23.27	...	0.05	3.72	2.06
	14 歳	53.56	11.18	17.29	25.09	0.70	0.05	3.64	1.62
高 等 学 校	計	61.29	10.21	16.10	34.98	0.61	0.04	3.35	0.98
	15 歳	62.29	10.84	17.27	34.18	0.66	0.02	3.73	1.40
	16 歳	59.72	10.50	16.27	32.95	...	0.06	3.28	0.83
	17 歳	61.87	9.28	14.76	37.84	0.55	0.04	3.05	0.70

## 全 国 (女) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭		
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 ・ 胸 郭 疾 病 異 常	そ の 他 の せ き 柱 疾 病 異 常	
幼稚園	5 歳	0.71	...	...	0.15	0.05	0.52	0.03	0.06
小 学 校	計	0.77	0.07	...	0.43	0.08	1.74	0.17	0.11
	6 歳	0.41	0.04	...	0.48	0.02	1.43	0.10	0.08
	7 歳	0.56	0.06	...	0.44	0.08	1.43	0.10	0.12
	8 歳	0.48	0.07	...	0.36	0.06	1.73	0.13	0.11
	9 歳	0.77	0.07	...	...	0.12	2.00	0.11	0.10
中 学 校	10 歳	0.97	0.06	...	...	0.08	1.96	0.26	0.13
	11 歳	1.44	0.12	...	...	0.13	1.90	0.32	0.10
高 等 学 校	計	1.76	0.17	...	...	0.11	1.48	0.62	0.08
	12 歳	1.81	0.12	...	...	0.13	1.45	0.54	0.09
	13 歳	1.75	0.18	...	...	0.11	1.36	0.65	0.10
	14 歳	1.72	0.19	...	...	0.09	1.63	0.67	0.06
高 等 学 校	計	1.44	0.26	...	...	0.16	1.28	0.49	0.10
	15 歳	1.80	0.25	...	...	0.20	1.31	0.62	0.12
	16 歳	1.26	0.30	...	...	0.17	1.23	0.53	0.11
	17 歳	1.28	0.22	...	...	0.12	1.28	0.32	0.06



・ 異常の被患率 ( 4 - 4 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾 ・ 副鼻腔患	口腔疾患 ・ 咽喉頭異常	歯				口腔の 疾病・ 異常		
		むし歯(う歯)						
		計	処 置 完了 者	未 処 置 者	の ある 者			
2.45	1.91	53.34	21.08	32.26	2.56	0.58	...	5歳 幼稚園
8.45	1.68	67.04	32.78	34.26	11.52	0.54	0.01	計
10.69	2.15	62.33	24.96	37.37	8.69	0.48	0.00	6歳 小
8.70	1.89	68.08	30.86	37.22	9.99	0.41	0.01	7歳 学
8.28	1.68	72.35	34.86	37.49	10.68	0.52	0.01	8歳 校
8.08	1.33	72.17	36.75	35.43	12.96	0.65	0.00	9歳
8.65	1.44	66.76	35.56	31.20	14.08	0.56	0.00	10歳 校
6.29	1.60	60.62	33.67	26.95	12.66	0.62	0.01	11歳
9.00	1.04	64.93	36.60	28.33	10.93	0.70	0.01	計
10.43	1.27	61.36	34.61	26.75	11.99	0.70	0.01	12歳 中
8.76	1.03	64.09	36.31	27.79	10.57	0.71	0.01	13歳 学
7.82	0.81	69.30	38.85	30.45	10.24	0.70	0.01	14歳 校
6.83	0.58	75.16	45.99	29.17	7.43	1.01	0.01	計
9.09	0.78	71.11	43.30	27.81	7.45	0.88	0.01	15歳 高
5.37	0.51	75.26	46.10	29.16	7.39	1.02	...	16歳 等
6.04	0.44	79.13	48.59	30.54	7.44	1.15	...	17歳 学

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の 疾病・ 異常	ぜん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	区分
0.28	0.25	1.31	0.01	0.00	0.15	2.32	5歳 幼稚園
0.06	0.60	2.60	0.11	0.01	0.15	3.47	計
0.12	0.60	3.00	0.08	0.02	0.17	3.76	6歳 小
0.08	0.60	2.71	0.08	0.01	0.20	3.81	7歳 学
0.06	0.64	2.56	0.08	0.01	0.12	3.51	8歳 校
0.06	0.64	2.42	0.17	-	0.17	3.28	9歳
0.03	0.61	2.47	0.13	-	0.16	3.43	10歳 校
0.03	0.54	2.42	0.12	-	0.06	3.04	11歳
0.02	0.62	2.17	0.20	-	0.03	3.36	計
0.02	0.67	2.19	0.20	-	0.03	3.33	12歳 中
0.03	0.63	2.16	0.20	-	0.03	3.36	13歳 学
0.03	0.56	2.15	0.20	-	0.03	3.39	14歳 校
0.03	0.58	1.62	0.19	0.00	0.01	3.89	計
0.03	0.78	1.84	0.19	0.00	0.00	4.16	15歳 高
0.03	0.57	1.55	0.22	0.00	0.00	3.67	16歳 等
0.03	0.39	1.48	0.15	0.00	0.01	3.84	17歳 学

表 3 地区別 身長・体重・

身長		(cm)								
区分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
男	国頭	115.2	120.8	126.7	131.5	137.0	142.8	150.9	158.4	163.5
	中頭	115.3	120.6	126.7	131.7	137.2	143.7	151.5	158.8	163.8
	那覇	115.7	121.3	126.9	132.1	137.6	143.7	151.8	159.1	164.3
	島尻	115.4	121.2	126.6	131.8	137.5	143.5	151.3	159.1	164.4
	宮古	116.2	121.5	128.0	132.9	137.9	144.6	152.4	160.2	164.4
	八重山	116.1	121.1	126.9	131.8	137.6	143.3	151.3	159.0	164.0
	沖縄	115.5	121.0	126.8	131.9	137.4	143.6	151.5	159.0	164.0
	全国	116.6	122.5	128.2	133.6	139.0	145.1	152.5	159.9	165.4
女	国頭	114.8	120.3	126.4	132.9	139.8	146.5	150.7	153.0	154.5
	中頭	114.6	120.4	126.5	132.4	139.8	146.3	150.7	153.4	154.5
	那覇	115.1	120.9	126.6	133.2	139.9	146.4	151.3	154.0	155.3
	島尻	115.1	120.8	126.7	133.0	139.6	146.2	151.0	153.4	155.2
	宮古	115.3	121.5	127.1	133.7	140.4	143.0	151.2	153.8	156.0
	八重山	115.0	120.9	126.1	132.1	140.5	146.7	151.7	154.0	154.7
	沖縄	114.9	120.7	126.6	132.8	139.8	146.2	151.0	153.6	155.0
	全国	115.8	121.7	127.5	133.5	140.1	146.9	152.0	155.2	156.8

体重		(kg)								
区分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
男	国頭	21.3	24.0	27.3	30.5	34.2	38.4	44.3	50.1	54.2
	中頭	21.1	23.7	26.6	30.2	33.7	38.4	44.6	49.4	54.2
	那覇	21.4	23.8	26.9	30.1	34.1	38.2	44.5	49.6	54.9
	島尻	21.3	23.8	26.7	30.0	33.9	37.6	43.5	49.4	53.7
	宮古	22.2	25.2	29.3	32.0	36.5	41.4	48.0	53.3	57.3
	八重山	21.5	24.2	27.8	30.6	35.5	39.1	44.8	50.6	56.3
	沖縄	21.3	23.9	26.9	30.2	34.1	38.4	44.5	49.8	54.5
	全国	21.6	24.3	27.4	30.9	34.7	39.1	44.9	50.1	55.3
女	国頭	21.2	23.6	26.7	30.5	35.2	40.8	45.0	47.8	50.4
	中頭	20.9	23.2	26.2	29.9	34.7	40.0	44.3	47.6	49.7
	那覇	21.0	23.4	26.4	30.5	34.8	39.9	44.9	48.0	50.3
	島尻	20.9	23.5	26.5	30.2	34.7	39.5	44.4	47.4	50.2
	宮古	21.6	25.0	28.3	32.4	36.0	40.2	46.2	49.5	53.1
	八重山	21.3	23.9	26.7	30.5	36.0	40.7	45.7	48.8	51.2
	沖縄	21.0	23.5	26.5	30.3	34.9	40.0	44.7	47.8	50.2
	全国	21.1	23.6	26.8	30.2	34.4	39.5	44.4	48.0	50.8

# 座高の平均値

座高

(cm)

区分		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳
男	国頭	64.2	66.7	69.7	71.8	73.9	76.9	80.6	84.5	87.6
	中頭	64.3	67.1	69.6	71.8	74.3	77.0	80.9	84.6	87.6
	那覇	64.7	67.2	69.8	72.1	74.4	76.9	81.0	84.7	87.8
	島尻	64.3	67.0	69.5	71.7	74.1	76.8	80.7	84.7	87.5
	宮古	65.1	67.8	70.8	71.3	73.9	76.9	81.5	85.0	87.9
	八重山	64.7	67.2	70.2	72.1	74.5	77.0	80.9	84.0	87.9
	沖縄	64.5	67.1	69.7	71.9	74.2	76.9	80.9	84.6	87.7
	全国	64.9	67.7	70.3	72.7	75.1	77.7	81.3	85.0	88.1
女	国頭	64.2	66.6	69.5	72.5	75.9	78.1	81.8	82.8	84.1
	中頭	64.0	66.8	69.5	72.3	75.8	79.0	81.5	83.0	83.7
	那覇	64.7	67.0	69.6	72.7	75.7	79.1	81.9	83.4	84.2
	島尻	64.1	67.0	69.6	72.4	75.5	78.9	81.6	83.5	84.4
	宮古	64.4	67.8	70.2	73.1	76.0	78.7	81.7	83.6	84.6
	八重山	64.5	67.0	69.3	72.1	76.1	79.1	82.3	83.0	84.1
	沖縄	64.3	66.9	69.6	72.5	75.8	78.9	81.7	83.2	84.1
	全国	64.5	67.3	70.0	72.8	75.9	79.3	82.2	83.8	84.9

表 4 地 区 別 ・ 疾 病 ・

小 学 校 ( 男 )

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 ・
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 眼 染 疾 性 患	そ 疾 の 患 他 ・ の 異 眼 常	耳 疾 患
国 頭	24.19	9.93	7.46	6.80	1.74	-	0.44	5.85
中 頭	30.47	11.10	10.27	9.09	0.97	0.01	0.64	0.69
那 覇	30.91	10.83	11.05	9.03	0.74	0.01	0.49	1.07
島 尻	26.46	10.15	9.77	6.54	1.00	0.06	0.27	7.77
宮 古	35.61	21.83	9.41	4.37	1.47	-	1.84	0.05
八 重 山	27.71	11.31	10.62	5.79	1.39	-	0.32	0.53
沖 縄	29.50	11.20	10.17	8.13	1.00	0.01	0.55	2.41
全 国	23.80	9.57	9.29	4.93	0.80	0.15	4.65	4.59

小 学 校 ( 男 ) ( つ づ き )

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭	
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 側 わん	せ き 柱 側 わん
国 頭	0.19	0.02	0.12	2.00	0.02	2.00	0.02	0.34
中 頭	0.20	0.03	0.29	3.28	0.04	1.89	0.04	0.23
那 覇	0.22	0.04	0.29	1.97	0.01	2.24	0.27	0.32
島 尻	0.17	0.03	0.13	2.37	0.02	2.00	0.09	0.31
宮 古	0.29	0.05	0.05	1.83	-	2.77	-	0.05
八 重 山	0.48	-	0.27	2.05	0.16	3.28	0.11	0.11
沖 縄	0.21	0.03	0.24	2.43	0.03	2.11	0.12	0.27
全 国	0.40	0.04	...	0.60	0.07	2.80	0.12	0.17

異常の被患率 ( 4 - 1 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭異常	歯				口腔の疾病・異常		
		むし歯(う歯)			その他の歯疾患			
		計	処完了者 置	未処置者 のある者				
15.22	2.63	90.31	22.36	67.95	0.68	0.02	-	国頭
1.37	2.88	86.27	26.48	59.79	0.15	0.01	-	中頭
3.37	5.42	81.37	29.66	51.70	0.73	0.32	-	那覇
22.45	1.89	86.65	29.27	57.37	0.68	0.14	-	島尻
0.05	0.73	92.73	24.82	67.91	0.34	-	-	宮古
1.27	0.48	85.48	22.74	62.73	0.16	0.11	-	八重山
6.66	3.28	85.41	27.40	58.01	0.47	0.13	-	沖縄
13.78	2.04	69.29	32.89	36.40	11.61	0.55	0.01	全国

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の疾病・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	区分
0.07	0.42	1.10	0.05	-	0.15	1.59	国頭
0.08	0.34	1.51	0.07	0.07	0.03	2.60	中頭
0.13	0.60	1.60	0.03	0.06	0.07	2.85	那覇
0.33	0.41	1.12	0.06	0.23	0.07	2.25	島尻
-	0.49	1.02	-	-	0.05	0.58	宮古
0.11	0.63	3.81	0.11	-	0.21	3.44	八重山
0.14	0.45	1.50	0.05	0.08	0.07	2.48	沖縄
0.10	0.62	3.91	0.11	0.02	0.22	3.97	全国

表 4 地区別・疾病・

小 学 校(女)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 眼 染 疾 性 患	そ 疾 の 患 他 の 眼 異 常	耳 疾 患
国 頭	33.31	11.31	11.01	10.98	2.18	-	0.25	6.33
中 頭	36.36	12.91	12.87	10.58	0.99	-	0.37	0.65
那 覇	37.97	13.37	13.08	11.52	0.83	0.01	0.22	0.86
島 尻	34.53	12.56	12.36	9.61	1.12	0.04	0.18	7.93
宮 古	41.92	20.75	11.63	9.54	1.18	0.07	1.57	0.05
八 重 山	37.90	16.96	13.25	7.69	0.55	-	0.16	0.75
沖 縄	36.55	13.32	12.66	10.58	1.05	0.01	0.32	2.41
全 国	29.24	11.27	11.33	6.64	0.93	0.12	4.04	4.37

小 学 校(女) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭	
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 側 わん	せ き 柱 側 わん
国 頭	0.53	-	0.86	1.84	0.13	2.24	0.05	0.08
中 頭	0.58	0.03	0.86	2.34	0.01	0.97	0.06	0.14
那 覇	0.64	0.15	0.89	1.42	0.04	1.12	0.24	0.19
島 尻	0.63	0.07	0.56	1.48	0.02	1.36	0.12	0.15
宮 古	0.26	0.10	1.09	0.99	-	2.24	-	-
八 重 山	1.08	0.16	1.02	3.32	0.22	2.37	0.22	-
沖 縄	0.61	0.08	0.83	1.75	0.04	1.29	0.12	0.14
全 国	0.77	0.07	...	0.43	0.08	1.74	0.17	0.11

異常の被患率 ( 4 - 2 )

( % )

鼻・いん頭		歯・口腔					結 核	区 分
鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 疾 患 ・ 咽 喉 頭 異 常	歯				口 腔 疾 病 ・ 異 常		
		むし歯 ( う歯 )			そ の 他 の 歯 疾 患			
		計	処 置 完 了 者	未 処 置 者				
10.34	2.03	89.33	25.64	63.70	0.46	-	-	国 頭
0.83	2.34	85.25	28.32	56.93	0.10	0.03	-	中 頭
2.30	4.43	81.39	31.68	49.71	0.79	0.35	-	那 覇
13.70	1.08	84.09	30.22	53.86	0.49	0.11	-	島 尻
0.21	0.63	92.36	29.02	63.34	0.57	-	-	宮 古
0.75	0.70	85.32	23.37	61.95	0.05	3.40	-	八 重 山
4.23	2.59	84.50	29.28	55.21	0.42	0.26	-	沖 縄
8.45	1.68	67.04	32.78	34.26	11.52	0.54	0.01	全 国

( % )

伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	言 語 障 害	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	区 分
0.03	0.56	0.71	0.03	-	0.13	1.40	国 頭
0.07	0.41	0.92	0.02	0.04	0.03	2.45	中 頭
0.13	0.77	1.22	0.04	0.01	0.05	2.58	那 覇
0.35	0.29	0.78	0.01	0.17	0.03	1.86	島 尻
-	0.57	0.99	-	-	0.10	1.36	宮 古
-	0.38	2.64	0.11	-	0.27	4.15	八 重 山
0.13	0.51	1.03	0.03	0.05	0.06	2.32	沖 縄
0.06	0.60	2.60	0.11	0.01	0.15	3.47	全 国

表 4 地区別・疾病・

中学校(男)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳・
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 眼 染 疾 性 患	そ 疾 の 患 他 の 眼 異 常	耳 疾 患
国 頭	40.31	11.34	11.25	17.72	0.59	-	2.62	6.32
中 頭	46.25	10.06	14.48	21.71	0.89	0.01	0.78	0.32
那 覇	48.38	9.23	16.71	22.44	0.32	0.09	1.47	1.06
島 尻	45.69	10.93	16.72	18.05	1.29	-	0.14	6.48
宮 古	35.54	11.24	12.98	11.32	1.59	-	1.92	-
八 重 山	38.35	10.16	13.75	14.44	0.45	-	0.80	0.10
沖 縄	45.41	10.16	15.13	20.13	0.78	0.03	1.07	2.14
全 国	44.28	11.73	15.86	16.69	0.62	0.10	4.79	3.23

中学校(男) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭	
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 側 わん	せ き 柱 側 わん
国 頭	2.11	0.14	0.23	-	-	2.08	0.14	0.05
中 頭	1.59	0.09	0.62	-	0.01	0.69	0.28	0.23
那 覇	1.48	0.09	0.55	-	0.08	1.31	0.49	0.54
島 尻	1.10	0.04	0.20	-	-	0.79	0.22	0.18
宮 古	1.23	0.26	0.09	0.78	-	0.09	0.09	0.09
八 重 山	1.85	-	0.31	-	-	0.50	0.20	-
沖 縄	1.51	0.09	0.45	0.07	0.02	0.96	0.30	0.27
全 国	2.39	0.14	...	...	0.14	1.77	0.24	0.24



異常の被患率 ( 4 - 3 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭異常	歯				口腔の疾病・異常		
		むし歯(う歯)			その他の歯疾患			
		計	処完了者 置	未処置者 のある者				
17.88	2.14	81.55	29.76	51.80	0.04	-	-	国頭
2.71	0.97	85.52	24.10	61.42	0.14	0.45	-	中頭
4.71	4.14	80.33	35.90	44.43	0.36	0.07	-	那覇
19.48	1.10	84.04	37.07	46.98	0.31	0.04	-	島尻
-	0.35	91.49	23.51	67.98	0.18	-	-	宮古
2.18	0.79	83.30	33.10	50.20	0.10	0.10	-	八重山
7.50	1.98	83.63	30.61	53.01	0.22	0.20	-	沖縄
12.12	1.44	60.61	32.95	27.66	12.16	0.79	0.01	全国

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の疾病・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	区分
0.14	0.54	1.18	-	-	-	0.63	国頭
0.01	0.34	2.63	0.08	-	0.07	1.43	中頭
0.02	1.66	1.95	0.06	-	-	3.35	那覇
0.09	0.57	1.95	0.13	-	0.02	1.49	島尻
-	0.45	0.89	-	-	0.09	0.80	宮古
-	0.59	0.79	0.40	-	-	2.08	八重山
0.04	0.76	2.04	0.09	-	0.03	1.87	沖縄
0.04	0.66	3.15	0.16	-	0.06	3.12	全国

表 4 地区別・疾病・

## 中 学 校 (女)

区 分	裸 眼 視 力				難 聴	眼		耳 ・
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		伝 眼 染 疾 性 患	そ 疾 の 患 他 ・ の 異 眼 常	耳 疾 患
国 頭	46.73	11.29	14.68	20.76	0.92	-	0.79	3.77
中 頭	52.03	10.40	15.65	25.98	0.80	-	0.61	0.41
那 覇	56.00	9.82	17.33	28.86	0.65	-	0.92	0.46
島 尻	55.71	11.07	15.96	28.68	1.50	-	0.15	6.01
宮 古	45.29	13.42	15.70	16.18	0.99	-	1.83	-
八 重 山	51.98	9.71	20.35	21.92	0.78	-	0.53	0.42
沖 縄	53.03	10.54	16.28	26.21	0.90	-	0.69	1.70
全 国	51.43	11.51	17.12	22.80	0.68	0.07	3.95	2.30

## 中 学 校 (女) (つづき)

区 分	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態		せ き 柱 ・ 胸 郭	
	蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		栄 養 不 良	肥 満 傾 向	せ き 柱 側 わん	せ き 柱 側 わん
国 頭	0.81	0.05	4.08	-	-	1.74	0.05	-
中 頭	0.96	0.06	3.80	-	-	0.86	0.37	0.05
那 覇	0.95	0.26	4.14	-	0.05	1.01	1.69	0.10
島 尻	1.37	0.19	2.49	-	-	1.14	1.33	0.05
宮 古	0.58	0.39	3.01	-	-	0.10	0.39	-
八 重 山	1.22	0.11	2.43	-	-	0.74	0.63	-
沖 縄	1.01	0.15	3.60	-	0.01	0.99	0.87	0.05
全 国	1.76	0.17	...	...	0.11	1.48	0.62	0.08

異常の被患率 ( 4 - 4 )

(%)

鼻・いん頭		歯・口腔					結核	区分
鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭異常	歯				口腔の疾病・異常		
		むし歯(う歯)			その他の歯疾患			
		計	処完了者 置	未処置者 のある者				
11.64	2.28	84.48	34.72	49.77	0.05	0.05	-	国頭
2.22	1.23	88.81	26.31	62.50	0.14	0.35	-	中頭
3.77	2.76	82.50	37.84	44.66	0.49	0.25	-	那覇
14.05	0.77	87.30	42.14	45.16	0.28	0.02	-	島尻
0.13	0.26	94.80	26.67	68.14	1.47	-	-	宮古
0.63	0.95	87.45	36.81	50.63	0.32	-	-	八重山
5.44	1.63	86.59	33.56	53.03	0.32	0.21	-	沖縄
9.00	1.04	64.93	36.60	28.33	10.93	0.70	0.01	全国

(%)

伝染性皮膚疾患	心臓の疾病・異常	ぜん息	腎臓疾患	寄生虫病	言語障害	その他の疾病・異常	区分
0.09	0.61	0.47	-	-	0.05	1.36	国頭
0.03	0.52	1.98	0.14	-	0.02	1.99	中頭
0.03	1.09	1.14	0.05	-	0.02	4.30	那覇
0.07	0.51	1.81	0.09	-	0.02	2.14	島尻
-	0.29	0.97	-	-	0.10	1.26	宮古
-	0.21	0.11	0.11	-	-	3.91	八重山
0.04	0.65	1.47	0.09	-	0.03	2.61	沖縄
0.02	0.62	2.17	0.20	0.00	0.03	3.36	全国

表 5 年 齢 別 健 康 状 態 調 査 の 受 検 者 数

小 学 校

(人)

区 分	視力検査	聴力検査	眼の検査	耳い検 ・ん 鼻頭 ・の査	歯科検査	結核検査	尿検査	寄 検 生 虫 卵 査	内疾検 科患 的等 の査	
男	6歳	8,500	8,526	8,500	8,484	8,497	...	8,528	8,522	8,378
	7歳	8,422	8,425	8,407	8,354	8,404	...	8,420	8,409	8,271
	8歳	8,703	8,723	8,684	8,663	8,698	...	8,712	8,674	8,549
	9歳	8,513	0	8,492	8,410	8,468	...	8,509	5,608	8,352
	10歳	8,781	8,777	8,750	8,715	8,737	...	8,760	5,238	8,597
	11歳	8,735	0	8,704	8,637	8,707	...	8,730	5,237	8,562
	計	51,654	34,451	51,537	51,263	51,511	0	51,659	41,688	50,709
女	6歳	8,197	8,200	8,187	8,159	8,180	...	8,219	8,181	8,053
	7歳	7,933	7,934	7,874	7,839	7,903	...	7,942	7,900	7,810
	8歳	8,234	8,242	8,225	8,194	8,203	...	8,229	8,177	8,092
	9歳	8,056	0	8,028	7,968	7,991	...	8,057	5,181	7,866
	10歳	8,392	8,362	8,359	8,335	8,369	...	8,413	5,074	8,238
	11歳	8,350	0	8,313	8,249	8,305	...	8,325	5,093	8,188
	計	49,162	32,738	48,986	48,744	48,951	0	49,185	39,606	48,247

中 学 校

(人)

区 分	視力検査	聴力検査	眼の検査	耳い検 ・ん 鼻頭 ・の査	歯科検査	結核検査	尿検査	寄 検 生 虫 卵 査	内疾検 科患 的等 の査	
男	12歳	8,516	8,520	8,112	8,302	8,467	...	8,405	390	8,208
	13歳	8,483	0	8,067	8,169	8,445	...	8,293	533	8,149
	14歳	8,153	8,183	7,758	7,984	8,147	...	8,024	517	7,896
	計	25,152	16,703	23,937	24,455	25,059	0	24,722	1,440	24,253
女	12歳	8,307	8,318	8,201	8,150	8,224	...	8,252	320	8,265
	13歳	7,905	0	7,804	7,693	7,856	...	7,750	319	7,862
	14歳	8,133	8,163	8,004	7,979	8,073	...	7,946	323	8,081
	計	24,345	16,481	24,009	23,822	24,153	0	23,948	962	24,208

(注) 1. 「内科的疾患等の検査」 = 栄養不良、肥満傾向、せき柱側わん症、せき柱側わん、その他のせき柱疾病・異常、胸郭異常、伝染性皮膚疾患、心臓の疾病・異常、ぜん息、腎臓疾患、寄生虫病、言語障害、その他の疾病・異常

$$2. \text{被患率}(\%) = \frac{\text{疾病・異常の該当者数}}{\text{受検者数}} \times 100$$

表 6 地区別 健康状態調査の受検者数

小 学 校

(人)

区 分		視力検査	聴力検査	眼の検査	耳い検 ・ん 鼻頭 ・の査	歯科検査	結核検査	尿検査	寄 検 生 検 虫 虫 卵 卵 査 査	内疾検 科患 的等 の査
男	国 頭	4,117	2,699	4,094	3,949	4,088	...	4,108	2,652	4,095
	中 頭	18,961	12,715	18,868	18,882	18,914	...	18,964	12,055	18,847
	那 覇	15,579	10,445	15,594	15,540	15,541	...	15,590	15,527	14,788
	島 尻	9,052	6,011	9,032	8,941	9,032	...	9,043	8,558	9,028
	宮 古	2,061	1,360	2,060	2,062	2,063	...	2,069	1,971	2,061
	八重山	1,884	1,221	1,889	1,889	1,873	...	1,885	925	1,890
	計	51,654	34,451	51,537	51,263	51,511	0	51,659	41,688	50,709
女	国 頭	3,960	2,570	3,945	3,791	3,928	...	3,956	2,610	3,926
	中 頭	18,096	12,037	17,992	18,023	18,008	...	18,097	11,303	18,009
	那 覇	14,769	9,821	14,709	14,640	14,673	...	14,766	14,749	13,960
	島 尻	8,585	5,780	8,569	8,521	8,566	...	8,583	8,228	8,581
	宮 古	1,918	1,268	1,915	1,913	1,923	...	1,929	1,812	1,916
	八重山	1,834	1,262	1,856	1,856	1,853	...	1,854	904	1,855
	計	49,162	32,738	48,986	48,744	48,951	0	49,185	39,606	48,247

\* 聴力検査は9歳(第4学年)、11歳(第6学年)を除いた学年が対象。

中 学 校

(人)

区 分		視力検査	聴力検査	眼の検査	耳い検 ・ん 鼻頭 ・の査	歯科検査	結核検査	尿検査	寄 検 生 検 虫 虫 卵 卵 査 査	内疾検 科患 的等 の査
男	国 頭	2,240	1,519	1,833	1,963	2,228	...	2,183	21	2,212
	中 頭	9,116	5,984	8,718	9,032	9,090	...	8,986	0	9,037
	那 覇	7,050	4,745	7,053	7,050	7,027	...	6,910	1,233	6,321
	島 尻	4,594	3,029	4,187	4,538	4,562	...	4,530	25	4,553
	宮 古	1,148	755	1,144	863	1,140	...	1,142	128	1,121
	八重山	1,004	671	1,002	1,009	1,012	...	971	33	1,009
	計	25,152	16,703	23,937	24,455	25,059	0	24,722	1,440	24,253
女	国 頭	2,153	1,415	1,770	1,882	2,146	...	2,108	13	2,129
	中 頭	8,845	5,856	8,497	8,800	8,832	...	8,710	0	8,803
	那 覇	6,730	4,468	6,748	6,746	6,679	...	6,663	1,247	6,042
	島 尻	4,310	2,795	4,005	4,263	4,300	...	4,225	22	4,299
	宮 古	1,051	708	1,039	764	1,020	...	1,030	111	1,033
	八重山	958	641	946	947	948	...	904	34	947
	計	24,047	15,883	23,005	23,402	23,925	0	23,640	1,427	23,253

\* 聴力検査は12歳(第1学年)、14歳(第3学年)が対象。

表 7 年 齡 別 平 均 身 長

区 分	(男) (c.m)												
	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	107.0	111.6	115.7	120.5	124.8	128.6	133.9	139.0	145.0	154.0	157.1	159.2
31年	-	107.5	112.1	116.9	120.7	125.4	129.4	134.3	139.4	145.5	154.3	157.3	159.3
32年	-	107.9	112.6	117.4	121.9	125.7	130.2	135.5	140.4	146.4	155.5	157.6	159.6
33年	-	108.3	113.2	117.9	122.3	126.8	130.5	136.2	141.5	147.3	156.0	158.6	160.4
34年	-	108.7	113.6	118.4	122.9	127.3	131.8	136.6	142.5	148.8	157.0	159.3	160.7
35年	-	108.9	113.8	118.8	123.4	127.8	132.0	137.7	142.7	150.0	157.6	159.4	161.1
36年	-	109.3	114.1	119.2	123.9	128.6	132.6	138.5	144.5	149.8	157.7	160.1	161.3
37年	-	109.9	114.8	119.5	124.2	128.9	133.4	139.3	145.3	152.0	158.1	160.3	162.0
38年	-	110.2	115.3	120.3	124.8	129.3	134.0	140.1	146.4	152.9	159.8	161.5	162.3
39年	-	110.3	115.5	120.5	125.4	129.8	134.8	141.0	147.2	153.9	160.0	162.4	163.2
40年	-	110.6	115.6	120.8	125.5	130.5	135.1	141.2	147.9	154.5	160.8	162.2	163.5
41年	-	111.0	116.1	121.2	126.0	130.7	135.8	141.9	148.4	154.8	161.2	162.7	163.4
42年	-	111.2	116.5	121.5	126.2	131.0	136.1	142.6	149.0	155.5	161.5	163.8	163.9
43年	-	111.4	116.6	121.8	126.5	131.2	136.4	143.1	150.0	156.0	161.5	163.4	164.4
44年	-	111.5	116.9	122.0	126.6	131.6	136.7	143.3	150.3	157.0	161.7	163.3	164.3
45年	-	111.7	116.9	122.2	127.0	131.9	136.8	143.5	150.7	157.1	161.4	163.9	164.8
46年	-	112.0	117.2	122.2	127.4	132.0	137.6	143.8	151.1	157.0	162.4	164.3	165.1
47年	-	112.9	118.0	122.9	127.7	132.5	138.0	144.6	152.1	157.9	162.7	165.0	165.4
48年	-	112.5	117.9	123.1	128.0	132.6	138.5	144.9	152.4	158.2	162.6	164.6	165.9
49年	-	113.0	118.0	123.4	128.6	133.1	138.7	145.7	153.4	159.0	163.6	164.6	165.5
50年	107.9	113.5	118.7	123.9	129.0	134.1	139.4	145.8	153.5	159.0	163.4	165.0	165.8
51年	108.1	113.3	118.9	123.9	128.8	134.2	139.4	146.0	153.5	159.8	164.0	165.3	166.2
52年	-	113.7	119.0	123.5	130.4	134.5	140.3	147.0	154.2	159.8	164.3	166.0	166.6
53年	-	113.9	119.4	124.5	130.0	134.6	140.2	147.2	154.6	160.4	164.1	165.9	166.5
54年	108.4	114.5	120.0	125.4	130.5	135.7	141.2	148.1	155.7	161.5	164.7	166.1	167.0
55年	108.6	114.7	120.1	125.7	130.7	135.9	141.8	148.8	155.8	161.8	165.4	166.6	167.2
56年	109.0	115.0	120.3	125.8	131.1	136.1	141.9	149.2	156.2	161.8	165.4	166.6	167.5
57年	108.5	115.1	120.5	125.6	130.8	136.2	142.1	149.1	156.8	162.2	165.4	167.0	167.9
58年	108.9	115.5	120.7	126.2	131.1	136.2	142.2	149.6	157.2	162.4	165.3	167.2	168.2
59年	109.5	115.4	121.0	126.2	131.2	136.2	142.2	149.3	157.1	162.7	166.6	167.9	168.3
60年	109.3	115.7	121.1	126.5	131.5	136.7	142.2	149.3	157.1	162.6	166.1	168.2	168.7
61年	109.8	115.7	121.4	126.6	131.7	136.8	142.6	149.6	156.7	162.8	166.6	167.6	168.5
62年	109.4	115.8	121.3	126.8	131.6	137.1	143.1	150.1	157.3	162.7	166.6	168.1	168.7
63年	109.6	115.9	121.4	126.7	132.1	137.1	143.2	150.3	157.7	163.2	166.2	167.7	168.6
平成元年	109.5	116.0	121.5	126.8	131.9	137.4	143.3	150.5	157.9	163.3	166.7	167.5	168.5
2年	109.4	115.3	121.0	126.4	131.4	136.5	143.0	150.0	157.6	162.7	166.7	168.2	168.3
3年	109.6	115.4	121.1	126.5	131.6	136.9	142.9	150.6	157.7	163.2	166.6	168.0	168.8
4年	109.7	115.4	121.0	126.4	131.7	137.1	143.1	150.5	158.2	163.2	166.8	168.1	168.8
5年	110.9	115.3	121.0	126.5	131.7	137.1	143.3	150.8	158.0	163.6	168.4	170.0	170.7
6年	109.2	115.5	121.0	126.6	131.8	137.2	143.5	151.0	158.3	163.4	167.0	168.2	169.2
7年	109.8	115.4	121.0	126.5	131.8	137.2	143.5	151.2	158.5	163.6	166.7	168.4	169.5
8年	109.7	115.5	121.0	126.6	131.8	137.3	143.5	151.2	158.6	163.8	167.3	168.7	169.2
9年	109.8	115.4	121.1	126.6	131.9	137.3	143.7	151.2	158.6	163.9	167.0	168.6	169.4
10年	109.5	115.4	121.0	126.7	132.0	137.5	143.9	151.5	158.7	163.7	167.0	168.5	168.9
11年	109.7	115.4	121.0	126.5	132.0	137.4	143.9	151.6	158.9	164.0	167.4	168.3	169.0
12年	108.9	115.5	121.1	126.7	131.9	137.6	144.0	151.8	158.9	163.9	166.8	168.7	169.2
13年	109.5	115.5	121.1	126.7	132.0	137.4	144.0	151.8	159.0	164.0	166.8	168.2	169.0
14年	109.2	115.4	121.1	126.7	132.1	137.6	143.9	151.7	159.1	163.9	167.1	167.8	169.2
15年	109.4	115.6	121.0	126.6	132.0	137.5	143.9	151.6	159.0	163.8	167.1	168.5	169.4
16年	109.6	115.5	121.2	126.5	132.0	137.5	143.8	151.6	158.9	164.1	166.7	168.1	168.9
17年	109.6	115.5	121.0	126.8	131.9	137.4	143.6	151.5	159.0	164.0	166.6	168.4	168.8

(注) 幼稚園、高等学校は文部科学省調査速報(標本調査)による。又、下線の部分は調査実施以来最高を示す。

の年次推移 (3 - 1)

区分	(女)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	106.2	110.8	114.8	120.1	124.9	129.6	135.8	140.6	144.4	148.3	148.7	149.5
31年	-	106.6	111.3	116.1	120.2	125.5	130.5	136.3	140.9	144.8	148.5	148.8	149.7
32年	-	106.9	111.7	116.6	121.4	125.8	131.3	137.4	141.7	145.5	149.0	149.2	149.5
33年	-	107.3	112.2	117.1	122.0	127.0	131.6	138.4	142.5	145.8	148.8	149.5	149.8
34年	-	107.7	112.7	117.7	122.6	127.6	133.2	138.9	143.4	146.4	148.8	149.1	150.0
35年	-	108.0	113.0	118.0	122.9	128.4	133.9	139.2	143.7	146.8	149.3	149.5	149.9
36年	-	108.7	113.4	118.3	123.3	128.7	134.9	140.9	144.5	147.3	149.4	149.7	149.9
37年	-	109.0	114.0	118.9	123.9	129.5	135.5	141.7	145.5	147.9	150.1	150.2	150.3
38年	-	109.3	114.5	119.6	124.5	130.2	136.2	142.3	146.2	148.6	150.7	150.9	150.7
39年	-	109.4	114.7	120.0	125.1	130.5	136.7	143.2	146.7	149.2	151.0	152.3	151.3
40年	-	109.7	114.7	120.0	125.4	131.4	137.3	143.8	147.5	149.6	151.2	151.5	151.8
41年	-	110.2	115.4	120.4	125.8	131.9	138.1	144.0	147.1	149.7	151.4	151.5	151.7
42年	-	110.3	115.6	120.9	126.0	132.2	138.7	144.7	147.9	150.1	151.5	151.9	151.7
43年	-	110.3	115.7	121.1	126.6	132.5	138.9	144.8	148.5	150.3	151.7	151.9	152.2
44年	-	110.5	116.1	121.3	126.9	133.1	139.2	145.2	148.7	150.8	151.7	152.1	152.0
45年	-	111.0	116.2	121.5	127.0	133.7	139.7	145.2	148.9	150.9	151.5	152.3	152.5
46年	-	111.3	116.6	122.3	127.2	133.5	140.2	146.0	149.1	151.2	152.8	152.9	152.9
47年	-	111.7	117.1	122.6	128.1	134.1	140.7	146.3	149.2	151.8	152.3	153.2	153.0
48年	-	112.0	117.4	122.8	128.3	134.7	141.2	146.2	149.6	151.5	152.0	152.7	152.8
49年	-	112.5	117.6	122.5	128.9	134.9	141.6	147.3	150.3	151.8	152.8	153.0	153.9
50年	107.4	112.9	118.2	123.6	129.7	135.9	142.8	147.8	150.4	151.9	152.9	153.0	153.3
51年	107.7	112.7	118.2	123.8	129.5	135.9	142.4	147.3	151.0	152.4	152.9	153.4	153.4
52年	-	113.2	118.8	124.2	130.1	136.4	142.2	148.1	151.1	152.2	153.6	153.6	154.0
53年	-	113.5	118.7	124.4	130.4	136.9	143.3	148.2	151.2	153.0	153.6	153.6	154.0
54年	108.0	113.9	119.6	125.3	131.2	137.8	144.2	149.4	152.2	153.6	154.1	154.3	154.3
55年	108.1	114.2	119.8	125.5	131.3	137.9	144.7	149.6	152.4	153.8	154.3	154.7	154.5
56年	108.4	114.5	119.9	125.5	131.4	138.0	144.8	150.0	152.8	154.3	154.6	154.7	154.9
57年	108.2	114.6	120.1	125.5	131.3	138.2	144.9	149.9	152.8	154.3	154.6	154.5	155.1
58年	108.5	114.9	120.4	126.1	131.4	138.0	144.9	150.1	153.2	154.6	154.6	155.3	155.4
59年	108.6	115.0	120.4	126.0	131.9	138.3	144.9	150.2	153.1	154.6	155.5	155.7	155.7
60年	109.1	115.2	120.6	126.2	132.0	138.8	145.1	150.1	153.3	154.7	155.4	155.8	155.0
61年	109.1	115.3	120.8	126.4	132.2	138.8	145.6	150.4	153.3	155.0	154.7	156.1	156.1
62年	109.1	115.5	121.1	126.6	132.4	138.9	145.5	150.7	153.4	155.0	155.2	155.6	156.2
63年	109.3	115.3	121.1	126.9	132.6	139.2	145.7	150.7	153.6	155.0	155.2	156.1	156.5
平成元年	109.1	115.5	121.1	126.8	132.8	139.4	146.0	150.8	153.6	155.0	155.6	155.8	156.1
2年	109.1	114.8	120.5	126.2	132.2	139.0	145.6	150.2	153.1	154.5	155.8	155.9	155.9
3年	108.9	114.9	120.6	126.4	132.4	139.2	145.7	150.5	153.3	154.6	155.5	156.1	156.2
4年	108.9	114.9	120.5	126.2	132.4	139.2	145.9	150.6	153.4	154.6	155.5	155.9	156.2
5年	110.0	114.9	120.6	126.2	132.4	139.2	145.8	150.8	153.4	154.8	157.3	157.8	158.0
6年	109.0	115.0	120.6	126.3	132.5	139.4	146.1	150.8	153.6	154.8	155.9	156.3	156.1
7年	108.8	115.0	120.7	126.5	132.7	139.5	146.1	151.0	153.6	155.0	155.6	156.2	156.8
8年	109.2	114.9	120.7	126.6	132.9	139.8	146.2	150.9	153.7	154.9	156.2	156.6	156.6
9年	109.1	115.0	120.6	126.6	133.0	139.9	146.4	151.0	153.5	155.0	155.4	156.6	156.4
10年	109.4	114.9	120.7	126.5	133.0	140.0	146.5	151.0	153.6	154.9	155.6	155.7	156.4
11年	108.7	114.9	120.5	126.6	132.8	140.0	146.5	151.1	153.5	155.0	155.8	156.1	156.5
12年	108.6	114.9	120.6	126.4	132.9	139.8	146.5	151.1	153.6	154.8	156.0	156.0	156.0
13年	108.8	115.0	120.8	126.5	132.8	139.8	146.3	151.2	153.6	154.8	155.9	155.3	156.3
14年	108.9	115.0	120.7	126.6	132.9	139.7	146.4	151.1	153.7	154.9	155.2	155.9	156.2
15年	108.8	114.9	120.7	126.6	132.8	139.7	146.2	151.2	153.7	155.0	155.6	156.0	156.1
16年	109.1	115.0	120.6	126.6	132.9	139.8	146.3	151.0	153.8	154.9	155.5	155.9	156.5
17年	108.8	114.9	120.7	126.6	132.8	139.8	146.2	151.0	153.6	155.0	155.6	156.6	156.2

表 7 年 齡 別 平 均 体 重

区 分	(kg)												
	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	18.1	19.7	21.3	23.5	25.5	27.6	30.7	34.0	38.7	46.2	49.1	51.7
31年	-	18.2	19.8	21.7	23.4	25.7	27.8	31.1	34.6	39.4	46.8	49.7	52.3
32年	-	18.4	20.0	21.9	23.8	25.7	28.0	31.5	35.2	39.9	47.8	49.9	52.9
33年	-	18.5	20.2	22.1	24.3	26.0	28.1	32.0	36.9	40.5	48.1	50.9	52.9
34年	-	18.4	20.3	22.2	24.2	26.3	28.7	32.0	36.6	41.5	48.7	51.1	53.8
35年	-	18.6	20.3	22.5	24.4	26.5	29.0	32.7	36.2	42.3	49.5	51.5	53.7
36年	-	18.7	20.4	22.4	24.5	26.8	29.1	33.1	37.4	42.1	49.4	52.0	54.0
37年	-	18.8	20.7	22.6	24.7	27.1	29.7	33.7	38.2	43.3	49.6	52.4	54.6
38年	-	18.7	20.7	22.8	24.8	27.0	29.7	33.9	38.6	44.2	50.5	52.3	54.3
39年	-	18.9	20.7	22.9	25.2	27.3	30.2	34.2	38.9	44.5	50.2	52.8	54.2
40年	-	19.1	20.8	23.0	25.2	27.8	30.5	34.7	39.8	45.5	50.9	53.0	55.3
41年	-	19.0	21.0	23.1	25.4	27.9	30.9	35.1	40.1	45.4	51.4	53.5	55.0
42年	-	19.1	21.1	23.2	25.6	28.0	31.0	35.6	40.0	45.3	51.7	53.5	55.1
43年	-	19.1	21.2	23.3	25.7	28.2	31.3	36.0	40.9	45.9	51.3	53.3	55.1
44年	-	19.3	21.4	23.3	25.9	28.5	31.7	36.0	40.9	46.3	51.6	52.7	55.4
45年	-	19.3	21.4	23.7	26.1	28.8	31.8	36.2	41.2	46.8	51.7	53.7	54.9
46年	-	19.6	21.5	23.7	26.3	29.0	32.1	36.5	41.4	46.2	52.1	54.2	55.7
47年	-	19.7	21.7	24.1	27.2	29.3	32.6	37.3	42.0	47.2	52.0	54.1	56.1
48年	-	19.7	21.9	24.3	26.9	29.6	32.9	37.4	42.4	47.0	53.4	53.8	55.6
49年	-	20.0	22.3	24.6	27.3	30.1	33.1	38.1	43.3	48.1	52.5	54.4	55.9
50年	18.4	20.3	22.5	25.0	27.2	30.7	33.9	38.1	43.6	48.6	52.6	54.3	55.8
51年	18.2	20.2	22.6	25.0	27.5	30.7	33.8	38.8	43.8	49.0	53.3	55.1	56.6
52年	-	20.4	22.6	25.3	27.8	30.8	35.0	39.3	44.2	50.3	54.1	55.6	57.2
53年	-	20.3	22.9	25.5	28.5	31.4	34.9	39.7	44.8	49.6	54.0	55.5	57.3
54年	18.5	20.9	23.4	26.1	29.1	32.4	36.6	40.7	45.9	50.9	54.4	56.5	57.6
55年	18.6	21.0	23.3	26.3	29.2	32.6	36.4	41.4	46.3	51.2	55.1	56.7	57.9
56年	18.7	21.1	23.5	26.1	29.2	32.4	36.3	41.5	46.6	51.1	55.2	56.9	58.2
57年	18.5	21.2	23.5	26.1	29.2	32.7	36.6	42.1	47.2	51.9	55.0	57.3	59.0
58年	18.5	21.3	23.6	26.6	29.4	32.7	36.8	42.0	47.3	52.1	55.4	56.7	58.0
59年	18.9	21.4	23.8	26.5	29.0	32.7	36.5	42.0	47.3	52.2	57.3	58.1	59.0
60年	18.8	21.5	23.9	26.6	29.6	33.0	36.8	41.8	47.6	52.4	56.3	58.3	59.2
61年	19.0	21.3	23.9	26.6	29.7	33.1	37.1	42.5	47.5	52.7	57.4	57.8	60.0
62年	19.0	21.5	23.8	26.9	30.0	33.5	37.4	43.1	48.2	52.6	57.3	59.5	60.2
63年	18.8	21.5	23.9	26.8	30.2	33.6	37.7	43.2	48.5	53.1	57.3	59.3	60.7
平成元年	18.9	<b>21.6</b>	<b>24.1</b>	27.0	30.0	33.8	37.8	43.3	48.8	53.5	57.4	59.0	60.6
2年	19.0	21.1	23.6	26.5	29.7	33.1	37.6	43.0	48.3	53.3	58.1	59.9	60.2
3年	19.0	21.1	23.7	26.7	30.1	33.5	37.6	43.5	48.7	53.4	58.9	59.8	61.3
4年	18.9	21.1	23.7	26.8	30.0	33.7	37.9	43.4	49.3	53.8	58.3	59.5	61.4
5年	<b>19.4</b>	21.3	23.9	27.0	30.4	34.0	38.3	43.6	48.9	54.0	<b>59.7</b>	61.5	62.8
6年	18.8	21.1	23.8	26.8	30.2	33.8	38.0	43.6	48.9	53.4	58.1	59.5	60.8
7年	18.9	21.2	23.9	27.0	30.4	33.9	38.2	43.7	49.2	53.7	58.3	59.7	62.7
8年	18.9	21.3	24.0	27.2	30.6	34.3	38.5	44.3	49.5	54.2	58.5	59.8	62.8
9年	19.0	21.3	23.9	27.1	30.6	34.4	38.7	44.3	49.5	54.0	58.9	60.1	61.0
10年	18.8	21.2	23.9	27.1	30.6	34.4	<b>38.9</b>	44.5	49.7	54.1	58.2	59.4	61.2
11年	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.4	38.8	44.7	49.7	54.1	58.1	58.9	60.8
12年	18.8	21.3	24.0	27.2	30.6	34.4	38.9	<b>44.8</b>	<b>50.0</b>	54.5	58.7	60.7	61.8
13年	18.8	21.3	24.0	<b>27.3</b>	<b>30.7</b>	34.4	38.8	44.8	50.0	<b>54.8</b>	58.5	59.7	60.7
14年	18.6	21.2	23.9	27.1	30.7	34.4	38.8	44.7	49.8	54.7	59.4	60.4	62.3
15年	18.7	21.3	23.8	27.1	30.4	34.3	38.6	44.5	49.8	54.6	59.0	61.5	62.3
16年	18.7	21.2	23.8	26.8	30.4	<b>34.5</b>	38.7	44.4	49.5	54.6	59.2	60.8	62.1
17年	18.6	21.3	23.9	26.9	30.2	34.1	38.4	44.5	49.8	54.5	59.5	<b>61.6</b>	<b>63.4</b>

(注) 幼稚園、高等学校は文部科学省調査速報(標本調査)による。又、下線の部分は調査実施以来最高を示す。



の年次推移 (3 - 2)

区分	(kg)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	17.6	19.1	20.7	22.9	25.2	28.0	32.3	36.8	40.0	45.1	46.5	48.0
31年	-	17.7	19.3	21.0	22.9	25.5	28.5	32.4	36.5	40.7	45.3	46.9	48.0
32年	-	17.8	19.5	21.3	23.3	25.3	28.9	33.2	37.0	41.2	45.5	46.7	47.7
33年	-	18.0	19.6	21.6	23.6	26.0	28.9	34.0	38.0	41.5	45.8	47.0	47.9
34年	-	18.0	19.7	21.6	24.9	26.4	29.6	33.9	38.4	42.4	45.5	47.1	48.0
35年	-	18.2	19.9	21.8	24.0	26.5	30.1	34.9	38.5	42.6	46.4	46.9	48.0
36年	-	18.3	20.1	21.9	24.1	26.9	30.6	35.5	39.5	42.6	46.0	47.3	47.9
37年	-	18.5	20.2	22.1	24.4	27.4	31.3	36.1	40.2	43.6	46.7	47.3	48.2
38年	-	18.3	20.2	22.3	24.5	27.4	31.3	36.3	40.4	43.6	46.4	47.3	47.9
39年	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.7	31.5	36.5	40.3	43.7	46.1	47.1	47.5
40年	-	18.5	20.4	22.5	25.1	27.8	32.0	37.1	41.1	44.2	46.5	47.8	48.4
41年	-	18.6	20.4	22.6	25.1	28.4	32.4	37.3	41.1	44.2	46.6	47.7	48.1
42年	-	18.6	20.5	22.7	25.1	28.4	32.8	37.7	41.2	44.1	46.5	47.6	48.1
43年	-	18.6	20.6	22.8	25.5	28.6	32.9	38.1	41.8	44.6	46.6	47.7	48.3
44年	-	18.9	20.9	23.0	25.7	29.0	33.3	38.2	42.2	45.0	47.1	47.9	48.3
45年	-	19.0	20.9	23.2	25.9	29.3	33.7	38.9	42.2	45.0	46.8	47.9	48.4
46年	-	19.0	21.2	23.3	26.0	29.4	33.9	38.7	42.6	45.8	47.5	48.0	48.5
47年	-	19.3	21.5	23.7	26.4	30.1	34.3	39.2	43.2	45.7	47.2	48.3	48.7
48年	-	19.3	21.5	23.9	26.6	30.4	35.1	39.5	43.1	45.3	47.1	47.8	48.5
49年	-	19.5	21.9	24.3	27.1	30.7	35.4	40.4	43.8	46.1	47.7	48.3	49.1
50年	17.9	19.9	22.1	24.6	27.8	31.5	36.4	40.2	44.0	46.0	48.1	48.8	48.7
51年	17.9	19.7	21.9	24.7	27.7	31.5	35.9	40.4	44.2	46.3	47.8	48.6	48.9
52年	-	19.9	22.6	24.9	28.0	31.7	36.6	41.0	44.1	46.9	49.0	49.0	49.5
53年	-	20.1	22.4	25.1	28.4	32.4	36.8	41.4	44.7	47.0	48.8	49.1	49.3
54年	18.1	20.6	23.0	25.7	29.2	33.2	38.0	42.4	45.6	47.9	49.1	49.6	50.2
55年	18.1	20.6	23.0	25.8	29.2	33.3	38.1	42.8	45.7	48.0	49.3	49.7	49.8
56年	18.2	20.8	23.0	25.6	29.0	33.2	38.1	42.7	46.0	48.1	49.2	49.4	49.5
57年	18.3	20.9	23.2	25.8	29.0	33.4	38.2	43.1	46.2	48.2	49.2	49.3	49.5
58年	18.0	20.9	23.3	26.2	29.4	33.3	38.3	43.2	46.1	48.3	49.1	48.9	49.6
59年	18.3	21.0	23.4	26.2	29.6	33.4	38.3	43.3	46.3	48.3	49.8	49.9	49.5
60年	18.6	21.0	23.4	26.2	29.6	34.0	38.6	43.3	46.6	48.4	49.7	50.5	49.6
61年	18.5	21.0	23.4	26.2	29.7	33.9	39.2	43.5	46.6	49.0	49.4	50.4	50.4
62年	18.7	21.1	23.6	26.4	29.9	34.2	39.1	44.1	46.8	48.8	50.0	50.2	50.1
63年	18.4	21.3	23.7	26.7	30.1	34.2	39.3	44.0	47.2	48.9	49.7	49.7	50.8
平成元年度	18.5	21.2	23.6	26.7	30.2	34.5	39.4	44.2	47.1	49.2	50.7	50.6	50.2
2年	18.6	20.6	23.1	26.1	29.7	34.1	39.0	43.6	46.6	48.5	50.5	50.5	49.8
3年	18.6	20.7	23.2	26.3	29.9	34.4	39.5	44.0	46.9	48.7	50.6	51.1	50.6
4年	18.4	20.8	23.2	26.3	30.3	34.4	39.5	44.0	47.0	48.9	50.3	50.8	51.2
5年	19.0	20.8	23.5	26.6	30.2	34.6	39.9	44.3	47.2	49.1	52.3	53.0	53.2
6年	18.4	20.8	23.3	26.4	30.2	34.7	39.9	44.3	47.3	49.1	50.6	50.7	50.7
7年	18.4	20.9	23.5	26.5	30.3	34.8	39.9	44.5	47.3	49.4	50.4	50.8	51.4
8年	18.5	20.9	23.6	26.8	30.5	35.1	40.1	44.6	47.4	49.2	50.4	50.8	50.8
9年	18.6	21.0	23.4	26.8	30.6	35.1	40.1	44.5	47.1	49.1	50.0	51.0	50.3
10年	18.6	20.8	23.6	26.6	30.7	35.2	40.3	44.6	47.4	49.2	50.6	50.1	50.6
11年	18.3	20.9	23.5	26.8	30.4	35.3	40.2	44.8	47.4	49.5	50.7	51.1	50.9
12年	18.3	21.0	23.6	26.9	30.8	35.1	40.5	44.9	47.6	49.5	51.0	51.0	51.4
13年	18.5	21.0	23.6	26.8	30.6	35.3	40.2	45.2	47.7	49.7	51.5	51.0	51.9
14年	18.4	21.0	23.6	26.8	30.5	35.1	40.3	44.7	47.9	49.8	51.1	51.7	51.6
15年	18.3	20.9	23.5	26.7	30.4	34.9	40.0	45.0	47.6	50.2	51.2	52.0	51.5
16年	18.5	20.9	23.4	26.6	30.3	35.3	40.0	44.8	47.8	49.7	50.9	51.2	51.3
17年	18.3	21.0	23.5	26.5	30.3	34.9	40.0	44.7	47.8	50.2	51.4	51.8	51.8

表 7 年 齡 別 平 均 座 高

区 分	(男) (cm)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	61.0	63.3	65.0	67.2	69.0	70.4	72.7	75.3	78.6	83.2	85.3	86.5
31年	-	61.2	63.5	65.6	67.5	69.4	71.2	73.4	75.9	79.2	83.4	85.1	86.5
32年	-	61.5	63.8	65.9	68.1	69.6	71.4	73.9	76.4	79.6	84.3	86.6	86.4
33年	-	61.7	64.1	66.2	68.2	70.0	71.7	74.5	76.1	80.0	84.7	86.2	87.5
34年	-	61.9	64.3	66.6	68.5	70.4	72.0	74.7	77.3	80.6	85.7	87.1	87.9
35年	-	62.0	64.4	66.7	68.8	70.7	72.5	75.2	77.5	81.3	85.7	86.9	88.1
36年	-	62.3	64.6	66.7	69.1	70.6	72.9	75.8	78.4	81.3	85.7	87.3	88.1
37年	-	62.4	64.9	66.9	69.2	71.1	73.2	75.9	78.8	82.4	85.9	87.3	88.6
38年	-	62.6	65.0	67.3	69.3	71.4	73.4	76.3	79.5	82.8	86.7	88.0	88.7
39年	-	62.6	65.1	67.6	69.7	71.6	73.6	76.7	79.8	83.4	86.9	88.4	88.7
40年	-	62.9	65.1	67.6	69.8	71.6	73.9	76.9	80.4	83.7	87.2	88.5	89.2
41年	-	63.0	65.4	67.7	69.8	72.1	74.2	77.1	80.3	84.0	87.6	88.6	89.1
42年	-	63.1	65.7	67.9	70.1	72.3	74.4	77.6	80.7	84.2	87.8	88.8	89.4
43年	-	63.2	65.5	68.0	70.2	72.2	74.5	77.7	81.3	84.3	87.7	88.8	89.5
44年	-	63.2	65.6	68.4	70.2	72.2	74.6	77.8	81.4	84.7	87.6	88.7	89.4
45年	-	63.2	65.7	68.3	70.3	72.5	74.6	77.8	81.6	84.7	87.9	89.0	89.4
46年	-	63.3	65.8	68.1	70.4	72.9	74.7	78.0	81.3	84.8	87.8	88.9	89.5
47年	-	63.4	65.7	68.5	70.1	72.9	74.9	78.1	81.4	85.0	87.7	89.1	89.3
48年	-	63.4	66.1	68.3	70.5	72.6	75.3	78.5	82.0	85.3	87.7	88.6	89.4
49年	-	63.8	65.7	68.5	70.8	72.8	75.1	78.6	82.2	85.8	88.1	88.8	89.2
50年	61.4	64.0	66.4	68.7	71.1	73.6	75.4	78.6	82.6	85.6	88.1	89.1	89.6
51年	61.1	63.9	66.4	68.7	71.0	72.6	75.7	78.9	82.5	85.9	88.3	89.8	89.8
52年	-	63.8	66.5	69.1	71.1	73.3	76.0	78.0	82.1	85.9	89.3	89.4	90.4
53年	-	64.2	66.7	69.1	71.5	73.8	76.0	79.0	82.8	86.3	89.2	89.6	90.3
54年	61.5	64.7	67.2	69.6	71.9	74.2	76.7	79.9	83.6	86.8	89.0	89.9	90.5
55年	61.5	64.7	67.2	69.7	72.0	74.2	76.8	80.0	83.6	86.9	89.1	90.0	90.2
56年	61.7	64.7	67.2	69.5	71.9	74.2	76.8	80.4	83.9	86.9	89.2	90.0	90.8
57年	61.4	64.9	67.3	69.7	71.8	74.3	76.7	80.1	84.0	87.1	89.0	89.9	90.3
58年	61.6	65.1	67.5	70.0	72.1	74.3	77.0	80.2	84.0	87.3	88.7	89.8	90.4
59年	62.1	65.1	67.7	69.9	72.2	74.4	76.8	80.3	84.1	87.2	89.9	90.3	90.6
60年	61.9	65.2	67.5	69.9	72.2	74.4	76.9	80.2	84.2	87.3	89.2	90.5	90.6
61年	62.0	65.1	67.7	70.1	72.4	74.5	77.1	80.4	84.0	87.3	89.5	89.8	90.6
62年	62.0	<b>65.3</b>	67.7	70.1	72.3	74.7	77.3	80.4	84.3	87.2	89.3	90.6	90.6
63年	62.0	65.3	<b>67.8</b>	70.1	<b>72.5</b>	74.7	77.3	80.9	84.4	87.4	89.3	90.1	90.7
平成元年	61.8	65.3	67.8	<b>70.2</b>	72.5	<b>74.8</b>	<b>77.4</b>	80.8	84.5	87.5	89.1	89.8	90.6
2年	61.8	64.7	67.2	69.7	72.0	74.2	76.9	80.2	84.0	87.1	89.4	90.3	90.4
3年	62.0	64.7	67.2	69.8	72.0	74.3	76.9	80.6	84.1	87.1	89.4	90.2	90.7
4年	61.9	64.6	67.1	69.7	72.1	74.3	76.9	80.3	84.4	87.1	89.2	90.1	90.6
5年	<b>62.4</b>	64.5	67.1	69.7	72.0	74.3	76.9	80.5	84.2	87.4	89.7	90.6	91.1
6年	61.7	64.6	67.1	69.7	72.1	74.4	77.1	80.5	84.2	87.1	89.5	90.1	90.6
7年	61.7	64.6	67.2	69.8	72.1	74.4	77.0	80.7	84.4	87.3	89.2	90.3	90.9
8年	61.3	64.6	67.2	69.8	72.1	74.4	77.1	80.7	84.4	87.4	89.8	90.5	91.0
9年	61.8	64.6	67.3	69.8	72.1	74.4	77.1	80.7	84.4	87.4	89.4	90.3	91.1
10年	61.7	64.6	67.2	69.8	72.1	74.6	77.3	80.9	84.4	87.4	89.5	90.7	90.9
11年	61.6	64.5	67.3	69.7	72.1	74.5	77.3	80.9	84.7	87.5	89.8	90.4	90.8
12年	61.5	64.5	67.2	69.8	72.1	74.4	77.3	<b>81.1</b>	84.7	87.7	89.7	90.7	91.2
13年	61.4	64.5	67.2	69.8	72.1	74.4	77.2	81.1	<b>84.8</b>	87.7	89.5	90.5	91.1
14年	61.3	64.5	67.2	69.8	72.1	74.5	77.2	81.0	84.8	87.7	<b>90.1</b>	90.6	<b>91.4</b>
15年	61.4	64.5	67.1	69.7	72.0	74.4	77.2	80.9	84.8	<b>87.8</b>	89.6	<b>90.8</b>	91.4
16年	61.6	64.5	67.2	69.5	71.9	74.3	77.1	80.8	84.6	87.7	89.9	90.8	91.2
17年	61.6	64.5	67.1	69.7	71.9	74.2	76.9	80.9	84.6	87.7	89.6	90.7	91.2

(注) 幼稚園、高等学校は文部科学省調査速報(標本調査)による。又、下線の部分は調査実施以来最高を示す。

の年次推移 (3 - 3)

区分	(女) (cm)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和30年	-	60.3	62.7	64.7	66.8	69.1	71.3	74.4	77.1	79.3	81.9	82.5	82.8
31年	-	60.8	63.0	65.4	67.2	69.7	72.1	75.1	77.7	79.9	81.7	82.3	82.8
32年	-	61.0	63.4	65.7	67.9	69.9	72.6	75.7	78.1	80.3	82.4	82.8	83.0
33年	-	61.0	63.5	65.9	68.1	70.4	72.7	76.4	79.0	80.5	82.7	83.2	83.4
34年	-	61.4	63.8	66.2	68.5	70.9	73.4	76.5	79.1	80.9	82.8	82.9	83.5
35年	-	61.5	64.0	66.4	68.7	71.2	74.0	77.2	79.3	81.5	82.6	83.0	83.6
36年	-	61.9	64.4	66.6	69.1	71.5	74.3	78.0	80.0	81.6	83.0	83.3	83.3
37年	-	62.0	64.5	66.7	69.2	71.9	74.6	78.3	80.4	82.2	83.4	83.8	83.7
38年	-	62.1	64.6	67.1	69.3	72.1	75.2	78.8	81.0	82.2	83.5	83.8	83.8
39年	-	62.1	64.7	67.2	69.6	72.3	75.4	78.8	81.0	82.4	83.7	83.7	84.0
40年	-	62.5	64.8	67.3	69.9	72.7	75.8	80.2	81.4	82.5	83.5	83.9	84.2
41年	-	62.7	65.0	67.5	70.0	73.0	76.1	79.2	81.2	82.8	83.9	84.2	84.3
42年	-	62.7	65.2	67.7	70.2	73.2	76.4	79.7	81.6	83.0	83.7	84.0	84.5
43年	-	62.7	65.2	67.8	70.4	73.3	76.5	79.9	81.8	83.0	83.8	83.9	84.2
44年	-	62.7	65.2	67.7	70.4	73.3	76.7	79.9	81.9	83.1	83.7	84.0	83.9
45年	-	62.8	65.2	67.9	70.5	73.6	76.9	79.8	82.0	83.2	83.8	84.0	84.1
46年	-	63.0	65.4	67.7	70.6	73.8	77.2	80.1	82.1	83.1	83.8	84.0	84.1
47年	-	63.2	65.3	68.1	70.5	73.6	77.2	79.9	82.1	83.3	83.8	83.5	83.9
48年	-	63.2	65.9	68.3	70.9	74.0	77.4	80.4	82.3	83.3	83.6	83.8	84.1
49年	-	63.3	65.7	68.4	70.9	74.1	77.4	80.8	82.4	83.3	83.7	83.8	84.1
50年	60.8	63.7	66.0	68.6	71.5	74.5	78.0	80.6	82.6	83.5	83.7	84.0	83.9
51年	60.9	63.5	66.0	68.8	71.3	74.6	77.6	80.6	82.6	83.5	84.3	84.1	84.1
52年	-	63.6	66.2	68.7	71.5	74.8	78.4	80.2	81.9	83.0	84.2	84.3	84.9
53年	-	63.8	66.3	68.9	71.8	74.9	78.2	81.0	82.6	83.8	84.2	84.3	84.1
54年	61.1	64.5	67.0	69.6	72.2	75.5	79.0	81.7	83.4	84.3	84.5	84.7	84.8
55年	61.1	64.5	67.0	69.6	72.2	75.5	79.0	81.8	83.5	84.4	84.4	84.6	84.7
56年	61.2	64.4	66.8	69.2	72.2	75.4	78.9	81.8	83.4	84.3	84.7	84.7	84.6
57年	61.2	64.6	67.1	69.6	72.2	75.5	78.9	81.9	83.5	84.4	84.7	84.7	84.6
58年	61.3	64.7	67.2	69.8	72.2	75.7	78.9	81.9	83.5	84.5	84.2	84.4	84.6
59年	61.6	64.8	67.4	69.8	72.6	75.6	79.0	81.7	83.6	84.4	84.9	84.7	84.8
60年	61.8	64.9	67.2	69.8	72.6	76.0	79.1	81.7	83.7	84.4	84.4	84.7	84.6
61年	61.6	64.9	67.4	69.8	72.7	75.9	79.3	81.9	83.4	84.5	84.3	84.6	84.7
62年	61.6	65.0	67.4	70.0	72.6	75.9	79.2	82.0	83.6	84.5	84.4	84.6	85.0
63年	61.7	64.8	67.4	69.9	72.8	75.9	79.2	82.0	83.7	84.6	84.3	84.6	84.9
平成元年	61.5	64.9	67.4	70.1	73.0	76.2	79.5	82.0	83.7	84.6	84.6	84.4	84.7
2年	61.5	64.3	66.9	69.6	72.3	75.5	78.9	81.5	83.0	83.9	84.6	84.7	84.5
3年	61.4	64.3	66.9	69.6	72.4	75.7	78.9	81.8	83.0	84.1	84.5	84.9	84.8
4年	61.4	64.2	66.8	69.5	72.4	75.7	79.0	81.5	83.2	83.9	84.3	84.5	84.8
5年	61.9	64.1	66.8	69.5	72.4	75.7	79.0	81.8	83.1	84.0	85.2	85.3	85.4
6年	61.4	64.2	66.8	69.6	72.5	75.8	79.2	81.8	83.1	83.9	84.6	84.6	84.4
7年	61.0	64.3	67.0	69.7	72.6	75.8	79.2	81.8	83.3	84.0	84.3	84.5	84.7
8年	61.1	64.3	67.0	69.8	72.7	76.0	79.2	81.8	83.3	84.0	84.5	84.7	84.9
9年	61.3	64.4	67.0	69.8	72.7	76.0	79.3	81.8	83.1	84.0	84.3	84.7	84.6
10年	61.4	64.2	67.0	69.7	72.7	76.1	79.3	81.8	83.1	83.7	84.5	84.3	84.8
11年	61.0	64.2	66.9	69.7	72.6	76.0	79.2	81.7	83.1	83.9	84.4	84.5	84.7
12年	61.1	64.3	66.9	69.7	72.7	75.9	79.3	81.8	83.0	83.8	84.7	84.6	84.9
13年	61.0	64.3	67.1	69.8	72.5	75.9	79.2	81.8	83.2	84.0	84.6	84.6	84.9
14年	61.1	64.3	67.0	69.8	72.6	75.8	79.2	81.7	83.2	84.0	84.5	84.9	85.1
15年	61.0	64.2	66.9	69.7	72.5	75.9	79.1	81.8	83.3	84.1	84.5	84.8	84.8
16年	61.1	64.2	66.9	69.8	72.5	75.8	79.2	81.6	83.4	84.2	84.5	84.5	85.0
17年	61.2	64.3	66.9	69.6	72.5	75.8	78.9	81.7	83.2	84.1	84.7	85.2	85.0

表 8 疾 病 ・ 異 常 の 被 患 率

幼 稚 園

(%)

区 分	男															
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
計	20.42	19.44	19.45	26.49	38.47	34.22	31.75	38.03	23.48	24.77	29.78	10.96	18.32	26.04	25.77	
視 力	1.0未満 0.7以上	14.87	13.98	14.54	19.81	27.77	24.45	23.93	27.21	17.59	18.56	20.39	7.41	10.47	16.34	18.83
	0.7未満 0.3以上	5.00	4.87	4.39	5.93	10.07	8.74	7.30	9.69	5.39	5.84	8.30	2.84	7.00	8.54	6.23
	0.3 未 満	0.56	0.59	0.52	0.76	0.63	1.03	0.52	1.12	0.50	0.37	1.08	0.71	0.85	1.16	0.72
色 覚 異 常		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
伝 染 性 眼 疾 患		0.69	0.82	0.67	-	0.10	-	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-
耳 疾 患		0.56	0.68	0.69	0.73	3.79	1.14	3.78	3.43	2.01	1.31	2.77	3.31	3.23	1.25	1.53
鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患		0.42	0.35	0.35	0.45	4.54	2.23	3.68	2.15	3.58	1.83	3.78	3.90	4.83	3.73	2.53
口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常		8.03	7.87	7.61	4.44	4.63	2.81	3.29	0.86	3.56	2.20	1.54	2.37	2.25	5.69	0.84
う 歯	計	80.78	78.84	76.34	89.90	87.55	84.10	86.73	84.38	67.18	84.92	83.74	77.99	80.37	76.38	76.99
	処 置 完 了 者	29.02	28.48	27.94	20.58	20.35	17.16	19.85	20.20	24.73	18.74	26.15	13.79	21.14	17.82	21.27
	未 処 置 歯 の 有 る 者	51.76	50.35	48.40	69.32	67.20	66.94	66.88	64.19	42.44	66.18	57.59	64.20	59.22	58.57	55.72
	口 腔 の 疾 病 ・ 異 常	0.22	0.23	0.29	0.58	1.08	0.89	0.61	0.08	0.70	1.20	1.59	0.45	1.40	0.54	1.42
結 核		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
尿	蛋 白 検 出 者	0.60	0.68	0.49	0.68	0.06	0.43	0.84	0.23	0.67	-	0.24	0.63	0.24	0.34	-
	糖 検 出 者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	潜 血 検 出 者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
寄 生 虫 卵 保 有 者		2.05	2.09	1.95	9.81	6.85	6.03	4.66	3.80	0.93	5.05	6.38	3.66	2.46	1.94	1.59
栄 養 不 良		0.07	0.06	0.08	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
肥 満 傾 向		0.72	0.85	0.61	0.50	0.54	0.46	0.27	0.52	0.66	0.72	0.88	0.12	0.50	0.44	0.77
せ き 柱 側 わ ん		0.12	0.15	0.08	0.12	-	-	-	0.13	0.08	-	-	0.12	0.09	-	-
そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 胸 郭 異 常		0.49	0.43	0.25	0.20	0.55	0.16	0.43	0.07	0.26	0.16	-	0.16	0.56	0.13	0.18
伝 染 性 皮 膚 疾 患		0.47	0.47	0.40	0.35	0.39	0.64	0.70	-	0.53	0.51	0.28	0.63	0.11	1.09	0.49
心 臓 の 疾 病 ・ 異 常		0.38	0.50	0.29	0.25	-	0.27	0.54	-	0.37	0.37	0.38	0.12	1.08	0.09	0.22
ぜ ん 息		0.88	0.85	0.90	0.66	0.28	0.57	1.23	0.65	1.86	1.21	1.53	0.92	1.24	1.91	0.65
腎 臓 疾 患		0.12	0.03	0.04	-	-	-	0.13	-	0.04	0.11	-	-	-	0.13	-
寄 生 虫 病		0.02	0.02	0.04	0.07	0.14	-	-	-	0.01	0.31	-	0.16	-	0.27	0.21
言 語 障 害		0.30	0.15	0.19	0.25	0.08	0.25	1.00	0.17	0.34	0.40	0.74	-	0.09	0.52	0.35
ツ 反 陽 性		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(注) 文部科学省学校保健統計調査(標本調査)による。

の 年 次 推 移 ( 4 - 1 )

幼 稚 園

(%)

区 分	女														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	22.76	20.90	21.75	29.98	41.30	36.87	40.89	40.02	24.47	29.97	34.66	15.14	20.03	29.31	25.81
視 力															
1.0未満 0.7以上	16.38	14.75	15.50	22.82	32.27	26.31	27.47	29.45	17.84	22.69	23.31	9.53	11.65	18.65	20.34
0.7未満 0.3以上	5.81	5.48	5.79	6.03	8.62	9.37	11.66	10.00	6.16	6.42	10.73	4.43	8.02	10.07	4.63
0.3 未 満	0.58	0.68	0.46	1.13	0.42	1.19	1.76	0.57	0.48	0.86	0.61	1.17	0.36	0.58	0.83
色 覚 異 常	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
伝 染 性 眼 疾 患	0.65	0.83	0.67	0.09	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
耳 疾 患	0.44	0.16	0.57	0.34	3.12	1.65	3.86	2.01	1.60	0.97	1.27	2.72	3.19	1.69	0.85
鼻・副鼻腔疾患	0.27	0.27	0.25	0.37	3.19	2.31	3.11	2.24	2.23	1.28	2.47	2.19	3.19	2.42	1.62
口腔咽喉頭疾患・異常	6.35	5.58	6.25	2.49	2.06	2.97	2.32	0.41	2.60	2.84	0.60	1.80	1.74	5.03	0.73
う															
計	80.84	78.61	74.96	90.40	86.85	85.20	86.69	82.75	66.91	82.73	84.45	74.44	80.45	79.38	77.05
処 置 完 了 者	29.08	28.41	27.97	20.47	21.60	16.96	21.83	19.70	25.52	20.63	25.45	17.14	21.28	24.13	22.12
未処置歯のある者	51.76	50.20	46.99	69.93	65.25	68.25	64.86	63.05	41.39	62.10	59.00	57.30	59.17	55.25	54.93
口腔の疾病・異常	0.26	0.31	0.28	0.34	1.46	0.65	0.55	0.56	0.59	0.33	1.68	0.48	1.96	0.19	1.55
結 核	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
尿															
蛋白検出者	0.63	0.84	0.53	0.51	0.70	0.80	1.20	-	0.67	0.44	0.64	0.52	-	0.28	0.43
糖 検 出 者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
潜血検出者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
寄生虫卵保有者	1.71	1.96	1.55	7.52	4.48	3.81	4.06	3.07	0.56	3.59	3.62	3.14	2.63	2.10	1.91
栄 養 不 良	0.05	0.05	0.07	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
肥 満 傾 向	0.75	0.67	0.76	0.82	0.29	0.31	0.53	0.07	0.59	0.29	1.33	0.45	0.77	0.31	1.20
せき柱側わん	0.08	0.09	0.04	-	-	0.08	-	-	0.07	-	-	-	0.18	0.17	-
その他のせき柱疾病・ 胸 郭 異 常	0.28	0.16	0.11	-	-	-	0.20	-	0.10	0.11	0.25	0.22	0.18	-	0.38
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.31	0.29	0.33	-	0.43	0.42	0.20	0.15	0.33	0.46	0.85	0.58	-	1.34	0.71
心臓の疾病・異常	0.31	0.51	0.48	0.22	0.63	0.17	0.16	0.66	0.35	0.76	0.56	0.16	0.51	0.13	-
ぜ ん 息	0.48	0.47	0.68	0.38	0.25	0.62	0.53	0.37	1.17	1.07	1.30	0.71	0.71	0.93	0.20
腎 臓 疾 患	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.05	-	0.16	-	0.18	-	-
寄 生 虫 病	0.01	0.01	0.03	-	0.21	-	-	-	-	0.25	-	0.09	-	0.13	0.20
言 語 障 害	0.13	0.08	0.09	0.30	0.34	-	0.20	0.30	0.13	0.21	0.31	0.17	-	-	-
ツ 反 陽 性	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

表 8 疾 病 ・ 異 常 の 被 患

小 学 校

(%)

区 分	男														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	19.33	20.53	22.84	24.28	26.43	28.15	30.05	28.95	28.13	27.93	29.35	27.59	28.77	29.71	29.50
視 力															
1.0未満 0.7以上	6.20	6.57	7.05	7.44	9.20	9.31	10.52	9.86	10.09	9.76	11.43	10.22	10.73	11.19	11.20
0.7未満 0.3以上	6.28	6.68	7.07	7.61	8.99	9.42	9.92	9.69	9.72	9.41	9.75	9.56	9.89	10.05	10.17
0.3 未 満	6.85	7.28	8.72	9.23	8.23	9.42	9.61	9.40	8.33	8.76	8.17	7.81	8.15	8.47	8.13
色 覚 異 常	2.81	3.06	3.30	3.19	3.75	4.03	3.61	3.77	3.12	4.41	3.09	3.12	...	...	...
難 聴	1.27	1.29	1.12	1.28	1.13	1.22	1.39	1.55	1.16	1.28	1.20	1.04	1.03	0.93	1.00
伝 染 性 眼 疾 患	0.16	0.16	0.09	0.10	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.02	0.01
耳 疾 患	0.59	0.90	0.66	0.66	3.25	2.89	2.64	2.83	2.72	2.58	2.61	2.82	2.78	2.70	2.41
鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	0.68	0.66	0.69	0.75	7.16	7.48	6.52	5.81	6.65	6.47	6.58	6.77	6.36	6.89	6.66
口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	7.44	7.68	6.47	5.75	2.45	2.83	2.36	2.26	1.99	2.12	2.25	2.92	2.94	3.05	3.28
う ち															
計	96.50	96.50	96.01	95.78	95.18	94.18	93.89	92.84	91.72	90.96	89.76	88.80	87.29	86.69	85.41
処 置 完 了 者	21.26	21.56	23.67	24.62	26.36	27.09	26.66	28.15	28.2	27.8	27.92	27.45	27.53	26.86	27.40
未 処 置 歯 の 有 る 者	75.24	74.94	72.33	71.15	68.82	67.08	67.24	64.69	63.52	63.17	61.84	61.35	59.76	59.84	58.01
口 腔 の 疾 病 ・ 異 常	0.13	0.06	0.17	0.13	0.09	0.16	0.47	0.13	0.13	0.08	0.07	0.14	0.25	0.47	0.13
結 核	0.07	0.00	0.00	0.12	0.00	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
尿															
蛋 白 検 出 者	0.31	0.46	0.25	0.54	0.27	0.26	0.40	0.22	0.12	0.23	0.26	0.28	0.22	0.23	0.21
糖 検 出 者	0.05	0.50	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03
潜 血 検 出 者	0.32	0.30	0.25	0.28	0.29	0.37	0.28	0.29	0.29	0.25	0.25	0.23	0.21	0.18	0.24
寄 生 虫 卵 保 有 者	5.31	5.10	5.18	5.89	5.78	4.43	3.18	3.75	3.93	3.43	4.36	3.64	3.24	2.62	2.43
栄 養 不 良	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03
肥 満 傾 向	2.41	2.56	2.37	2.31	2.18	2.63	2.28	2.26	2.44	2.17	2.58	2.30	2.15	1.92	2.11
せ き 柱 側 わ ん	0.13	0.12	0.15	0.20	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13	0.08	0.1	0.08	0.12
そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 胸 郭 異 常	0.26	0.23	0.21	0.14	0.22	0.21	0.18	0.24	0.29	0.24	0.27	0.27	0.3	0.30	0.27
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.40	0.27	0.31	0.22	0.21	0.24	0.19	0.15	0.18	0.23	0.16	0.20	0.18	0.16	0.14
心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	0.32	0.31	0.28	0.39	0.32	0.29	0.43	0.40	0.51	0.51	0.45	0.37	0.37	0.35	0.45
ぜ ん 息	0.99	0.98	0.81	0.93	1.09	1.21	1.26	1.31	1.23	1.38	1.20	1.17	1.35	1.46	1.50
腎 臓 疾 患	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05
寄 生 虫 病	0.13	0.00	0.02	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08
言 語 障 害	0.17	0.21	0.14	0.14	0.12	0.15	0.17	0.16	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.07
ツ 反 陽 性	58.38	48.25	51.61	50.79	69.50	71.08	77.06	88.15	92.21	91.86	95.48	95.58	...	...	...

(注)色覚異常検査及びツベルクリン反応検査は平成15年度より廃止。

率 の 年 次 推 移 ( 4 - 2 )

小 学 校

(%)

区 分	女														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	24.38	25.89	28.21	29.54	31.73	34.33	36.53	35.57	35.17	34.97	35.35	34.25	35.45	36.52	36.55
視 力															
1.0未満 0.7以上	7.96	8.33	8.82	8.92	11.17	11.20	12.58	11.87	12.32	11.93	13.14	12.68	12.87	13.22	13.32
0.7未満 0.3以上	8.05	8.31	9.00	9.59	11.03	11.55	12.18	12.18	12.03	11.89	12.13	11.87	12.29	12.44	12.66
0.3 未 満	8.37	9.26	10.38	11.03	9.53	11.58	11.77	11.51	10.81	11.16	10.08	9.70	10.29	10.87	10.58
色 覚 異 常	0.22	0.22	0.18	0.27	0.40	0.90	0.72	0.83	0.58	0.57	0.68	0.48	...	...	...
難 聴	1.38	1.32	1.31	1.56	1.39	1.59	1.69	1.80	1.56	1.48	1.35	1.15	1.04	1.08	1.05
伝 染 性 眼 疾 患	0.08	0.07	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
耳 疾 患	0.51	0.72	0.67	0.58	2.80	2.61	2.54	2.57	2.63	2.09	2.31	2.52	2.42	2.55	2.41
鼻・副鼻腔疾患	0.48	0.52	0.46	0.52	4.62	5.01	4.42	3.64	4.56	4.07	4.22	4.44	4.08	4.38	4.23
口腔咽喉頭疾患・異常	5.46	5.85	4.63	4.22	2.25	2.41	2.07	1.82	1.68	1.84	1.98	2.56	2.55	2.67	2.59
う															
計	96.77	96.76	96.40	96.12	95.51	94.26	93.85	92.86	91.59	90.42	89.04	88.09	86.49	85.48	84.50
処 置 完 了 者	23.78	24.15	26.38	27.28	29.43	30.40	30.02	31.51	31.53	30.92	30.83	30.37	31.12	29.44	29.28
未処置歯のある者	72.99	72.61	70.01	68.84	66.09	63.86	63.83	61.34	60.07	59.51	58.22	57.72	55.37	56.04	55.21
口腔の疾病・異常	0.09	0.06	0.16	0.14	0.12	0.20	0.49	0.11	0.12	0.07	0.11	0.13	0.19	0.34	0.26
結 核	0.00	0.01	0.00	0.17	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尿															
蛋白検出者	0.54	0.45	0.43	0.81	0.50	0.51	0.66	0.38	0.35	0.34	0.39	0.46	0.44	0.43	0.61
糖 検 出 者	0.08	0.06	0.09	0.03	0.06	0.04	0.03	0.07	0.04	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08
潜血検出者	0.89	1.04	0.76	0.95	1.12	1.10	0.95	0.95	0.90	0.83	0.73	0.69	0.79	0.62	0.83
寄生虫卵保有者	4.09	4.06	4.23	4.78	4.60	3.35	2.45	3.10	3.14	2.66	3.23	2.72	2.52	1.92	1.75
栄 養 不 良	0.03	0.03	0.08	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04
肥 満 傾 向	1.59	1.66	1.65	1.58	1.36	1.68	1.42	1.51	1.66	1.35	1.85	1.46	1.34	1.30	1.29
せき柱側わん	0.20	0.19	0.23	0.31	0.17	0.15	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	0.16	0.12
その他のせき柱疾病・ 胸 郭 異 常	0.17	0.13	0.12	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.14	0.13	0.11	0.16	0.14	0.14
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.27	0.22	0.15	0.16	0.19	0.17	0.16	0.10	0.17	0.20	0.13	0.16	0.14	0.13	0.13
心臓の疾病・異常	0.36	0.32	0.32	0.36	0.39	0.32	0.44	0.54	0.48	0.51	0.53	0.41	0.37	0.40	0.51
ぜ ん 息	0.65	0.68	0.61	0.69	0.80	1.02	0.97	0.91	0.93	0.96	0.93	0.79	0.93	1.06	1.03
腎 臓 疾 患	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
寄 生 虫 病	0.10	0.00	0.01	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.05
言 語 障 害	0.11	0.15	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06
ツ 反 陽 性	65.61	53.94	59.94	57.94	75.09	75.95	80.92	88.18	93.52	90.94	95.62	97.40	...	...	...

表 8 疾 病 ・ 異 常 の 被 患

中 学 校

(%)

区 分	男															
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
計	36.36	38.59	40.75	42.13	40.71	44.75	47.52	45.54	46.30	44.36	44.72	43.67	44.08	43.81	45.41	
視 力	1.0未満 0.7以上	6.94	6.67	6.82	6.95	9.64	9.61	9.44	9.63	9.54	8.41	9.56	9.67	10.34	9.79	10.16
	0.7未満 0.3以上	11.07	11.14	10.78	11.45	13.78	14.82	15.20	14.53	14.89	14.36	14.89	14.20	15.38	14.36	15.13
	0.3 未 満	18.35	20.77	23.16	23.73	17.28	20.32	22.88	21.39	21.87	21.59	20.26	19.80	18.35	19.67	20.13
色 覚 異 常		2.91	2.90	3.40	2.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴		1.63	1.19	1.10	1.08	1.06	0.94	1.27	1.90	0.91	1.13	0.95	1.06	1.10	1.01	0.78
伝 染 性 眼 疾 患		0.11	0.19	0.08	0.11	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.03	0.03
耳 疾 患		0.34	0.39	0.47	0.40	2.09	2.46	2.17	1.80	2.47	2.52	2.13	2.60	2.51	2.31	2.14
鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患		0.39	0.28	0.42	0.34	6.53	7.59	7.35	6.37	6.90	6.24	6.41	6.70	7.24	6.94	7.50
口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常		4.08	5.07	4.96	4.40	1.50	1.90	1.25	1.22	1.10	1.33	1.56	1.95	1.95	1.87	1.98
う ち	計	96.50	96.38	96.49	96.52	95.47	95.21	95.04	94.63	93.55	91.32	90.00	88.86	87.58	85.28	83.63
歯	処 置 完 了 者	23.27	23.53	25.39	26.19	28.38	28.91	28.67	30.36	30.95	33.10	33.49	33.04	31.37	30.45	30.61
	未 処 置 歯 の 有 る 者	73.23	72.85	71.10	70.33	67.09	66.30	66.37	64.27	62.61	58.22	56.52	55.82	56.20	54.83	53.01
口 腔 の 疾 病 ・ 異 常		0.05	0.12	0.05	0.04	0.37	0.27	0.15	0.02	0.05	1.04	0.09	0.08	0.05	0.17	0.20
結 核		0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尿	蛋 白 検 出 者	1.89	1.97	1.29	1.40	2.60	1.33	1.49	1.16	1.29	1.00	1.37	1.11	1.09	1.22	1.51
	糖 検 出 者	0.11	0.08	0.15	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.15	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09
	潜 血 検 出 者	0.55	0.53	0.48	0.35	0.47	0.55	0.41	0.32	0.37	0.34	0.36	0.28	0.44	0.26	0.45
寄 生 虫 卵 保 有 者		0.44	0.35	0.54	0.51	0.36	0.50	0.36	0.16	0.41	0.54	0.31	-	-	0.10	0.07
栄 養 不 良		0.01	0.00	0.00	0.11	0.18	0.09	0.14	0.13	0.08	0.05	0.07	0.01	0.05	0.06	0.02
肥 満 傾 向		1.16	1.17	1.09	1.44	1.32	1.25	1.29	1.08	1.05	1.30	1.21	1.08	1.19	1.07	0.96
せ き 柱 側 わ ん		0.33	0.20	0.33	0.44	0.33	0.28	0.24	0.24	0.23	0.33	0.22	0.21	0.33	0.27	0.30
そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 胸 郭 異 常		0.31	0.41	0.44	0.31	0.30	0.23	0.27	0.21	0.26	0.43	0.29	0.19	0.17	0.27	0.27
伝 染 性 皮 膚 疾 患		0.20	0.12	0.11	0.11	0.15	0.15	0.07	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08	0.07	0.08	0.04
心 臓 の 疾 病 ・ 異 常		0.50	0.45	0.32	0.47	0.43	0.64	0.52	0.56	0.51	0.66	0.91	0.49	0.49	0.59	0.76
ぜ ん 息		0.83	0.90	0.83	0.91	1.20	1.47	1.48	1.31	1.14	0.94	0.90	1.03	1.46	1.76	2.04
腎 臓 疾 患		0.08	0.13	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.08	0.08	0.09
寄 生 虫 病		0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
言 語 障 害		0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.02	0.05	0.03	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03
ツ 反 陽 性		89.63	87.52	86.38	87.09	91.05	88.40	93.78	96.73	97.89	96.59	98.86	99.34	...	...	...

(注)色覚異常検査及びツベルクリン反応検査は平成15年度より廃止。



率 の 年 次 推 移 ( 4 - 3 )

中 学 校

(%)

区 分	女														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	45.53	46.82	49.39	51.26	49.18	54.33	57.22	54.91	53.62	51.87	53.02	51.76	53.31	52.87	53.03
視力															
1.0未満 0.7以上	8.95	8.16	8.35	8.38	11.29	10.98	10.94	10.85	10.60	9.26	10.98	10.29	11.82	10.34	10.54
0.7未満 0.3以上	12.33	12.19	12.43	13.06	15.88	17.10	16.84	17.19	15.65	15.40	15.80	15.48	16.68	15.92	16.28
0.3 未 満	24.24	26.47	28.61	29.83	22.01	26.25	29.44	26.86	27.37	27.20	26.24	25.99	24.81	26.61	26.21
色 覚 異 常	0.16	0.54	0.19	0.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴	1.23	1.06	1.05	0.99	0.98	1.10	1.27	1.30	0.96	1.20	0.94	1.18	1.06	1.15	0.90
伝 染 性 眼 疾 患	0.08	0.11	0.07	0.06	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.01	-
耳 疾 患	0.32	0.40	0.33	0.35	1.87	1.81	0.85	1.70	1.76	1.69	1.59	1.78	2.24	2.02	1.70
鼻・副鼻腔疾患	0.30	0.25	0.35	0.24	4.65	5.78	5.12	4.69	4.88	4.85	4.47	4.65	5.66	5.39	5.44
口腔咽喉頭疾患・異常	3.16	4.24	3.40	3.23	1.22	1.54	1.14	1.14	1.00	1.05	1.16	1.12	1.67	1.73	1.63
う															
計	98.02	98.06	97.94	97.65	97.14	96.74	96.50	96.21	95.39	93.55	92.63	91.43	89.90	87.89	86.59
処置完了者	25.45	26.42	27.74	29.71	31.87	32.12	32.25	33.64	34.77	36.83	36.11	36.52	35.48	33.45	33.56
未処置歯のある者	72.57	71.64	70.20	67.94	65.27	64.62	64.25	62.57	60.62	56.71	56.52	54.91	54.42	54.43	53.03
口腔の疾病・異常	0.09	0.11	0.07	0.07	0.46	0.23	0.17	0.06	0.10	0.93	0.10	0.11	0.05	0.24	0.21
結 核	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尿															
蛋白検出者	1.15	1.00	0.87	1.17	2.46	0.97	0.99	0.90	0.75	0.72	0.91	1.00	0.81	0.68	1.01
糖 検 出 者	0.19	0.15	0.23	0.15	0.10	0.22	0.09	0.21	0.24	0.15	0.22	0.14	0.14	0.12	0.15
潜血検出者	3.47	4.36	3.48	3.54	3.66	3.52	2.76	2.77	3.30	2.70	2.43	2.40	2.51	2.26	3.60
寄生虫卵保有者	0.30	0.24	0.22	0.30	0.22	0.33	0.32	0.15	-	0.56	0.38	-	-	-	-
栄 養 不 良	0.02	0.02	0.00	0.04	0.12	0.08	0.09	0.06	0.06	0.03	0.03	0.02	0.07	0.05	0.01
肥 満 傾 向	0.82	0.97	0.89	1.11	1.41	1.24	1.24	1.13	0.75	0.91	1.11	1.06	1.16	1.07	0.99
せき柱側わん	0.90	0.59	0.76	0.63	0.71	0.59	0.48	0.54	0.38	0.51	0.37	0.33	0.52	0.64	0.87
その他のせき柱疾病・ 胸 郭 異 常	0.14	0.19	0.14	0.11	0.08	0.09	0.11	0.06	0.09	0.03	0.10	0.66	0.07	0.05	0.05
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.14	0.07	0.07	0.06	0.07	0.04	0.05	0.03	0.05	0.06	0.02	0.08	0.02	0.04	0.04
心臓の疾病・異常	0.64	0.52	0.48	0.47	0.44	0.46	0.61	0.72	0.54	0.58	0.68	0.46	0.46	0.55	0.65
ぜ ん 息	0.72	0.68	0.69	0.70	0.94	1.05	1.11	0.97	0.84	0.75	0.72	0.82	1.13	1.50	1.47
腎 臓 疾 患	0.07	0.08	0.09	0.12	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.04	0.06	0.07	0.08	0.09
寄 生 虫 病	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
言 語 障 害	0.05	0.04	0.07	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	-	0.03
ツ 反 陽 性	90.93	89.31	87.37	88.63	91.64	88.46	94.48	96.81	98.12	97.64	99.13	99.51	...	...	...

表 8 疾 病 ・ 異 常 の 被 患 率

高 等 学 校

(%)

区 分	男														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	55.91	57.02	59.96	53.41	52.42	52.73	51.25	61.80	59.79	44.92	51.17	54.24	65.02	39.71	48.27
視 力															
1.0未満 0.7以上	10.22	10.49	11.53	9.24	9.48	10.04	11.13	13.73	11.16	9.49	17.56	16.19	15.58	7.60	15.75
0.7未満 0.3以上	16.53	17.44	18.18	13.00	15.77	14.99	11.75	15.44	18.01	13.70	16.41	13.04	11.26	10.64	14.74
0.3 未 満	29.13	29.09	30.25	31.18	27.17	27.70	28.38	32.62	30.61	21.73	17.20	25.01	38.18	21.47	17.78
色 覚 異 常	3.59	3.71	3.76	1.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴	0.64	0.60	0.56	0.30	0.81	0.95	0.86	1.76	0.57	1.11	0.88	0.84	0.86	0.52	0.41
伝 染 性 眼 疾 患	1.27	1.07	0.99	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
耳 疾 患	0.12	0.14	0.19	0.62	-	0.03	0.20	0.17	1.38	0.14	0.67	0.24	0.17	0.23	0.07
鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	0.34	0.46	0.34	0.34	0.07	0.28	0.37	0.40	7.70	1.36	0.50	1.04	0.92	1.27	2.93
口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	4.36	4.11	3.13	1.78	0.22	0.83	0.45	0.99	1.07	0.76	0.95	0.71	1.62	1.28	1.02
う ち															
計	92.01	91.06	90.01	96.17	97.51	97.75	97.03	97.07	84.81	95.41	95.19	94.64	92.82	90.96	91.13
処 置 完 了 者	42.88	43.76	43.50	27.24	27.47	27.45	25.77	28.97	47.78	32.01	29.92	32.70	33.14	30.68	31.10
未 処 置 歯 の 有 る 者	49.12	47.29	46.51	68.93	70.04	70.30	71.26	68.09	37.02	63.40	65.27	61.94	59.68	60.28	60.03
口 腔 の 疾 病 ・ 異 常	0.75	0.67	0.65	4.77	1.76	1.18	0.24	0.57	0.85	0.41	1.51	0.25	1.40	0.41	0.62
結 核	0.01	0.00	0.00	-	-	0.16	0.22	-	0.02	-	0.07	-	-	-	-
尿															
蛋 白 検 出 者	1.97	1.94	1.85	2.41	1.05	2.12	2.00	1.91	2.14	1.77	1.06	1.28	1.06	1.14	0.99
糖 検 出 者	...	...	0.27	0.06	0.12	0.04	0.05	0.08	0.18	0.18	0.23	0.20	0.13	0.17	0.26
潜 血 検 出 者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
寄 生 虫 卵 保 有 者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
栄 養 不 良	0.12	0.26	0.22	0.08	0.26	0.43	0.19	0.17	0.18	0.18	-	-	0.54	0.08	0.13
肥 満 傾 向	1.33	1.34	1.60	1.59	1.30	1.76	0.81	1.25	1.34	1.33	1.62	1.15	2.39	1.54	1.83
せ き 柱 側 わ ん	0.18	0.21	0.21	0.18	-	0.09	0.05	0.24	0.21	0.29	0.02	0.02	0.27	0.35	0.34
そ の 他 の せ き 柱 疾 病 ・ 胸 郭 異 常	0.22	0.16	0.18	0.36	0.12	0.12	0.11	0.52	0.24	0.30	0.08	0.16	0.45	0.17	0.10
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.02	0.09	0.07	0.11	-	-	0.14	0.07	0.02	0.05	0.06	-	-	0.05	-
心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	0.92	0.97	1.00	0.64	0.29	0.22	0.25	0.32	0.54	0.40	0.31	0.33	0.23	0.50	0.40
ぜ ん 息	0.53	0.61	0.80	0.32	0.12	0.31	1.15	0.51	1.40	0.56	0.85	0.89	1.12	1.02	0.74
腎 臓 疾 患	0.14	0.15	0.18	0.10	-	-	0.10	-	0.17	-	0.02	-	0.06	0.05	-
寄 生 虫 病	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
言 語 障 害	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	0.06
ツ 反 陽 性	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(注)文部科学省学校保健統計調査(標本調査)による。

の年次推移（ 4 - 4 ）

高等学校

(%)

区 分	女														
	平成 3 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
計	59.19	61.40	63.83	58.22	56.40	60.22	60.56	67.02	66.86	62.06	47.47	45.10	66.03	69.32	71.38
視力															
1.0未満 0.7以上	10.46	10.41	10.94	9.08	9.65	11.01	11.36	13.19	11.08	11.45	7.06	7.61	17.78	12.58	17.32
0.7未満 0.3以上	15.20	15.70	16.18	13.66	13.94	13.56	12.90	18.82	15.50	11.37	9.40	8.95	9.84	18.70	13.77
0.3 未 満	23.54	35.29	36.71	35.48	32.81	35.65	36.30	35.01	40.28	39.24	31.01	28.54	38.41	38.04	40.28
色 覚 異 常	0.12	0.14	0.18	0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
難 聴	0.58	0.60	0.49	0.59	0.60	1.68	0.77	0.56	0.59	0.73	0.98	2.20	1.08	0.83	0.88
伝 染 性 眼 疾 患	0.84	0.74	0.66	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
耳 疾 患	0.07	0.07	0.11	0.07	0.59	0.03	0.09	0.22	0.80	0.07	1.17	0.23	0.08	0.21	0.30
鼻・副鼻腔疾患	0.21	0.19	0.20	0.12	0.40	0.43	0.37	0.60	5.84	0.88	2.50	0.84	0.87	0.71	0.34
口腔咽喉頭疾患・異常	3.19	2.99	2.82	0.58	0.42	0.77	0.58	0.59	0.83	1.33	0.34	0.99	2.34	1.15	2.56
う															
計	94.02	94.07	92.50	97.94	98.67	98.60	98.49	94.09	88.14	96.46	98.10	93.61	94.42	93.83	89.75
処置完了者	48.85	48.94	49.64	29.42	32.43	36.56	34.97	35.36	53.63	37.37	36.85	39.08	39.25	40.65	38.24
未処置歯のある者	45.16	45.13	42.86	68.52	66.24	62.04	63.52	58.73	34.51	59.09	61.25	54.53	55.17	53.19	51.51
口腔の疾病・異常	0.39	0.60	0.67	4.71	1.32	1.07	0.69	0.80	1.17	0.20	0.44	0.16	0.06	0.95	3.76
結 核	0.01	0.03	0.03	-	-	0.25	0.16	-	0.07	0.02	-	-	-	-	-
尿															
蛋白検出者	1.47	1.73	1.51	1.04	1.10	1.02	1.84	1.05	1.74	1.26	0.89	1.17	0.48	0.99	1.20
糖 検 出 者	...	...	0.23	-	0.05	0.28	-	0.14	0.27	0.11	0.31	0.01	0.10	-	0.19
潜血検出者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
寄生虫卵保有者	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
栄 養 不 良	0.04	0.06	0.12	0.01	0.05	0.47	0.41	0.19	0.16	0.06	0.07	0.15	0.35	-	0.06
肥 満 傾 向	1.09	1.33	1.53	0.43	0.71	0.53	0.88	0.87	1.37	0.81	1.03	1.23	1.21	0.40	0.84
せき柱側わん	0.38	0.33	0.36	0.08	0.05	0.01	0.11	0.14	0.36	0.10	0.04	0.05	0.26	0.79	0.35
その他のせき柱疾病・ 胸 郭 異 常	0.11	0.08	0.05	0.04	-	0.05	-	0.13	0.06	-	-	0.10	0.11	-	0.09
伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.01	0.01	0.02	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.05	-	-	-	-
心臓の疾病・異常	0.71	0.88	0.81	0.55	0.49	0.47	0.31	0.43	0.50	0.26	0.11	0.18	0.19	0.46	0.15
ぜ ん 息	0.54	0.66	0.62	0.36	0.44	0.40	0.83	0.39	1.17	0.48	1.47	0.44	1.13	0.36	0.81
腎 臓 疾 患	0.19	0.23	0.19	0.04	0.13	0.05	0.04	-	0.19	0.04	0.17	0.22	-	0.04	0.02
寄 生 虫 病	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
言 語 障 害	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ツ 反 陽 性	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

表9 ローレル指数でみる肥満調査の推移

(%)

区分	瘦身傾向者（ローレル指数99以下）								肥満傾向者（ローレル指数160以上）									
	平成 11 年度	12	13	14	15	16	17	平成 11 年度	12	13	14	15	16	17				
男	小学校	計	0.61	0.54	0.47	0.52	0.59	0.59	1.98	8.51	8.55	8.45	8.30	8.02	7.49	6.29		
		6歳	0.06	0.09	0.10	0.12	0.08	0.06	1.13	6.76	6.59	6.73	6.29	5.89	5.48	4.99		
		7歳	0.25	0.10	0.09	0.16	0.09	0.07	1.18	6.50	6.60	6.19	6.37	5.92	5.47	4.91		
		8歳	0.29	0.27	0.28	0.26	0.17	0.31	1.73	8.04	8.26	8.69	7.66	7.84	6.99	5.64		
		9歳	0.51	0.47	0.43	0.56	0.45	0.55	2.29	9.68	9.79	10.04	9.65	9.03	8.69	7.08		
		10歳	0.93	0.82	0.67	0.83	1.06	0.99	2.60	10.08	10.27	9.92	10.19	10.24	9.13	7.80		
		11歳	1.52	1.44	1.20	1.19	1.64	1.51	2.88	9.81	9.70	9.09	9.51	9.07	9.04	7.23		
	中学校	計	3.54	3.18	3.04	3.53	3.39	3.53	3.72	6.76	6.79	6.86	6.74	6.60	6.24	6.10		
		12歳	1.98	2.08	1.90	2.38	2.85	2.64	3.35	8.23	8.05	7.92	8.05	7.68	7.35	6.84		
		13歳	3.85	3.52	3.21	4.17	3.76	3.69	3.51	6.16	6.65	6.24	5.89	6.04	5.50	5.49		
		14歳	4.77	3.90	3.95	4.00	4.26	4.25	4.32	5.90	5.70	6.48	6.32	6.11	5.83	5.98		
		女	小学校	計	1.08	0.87	0.91	0.96	1.50	0.99	2.01	6.57	6.79	6.78	6.45	6.28	5.99	5.16
				6歳	0.13	1.00	0.06	0.25	0.09	0.09	1.34	6.34	6.97	6.97	6.36	6.53	6.66	5.32
				7歳	0.29	0.14	0.16	0.14	0.26	0.16	1.17	5.48	5.99	6.11	5.92	5.36	5.19	4.69
8歳	0.51			0.36	0.41	0.38	0.42	0.45	1.63	7.03	6.22	6.88	6.22	6.58	5.69	4.99		
9歳	1.14			0.81	0.73	0.92	1.06	1.03	1.96	6.93	7.44	6.64	6.71	6.55	6.36	5.28		
10歳	1.75			1.80	1.79	1.70	1.72	1.82	2.60	6.89	6.84	7.00	6.49	6.34	6.01	5.45		
11歳	2.51			1.94	2.29	2.34	2.40	2.34	3.28	6.75	7.26	7.09	6.99	6.32	6.06	5.25		
中学校	計		1.56	1.35	1.41	1.49	1.50	1.48	2.97	7.99	8.10	8.49	8.32	8.56	7.66	6.70		
	12歳		2.09	1.93	1.74	2.18	2.17	1.94	2.99	7.96	7.87	8.14	7.70	7.97	7.03	6.14		
	13歳		1.55	1.44	1.60	1.45	1.58	1.58	2.91	7.60	8.01	8.19	8.37	7.87	7.55	6.40		
	14歳		1.04	0.72	0.93	0.87	0.78	0.92	3.01	8.42	8.41	9.10	8.86	9.77	8.39	7.58		

ローレル指数の計算

$$\text{ローレル指数} = \frac{\text{体重(kg)}}{\text{身長(cm)}^3} \times 10^7$$

ローレル指数では、99以下をやせすぎ、160以上を太りすぎとしている。

市町村別・身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

表 10 市町村別・身長・体重・

6 歳 - 男

区 分	身 長 ( cm )		体 重 ( kg )		座 高 ( cm )		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	115.2	4.69	21.3	3.18	64.3	2.73
	本部町	114.2	4.28	20.8	3.39	64.4	5.73
	金武町	116.0	5.69	21.2	4.16	63.6	3.53
	国頭村	114.9	5.24	21.6	3.59	64.0	2.60
	大宜味村	111.6	3.89	19.6	1.34	62.6	1.67
	東津味村	116.8	6.53	21.3	4.55	64.4	3.44
	今帰仁村	116.3	3.93	22.9	4.55	65.0	2.80
	宜野座村	114.5	4.83	19.8	5.15	63.6	2.50
	伊江村	115.3	3.24	20.8	2.31	64.2	2.23
	伊平屋村	116.0	4.30	21.5	3.35	65.3	3.49
伊是名村	117.2	4.67	22.7	3.00	63.6	2.73	
平均	115.2	4.78	21.3	3.58	64.2	3.21	
中頭教育事務所	宜野湾市	115.3	4.61	21.0	3.21	64.3	2.69
	沖縄市	115.0	4.83	21.0	3.82	64.1	2.79
	うるま市	115.3	4.84	21.2	3.40	64.5	2.78
	嘉手納町	116.0	4.31	21.2	2.61	65.0	2.48
	北谷町	115.7	4.81	21.0	3.16	64.3	2.79
	西原町	115.0	5.23	20.9	3.55	64.1	2.89
	恩納村	115.1	5.32	21.6	4.23	64.5	3.01
	読谷村	115.2	4.80	20.9	3.25	64.5	2.87
	北中城村	114.9	4.50	20.8	2.44	64.3	2.35
	中城村	116.8	4.91	22.0	3.92	65.1	2.54
平均	115.3	4.82	21.1	3.47	64.3	2.77	
那覇教育事務所	那覇市	115.9	4.98	21.5	3.53	64.7	2.90
	浦添市	115.4	4.93	21.1	3.28	64.7	3.92
	久米島町	114.5	4.32	21.4	4.65	64.0	3.07
	南大東村	115.9	6.15	21.1	2.57	64.5	3.00
	北大東村	115.3	2.05	21.3	2.28	64.0	2.12
	平均	115.7	4.96	21.4	3.49	64.7	3.25
島尻教育事務所	糸満市	115.6	4.93	21.1	3.92	64.4	3.02
	豊見城市	116.0	4.74	21.2	3.34	64.6	2.84
	東風平町	115.6	4.55	21.3	3.78	63.7	2.95
	佐敷町	116.2	4.96	21.7	3.55	63.8	3.45
	与那原町	111.4	7.36	21.4	3.92	64.2	3.06
	南風原町	115.6	4.72	21.6	3.76	64.3	3.00
	具志頭村	116.1	3.71	21.2	3.17	64.3	2.19
	玉城村	115.1	4.94	21.2	3.48	64.0	2.81
	知念村	115.2	4.53	20.6	2.74	64.2	2.64
	大里村	116.1	5.02	21.4	2.88	65.2	2.73
	渡嘉敷村	115.0	2.16	20.0	1.00	63.5	1.26
	座間味村	115.0	2.89	20.7	1.60	63.7	2.06
	粟国村	109.0	4.24	18.7	2.06	62.7	2.63
	渡名喜村	113.0	0.05	18.0	0.05	62.0	0.05
平均	115.4	5.09	21.3	3.61	64.3	2.95	
宮古教育事務所	平良市	115.8	4.64	21.8	3.70	64.9	2.81
	城辺町	117.5	5.12	22.9	4.62	66.1	2.50
	下地町	116.3	5.70	22.1	4.09	64.3	3.20
	伊良部町	117.1	5.65	24.4	4.70	65.4	3.15
	上野村	116.8	4.32	22.9	2.84	65.6	2.36
	多良間村	117.9	4.57	22.6	3.35	66.6	3.17
平均	116.2	4.84	22.2	3.90	65.1	2.86	
八重山教育事務所	石垣市	116.0	4.44	21.5	3.25	64.8	2.67
	竹富町	119.5	8.65	21.5	3.22	64.9	3.30
	与那国町	113.7	4.84	21.9	2.56	63.8	2.64
	平均	116.1	5.03	21.5	3.22	64.7	2.73
県 平均	115.5	4.92	21.3	3.53	64.5	3.00	

座高の平均値及び標準偏差（ 9 - 1 ）

6 歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	115.1	5.08	21.1	3.80	64.3	2.91
	本部町	114.8	4.61	21.2	3.76	63.9	2.81
	金武町	114.7	4.60	20.7	2.60	63.5	2.49
	国頭村	113.5	5.42	20.0	2.96	63.6	2.76
	大宜味村	112.8	3.59	21.4	2.57	63.4	1.77
	東津味村	115.5	5.19	21.7	5.50	64.3	2.87
	今帰仁村	114.2	4.88	21.0	3.75	64.3	2.89
	宜野座村	115.0	5.20	22.2	4.01	64.3	3.35
	伊江村	113.1	3.99	22.0	5.39	63.5	2.40
	伊平屋村	117.9	4.51	22.8	3.10	65.9	2.47
中頭教育事務所	伊是名村	117.2	2.93	22.4	3.56	64.6	2.94
	平均	114.8	4.96	21.2	3.74	64.2	2.86
	宜野湾市	114.5	4.88	20.6	3.45	63.8	2.78
	沖繩市	114.5	4.86	20.8	3.60	63.9	2.79
	うるま市	114.7	4.84	21.1	3.44	64.2	2.76
	嘉手納町	114.5	5.63	20.9	3.65	64.3	3.19
	北谷町	114.1	4.76	21.1	3.28	64.0	2.73
	西原町	114.5	4.82	20.5	3.31	63.8	2.88
	恩納村	114.1	4.59	20.2	2.78	63.7	2.70
	読谷村	114.7	4.83	20.7	3.63	64.3	2.81
那覇教育事務所	北中城村	115.1	4.89	21.1	3.28	64.2	2.76
	中城村	115.0	5.41	21.2	3.53	64.5	3.08
	平均	114.6	4.88	20.9	3.49	64.0	2.81
	那覇市	115.0	4.91	21.0	3.37	64.3	2.85
	浦添市	115.1	4.80	20.9	3.17	65.7	6.56
	久米島町	114.7	4.42	21.2	3.46	64.3	2.51
	南大東村	115.3	2.39	22.5	1.50	65.3	1.48
	北大東村	120.3	6.60	22.7	4.50	66.7	3.09
	平均	115.1	4.87	21.0	3.32	64.7	4.27
	島尻教育事務所	糸満市	114.8	4.88	20.7	3.32	64.0
豊見城市		114.8	4.52	20.5	3.13	64.1	2.56
東風平町		115.3	4.68	21.5	3.36	63.9	2.70
佐敷町		115.2	4.11	20.6	2.40	63.4	2.36
与那原町		115.2	5.33	20.8	3.55	64.1	3.11
南風原町		115.1	4.87	21.4	3.65	64.3	2.81
具志頭村		116.7	4.97	21.5	4.20	64.6	2.98
玉城村		116.0	4.26	20.9	2.77	64.4	2.14
知念村		115.4	4.74	21.3	2.86	64.2	2.85
大里村		115.2	4.43	20.9	3.33	64.6	2.64
宮古教育事務所	渡嘉敷村	113.3	2.86	19.5	1.80	63.3	1.48
	座間味村	116.1	4.01	22.1	1.97	65.1	2.80
	粟国村	117.0	2.83	21.0	2.16	66.0	2.45
	渡名喜村	113.3	4.82	20.2	2.12	63.2	3.18
	平均	115.1	4.75	20.9	3.33	64.1	2.74
	平良市	115.1	4.84	21.5	3.82	64.3	2.81
	城辺町	116.0	4.67	22.0	2.55	64.8	2.87
	下地町	116.1	4.73	21.4	4.31	64.7	3.08
	伊良部町	116.1	4.85	22.8	4.38	64.7	3.13
	上野村	116.5	5.44	22.2	3.49	65.1	3.32
八重山教育事務所	多良間村	114.6	4.62	21.8	4.11	64.6	2.38
	平均	115.3	4.87	21.6	3.83	64.4	2.87
	石垣市	114.9	6.05	21.3	3.51	64.5	2.89
	竹富町	115.5	4.23	20.6	3.51	64.2	2.40
	与那国町	117.0	6.22	23.4	4.90	66.3	3.57
	平均	115.0	5.96	21.3	3.60	64.5	2.90
	県平均	114.9	4.92	21.0	3.45	64.3	3.33

表 10 市町村別・身長・体重・

7 歳 - 男

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	121.1	4.73	24.0	3.87	67.1	2.74
	本部町	120.2	5.03	23.3	3.35	67.0	3.26
	金武町	120.0	5.33	23.3	4.12	65.4	3.20
	国頭村	121.7	6.46	24.6	5.31	67.2	3.73
	大宜味村	118.3	5.43	23.5	3.59	65.8	2.22
	今帰仁村	122.0	8.00	25.7	6.90	67.6	4.59
	宜野座村	121.1	6.16	24.0	4.71	67.1	3.52
	伊江村	118.7	4.40	22.9	3.50	62.5	5.16
	伊平屋村	122.7	4.47	26.5	6.74	67.7	3.25
	伊是名村	120.0	2.92	26.8	5.12	66.8	1.48
	平均	119.9	5.06	22.7	2.97	65.0	2.51
		120.8	5.14	24.0	4.26	66.7	3.32
中頭教育事務所	宜野湾市	121.3	5.00	23.9	3.98	67.2	2.92
	沖縄市	121.0	5.16	23.8	4.24	67.1	2.99
	うるま市	120.8	5.21	23.8	4.50	67.1	2.88
	嘉手納町	120.5	5.54	23.6	3.50	67.2	2.94
	北谷町	116.1	10.54	23.5	3.70	67.1	2.84
	西原町	120.4	4.74	23.2	4.06	66.6	2.53
	恩納村	121.2	5.74	23.6	3.58	67.3	3.32
	読谷村	120.7	5.12	23.3	3.91	66.9	2.85
	北中城村	119.9	5.62	23.4	4.83	67.0	3.23
	中城村	122.2	4.63	24.3	3.88	67.8	2.57
	平均	120.6	5.79	23.7	4.18	67.1	2.91
那覇教育事務所	那覇市	121.3	5.07	23.8	4.32	67.2	2.87
	浦添市	121.3	5.13	23.8	4.14	67.2	3.29
	久米島町	120.7	4.87	24.2	4.56	67.2	3.05
	南北大東村	124.6	4.62	25.6	3.66	69.6	1.76
	北平	121.0	3.00	24.3	2.95	67.0	1.73
		平均	121.3	5.08	23.8	4.28	67.2
島尻教育事務所	糸満市	121.0	5.15	23.7	4.49	67.0	2.85
	豊見城市	121.5	5.32	23.8	4.05	67.3	3.05
	東風平町	121.2	5.18	23.9	4.28	66.7	3.06
	佐敷町	120.1	5.48	23.2	5.03	65.7	2.94
	与那原町	120.5	4.78	23.4	4.38	66.6	2.79
	南風原町	121.4	5.11	23.9	4.00	67.3	3.00
	具志頭村	121.0	4.96	23.9	3.47	66.5	3.15
	玉城村	120.3	5.52	23.2	5.06	66.8	3.23
	知念村	122.8	4.17	25.2	3.95	68.1	2.51
	大里村	121.3	5.11	24.0	3.46	67.1	3.13
	渡嘉敷村	121.3	6.29	24.7	4.23	67.2	3.29
	座間味村	121.4	3.85	23.2	2.64	68.2	2.09
	粟国村	128.3	3.30	31.7	6.65	72.0	2.45
	渡名喜村	120.0	0.05	25.0	0.05	67.0	0.05
	平均	121.2	5.20	23.8	4.27	67.0	3.01
宮古教育事務所	平良市	121.1	5.17	24.5	4.81	67.5	3.07
	城辺町	122.5	6.24	25.4	6.38	68.8	3.58
	下地町	122.7	5.84	26.2	5.32	68.4	3.07
	伊良部町	122.4	4.53	28.3	9.34	68.1	3.25
	上野村	121.5	5.68	26.1	9.23	67.7	2.90
	多良間村	121.5	2.78	25.4	2.87	68.4	1.98
	平均	121.5	5.27	25.2	5.93	67.8	3.12
八重山教育事務所	石垣市	121.2	5.02	24.2	4.82	67.2	2.85
	竹富町	120.6	5.02	23.9	4.51	66.9	2.73
	与那国町	121.3	4.04	23.9	3.40	67.2	2.43
	平均	121.1	4.99	24.2	4.75	67.2	2.82
	県平均	121.0	5.39	23.9	4.35	67.1	3.00



座高の平均値及び標準偏差（9 - 2）

7歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	120.3	4.99	23.7	4.25	66.7	3.03
	本部町	117.9	5.23	22.3	3.68	65.3	3.26
	金武町	120.7	5.57	23.7	4.14	66.4	3.34
	国頭村	120.9	5.00	23.3	3.67	66.6	2.84
	大宜味村	122.0	4.56	25.1	4.37	67.5	2.22
	東津村	122.2	2.12	24.8	3.98	67.3	2.13
	今帰仁村	120.2	5.53	23.8	5.26	67.1	3.26
	宜野座村	121.9	6.37	24.9	5.07	67.0	3.53
	伊江村	120.4	4.85	24.0	3.73	66.5	2.92
	伊平屋村	119.8	3.67	22.5	2.06	66.5	1.50
伊是名村	121.7	5.42	22.2	3.21	66.6	3.33	
平均	120.3	5.22	23.6	4.29	66.6	3.12	
中頭教育事務所	宜野湾市	120.6	4.96	23.4	4.13	66.9	2.77
	沖繩市	120.5	5.15	23.3	4.07	66.8	2.81
	うるま市	120.4	5.32	23.3	4.13	66.9	3.02
	嘉手納町	120.5	5.44	23.2	4.22	66.8	2.95
	北谷町	120.6	5.15	23.3	4.21	66.9	2.97
	西原町	120.1	4.59	23.0	4.20	66.3	2.64
	恩納村	120.2	4.94	23.3	3.86	66.7	3.01
	読谷村	120.0	5.05	23.0	4.08	66.7	2.77
	北中城村	119.6	4.96	22.7	3.54	66.6	2.72
	中城村	120.8	5.04	23.3	4.23	67.0	2.97
平均	120.4	5.12	23.2	4.10	66.8	2.87	
那覇教育事務所	那覇市	120.9	5.11	23.4	4.26	67.0	2.96
	浦添市	121.1	6.35	23.4	4.06	66.9	2.96
	久米島町	120.5	5.51	24.4	5.12	66.5	2.83
	南大東村	118.2	7.31	22.7	5.88	65.7	3.64
	北大東村	119.3	6.14	20.8	2.86	64.8	3.56
	平均	120.9	5.50	23.4	4.22	67.0	2.96
島尻教育事務所	糸満市	120.5	5.28	23.3	4.03	66.9	3.02
	豊見城市	121.3	5.03	24.1	4.22	67.4	3.02
	東風平町	120.0	5.11	23.9	5.00	66.5	3.07
	佐敷町	120.6	5.32	22.5	3.85	66.2	3.02
	与那原町	120.5	5.91	23.3	4.18	66.4	3.23
	南風原町	120.7	5.10	23.6	4.31	67.1	3.11
	具志頭村	121.3	5.44	23.4	3.32	67.2	2.58
	玉城村	120.0	6.10	22.5	4.43	66.5	3.09
	知念村	121.8	4.26	24.4	4.04	68.0	2.42
	大里村	121.8	4.94	23.5	4.69	67.6	2.82
	渡嘉敷村	115.7	4.27	22.4	3.92	66.6	2.82
	座間味村	122.4	5.92	23.6	4.57	68.2	3.94
	粟国村	118.6	7.53	23.8	3.71	66.4	3.44
	渡名喜村	116.0	0.05	20.0	0.05	64.0	0.05
平均	120.8	5.29	23.5	4.26	67.0	3.06	
宮古教育事務所	平良市	121.8	5.53	25.2	5.75	67.9	3.08
	城辺町	120.8	5.06	24.9	5.60	68.4	4.63
	下地町	121.2	5.55	23.7	3.62	66.3	2.70
	伊良部町	120.6	5.98	26.2	6.88	67.0	3.17
	上野村	121.7	3.22	24.9	3.63	68.0	1.86
	多良間村	120.8	4.30	22.7	1.97	67.7	2.29
平均	121.5	5.42	25.0	5.55	67.8	3.25	
八重山教育事務所	石垣市	120.9	5.56	23.9	4.05	67.0	2.92
	竹富町	120.3	6.26	23.0	3.56	66.5	3.81
	与那国町	124.1	4.45	24.9	1.64	68.7	2.19
	平均	120.9	5.61	23.9	3.99	67.0	2.98
県平均	120.7	5.32	23.5	4.25	66.9	2.98	

表 10 市町村別・身長・体重・

8 歳 - 男

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	127.1	5.41	27.3	5.35	70.0	3.09
	本部町	125.6	4.33	26.2	4.93	69.2	2.88
	金武町	126.2	5.66	27.5	5.94	68.7	3.01
	国頭村	126.7	6.74	28.1	6.59	69.9	3.31
	大宜味村	128.5	5.24	28.6	6.65	70.8	2.96
	東津味村	127.2	6.11	29.3	8.47	69.9	3.24
	今帰仁村	127.4	5.22	26.8	4.20	70.0	2.86
	宜野座村	125.9	5.47	27.8	7.73	68.9	3.36
	伊江村	126.3	5.63	28.0	5.87	69.5	3.27
	伊平屋村	126.3	5.81	27.9	8.99	70.2	3.82
伊是名村	123.4	4.86	23.8	3.06	67.1	3.21	
平均	126.7	5.43	27.3	5.69	69.7	3.15	
中頭教育事務所	宜野湾市	126.8	5.29	26.7	5.23	69.9	2.95
	沖繩市	126.7	5.51	26.8	5.66	69.7	3.11
	うるま市	126.9	5.55	26.5	5.17	69.5	3.09
	嘉手納町	125.7	5.59	26.3	5.46	69.4	3.20
	北谷町	127.0	5.93	27.1	5.69	69.8	3.27
	西原町	126.2	5.68	25.4	4.24	69.2	3.04
	恩納村	126.3	5.30	26.4	4.25	69.3	2.84
	読谷村	126.5	5.70	26.8	6.12	69.3	3.26
	北中城村	126.2	5.39	26.5	5.08	69.7	2.83
	中城村	128.1	5.27	27.4	6.06	70.3	3.14
平均	126.7	5.53	26.6	5.41	69.6	3.09	
那覇教育事務所	那覇市	126.9	5.37	26.9	5.35	69.8	3.06
	浦添市	127.1	5.21	27.1	5.18	69.8	3.03
	久米島町	127.1	5.35	27.1	4.57	70.2	2.73
	南大東村	126.5	6.60	25.9	5.16	69.6	2.84
	北大東村	125.4	3.67	24.1	2.03	68.4	1.87
	平均	126.9	5.33	26.9	5.28	69.8	3.05
島尻教育事務所	糸満市	126.5	5.07	26.7	5.32	69.4	2.89
	豊見城市	126.4	5.68	26.7	5.42	69.7	3.26
	東風平町	126.8	5.41	26.7	5.63	69.3	3.01
	佐敷町	125.8	5.89	26.0	4.86	68.6	2.99
	与那原町	126.3	4.83	26.8	5.62	69.2	2.98
	南風原町	127.7	5.36	26.9	4.88	70.0	3.19
	具志頭村	127.3	5.50	27.1	5.30	69.6	3.09
	玉城村	126.0	4.66	25.4	3.32	69.3	2.83
	知念村	126.5	5.96	26.9	4.59	69.7	2.96
	大里村	125.8	5.08	26.7	5.15	69.3	2.83
	渡嘉敷村	129.3	1.79	26.8	4.92	70.8	0.83
	座間味村	126.9	4.02	25.9	2.42	71.1	1.96
	粟国村	127.8	8.71	24.5	4.35	69.2	2.79
渡名喜村	-	-	-	-	-	-	
平均	126.6	5.39	26.7	5.21	69.5	3.06	
宮古教育事務所	平良市	128.1	5.73	29.2	7.67	70.8	3.37
	城辺町	128.4	5.68	28.2	6.59	70.9	3.13
	下地町	127.5	4.34	29.8	7.44	70.6	2.96
	伊良部町	126.2	5.93	31.5	10.18	70.3	3.36
	上野村	129.1	4.50	29.7	2.46	71.2	2.23
	多良間村	129.1	4.57	31.0	5.92	71.9	2.32
平均	128.0	5.65	29.3	7.67	70.8	3.28	
八重山教育事務所	石垣市	126.9	5.75	27.9	6.41	70.0	3.27
	竹富町	127.7	5.71	27.0	4.81	73.0	5.93
	与那国町	126.2	6.51	26.0	3.98	69.7	2.65
	平均	126.9	5.78	27.8	6.25	70.2	3.62
	県平均	126.8	5.46	26.9	5.52	69.7	3.11

座高の平均値及び標準偏差（ 9 - 3 ）

8 歳 - 女

区 分	身 長 ( cm )		体 重 ( kg )		座 高 ( cm )		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	126.5	5.56	26.8	4.98	69.7	3.19
	本部町	126.7	4.62	26.2	4.12	69.8	2.46
	金武町	126.1	5.32	26.0	4.62	68.7	3.33
	国頭村	126.4	5.79	27.1	4.24	69.6	2.90
	大宜味村	124.2	4.22	25.2	3.57	68.9	2.59
	東津味村	126.7	4.57	29.7	5.92	69.9	2.22
	今帰仁村	125.6	5.41	26.1	5.34	69.2	3.05
	宜野座村	126.1	7.32	26.3	6.10	69.1	3.71
	伊江村	129.6	6.40	30.0	7.06	71.2	4.14
	伊平屋村	127.4	5.80	32.0	8.72	71.4	2.67
中頭教育事務所	伊是名村	122.2	4.81	24.3	2.99	67.1	3.11
	平均	126.4	5.61	26.7	5.14	69.5	3.21
	宜野湾市	126.6	5.82	26.3	4.97	69.7	3.32
	沖縄市	125.9	5.47	26.1	5.04	69.4	3.09
	うるま市	127.4	6.42	26.5	5.33	69.6	3.19
	嘉手納町	127.6	5.75	27.4	5.74	70.1	3.06
	北谷町	127.0	5.69	26.5	5.39	69.9	3.09
	西原町	126.5	5.74	26.1	4.68	69.6	3.18
	恩納村	124.1	5.61	24.3	4.01	68.2	2.86
	読谷村	125.6	6.09	26.0	5.08	69.1	3.38
那覇教育事務所	北中城村	126.4	5.81	26.0	4.46	69.6	3.15
	中城村	127.6	4.97	26.6	4.34	70.4	2.83
	平均	126.5	5.89	26.2	5.08	69.5	3.19
	那覇市	126.8	5.63	26.5	4.91	69.7	3.10
	浦添市	126.2	5.65	26.2	5.09	69.4	3.01
	久米島町	125.6	4.81	26.5	4.37	69.5	2.80
	南北大東村	124.8	3.93	24.8	1.77	69.5	1.71
	北平	126.5	7.43	29.5	6.65	71.3	2.86
	平均	126.6	5.63	26.4	4.95	69.6	3.07
	島尻教育事務所	糸満市	127.3	5.51	27.0	5.16	70.1
豊見城市		126.7	5.45	26.7	5.14	69.9	3.09
東風平町		126.1	5.87	26.4	4.94	68.8	3.34
佐敷町		127.0	5.89	26.1	4.80	69.2	2.91
与那原町		126.8	5.86	25.8	5.84	69.1	3.26
南風原町		126.2	5.24	26.2	4.80	69.4	3.12
具志頭村		127.4	5.98	26.9	6.20	70.0	2.77
玉城村		126.4	4.83	25.2	3.33	69.2	2.81
知念村		125.1	5.64	25.8	5.75	69.1	2.95
大里村		125.8	5.67	26.4	5.38	69.1	3.02
宮古教育事務所	渡嘉敷村	128.4	5.63	31.4	4.00	71.9	2.53
	座間味村	127.8	5.90	26.3	3.94	70.2	2.74
	粟国村	127.0	3.97	28.1	7.00	70.8	2.39
	渡名喜村	127.5	3.50	24.5	2.50	67.5	0.50
	平均	126.7	5.54	26.5	5.15	69.6	3.10
	平良市	127.2	5.46	28.1	5.84	70.2	3.02
	城辺町	126.9	5.95	28.4	5.95	70.6	3.11
	下地町	126.6	5.81	28.2	8.78	69.2	3.08
	伊良部町	127.6	5.27	30.3	7.57	70.8	4.06
	上野村	126.7	3.91	28.0	7.16	70.0	2.73
八重山教育事務所	多良間村	126.3	3.27	27.8	1.75	71.1	2.03
	平均	127.1	5.42	28.3	6.27	70.2	3.11
	石垣市	126.1	5.77	26.8	5.26	69.3	3.22
	竹富町	126.3	5.46	25.4	3.61	69.2	2.69
	与那国町	125.3	5.84	28.0	6.31	70.2	3.16
	平均	126.1	5.76	26.7	5.24	69.3	3.20
	県平均	126.6	5.71	26.5	5.13	69.6	3.14

表 10 市町村別・身長・体重・

9 歳 - 男

区 分	身 長 ( cm )		体 重 ( kg )		座 高 ( cm )		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	131.6	5.93	30.4	6.67	71.8	3.40
	本部町	131.2	5.67	31.3	7.14	72.3	3.30
	金武町	131.7	5.39	31.4	7.93	71.4	3.28
	国頭村	132.9	4.55	29.9	4.24	72.3	2.39
	大宜味村	131.3	5.09	31.4	4.73	72.0	2.29
	東津島村	129.1	4.81	27.9	2.84	70.7	2.26
	今帰仁村	131.5	5.09	30.4	6.22	71.8	3.25
	宜野座村	128.6	4.96	28.6	4.90	69.9	2.83
	伊江村	133.0	6.30	30.9	9.09	72.8	3.31
	伊平屋村	129.9	4.81	28.9	7.88	72.0	3.25
伊是名村	134.3	6.41	32.5	7.14	73.1	3.49	
平均	131.5	5.75	30.5	6.77	71.8	3.30	
中頭教育事務所	宜野湾市	131.5	6.10	29.9	6.73	71.8	3.18
	沖繩市	131.9	6.10	30.4	6.84	71.9	3.28
	うるま市	131.4	5.71	29.7	6.11	71.6	3.13
	嘉手納町	132.3	5.54	30.6	6.56	72.3	3.16
	北谷町	132.2	6.22	30.9	7.89	72.1	3.43
	西原町	131.6	5.13	30.1	6.15	71.7	2.87
	恩納村	132.0	5.43	30.3	7.68	71.8	2.90
	読谷村	131.7	5.50	30.0	6.51	72.0	3.36
	北中城村	131.0	5.31	30.0	6.47	71.6	2.81
	中城村	133.2	5.96	31.4	7.23	72.6	3.43
平均	131.7	5.87	30.2	6.69	71.8	3.21	
那覇教育事務所	那覇市	132.1	5.76	30.2	6.43	71.9	3.21
	浦添市	132.0	5.65	30.0	6.32	72.4	4.59
	久米島町	131.4	5.14	29.0	4.74	72.0	2.71
	南大東村	132.0	5.19	32.3	9.08	71.9	3.37
	北大東村	138.0	0.05	32.0	0.05	73.0	0.05
	平均	132.1	5.72	30.1	6.38	72.1	3.64
島尻教育事務所	糸満市	131.2	5.72	29.6	6.15	71.3	3.20
	豊見城市	132.4	5.52	30.2	6.13	72.2	3.01
	東風平町	132.0	5.52	30.4	7.04	71.6	3.16
	佐敷町	131.9	4.94	28.9	5.17	70.9	2.81
	与那原町	131.3	4.94	29.6	5.98	71.5	2.92
	南風原町	132.1	6.16	29.8	5.88	72.0	3.18
	具志頭村	131.4	5.98	29.1	6.15	71.9	3.02
	玉城村	130.5	5.53	29.4	7.80	71.2	3.13
	知念村	132.8	7.22	31.6	10.00	72.1	3.54
	大里村	133.2	5.27	32.7	7.98	72.8	3.01
	渡嘉敷村	128.4	5.41	26.6	3.28	70.1	1.76
	座間味村	133.6	7.11	34.7	9.45	73.0	3.30
	粟国村	133.0	0.90	32.6	4.50	73.8	0.40
	渡名喜村	135.0	2.28	33.0	9.30	72.2	2.04
平均	131.8	5.68	30.0	6.44	71.7	3.13	
宮古教育事務所	平良市	132.9	6.01	32.1	7.38	70.6	4.52
	城辺町	133.3	6.02	30.7	7.21	72.6	3.49
	下地町	133.5	6.61	32.3	7.84	72.1	3.68
	伊良部町	133.3	6.78	33.8	10.03	72.9	3.88
	上野村	131.3	4.39	29.1	4.24	72.4	2.33
	多良間村	132.8	6.48	33.6	5.93	74.3	3.37
平均	132.9	6.07	32.0	7.54	71.3	4.33	
八重山教育事務所	石垣市	131.9	5.64	30.7	6.78	72.1	3.16
	竹富町	131.9	7.51	30.3	6.83	72.1	4.01
	与那国町	130.3	4.94	28.3	5.09	71.2	2.58
	平均	131.8	5.74	30.6	6.74	72.1	3.19
	県平均	131.9	5.79	30.2	6.61	71.9	3.40

座高の平均値及び標準偏差（9 - 4）

9 歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	133.3	6.73	31.1	7.16	72.7	3.75
	本部町	131.9	7.17	28.9	5.99	72.1	3.96
	金武町	133.5	7.55	29.6	5.90	71.9	4.22
	国頭村	132.7	7.14	29.5	5.75	72.1	3.51
	大宜味村	132.6	4.58	32.9	7.39	73.6	2.69
	東津良村	132.6	5.34	28.0	3.67	72.6	2.64
	今帰仁村	132.4	5.31	30.3	4.88	72.6	3.02
	宜野座村	132.6	6.05	31.2	6.26	72.5	3.40
	伊江村	134.9	4.69	32.2	5.10	73.6	2.73
	伊平屋村	129.9	3.72	28.3	4.40	72.0	1.42
伊是名村	128.3	5.64	25.2	3.43	69.0	2.58	
平均	132.9	6.60	30.5	6.57	72.5	3.67	
中頭教育事務所	宜野湾市	132.2	6.23	29.9	6.07	72.3	3.48
	沖繩市	132.2	6.36	30.0	6.31	72.2	3.52
	うるま市	132.6	6.55	30.2	6.45	72.5	3.67
	嘉手納町	131.9	6.14	30.4	6.65	72.1	3.37
	北谷町	134.1	6.66	30.8	7.15	73.0	3.66
	西原町	132.1	6.27	29.5	6.55	72.0	3.39
	恩納村	131.7	6.26	30.0	6.79	71.8	3.23
	読谷村	131.8	6.25	29.1	5.62	71.9	3.35
	北中城村	132.9	6.20	29.0	5.24	72.2	3.16
	中城村	133.9	5.84	31.0	6.47	73.0	3.54
平均	132.4	6.38	29.9	6.32	72.3	3.52	
那覇教育事務所	那覇市	133.0	6.48	30.4	6.54	72.6	3.58
	浦添市	133.8	7.37	30.5	6.65	73.0	4.27
	久米島町	133.5	6.81	31.7	8.20	73.4	3.64
	南大東村	136.0	7.04	29.8	4.76	75.0	3.08
	北大東村	129.0	8.29	28.4	6.02	70.4	4.50
	平均	133.2	6.76	30.5	6.62	72.7	3.79
島尻教育事務所	糸満市	132.8	6.44	30.4	6.55	72.3	3.50
	豊見城市	133.2	6.21	30.4	5.47	72.9	3.31
	東風平町	132.2	6.15	28.8	6.44	71.9	3.61
	佐敷町	133.7	6.06	31.0	6.17	71.8	3.13
	与那原町	133.1	6.10	30.2	5.20	72.2	3.32
	南風原町	133.2	5.71	30.1	5.49	72.4	3.47
	具志頭村	132.9	6.39	28.8	5.37	72.2	3.15
	玉城村	131.8	6.86	28.9	6.59	71.8	3.46
	知念村	132.4	6.64	30.9	7.26	72.6	3.73
	大里村	133.3	6.00	31.1	7.00	72.9	3.49
	渡嘉敷村	136.7	3.30	33.7	5.25	74.3	1.89
	座間味村	133.0	7.09	28.2	3.67	72.7	3.73
	粟国村	138.3	2.17	45.5	12.05	76.8	3.27
	渡名喜村	136.7	4.50	27.7	2.63	73.3	2.49
平均	133.0	6.23	30.2	6.17	72.4	3.45	
宮古教育事務所	平良市	133.7	7.00	31.6	7.40	72.8	3.65
	城辺町	135.4	7.40	34.3	8.26	74.6	4.34
	下地町	135.3	5.72	33.5	7.71	73.1	3.48
	伊良部町	133.7	7.45	33.9	9.71	73.2	4.18
	上野村	131.1	4.42	35.5	8.74	74.6	3.48
	多良間村	130.0	7.98	31.7	6.65	70.7	6.65
平均	133.7	7.04	32.4	7.92	73.1	3.89	
八重山教育事務所	石垣市	132.0	6.56	30.4	6.84	72.1	3.49
	竹富町	132.6	7.29	31.3	6.10	72.1	3.64
	与那国町	132.7	6.17	31.4	7.10	72.3	3.70
	平均	132.1	6.58	30.5	6.82	72.1	3.51
	県平均	132.8	6.54	30.3	6.52	72.5	3.63

表 10 市町村別・身長・体重・

10 歳 - 男

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	137.0	6.15	34.1	8.48	74.0	3.41
	本部町	135.8	6.14	33.5	8.10	73.5	3.51
	金武町	137.0	5.79	33.8	7.79	73.0	3.21
	国頭村	137.7	4.91	34.7	8.86	74.3	3.11
	大宜味村	137.5	6.98	35.7	8.42	74.4	3.84
	今帰仁村	137.4	4.74	33.6	6.31	74.0	2.31
	宜野座村	137.3	7.39	34.8	8.96	74.1	3.66
	伊江村	134.8	5.62	31.6	4.98	72.4	3.31
	伊平屋村	138.7	6.36	36.0	9.48	75.4	3.39
	伊是名村	137.8	5.79	34.7	4.00	74.9	3.00
	平均	137.9	6.23	37.3	8.93	74.7	4.79
		137.0	6.20	34.2	8.37	73.9	3.48
中頭教育事務所	宜野湾市	137.3	6.25	33.7	7.37	74.6	3.42
	沖縄市	137.2	6.38	33.8	7.69	74.2	3.36
	うるま市	137.1	6.46	34.0	8.14	74.1	3.29
	嘉手納町	137.3	6.23	34.4	7.28	74.7	3.21
	北谷町	137.3	6.11	33.5	7.30	74.2	3.27
	西原町	137.5	5.44	33.4	7.22	74.5	3.03
	恩納村	137.0	6.30	33.1	6.44	74.3	3.34
	読谷村	137.1	6.18	33.1	6.79	74.3	3.31
	北中城村	138.0	6.02	34.0	7.73	74.3	3.24
	中城村	136.1	7.01	33.6	8.30	73.7	3.77
	平均	137.2	6.29	33.7	7.61	74.3	3.33
那覇教育事務所	那覇市	137.6	6.21	34.2	7.85	74.5	3.54
	浦添市	137.5	6.06	33.9	7.89	74.2	3.33
	久米島町	138.0	5.93	36.1	9.26	75.0	2.84
	南大東村	137.0	5.31	34.1	6.33	74.4	2.50
	北大東村	137.1	4.68	32.8	6.16	75.0	2.35
		平均	137.6	6.16	34.1	7.88	74.4
島尻教育事務所	糸満市	137.7	6.44	34.2	8.04	74.1	3.44
	豊見城市	137.8	6.01	34.0	7.92	74.3	3.29
	東風平町	137.8	5.89	34.1	7.89	74.0	3.24
	佐敷町	137.7	6.62	34.1	8.92	73.8	3.51
	与那原町	137.0	6.55	33.4	7.51	73.5	3.60
	南風原町	137.5	6.36	34.4	7.69	74.4	3.43
	具志頭村	135.1	5.83	31.7	6.45	73.2	2.86
	玉城村	137.3	6.07	31.7	5.34	74.4	3.60
	知念村	136.2	6.12	32.7	6.26	73.9	2.84
	大里村	137.3	6.14	34.9	8.95	74.3	3.50
	渡嘉敷村	138.8	4.97	36.8	7.29	75.5	3.35
	座間味村	136.3	2.79	35.9	5.82	75.0	1.89
	粟国村	134.8	8.16	30.2	7.14	73.4	3.83
	渡名喜村	144.0	0.05	42.0	0.05	76.0	0.05
	平均	137.5	6.27	33.9	7.87	74.1	3.39
宮古教育事務所	平良市	137.9	6.81	36.7	9.05	73.5	4.26
	城辺町	138.0	5.84	36.0	7.68	75.0	3.24
	下地町	136.2	5.14	33.0	6.33	73.6	2.28
	伊良部町	136.6	6.90	38.1	12.42	74.3	3.91
	上野村	138.6	5.95	37.6	8.68	74.4	3.73
	多良間村	143.7	13.96	35.1	8.14	75.7	4.57
	平均	137.9	6.95	36.5	9.15	73.9	4.05
八重山教育事務所	石垣市	137.5	6.52	35.5	8.95	74.5	3.40
	竹富町	139.1	6.02	34.9	5.60	74.5	3.00
	与那国町	138.8	7.61	37.7	10.95	75.4	3.34
	平均	137.6	6.54	35.5	8.92	74.5	3.39
	県平均	137.4	6.28	34.1	7.94	74.2	3.43

座高の平均値及び標準偏差（ 9 - 5 ）

10歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	140.1	6.65	35.4	7.54	75.9	3.97
	本部町	138.4	6.39	33.6	6.30	75.2	3.76
	金武町	138.7	7.49	34.6	7.69	75.0	3.95
	国頭村	141.8	6.65	36.3	6.76	77.0	3.91
	大宜味村	138.3	6.86	34.6	8.77	75.5	3.73
	東津島村	144.5	7.15	41.8	10.30	78.5	4.21
	今帰仁村	139.1	6.90	33.3	7.39	75.7	3.56
	宜野座村	141.4	6.04	38.1	8.43	76.6	3.87
	伊江村	140.2	9.01	35.8	9.70	75.9	4.77
	伊平屋村	136.9	7.15	35.5	9.01	76.1	4.37
中頭教育事務所	伊是名村	139.0	7.47	33.7	7.91	75.9	4.11
	平均	139.8	6.95	35.2	7.78	75.9	4.00
	宜野湾市	140.1	6.89	34.5	7.45	75.9	3.88
	沖縄市	139.8	6.98	34.5	7.80	75.8	4.00
	うるま市	139.9	6.85	35.3	8.01	76.1	3.85
	嘉手納町	139.5	7.00	36.0	8.17	76.1	3.83
	北谷町	139.4	6.37	34.7	7.14	75.6	3.75
	西原町	139.0	6.63	33.6	7.24	75.5	3.87
	恩納村	139.0	6.89	35.5	8.95	75.5	3.86
	読谷村	139.3	6.95	34.6	7.91	75.6	3.78
那覇教育事務所	北中城村	139.7	6.82	34.3	7.21	75.8	3.82
	中城村	140.6	7.36	35.4	8.58	75.7	4.49
	平均	139.8	6.89	34.7	7.78	75.8	3.91
	那覇市	139.9	6.95	34.8	7.82	75.7	3.87
	浦添市	139.7	6.84	34.6	7.49	75.7	3.76
	久米島町	140.5	7.10	36.4	7.61	76.2	4.09
	南大東村	139.2	6.09	38.8	11.47	75.2	3.97
	北大東村	135.4	5.31	31.0	6.16	74.4	2.87
	平均	139.9	6.92	34.8	7.75	75.7	3.85
	島尻教育事務所	糸満市	139.3	6.93	34.2	7.13	75.4
豊見城市		140.4	6.87	35.1	8.02	75.7	4.06
東風平町		139.6	6.62	35.4	7.48	75.5	3.74
佐敷町		139.4	6.79	34.0	7.77	74.9	3.80
与那原町		140.2	6.43	35.2	7.91	75.8	3.82
南風原町		138.8	6.70	33.9	7.43	75.2	3.71
具志頭村		139.2	6.60	34.9	8.21	75.3	3.36
玉城村		141.0	6.40	35.7	7.88	76.8	3.81
知念村		139.9	5.65	35.7	9.24	75.3	3.05
大里村		139.4	7.31	35.2	8.43	75.6	4.13
宮古教育事務所	渡嘉敷村	133.6	3.16	29.3	4.30	71.3	1.98
	座間味村	140.9	8.64	34.1	8.36	76.4	4.10
	粟国村	140.3	4.32	44.3	10.43	77.0	3.54
	渡名喜村	142.0	0.05	42.0	0.05	76.0	0.05
	平均	139.6	6.81	34.7	7.74	75.5	3.90
	平良市	139.9	7.47	36.1	9.22	75.7	4.16
	城辺町	144.4	9.54	38.1	8.59	77.7	4.01
	下地町	143.1	7.47	36.9	8.52	77.1	4.53
	伊良部町	139.4	6.84	35.0	6.80	76.0	4.06
	上野村	138.1	6.37	33.0	7.60	75.4	3.73
八重山教育事務所	多良間村	136.4	2.25	31.0	1.79	74.8	1.17
	平均	140.4	7.75	36.0	8.81	76.0	4.17
	石垣市	140.7	6.68	36.2	8.22	76.2	3.88
	竹富町	138.3	7.20	36.0	11.50	75.7	4.66
	与那国町	138.5	5.85	33.6	7.25	75.6	3.61
県平均	140.5	6.71	36.0	8.38	76.1	3.92	
県平均	139.8	6.93	34.9	7.84	75.8	3.91	

表 10 市町村別・身長・体重・

11 歳 - 男

区 分	身 長 ( cm )		体 重 ( kg )		座 高 ( cm )		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	143.8	7.28	39.3	9.81	77.3	3.98
	本部町	139.5	10.30	37.1	9.44	76.6	4.20
	金武町	141.6	8.24	37.8	9.32	75.3	4.14
	国頭村	142.4	7.53	35.3	7.56	76.5	4.06
	大宜味村	140.4	11.08	34.3	8.03	75.6	5.46
	東津仁村	146.4	9.69	42.5	13.08	79.0	5.27
	今帰仁村	142.2	7.17	37.1	7.64	76.4	3.52
	宜野座村	141.2	6.62	38.1	8.03	75.8	3.50
	伊江村	145.3	6.38	38.7	7.95	77.8	3.12
	伊平屋村	142.2	6.18	39.6	8.87	77.1	3.48
伊是名村	141.3	4.82	37.3	5.10	76.3	2.81	
平均	142.8	7.94	38.4	9.37	76.9	4.04	
中頭教育事務所	宜野湾市	143.5	6.86	38.2	8.83	76.9	3.80
	沖縄市	143.8	7.42	38.6	9.62	77.1	4.10
	うるま市	144.0	7.81	39.0	9.76	77.1	4.10
	嘉手納町	143.2	7.37	38.7	10.17	77.2	4.11
	北谷町	143.9	7.47	37.5	8.56	77.0	3.92
	西原町	143.1	7.22	37.7	8.71	76.9	3.87
	恩納村	143.8	7.05	38.8	7.90	76.9	4.06
	読谷村	142.9	7.30	37.5	8.53	76.7	3.72
	北中城村	144.1	8.01	39.0	9.92	77.4	3.97
	中城村	143.7	7.83	37.8	9.34	77.1	4.06
平均	143.7	7.44	38.4	9.33	77.0	3.99	
那覇教育事務所	那覇市	143.7	7.25	38.2	8.82	77.0	3.94
	浦添市	144.0	7.22	38.4	9.14	77.0	3.74
	久米島町	140.3	9.84	38.2	8.71	74.9	6.85
	南大東村	142.7	8.30	43.2	11.44	76.9	4.85
	北大東村	142.0	2.38	34.2	1.95	75.2	1.57
	平均	143.7	7.33	38.2	8.91	76.9	4.00
島尻教育事務所	糸満市	143.2	7.42	37.3	8.54	76.6	3.83
	豊見城市	144.2	6.96	37.7	7.78	77.1	3.72
	東風平町	143.8	6.54	37.7	8.31	76.9	3.73
	佐敷町	143.4	6.62	36.8	8.56	76.6	3.85
	与那原町	142.2	8.08	36.6	8.35	76.0	4.42
	南風原町	143.9	8.04	38.8	10.34	77.0	4.23
	具志頭村	142.2	6.98	35.5	7.38	75.9	3.66
	玉城村	143.5	6.67	38.1	9.47	77.4	3.54
	知念村	145.1	7.61	38.0	6.50	77.6	3.90
	大里村	143.5	6.33	37.9	7.42	77.2	2.98
	渡嘉敷村	144.2	6.34	39.2	8.98	78.0	3.29
	座間味村	145.4	9.96	39.3	8.33	78.1	4.97
	粟国村	143.5	4.50	40.5	7.50	77.5	1.50
	渡名喜村	140.6	4.27	31.8	1.60	74.0	1.27
平均	143.5	7.30	37.6	8.58	76.8	3.87	
宮古教育事務所	平良市	144.5	8.28	41.1	11.04	76.3	4.84
	城辺町	145.3	6.65	41.0	11.14	78.4	3.42
	下地町	142.0	7.77	38.7	10.54	75.6	3.85
	伊良部町	146.4	7.89	46.2	11.91	78.7	3.55
	上野村	147.4	5.15	42.6	7.67	79.1	3.11
	多良間村	142.4	6.70	38.4	11.13	77.1	3.45
平均	144.6	7.97	41.4	11.12	76.9	4.55	
八重山教育事務所	石垣市	143.1	7.60	39.1	9.33	77.1	3.80
	竹富町	146.5	7.87	39.3	8.85	75.0	9.18
	与那国町	143.4	5.44	39.9	10.77	77.1	3.99
	平均	143.3	7.62	39.1	9.34	77.0	4.44
県平均	143.6	7.46	38.4	9.19	76.9	4.02	



座高の平均値及び標準偏差（ 9 - 6 ）

11 歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	147.0	6.24	41.5	8.53	79.5	3.72
	本部町	145.3	8.09	40.4	9.04	67.8	9.78
	金武町	145.4	6.27	39.4	8.42	78.2	3.81
	国頭村	148.4	6.14	40.4	6.33	80.4	3.70
	大宜味村	142.8	6.95	38.5	8.22	77.9	4.45
	東村	143.4	8.75	38.6	7.72	78.6	4.66
	今帰仁村	146.0	5.40	39.4	9.15	79.0	3.27
	宜野座村	146.6	5.58	40.5	6.64	79.3	3.91
	伊江村	148.0	7.83	41.4	8.98	80.1	3.89
	伊平屋村	147.4	3.67	44.0	5.62	81.7	2.93
中頭教育事務所	伊是名村	146.7	6.09	42.1	8.76	80.6	3.42
	平均	146.5	6.57	40.8	8.47	78.1	5.98
	宜野湾市	146.4	6.23	40.2	8.57	79.2	3.79
	沖縄市	146.3	6.46	39.7	8.06	78.9	3.76
	うるま市	145.8	6.73	39.8	8.48	78.8	3.76
	嘉手納町	145.0	6.12	39.7	9.16	78.6	3.54
	北谷町	147.2	6.78	40.3	8.15	79.4	4.06
	西原町	146.8	6.09	40.3	8.33	79.2	3.58
	恩納村	146.8	5.80	40.9	8.44	79.1	3.58
	読谷村	146.0	6.41	40.1	8.64	79.0	3.75
那覇教育事務所	北中城村	146.9	6.82	40.8	9.61	79.5	3.60
	中城村	147.1	6.47	39.7	8.42	79.7	4.23
	平均	146.3	6.49	40.0	8.44	79.0	3.78
	那覇市	146.4	6.74	39.8	8.20	79.1	3.97
	浦添市	146.8	6.61	39.9	8.01	79.2	3.75
	久米島町	144.3	12.43	41.6	6.89	80.0	3.49
	南大東村	143.8	5.85	38.2	6.88	78.2	4.02
	北大平	146.0	0.05	45.0	0.05	80.0	0.05
	平均	146.4	6.84	39.9	8.13	79.1	3.91
	島尻教育事務所	糸満市	146.3	6.47	39.2	7.63	79.0
豊見城市		146.9	6.55	40.2	8.60	79.2	3.91
東風平町		145.3	6.85	39.5	7.45	78.2	4.11
佐敷町		146.5	6.64	39.3	8.68	78.9	3.83
与那原町		145.1	6.45	39.3	8.30	78.4	4.07
南風原町		145.5	6.33	38.8	7.15	78.6	3.86
具志頭村		147.3	6.33	40.2	7.71	79.1	3.70
玉城村		146.9	6.19	41.4	9.56	79.1	3.34
知念村		146.7	5.19	37.0	4.60	78.5	3.31
大里村		146.6	5.28	39.9	7.07	79.2	3.31
宮古教育事務所	渡嘉敷村	147.4	7.76	43.6	9.85	77.0	3.03
	座間味村	146.4	5.91	37.0	8.00	77.9	3.60
	粟国村	147.3	4.87	43.5	12.50	81.5	3.50
	渡名喜村	144.0	0.05	35.0	0.05	79.0	0.05
	平均	146.2	6.44	39.5	7.95	78.9	3.79
	平良市	142.5	9.53	39.7	8.96	78.5	3.63
	城辺町	143.9	6.57	38.8	8.04	78.2	4.09
	下地町	147.3	6.53	42.2	9.24	80.2	3.28
	伊良部町	142.1	9.13	43.9	9.78	79.1	3.73
	上野村	144.8	7.55	40.7	7.19	79.4	3.93
八重山教育事務所	多良間村	146.0	6.05	40.7	8.14	79.9	3.72
	平均	143.0	9.02	40.2	8.99	78.7	3.72
	石垣市	146.5	6.56	40.7	8.55	79.0	4.04
	竹富町	148.0	6.62	40.7	7.50	79.2	3.49
	与那国町	148.5	6.78	40.7	5.08	80.1	3.60
	平均	146.7	6.60	40.7	8.38	79.1	4.01
	県平均	146.2	6.75	40.0	8.29	78.9	4.07

表 10 市町村別・身長・体重・

12歳 - 男

区 分		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
国頭教育事務所	名護市	150.6	8.79	44.3	11.49	80.3	4.92
	本部町	151.0	8.38	43.4	10.23	80.2	4.41
	金武町	150.6	7.01	44.7	10.85	80.6	4.27
	国頭村	153.3	7.72	46.2	10.49	82.2	4.32
	宜味村	151.2	7.50	44.0	6.76	80.7	5.07
	大東村	149.3	8.37	40.1	7.49	79.4	5.14
	今帰仁村	151.5	8.75	44.5	12.08	80.9	4.95
	宜野座村	152.0	7.57	44.5	7.94	80.3	4.16
	伊江村	152.7	8.55	45.5	9.52	82.0	4.55
	伊平屋村	144.3	7.10	49.3	11.31	82.1	4.17
中頭教育事務所	伊是名村	149.7	6.42	42.9	7.87	80.7	3.86
	平均	150.9	8.46	44.3	10.85	80.6	4.76
	宜野湾市	150.9	7.90	43.8	10.26	80.5	4.61
	沖繩市	151.6	7.95	45.1	10.42	80.6	4.63
	うるま市	151.3	8.38	44.8	11.15	80.9	4.77
	嘉手納町	150.9	7.91	44.3	10.81	80.9	4.67
	北谷町	151.8	7.90	43.8	9.69	81.2	4.33
	西原町	151.6	8.11	44.9	10.44	81.3	4.59
	恩納村	152.2	8.31	44.9	12.30	81.7	4.66
	読谷村	152.0	7.61	44.9	10.48	81.2	4.43
那覇教育事務所	北中城村	151.3	8.15	43.9	9.28	81.2	4.35
	中城村	152.8	7.79	43.5	9.58	81.5	4.47
	平均	151.5	8.05	44.6	10.56	80.9	4.63
	那覇市	151.8	7.94	44.5	9.86	81.0	4.49
	浦添市	151.8	8.19	44.5	10.44	81.0	4.55
	久米島町	151.4	8.85	44.6	9.92	81.0	4.51
	南大東村	151.4	5.07	44.9	5.90	81.6	2.34
	北大東村	149.2	3.72	46.5	9.07	79.5	2.57
	平均	151.8	8.02	44.5	10.01	81.0	4.50
	島尻教育事務所	糸満市	151.7	7.76	43.6	9.70	80.9
豊見城市		151.8	8.20	43.7	9.55	80.9	4.49
東風平町		150.2	8.06	43.5	9.68	79.3	4.40
佐敷町		150.8	8.76	42.2	9.14	79.8	4.89
与那原町		151.2	8.04	43.8	9.69	80.5	4.58
南風原町		150.8	7.49	42.1	9.58	80.5	4.18
具志頭村		150.6	8.28	43.4	10.39	80.6	5.15
玉城村		151.7	8.04	44.3	9.58	81.2	4.65
知念村		152.0	8.02	44.9	8.92	81.1	4.76
大里村		151.4	8.00	44.7	10.71	81.2	4.50
宮古教育事務所	渡嘉敷村	151.3	9.10	38.0	7.09	79.8	4.98
	座間味村	154.5	4.65	47.5	9.29	82.0	2.71
	粟国村	147.3	9.52	40.3	6.10	79.5	4.98
	渡名喜村	149.3	6.80	40.0	7.48	78.3	2.49
	平均	151.3	7.99	43.5	9.71	80.7	4.52
	平良市	152.3	8.68	48.1	12.25	81.4	4.74
	城辺町	153.1	8.70	46.6	10.26	81.9	4.26
	下地町	151.3	8.51	46.6	11.87	80.7	4.77
	伊良部町	152.8	8.18	50.1	14.40	82.3	4.77
	上野村	154.2	8.42	50.4	11.43	82.4	4.26
八重山教育事務所	多良間村	146.5	5.28	40.5	10.22	78.2	3.74
	平均	152.4	8.60	48.0	12.34	81.5	4.70
	石垣市	151.2	8.20	44.9	10.06	80.9	4.41
	竹富町	152.2	7.06	44.2	8.63	81.0	4.04
	与那国町	152.7	8.28	45.5	10.97	81.7	4.27
	平均	151.3	8.15	44.8	10.01	80.9	4.39
	県平均	151.5	8.11	44.5	10.39	80.9	4.58

座高の平均値及び標準偏差（9 - 7）

12歳 - 女

区分	身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	150.5	5.94	45.3	8.80	81.7	3.61
	本部町	149.5	6.00	45.2	8.54	81.5	3.64
	金武町	150.9	5.75	43.0	7.55	81.8	3.61
	国頭村	151.7	5.65	43.6	6.35	82.3	3.31
	大宜味村	150.4	6.45	46.7	10.22	82.1	3.49
	東仁村	154.8	6.04	47.5	11.82	83.4	4.21
	今帰仁村	151.4	5.09	44.0	7.14	81.4	2.82
	宜野座村	151.6	4.91	45.7	7.00	81.6	2.78
	伊江村	151.5	5.33	44.4	7.24	82.4	3.40
	伊平屋村	149.4	5.30	46.3	6.76	82.2	1.34
中頭教育事務所	伊是名村	152.5	4.83	46.7	5.75	83.9	3.45
	平均	150.7	5.81	45.0	8.32	81.8	3.48
	宜野湾市	150.4	5.39	43.2	8.27	81.0	3.25
	沖繩市	150.6	5.29	44.4	8.09	81.5	3.33
	うるま市	150.8	5.96	45.0	8.24	81.5	3.49
	嘉手納町	151.6	5.26	44.8	7.61	81.4	3.11
	北谷町	151.3	6.23	44.2	8.20	81.7	3.57
	西原町	151.9	5.14	44.1	8.26	82.3	3.45
	恩納村	150.5	5.79	44.0	7.57	81.7	3.46
	読谷村	150.1	5.68	43.6	8.04	81.6	3.47
那覇教育事務所	北中城村	150.8	6.63	44.5	8.65	81.9	3.60
	中城村	151.5	5.32	45.5	9.72	81.6	2.99
	平均	150.7	5.62	44.3	8.23	81.5	3.40
	那覇市	151.5	5.70	44.9	8.27	82.0	3.46
	浦添市	150.9	5.44	44.7	8.22	81.6	3.31
	久米島町	150.9	5.20	44.8	8.74	82.4	2.90
	南大東村	149.2	4.87	48.6	11.62	82.8	3.55
	北大東村	154.3	4.23	49.2	7.03	83.2	1.95
	平均	151.3	5.62	44.9	8.29	81.9	3.41
	島尻教育事務所	糸満市	151.7	5.54	44.8	8.47	82.1
豊見城市		151.4	5.57	44.4	8.14	81.6	3.66
東風平町		150.2	5.58	45.5	10.31	81.5	3.33
佐敷町		151.2	5.02	44.7	9.31	81.4	2.95
与那原町		150.2	5.82	43.0	6.90	80.6	3.38
南風原町		150.3	5.15	44.2	6.82	81.5	3.08
具志頭村		150.4	6.94	44.0	7.82	81.1	3.36
玉城村		150.8	5.15	43.9	6.00	82.0	2.91
知念村		149.7	5.15	41.0	6.00	80.6	2.66
大里村		150.8	4.61	43.8	8.03	81.5	3.04
宮古教育事務所	渡嘉敷村	154.0	5.00	45.5	2.50	83.0	3.00
	座間味村	152.9	2.70	44.1	2.85	83.6	1.29
	粟国村	150.6	3.16	43.0	5.10	82.8	1.64
	渡名喜村	156.0	10.00	59.5	12.50	83.5	5.50
	平均	151.0	5.52	44.4	8.16	81.6	3.36
	平良市	151.2	6.23	46.1	8.17	81.6	3.55
	城辺町	151.9	4.58	47.3	7.14	82.8	3.14
	下地町	151.3	4.78	45.3	7.09	82.3	3.35
	伊良部町	150.4	6.14	45.1	11.02	80.4	4.20
	上野村	153.2	6.67	49.2	10.65	83.8	2.98
八重山教育事務所	多良間村	150.5	6.42	47.5	7.11	82.1	3.59
	平均	151.2	6.07	46.2	8.52	81.7	3.63
	石垣市	151.7	5.27	45.9	8.66	82.3	3.25
	竹富町	151.5	6.70	44.4	9.90	81.9	4.82
	与那国町	150.0	4.85	42.0	0.71	83.0	1.58
県平均	151.7	5.36	45.7	8.70	82.3	3.34	
県平均	151.0	5.64	44.7	8.29	81.7	3.42	

表 10 市町村別・身長・体重・

13 歳 - 男

区 分		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
国頭教育事務所	名護市	158.0	7.56	49.7	10.25	84.2	4.40
	本部町	157.8	7.64	50.2	12.05	84.2	4.13
	金武町	157.3	6.42	48.2	9.90	83.1	4.47
	国頭村	162.1	7.02	51.6	10.12	86.7	4.21
	宜味村	159.2	5.90	50.3	10.49	85.2	3.32
	大東村	158.7	9.71	56.6	17.03	87.6	7.05
	今帰仁村	158.8	7.20	50.0	10.98	84.7	4.48
	宜野座村	159.8	7.78	51.6	11.23	84.9	4.83
	伊江村	159.8	7.78	53.3	13.68	85.8	3.54
	伊平屋村	156.4	10.30	49.4	12.30	84.3	5.55
中頭教育事務所	伊是名村	157.9	4.59	49.6	9.46	85.0	2.89
	平均	158.4	7.54	50.1	10.95	84.5	4.48
	宜野湾市	158.6	7.43	49.2	9.65	84.1	4.34
	沖繩市	158.5	7.37	50.0	10.77	84.4	4.44
	うるま市	159.4	7.91	49.6	10.60	84.8	4.48
	嘉手納町	158.8	6.25	49.0	9.89	84.6	3.86
	北谷町	160.1	7.63	50.1	9.70	85.3	4.77
	西原町	158.4	7.64	48.5	10.42	84.5	4.55
	恩納村	157.7	7.74	47.7	10.73	84.0	4.14
	読谷村	158.4	7.11	49.4	10.94	84.8	4.13
那覇教育事務所	北中城村	158.3	7.40	48.6	10.37	84.8	4.38
	中城村	157.9	7.39	47.8	8.71	84.5	4.23
	平均	158.8	7.52	49.4	10.41	84.6	4.41
	那覇市	159.3	7.47	49.6	10.02	84.8	4.36
	浦添市	158.8	7.11	49.6	10.40	84.8	4.13
	久米島町	157.5	7.63	51.0	11.86	83.9	4.17
	南大東村	160.2	4.87	53.4	11.75	85.7	3.47
	北大東村	155.2	6.49	44.0	6.72	82.4	6.15
	平均	159.1	7.38	49.6	10.18	84.7	4.30
	島尻教育事務所	糸満市	160.0	8.21	50.5	11.40	85.4
豊見城市		158.9	7.50	48.8	10.70	84.5	4.46
東風平町		158.6	6.70	48.0	10.27	83.8	4.37
佐敷町		158.0	7.43	47.0	9.00	84.0	4.47
与那原町		157.9	6.86	50.0	11.52	84.2	4.18
南風原町		159.5	7.62	49.1	9.40	84.7	4.32
具志頭村		159.6	6.61	50.9	11.49	85.5	4.15
玉城村		157.8	8.34	47.8	10.39	83.5	4.77
知念村		158.6	5.64	50.0	8.12	84.5	3.26
大里村		158.2	8.86	49.1	12.02	84.0	5.32
宮古教育事務所	渡嘉敷村	165.4	3.01	69.8	27.23	89.8	2.48
	座間味村	163.8	4.45	57.7	8.67	88.2	2.97
	粟国村	143.0	0.05	36.0	0.05	76.0	0.05
	渡名喜村	159.2	4.96	49.0	7.69	83.4	2.50
	平均	159.1	7.68	49.4	10.90	84.7	4.59
	平良市	159.9	8.39	53.1	12.17	85.1	4.37
	城辺町	161.7	6.87	55.2	15.83	84.3	5.28
	下地町	158.7	7.16	48.9	8.83	84.3	4.06
	伊良部町	160.4	6.16	53.8	10.90	85.3	3.84
	上野村	161.8	6.20	54.9	11.65	86.1	3.61
八重山教育事務所	多良間村	160.7	9.38	53.0	9.72	86.4	4.00
	平均	160.2	7.87	53.3	12.42	85.0	4.41
	石垣市	159.1	7.52	50.6	10.67	84.0	4.45
	竹富町	157.1	7.41	52.6	12.00	84.3	3.65
	与那国町	158.4	5.95	48.0	7.95	85.1	3.86
	平均	159.0	7.49	50.6	10.69	84.0	4.40
	県平均	159.0	7.54	49.8	10.63	84.6	4.42

座高の平均値及び標準偏差（9 - 8）

13歳 - 女

区分	身長(cm)		体重(kg)		座高(cm)		
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	153.1	5.23	48.1	8.89	82.9	3.16
	本部町	152.4	5.08	46.9	6.83	82.4	2.66
	金武町	152.0	4.70	46.4	7.39	81.7	2.73
	国頭村	153.3	5.45	47.3	7.06	80.3	3.09
	大宜味村	152.6	4.00	45.9	5.64	82.9	3.48
	東今帰仁村	152.1	7.71	55.7	20.06	83.7	4.36
	宜野座村	152.5	5.48	46.1	6.80	82.8	2.99
	伊江村	154.6	5.38	47.2	9.55	83.7	3.20
	伊平屋村	154.7	3.81	50.8	7.53	84.1	2.32
	伊是名村	153.8	5.95	49.2	5.97	83.4	3.34
	平均	154.6	5.15	51.2	5.70	84.0	4.04
	平均	153.0	5.20	47.8	8.47	82.8	3.15
中頭教育事務所	宜野湾市	153.5	5.29	46.5	8.04	82.6	3.09
	沖繩市	153.2	5.10	47.3	7.88	82.9	2.99
	うるま市	153.4	5.00	48.4	8.18	82.9	3.15
	嘉手納町	153.6	5.16	49.4	10.39	83.3	3.49
	北谷町	154.4	5.03	48.5	8.45	83.4	3.03
	西原町	153.6	4.99	47.0	7.17	83.4	2.84
	恩納村	154.1	4.33	47.7	6.99	84.0	2.56
	読谷村	152.5	5.62	47.1	7.97	82.9	3.30
	北中城村	152.7	5.05	47.7	6.84	83.7	3.17
	中城村	154.3	5.54	47.9	7.18	83.3	3.12
	平均	153.4	5.15	47.6	8.04	83.0	3.10
那覇教育事務所	那覇市	154.1	5.47	48.2	7.90	83.4	3.15
	浦添市	153.7	5.21	47.3	7.75	83.3	3.08
	久米島町	152.7	5.63	49.9	8.00	83.4	2.79
	南大東村	149.0	5.68	40.9	4.12	80.6	3.25
	北大東村	153.0	5.48	46.2	6.24	82.4	5.04
		平均	154.0	5.43	48.0	7.88	83.4
島尻教育事務所	糸満市	153.4	5.52	47.6	8.12	83.3	3.23
	豊見城市	153.6	5.38	47.2	8.08	83.0	2.97
	東風平町	153.5	5.13	49.3	7.66	83.2	2.88
	佐敷町	153.4	6.02	47.6	9.42	83.2	3.55
	与那原町	154.1	5.57	46.9	7.67	82.8	3.15
	南風原町	153.0	5.05	46.4	7.25	82.9	3.03
	具志頭村	153.8	5.05	47.2	6.83	82.4	3.61
	玉城村	153.9	4.58	45.6	5.74	83.8	2.43
	知念村	152.0	5.48	47.0	7.59	82.4	3.02
	大里村	152.9	4.14	48.8	6.59	89.9	2.74
	渡嘉敷村	152.7	4.92	43.7	0.94	81.0	0.82
	座間味村	154.2	2.73	47.2	7.34	83.7	3.40
	粟国村	157.3	5.63	50.5	5.72	84.0	2.55
	渡名喜村	155.0	2.00	53.5	7.50	86.5	3.50
		平均	153.4	5.31	47.4	7.81	83.5
宮古教育事務所	平良市	154.0	5.35	49.2	9.00	83.6	3.14
	城辺町	152.3	4.82	50.5	8.09	83.6	2.35
	下地町	155.5	3.80	49.9	9.29	84.2	2.23
	伊良部町	153.3	4.95	51.2	10.42	83.0	3.21
	上野村	154.8	3.30	50.7	8.23	84.8	2.03
	多良間村	152.4	4.36	44.0	4.09	82.8	1.79
	平均	153.8	5.12	49.5	9.05	83.6	2.97
八重山教育事務所	石垣市	154.1	5.55	49.0	9.20	83.0	3.20
	竹富町	152.5	5.21	46.4	6.31	82.4	2.64
	与那国町	152.9	6.12	47.3	8.47	83.1	2.98
		平均	154.0	5.58	48.8	9.08	83.0
県平均	153.6	5.29	47.8	8.09	83.2	3.19	

表 10 市町村別・身長・体重・

14 歳 - 男

区 分		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)		
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	
国頭教育事務所	名護市	163.2	6.10	54.2	8.98	87.3	3.70	
	本部町	163.5	7.28	53.8	8.91	87.8	3.90	
	金武町	162.6	6.38	52.0	8.43	87.2	3.61	
	国頭村	162.6	5.68	53.7	11.03	86.8	4.54	
	宜味村	167.3	4.42	56.1	7.06	89.6	2.22	
	大東村	164.4	5.55	56.4	12.80	88.8	4.53	
	今帰仁村	163.7	6.15	54.1	7.88	88.3	3.10	
	宜野座村	165.7	7.89	56.2	9.05	89.0	4.20	
	伊江村	163.7	5.55	55.3	6.38	88.3	3.14	
	伊平屋村	163.6	7.32	53.2	8.31	87.3	4.53	
伊是名村	163.7	4.55	56.5	7.56	88.7	2.09		
	平均	163.5	6.35	54.2	8.96	87.6	3.77	
中頭教育事務所	宜野湾市	163.7	6.39	53.7	11.63	87.5	3.83	
	沖繩市	163.7	6.39	54.2	10.09	87.5	4.02	
	うるま市	163.8	6.37	54.6	10.07	87.6	3.86	
	嘉手納町	164.1	5.98	54.6	8.39	88.2	3.64	
	北谷町	164.4	5.80	55.0	10.50	88.1	3.47	
	西原町	163.5	6.72	53.0	9.67	87.3	3.88	
	恩納村	164.1	5.62	54.9	9.46	87.8	3.42	
	読谷村	163.7	6.11	54.6	11.40	87.9	3.87	
	北中城村	164.5	6.44	54.3	11.16	88.1	3.99	
	中城村	162.7	7.06	52.8	11.20	87.1	4.23	
	平均	163.8	6.35	54.2	10.50	87.6	3.89	
那覇教育事務所	那覇市	164.1	6.66	54.6	10.64	87.6	3.98	
	浦添市	164.7	6.13	55.5	11.01	88.3	3.64	
	久米島町	164.8	6.28	54.7	9.30	87.7	3.85	
	南大東村	163.2	5.00	54.4	6.26	87.2	1.83	
	北大東村	164.0	0.05	48.0	0.05	84.0	0.05	
		平均	164.3	6.50	54.9	10.71	87.8	3.89
島尻教育事務所	糸満市	164.1	6.89	53.7	10.57	87.6	3.98	
	豊見城市	164.6	6.29	55.3	10.33	88.0	3.86	
	東風平町	163.3	5.39	53.1	8.61	87.1	3.29	
	佐敷町	163.6	5.70	53.0	9.29	87.5	3.25	
	与那原町	164.1	7.21	54.1	8.48	88.1	3.73	
	南風原町	163.3	6.97	53.3	9.72	87.4	4.02	
	具志頭村	162.7	6.44	51.4	8.14	86.9	4.10	
	玉城村	164.3	5.43	54.4	9.37	88.0	3.61	
	知念村	160.7	7.82	51.2	7.92	85.8	4.99	
	大里村	173.1	5.97	52.0	8.62	86.9	3.80	
	渡嘉敷村	165.2	5.84	52.6	4.84	88.8	1.94	
	座間味村	166.5	7.86	53.6	13.12	89.3	4.58	
	粟国村	163.6	4.59	55.2	7.19	89.4	2.42	
	渡名喜村	161.7	2.63	48.0	6.16	85.0	2.94	
		平均	164.4	6.90	53.7	9.79	87.5	3.89
宮古教育事務所	平良市	164.6	6.45	58.2	12.30	87.9	3.97	
	城辺町	164.7	7.09	56.0	12.50	88.2	4.42	
	下地町	164.5	9.62	53.8	7.18	88.3	2.80	
	伊良部町	163.0	7.11	57.1	9.16	87.2	4.24	
	上野村	166.7	7.51	58.0	11.81	89.0	3.94	
	多良間村	160.8	4.63	53.1	8.09	86.5	2.73	
	平均	164.4	6.93	57.3	11.68	87.9	3.96	
八重山教育事務所	石垣市	163.9	5.96	56.2	10.77	87.8	3.77	
	竹富町	165.9	5.73	53.9	6.92	88.7	2.92	
	与那国町	162.5	6.99	62.4	15.85	88.5	4.51	
		平均	164.0	6.04	56.3	10.98	87.9	3.77
	県平均	164.0	6.52	54.5	10.41	87.7	3.88	

座高の平均値及び標準偏差（ 9 - 9 ）

14歳 - 女

区 分		身長 (cm)		体重 (kg)		座高 (cm)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
国頭教育事務所	名護市	154.2	5.25	50.5	8.18	83.8	2.89
	本部町	154.5	4.69	50.0	7.58	84.1	3.02
	金武町	155.1	5.47	48.9	6.89	84.4	2.63
	国頭村	155.4	5.17	50.7	7.68	84.6	2.55
	大宜味村	154.8	5.29	50.6	6.95	85.3	2.78
	東仁村	154.7	4.38	51.3	9.37	84.5	3.10
	今帰仁村	154.8	5.12	48.8	7.85	84.6	2.84
	宜野座村	154.3	4.84	50.4	10.61	83.7	3.34
	伊江村	154.9	5.51	51.9	8.45	84.7	3.41
	伊屋村	155.3	3.73	53.0	11.13	83.9	2.60
中頭教育事務所	伊是名村	156.5	4.43	53.8	6.40	86.1	2.86
	平均	154.5	5.14	50.4	8.26	84.1	2.96
	宜野湾市	154.4	5.00	49.1	8.22	83.5	2.92
	沖繩市	154.7	5.31	49.9	8.02	84.0	2.93
	うるま市	154.4	5.36	50.3	9.17	83.7	3.03
	嘉手納町	154.8	5.20	49.8	6.30	84.0	3.22
	北谷町	155.4	4.81	50.3	7.93	84.2	2.81
	西原町	154.4	5.47	49.0	8.71	82.9	3.29
	恩納村	153.2	5.81	49.5	7.67	83.7	2.88
	読谷村	154.4	5.43	48.5	7.93	83.5	2.82
那覇教育事務所	北中城村	154.9	4.95	50.2	7.59	84.0	2.81
	中城村	154.3	4.77	49.1	9.26	84.0	2.84
	平均	154.5	5.26	49.7	8.39	83.7	2.98
	那覇市	155.3	5.20	50.1	7.89	84.3	3.03
	浦添市	155.5	5.51	50.6	8.48	84.0	2.91
	久米島町	154.9	5.29	51.4	5.69	84.3	3.24
	南大東村	159.2	5.37	54.3	11.44	85.8	2.72
	北大東村	153.0	2.38	50.5	4.43	84.7	2.13
	平均	155.3	5.29	50.3	8.02	84.2	3.01
	島尻教育事務所	糸満市	155.2	5.22	50.3	8.78	84.4
豊見城市		155.4	5.80	50.2	7.64	84.4	3.05
東風平町		155.2	4.97	49.8	7.42	84.9	2.69
佐敷町		154.3	5.87	48.7	6.33	83.5	2.88
与那原町		155.3	5.11	49.9	6.51	84.4	2.69
南風原町		155.4	5.54	49.9	6.87	84.4	3.09
具志頭村		155.5	6.16	50.1	9.13	84.1	2.84
玉城村		156.1	4.45	51.1	7.58	84.9	2.22
知念村		154.3	6.80	50.6	6.69	84.9	3.49
大里村		154.5	4.55	50.8	7.35	84.0	2.69
宮古教育事務所	渡嘉敷村	154.5	3.50	62.0	2.00	86.0	0.05
	座間味村	157.6	6.02	53.1	4.55	85.7	2.31
	粟国村	158.3	1.48	51.8	5.12	87.0	2.55
	渡名喜村	158.0	0.05	57.0	0.05	83.0	0.05
	平均	155.2	5.43	50.2	7.77	84.4	2.96
	平良市	155.5	5.55	52.9	10.23	84.5	2.82
	城辺町	157.2	4.68	53.5	13.18	85.2	2.53
	下地町	157.5	5.53	52.1	8.45	84.6	3.12
	伊良部町	155.3	5.07	54.2	8.24	84.1	2.62
	上野村	157.3	4.70	53.2	10.02	85.8	3.07
八重山教育事務所	多良間村	158.3	4.64	51.0	1.42	86.0	2.16
	平均	156.0	5.41	53.1	10.29	84.6	2.84
	石垣市	154.7	5.83	51.2	10.43	84.1	3.12
	竹富町	153.5	6.07	49.3	5.03	83.2	3.05
	与那国町	156.4	4.29	53.7	5.51	85.0	1.36
八重山教育事務所	平均	154.7	5.82	51.2	9.92	84.1	3.08
	県平均	155.0	5.34	50.2	8.35	84.1	3.00

# 沖縄県学校保健統計調査実施要項

## 調査の目的

定期健康診断の結果に基づき、児童・生徒の発育及び健康状態を明らかにして、学校保健向上の基礎資料とする。

## 調査の内容

- 1 発育に関する調査
- 2 疾病・異常に関する調査

## 調査の対象

沖縄県公立小・中学校の児童・生徒全員を対象とする。

## 調査系統

沖縄県教育委員会 ←————→ 市町村（一部事務組合）教育委員会 ←————→ 小学校・中学校

## 調査票の提出

- 1 市町村立学校にあつては、発育状態調査票・健康状態調査票・ローレル指数でみた肥満調査票を作成し、メール又はF D等で所轄市町村教育委員会へ提出する。  
( 8月31日まで )
- 2 市町村教育委員会は、管内分をとりまとめて各学校分の調査票をメール又はF D等で沖縄県教育庁総務課長あて提出する。  
( 9月15日まで )

## 集計について

統計的処理については、沖縄県教育庁総務課で行う。

## 調査票配布内容

- 小学校 ... 発育状態調査票（身長・体重・座高）  
健康状態調査票  
ローレル指数でみた肥満調査票
- 中学校 ... 発育状態調査票（身長・体重・座高）  
健康状態調査票  
ローレル指数でみた肥満調査票



#### 調査票の作成について

- 1 平成17年7月1日現在の在籍者の分について入力する。
- 2 発育状態調査票は各検査項目別（シート別）に作成する。
- 3 小学校の健康状態調査票は男女別（シート別）に作成する。

#### 調査票の入力上の注意等

ファイルは、調査票のシートのみ入力します。（他のシートについては集計上必要なものであり、入力不可となっています。）

- 1 「**教育事務所**」欄には、次表の区分により所轄の教育事務所の番号を入力する。

1．国頭教育事務所	4．島尻教育事務所
2．中頭教育事務所	5．宮古教育事務所
3．那覇教育事務所	6．八重山教育事務所

- 2 「**教育委員会番号**」「**学校調査番号**」は、県から通知された番号を入力する。
- 3 「**TEL**」「**FAX**」「**学校所在地**」「**取扱者氏名**」を入力する。
- 4 「**調査票**」欄の1は発育状態調査票、2は健康状態調査票である。
- 5 「**学校種別**」欄の1は小学校、2は中学校である。
- 6 「**発育状態調査票**」の「**検査項目**」欄の1は身長、2は体重、3は座高である。
- 7 「**健康状態調査票**」の「**性別**」欄の1は男、2は女である。（小学校のみ）
- 8 年齢について

この調査でいう年齢とは平成17年4月1日現在の満年齢をいう。これは健康診断票に記載されている年齢のとり方と全く同じである。なお、各年齢に対応する生年月日の範囲は、次のとおりである。

区 分		満年齢	生 年 月 日 の 範 囲
小 学 校	第1学年	6	平成10年4月2日～平成11年4月1日
	2	7	“ 9年4月2日～ “ 10年4月1日
	3	8	“ 8年4月2日～ “ 9年4月1日
	4	9	“ 7年4月2日～ “ 8年4月1日
	5	10	“ 6年4月2日～ “ 7年4月1日
	6	11	“ 5年4月2日～ “ 6年4月1日
中 学 校	第1学年	12	平成4年4月2日～平成5年4月1日
	2	13	“ 3年4月2日～ “ 4年4月1日
	3	14	“ 2年4月2日～ “ 3年4月1日

## 9 発育状態調査票について

- (1) 計量区分は計測値の低いものから順に入力する。
- (2) 「検査項目(身長・体重・座高)」の表示と内容を取り違えないように注意する。
- (3) 「受検者数」欄には、計測値の小数点以下を四捨五入した整数が等しい者の数を、該当する計量区分欄に入力する。

### 調査項目の説明(健康状態調査票)

#### 1 視力検査

「**受検者数**」：視力検査を受検した者である。(裸眼視力が1.0未満で視力を矯正している者を含む)  
 裸眼視力検査(国際標準に準拠した視力表を用いる)の結果、両眼又は片目の視力が1.0未満(両眼とも1.0未満の場合には低い方の視力による)と判定された者について、次の区分により記入する。ただし、裸眼視力1.0未満の者について、矯正視力検査を病院、診療所等の医療機関で行った場合、当該医療機関で再度裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判断された者は、「裸眼視力1.0未満の者」としては扱わない。

「裸眼視力1.0未満0.7以上」………裸眼視力が0.9～0.7と判定された者である。

「裸眼視力0.7未満0.3以上」………裸眼視力が0.6～0.3と判定された者である。

「裸眼視力0.3未満」……裸眼視力が0.2以下と判定された者である。

「計」……裸眼視力が1.0未満と判定された者の合計である。

「検査を省略した者」……視力を矯正している者（眼鏡又はコンタクトレンズ装着者）で、裸眼視力検査を省略した者である。ただし、欠席などの理由による未受検者はここには含まない。

## 2 聴力検査（調査対象：小学校6歳・7歳・8歳・10歳、中学校12歳・14歳）

「受検者数」：聴力検査を受けた者である。ただし、疑わしい者についてのみ検査を実施した学校では在学者全員を受検者として扱う。疑わしい者で検査を受けなかった場合及び検査結果が判明しない場合はいずれも受検者から除く。

「難聴」：オーディオメータを使用して検査をした場合、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は、4,000ヘルツにおいて25デシベル（聴力レベル表示による）相当の音が聴取できない者である。

## 3 尿検査

「受検者数」：第一次尿検査を受検した者である。

「蛋白検出」：蛋白第一次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性又は擬陽性）された者である。

「糖検出」：糖第一次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性）された者である。

「潜血検出」：第一次検査の結果、潜血反応が陽性又は擬陽性と判定された者である。

## 4 結核に関する検診

「受検者数」：結核に関する健康診断を受検した者である。（問診と学校医による診察を行った者）

「委員会での検討を必要とする者」：結核に関する検診の中で、教育委員会が設置する結核対策委員会等で精密検査の要否等の検討を要した者である。（各学校で作成する「結核対策委員会要検討者名簿」に記載された者）

「結核の精密検査の対象者」：結核に関する検診の中で、委員会での検討を必要とする者のうち、その検討の結果、精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の対象となった者である。（「精密検査検討者名簿」の「精密検査の要・不要」の欄より「要」に該当する者。）

## 5 結核

「受検者数」：

・結核に関する検診を受けた者（ただし、精密検査の対象者となった者で、その結果が調査票提出期日までに判明しなかった者については、「結核に関する検診」は受検者として取り扱うが、「結核」は未受検者として取り扱う。）

- ・個人的に医師の検査を受けて結核と判定された者。
- ・以前から結核で休養している者で、結核に関する健診を受けなかった者。

「結核」：精密検査（エックス線直接撮影、喀痰検査等）の結果、結核患者（肺結核、その他の結核性疾患で学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>に該当する者）として判定された者である。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者も含める。

## 6 寄生虫卵検査

「受検者数」：寄生虫卵検査（塗抹法、浮遊法又は沈殿法による集卵法、セロハンテープ法のいずれか一つ以上）を受検した者である。

「寄生虫卵保有」：寄生虫卵の検査方法は問わず、回虫卵・十二指腸虫卵・蟯虫卵・その他の腸内寄生虫卵のうち一種類以上の虫卵が検出された者である。

## 7 歯の検査

「受検者数」：歯の検査を受検した者である。

(1) 「う歯のある者」乳歯又は永久歯がむし歯の者である。（要観察歯（C0）は含まない。）

処置完了者………乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者である。  
未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として扱う。

未処置歯のある者………乳歯、永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者である。

(2) 「う歯のない者」う歯のない者と判定された者である。

(3) 「う歯以外の歯疾」う歯以外の歯疾患・異常のある者で、歯周疾患（歯肉炎、歯そうのう漏等）、不正咬合、要注意乳歯のある者は該当するそれぞれの欄に計上し、左記以外の歯疾・異常（例えば斑状歯等）は「その他の歯疾」の欄に計上する。（要観察（G0）は含まない。）

「計」は「歯周疾患」から「その他の歯疾」までの該当者の延人数を記入する。

(4) 「口腔の疾病・異常」口腔の疾病・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者）をいう。

## 8 眼の検査

「受検者数」：眼の検査を受検した者である。

「伝染性眼疾患」：トラコーマ（疑似トラコーマは含まない。）流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患

と判定された者である。

「**その他の眼疾患・異常**」：伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者である。

例えば疑似トラコーマ、麦粒腫（ものもらい）、眼炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症、片眼失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者である。また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常（例えば網膜変性や緑内障などによるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は除く）による者を含む。

## 9 耳・鼻・いん頭の検査

「**耳疾患**」：難聴以外の耳疾患・異常の者である。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳かいの欠損、耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者である。

「**鼻・副鼻腔疾患**」：鼻・副鼻腔疾患・異常のある者である。例えば、慢性副鼻腔炎（蓄のう症）、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎等の疾患・異常と判定された者である。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。

「**口腔咽喉頭疾患・異常**」：口腔咽喉頭疾患・異常のある者である。口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者）、アデノイド、へんとう肥大（軽微なへんとう肥大も含む。）咽頭炎、急性又は慢性的症状の咽頭炎、へんとう炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な咽頭炎等の疾患・異常と判定された者は除く。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳鼻科の健康診断を担当した医師が、健康診断票の「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常を指す。しかし、歯・口腔の健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽喉頭の疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、ここには計上せずに「口腔の疾病・異常」の欄で計上する。

## 10 内科的疾患等の検査

「**受検者数**」：内科的疾患等の検査を受検した者である。

「**栄養不良**」：学校医により、栄養状態が不良と判定された者である。

「**肥満傾向**」：学校医により、肥満傾向の者で教育上特に配慮を必要とすると判定された者である。教育上特に配慮を必要とする者はおおむね次のとおりである。

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ア 体力・運動能力が劣っている者 | イ 心理的に問題を有する者        |
| ウ 血圧が異常の者        | エ 尿検査の結果、糖・蛋白が検出された者 |

「せき柱側わん症・せき柱側わん」：せき柱側わん症又はせき柱側わんと判定された者である。

「その他のせき柱疾病異常・胸郭異常」：円背・凹背、前わん、後わん等のせき柱疾病異常（側わんを除く。）及び頸助・麻痺胸等の胸郭異常と判定された者である。

「伝染性皮膚疾患」：白癬、疥癬、その他の伝染性皮膚疾患と判定された者である。（じん麻疹やアトピー性皮膚炎等のアレルギー性皮膚炎は、「その他の疾病・異常」に含める。）

「心臓の疾病・異常」：心膜炎・心包炎・心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者である。

ただし、以前の検診によって心臓の疾病・異常が明らかになった者・治療中の者で学校がその者の検診を省略した場合も受検者として扱い、当該検査の「受検者数」「心臓の疾病・異常者」欄に記入する。

「ぜん息」：気管支ぜん息と判定された者である。

「腎臓疾患」：急性腎炎、慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者である。該当者の取扱いには「心臓の疾病・異常」と同様である。

「寄生虫病」：寄生虫を有することで病的症状（貧血、腹痛、発疹など）を呈している者で、学校医の診断の結果、寄生虫病と判定された者である。したがって、単に寄生虫卵を保有しているというだけでは寄生虫病としては扱わない。

「言語障害」：話し言葉の働きに障害のある者をいい、吃音（どもり）、発音の異常、発声の異常（聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害）、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症等の者である。

「その他の疾病・異常」：この調査のいずれの調査項目（疾病異常）にも該当しない疾病及び異常の者である。例えば、じん麻疹やアトピー性皮膚炎等のアレルギー性皮膚炎、貧血も含まれる。

（注）「調査対象者数」調査票の年齢区分に該当する平成17年7月1日現在の在籍者全員を入力する。

小学校

教育委員会名  
教育委員会

学校名	TEL	取扱者氏名
学校所在地	FAX	

教育事務所	教育委員会番号	学校調査番号	調査票	学校種別	検査項目
			1	1	1

性別	男					
年齢(歳)	6	7	8	9	10	11
計量区分	(小1)	(小2)	(小3)	(小4)	(小5)	(小6)
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79
検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計
平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値

性別	女					
年齢(歳)	6	7	8	9	10	11
計量区分	(小1)	(小2)	(小3)	(小4)	(小5)	(小6)
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79
検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計
平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値

平成17年度 学校保健統計調査 発育状態調査票

中学校

教育委員会名  
教育委員会

学校名		TEL		取扱者氏名	
学校所在地		FAX			

教育事務所	教育委員会番号	学校調査番号	調査票	学校種類	検査項目
			1	2	1

性別	男				
	12	年齢(歳)	13	年齢(歳)	14
	計量区分 (中1)	計量区分	計量区分 (中2)	計量区分	計量区分 (中3)
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計
平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値

+  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79

性別	女				
	12	年齢(歳)	13	年齢(歳)	14
	計量区分 (中1)	計量区分	計量区分 (中2)	計量区分	計量区分 (中3)
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計	検査人員合計
平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値



小学校

教育委員会名  
教育委員会

学校名		TEL		取扱者氏名	
学校所在地		FAX			

教育事務所	教育委員会番号	学校調査番号	調査票	学校種別	性別
			2	1	1

教育事務所	1 国頭	4 島尻
	2 中頭	5 宮古
	3 那覇	6 八重山

年齢(歳)							年齢(歳)													
区分							区分													
(小1)							(小1)													
(小2)							(小2)													
(小3)							(小3)													
(小4)							(小4)													
(小5)							(小5)													
(小6)							(小6)													
視力検査	受検者数						眼の検査	受検者数						伝染性眼疾患 その他の眼疾患・異常						
	裸眼視力1.0未満																			
	0.7以上																			
	0.7未満																			
	0.3以上																			
0.3未満																				
計																				
検査を省略した者																				
聴力検査	受検者数						耳鼻咽喉頭の検査	受検者数						耳疾患 鼻・副鼻腔疾患 口腔咽喉頭疾患・異常						
	難聴																			
尿検査	受検者数						内科的疾患等の検査	受検者数							栄養不良					
	蛋白検出							肥満傾向												
	糖検出								社会性悪性腫瘍 非社会性悪性腫瘍											
	潜血検出							その他がん疾患 腫瘍等												
縮す検査に該当	受検者数							伝染性皮肤病疾患 心臓疾患 異常						ぜん息						
	委員会での検診必要者 精密検査対象者							腎臓疾患												
結核	受検者数							寄生虫病						言語障害 その他の疾病・異常						
	結核																			
卵検査 寄生虫	受検者数							調査対象者数												
	寄生虫卵保有																			
歯科検査	受検者数						う歯のある者	完了者						う歯のない者						
	未処置歯のある者							計												
	計						う歯以外の歯疾(入)	歯周疾患						不正咬合 要注意乳歯 その他の歯疾						
	計						口腔の疾病異常													

中学校

教育委員会名  
教育委員会

学校名		TEL		取扱者 氏名	
学校 所在地		FAX			

教育事務所	教育委員会 番号	学校調査番号	調査票	学校種別
			2	2

教育事務所	1 国 頭	4 島 尻
	2 中 頭	5 宮 古
	3 那 覇	6 八重山

年齢(歳)	男			女			年齢(歳)	男			女		
	12 (中1)	13 (中2)	14 (中3)	12 (中1)	13 (中2)	14 (中3)		12 (中1)	13 (中2)	14 (中3)	12 (中1)	13 (中2)	14 (中3)
区分							区分						
視力検査	受検者数						受検者数						
	裸眼視力1.0未満 0.7以上						伝染性 眼疾患						
	0.7未満 0.3以上						その他の眼 疾患・異常						
	0.3未満												
	計												
検査を省略し た者													
聴力検査	受検者数						受検者数						
	難聴						耳疾患						
尿検査	受検者数						鼻・副鼻 腔疾患						
	蛋白検出						口腔咽喉頭 疾患・異常						
	糖検出												
	潜血検出												
結核	受検者数						受検者数						
	結 核						栄養不良						
寄生虫検査	受検者数						肥満傾向						
	寄生虫卵 保有						せき経菌ひん せき経菌ひん						
歯科検査	受検者数						その他せき経 菌異常・菌群異常						
	う歯のある者	処置 完了者					伝染性皮 膚疾患						
		未処置 のある者					心臓疾患 異常						
		計					ぜん息						
	う歯の ない者						腎臓疾患						
	う歯以外の 歯疾(入)	歯周疾患					寄生虫病						
		不正咬合					言語障害						
		要注意 乳歯 その他の 歯疾					その他の疾 病・異常						
		計											
		口腔の疾病 異常											
結核						調査対象者 数							

平成 17 年度ローレル指数で見た肥満度調査票

調査票 3

小学校

教育委員会名  
教育委員会

教育事務所	教育委員会番号	学校調査番号	学校種別
			1

性別	男						女					
	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
年齢(歳)	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
指数	(小1)	(小2)	(小3)	(小4)	(小5)	(小6)	(小1)	(小2)	(小3)	(小4)	(小5)	(小6)
160以上												
99以下												
肥満調査対象者数												

平成 17 年度ローレル指数で見た肥満度調査票

調査票 3

中学校

教育委員会名  
教育委員会

教育事務所	教育委員会番号	学校調査番号	学校種別
			2

性別	男						女						
	12	13	14				12	13	14				
年齢(歳)													
指数	(中1)	(中2)	(中3)				(中1)	(中2)	(中3)				
160以上													
99以下													
肥満調査対象者数													