

鯉漁業試験

一、趣 旨

大型船ヲ以テ漁場ノ開拓擴張ヲ計リ無線電信ニ依リ迅速ニ漁況ノ送受公表ヲナシ大型漁船經營ノ範ヲ垂レ大型船經營ヘノ誘導ヲ試ミントシテ前年度ヨリ引續キ施行セリ

二、施行方法

圖南丸(鋼製一〇〇噸二〇〇馬力乗組四〇名)ヲ以テ三月上旬ヨリ九月上旬迄鹿兒島ヨリ臺灣ニ至ル間ヲ漁場トシ、餌料ハ六七月中本縣産がつんヲ用ヒタル他漁期末僅ニ臺灣産ヲ使用セルノミニテ殆ド鹿兒島灣産餌料ヲ使用セ、

三、經 過

航海數一四回漁獲物鯉大判二、〇四九尾中判七四一尾小判八、三六七尾鯪二、七二九尾其他七七五尾賣上八、八一圓一九錢ニシテ本年ハ十數年來ノ不漁ニテ釣揚ハ多漁ト云フ可カラザルモ小型船ノ如ク餌料不足或ハ漁場都合ニテ出漁ニ支障ヲ來ス事無ク殆ド繼續シテ何レカノ漁場ニ相當ノ漁事ヲ續ケタルハ大型船經營ノ有利ナルヲ嘗業者ニ示セルハ勿論大型船經營上ノ資トナル所少カラズ

漁場ニ於ケル水溫ノ大要

鯉時期一般ニ水溫高ク特ニ春先ハ然リ

本年二三、〇一三一、二

前年二〇、五一三〇、一

鮪時期一般ニ水溫低シ

本年二二、七一二六、二

前年二一、三一二六、七

鯉漁業試験經過内容

春先七島並本縣北部海上ハ例年ニ比シ水溫高ク二三度乃至二五度位ノ適温ナリシタメ漁事一時盛ナリシモ六月以後一般ニ水溫高キ觀アリ漁期末ニ於テ三一、二度ノ高温ヲ示シ魚群少カラザルモ浮上餌付殆ドナク南方漁場ノ活動船一般ニ稀有ノ不漁ニ終レリ其ノ漁獲ハ例年ノ約三、四割ニ過ギザル状態ニシテ本場ニ於テハ期間中此ノ不振ニ對應セントシ適水温帶ヲ求メ漁場ノ發見ニ腐心セルモ其ノ運ニ至ラズ航海數一四回ニテ漁獲物鯉大判二、〇四九尾中判七四一尾小判八、三六七尾鮪二、七二九尾其他七七五尾賣上八、七八一圓一九錢ノ良好ナラザル成績ニ終レルガ如キモ本縣當業者ノ如ク小型船ニテ餌料不足或ハ漁場等ノ都合ニテ出漁ニ支障ヲ來ス事無ク殆ド繼續シテ何レカノ漁場ニ相當ノ漁事ヲ續ケタルハ大型船經營ノ如何ニ有利ナルカヲ當業者ニ示セルハ勿論大型船經營上ノ資トナル所少カラズ

漁場別漁業日誌摘要

符號	漁獲		漁場	漁期			状況		漁具回数	餌料	漁獲		
	月日	時刻		天候	風	潮	表面水温	表面比重			魚種	尾數	重量
1	3--7	Am 11--0	緯度 N 27° 52' 4'	C	NNE 4	23.0	1	せいはいはし	かつをだ	小	20	85	
2	3--15	Am 9--0	25° 57' 125° 55'	C	N 4	24.0	1	全	かつを	大	81	81	
3	3--16	Pm 1--0	25° 14' 126° 56'	B	NE 3	23.6	1	全	かつを	大	391	391	
4	3--17	Am 9--0	26° 2' 126° 25'	B	SE 2	23.6	1	全	かつを かつを 小 鯖	小	91	290	
5	3--18	Pm 4--0	28° 18' 128° 33'	C	N 2	23.5	1	全	かつを	大	147	147	
6	3--25	Pm 6--0	28° 19' 128° 28'	C	N 4	23.2	1	全	かつを	大	24	24	
7	4--1	Pm 2--0	25° 0' 126° 16'	B	N 3	24.3	1	全	かつを	大	74	74	
8	4--2	Pm 3--0	25° 14' 124° 32'	B	N 4	24.0	1	全	かつを	大	25	500	
9	4--12	Pm 2--30	27° 8' 127° 1'	C	NE 4	24.7	1	全	かつを	小	46	46	
10	4--13	Am 10--0 Pm 4--0	25° 14' 125° 51'	C	NE 2	24.5	1	全	かつを	小	251	251	

23	6-17	Pm	3-0	0	全	26° 11'	126° 15'	C	NW	2	27.1	1	がつん	かつを	大	315
24	6-18	Am	9-0	0	全	26° 8'	126° 9'	B	S	2	27.3	1	全	かつを	大小	52 805
25	6-23	Pm	5-0	0	全	25° 56'	126° 3'	B	S	3	29.0	1	全	かつを 箱	小	194 213
26	6-24	Am	10-30	0	全	25° 53'	126° 0'	B	S	3	29.4	1	全	かつを	大	219
27	7-1	Pm	4-0	0	全	24° 54'	124° 40'	C	SE	5	28.0	1	全	かつを	小	70
28	7-6	Pm	12-0	0	全	25° 56'	124° 33'	B	SSSE NE/E	3 1.5	28.7	1	全	かつを 箱	小	130 20
29	7-12	Pm	2-0	0	全	26° 24'	126° 37'	R	SE	4	29.2	1	全	かつを	小	60
30	7-13	Pm	12-0	0	全	26° 17'	126° 42'	C	SE	4	29.1	1	全	かつを 箱 魚	大小	16 257 81
31	7-15	Am	10-0	0	全	26° 27'	126° 43'	B	SF	3	29.2	1	全	かつを 箱	大小	6 860 47
32	7-30	Am	9-0	0	全	27° 48'	128° 11'	B	SSW	2	28.4	1	せい いはし	かつを 箱	小	2.126 410
33	8-14	Pm	4-0	0	全	29° 37'	129° 37'	B	SE	2	28.5	1	全	かつを	大	8

34	8-17	Pm	7-0	全	26° 24'	B	SW 2	30.5	1	全	かつを	大 8
35	8-18	Pm	6-0	全	25° 19'	B	WSW 3	29.5	1	全	そうだ	320
36	8-19	Pm	4-0	全	25° 33'	B	S 3	29.6	1	全	かつを 船	小 121 17 126
37	8-29	Pm	1-0	全	24° 10'	B	SSE 2	31.2	1	全	かつを 船	小 321 1.580 140
38	8-31	Am	7-0	全	21° 57'	B	NE 1	29.6	1	全	かつを	大 201
39	9-9	Am	7-0	全	21° 51'	B	NE 1	29.6	1	全	かつを	中 741
				全	25° 51'	B	E 2	29.5	1	全	かつを	14.661尾

記 事

第 1 航 海

- 3-1 那覇港發鹿兒島へ向フ
- 2 鹿兒島へ向ケ航走中
- 3 鹿兒島港着
- 4 鹿兒島港發櫻島ニテ餌積込出漁
- 5 五號曾根近海魚群見エズ
- 6 熊太郎曾根魚影ヲ認メズ横當島近海ニ漂泊
- 7 硫黄島島曾根魚專閑散
- 8 伊平屋曾根附近一帯ニ魚群ヲ認メズ塲務ニテ那覇へ向フ
- 9 那覇寄港
- 10 塲務ニテ座間味往復
- 11 那覇發久米島西調査魚群ヲ見ズ全所ニ漂泊
- 12 天候不良久米島陰ニ漂泊
- 13 天候快復ノ見込ニテ赤尾島へ向フ
- 14 赤尾島近海一帯ニ魚影ヲ認メズ
- 15 第二琉球曾根西ニテ漁事アルモ餌付不良
- 16 宮古曾根大判充滿セルモ餌付良カラズ漁事振ハズ
- 17 久米島西ニテ木付魚群ニ會ヘルモ鮪多ク殘餌モ少ケレバ北上
- 18 寅松曾根西ニテ大判群ト會ヒ餌付盛ナルモ餌終へ半ニテ中止
- 19 枕崎港投錨
- 20 漁揚ヲナス

漁業連絡試驗表 (昭和五年度)

漁業ノ種類 (鯉漁業) 縣名 (沖繩縣) 船名 (圖南丸)

月 日		3-7	3-15	3-16	3-17	3-17	
漁場	符號	1	2	3	4	5	
	位置	緯度 N27° 52' 經度 E128° 4'	緯度 25° 57' 經度 125° 53'	緯度 25° 14' 經度 126° 56'	緯度 26° 2' 經度 126° 25'	緯度 28° 18' 經度 128° 33'	
氣象	天候	C	C	B	B	C	
	風向	NN 4	N 4	NE 3	SE 2	N 2	
	風力	763.5	761.2	764	765	761.5	
海象 (觀測時)	水	氣壓	21.0	22.0	20	20	21
		氣溫	23.0	24.0	23.6	23.6	23.5
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
	透明度	0 m					
		m					
	浮游生物	種類	鳥付	全	全	木付	鳥付
		濃度	淡	濃		淡	濃
魚群	餌	不良	全		不良	良	
	種類	鳥付	全	全	木付	鳥付	
漁具	使用時	Am 11-0	Am 9-0	Pm 1-0	Am 9-0	Pm 4-0	
	使用數			全 3-0	pm 3-0		
餌料	種類	セウイシ	全	全	全	全	
	數量						
漁獲	種類	總田鯉			小 鮪		
	數量	85			290		
備考	水深	表	全	全	全	全	
	大		81	391		147	
	中	20			91		
獲	價額						
	種類						
備考	種類	鳥群多キモ總田	濃モ鳥群ナ	鳥群多クモ	鳥群少クモ	鳥群少クモ	
	餌	リニテ餌付悪シ	濃モ鳥群ナ	鳥群多クモ	鳥群少クモ	鳥群少クモ	

月		日		3-25	4-1	4-2	記 事
漁 場		符 號	6	7	8	第 2 航 海	
氣 象	位 置	緯 度	N 28°19'	25° 0'	25° 14'		枕崎港發鹿兒島港 入港
	天 候	經 度	E 128°28'	126° 16'	124° 32'		
象	風 向	風 力	N 4	N 3	N 4	3-20 鹿兒島港碇泊餌料 購入ノ打合	
	氣 壓	氣 溫	763.0	763.0	765.0	-21 鹿兒島港碇泊餌料 購入ノ打合	
海 象 (觀 測 時)	水 温	0 m	23.2	24.3	24.0	-22 餌場各方面共不足	
		m				-23 辛シテ餌料購入ノ 約成ル	
		m				-24 鹿兒島發櫻島ニテ 餌入レ出漁	
	換 算 比 重	0 m				-25 七島各漁礁魚群少 シ寅松會根ニテ漁 事アルモ餌付不良	
		m				-26 伊平屋會根附近魚 群ヲ認メズ船長乘 替ノタメ那覇へ向	
		m				-27 那覇寄港船長下船	
	水色透明度	透明度				-28 新船長乗込	
		潮流方速			NNE $\frac{3}{4}$ Km	-29 那覇港發大正會根 附近ヲ調査スルモ 魚群ヲ見ズ	
	魚 群	種 類	鳥 付	全	全	-30 琉球會根近海魚群 少ク天候不良ニテ 久米島陰ニ漂泊	
		濃 淡	淡 良	全	全	-31 宮古會各根礁トモ ニ漂泊	
漁 具	使 用 時	Pm 6-0	Pm 2-0	Pm 3-0	4-1 宮古會根附近魚群 ヲ認ムルモ餌付不 良漁事振ハズ		
	使 用 數				-2 平久保會根ニテ餌 付キ良キ魚群ニ會 フモ餌了ム那覇ニ ニテ止ム		
餌 料	種 類	せくさいし	全	全	-3 那覇入港魚揚ヲナ ス		
	種 數						
目 以 ノ 獲 物	種 類						
	獲 數						
漁 獲	漁 獲 水 深	大	表	全	全		
		中	24	74	25		
獲	價 額	小			500		
		種 類					
備 考	食 餌 數	類 數					
		生 殖 腺 熟 否					
		附 近	モ 不 良 キ 魚 群 少 ク 一 帶 ニ 鳥 群 餌 多 付	鳥 餌 付 少 不 良	小 魚 ル ム 釣 群 フ ニ 終 主 ト 索 ヘ 半 メ ル 餌 盛 ニ 止 濃 ナ		

第 4 航 海

- 4 - 20 那覇港發鹿兒島へ向フ
- 21 鹿兒島へ向ケ航走中
- 22 鹿兒島港入港
- 23 餌料購入打合
- 24 鹿兒島港發櫻島ニテ餌料積込出漁
- 25 天候不良屋久島ニ避泊
- 26 天候恢復屋久島發
- 27 硫黄島島近海魚群アルモ餌付ナシ大正曾根モ全様漁事閑シ
- 28 第二琉球曾根近海魚群ヲ認メズ
- 29 金剛曾根魚群多キモ餌付不良漁事振ハズ
- 30 赤尾島附近魚群餌付悪シク漁事少シ
- 5 - 1 平久保曾根近海ニ魚群密集スレド餌付不良漁事終日近海ニ
漂泊
- 2 宮古大神島北ニテ漁事アリ餌終へ那覇へ向フ
- 3 那覇着魚揚ヲナス

月 日		4-27	4-29	4-30	5-1	5-2	
漁場	符 號	11	12	13	14	15	
	位 置	緯度 N27° 4'	25° 9'	25° 51'	25° 12'	25° 29'	
氣象	緯度	E 127° 13'	125° 55'	124° 33'	124° 21'	125° 12'	
	天候	B	B	C	B	C	
	風向	N 3	S 3	NE 3	S 2	N 3	
	風力						
象	氣 壓	760	760.8	760	761	760	
	氣 溫	24.5	23.7	25.7	27	27	
海象(觀測時)	水	0 m	25.0	27.0	26.5	27.0	27.2
		m					
	溫	m					
		m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
水色透明度							
潮流方向				N/E 1	N/E 1		
流速							
魚群	種類	鳥付	全	全	全	全	
	濃淡	淡	濃	淡	濃	良	
漁具	使用時	Pm 1-0	Pm 12-0	Am 9-0	Am 8-0	Pm 3-0	
	使用數	全 6-0			Pm 6-0		
餌料	種類	せろいし	全	全	全	全	
	數量						
日以外漁物	種類	鱈		小鱈總田			
	數量	22		25 14			
漁獲	水深	表	全	全	全	全	
		數量		55		366	
	價額	208	100	31	478	222	
獲	種類						
	數量						
備考	繁殖腺						
	是否						
備考		小ニカ 鱈テラズ 交リ餌付 小列鱈	鳥付 鱈魚群 多キ	交リ極 メテ悪 シ	魚不キ 群良タ 濃ナル 厚ニ日 テ餌流 付出	魚索終 群餌盛 多クン ナル	

第 5 航 海

- 5-5 那覇港發鹿兒島へ向フ
 -6 鹿兒島へ向ケ航行中
 -7 鹿兒島港着
 -8 鹿兒島港發櫻島ニテ餌積込出漁
 -9 天候不良口永良部近海漂泊
 -10 七島近海一帯ニ魚群少シ
 -11 伊平屋曾根附近魚群ヲ認メズ
 -12 天候險惡ニテ久米島陰ニ漂泊
 -13 琉球曾根近海魚群ヲ見ズ
 -14 宮古曾根魚影ヲ認メズ
 -15 平久保曾根魚群少ク餌付殆ドナシ附近ニ漂泊
 -16 平久保曾根魚群餌付惡シク漁事振ハズ
 -17 臺灣曾根漁事閑散
 -18 鳩間島近海魚群ヲ認メズ
 19日-24日
 八重山ニテ場務ニ従事
 -25 餌料死滅ノタメ那覇ニ向フ
 -26 那覇ニ向ケ航走
 -27 那覇港着魚揚ヲナス

月 日		5-16	5-17			
漁場	符號	16	17			
	位置	緯度 25°4'	緯度 24°6'			
氣象	經度	124°7'	123°10'			
	天候	B	B			
	雲量					
	風向	SE 3	SE 2			
氣象	風力	758	758.8			
	壓	26.2	26.7			
海象(觀測時)	水	0 m	27.2	28.2		
		m				
		m				
	溫	m				
		m				
		m				
	換算比重	0 m				
		m				
		m				
		m				
水色	透明度	N	N			
	潮流					
魚群	種類	鳥付	鳥付			
	濃淡	淡不良	淡不良			
漁具	使用時	Pm 2-0	Pm 7-0			
	使用數					
餌料	種類					
	數量					
目以ノ獲的外漁物	價額					
	種類					
漁獲	漁獲水深	表				
		數量	61	74		
	價額	大				
		中小				
種類	種類					
	數量					
備考	食餌					
	繁殖					
備考		魚群少ク不良	魚良 魚群少ク餌付七			

記 事

第 6 航 海

- 5-29 那覇發鹿兒島へ向フ
- 30 機關故障ニテ古仁屋入港
- 31 機關故障恢復鹿兒島へ向フ
- 6-1 鹿兒島港着
- 2 餌料購入ノ打合
- 3 出漁準備
- 4 鹿兒島港發餌場へノ中途機關故障引返シ修理
- 5 櫻島ニテ餌積込出漁
- 6 おがん三つ會根魚群餌付惡シク漁事少シ
- 7 相ノ會根魚群少ク餌付不良ニシテ漁事振ハズ附近ニ漂流
- 8 波高ク操業困難ニテ久米島陰ニ漂流
- 9 久米島近海魚群少シ
- 10 第二琉球會根ニテ漁事アルモ鮪交リニテ餌付不良
- 11 赤尾島近海小判群多キモ餌付思ハシカラズ漁事振ハズ附近ニ漂泊
- 12 全所近海ニテ漁事アリ餌付終へ那覇ニ向フ
- 13 那覇入港魚揚ヲナス

月 日		6-6	6-7	6-10	6-11	6-12
漁場	符號	18	19	20	21	22
	位置	N 29° 8' E 128° 42'	27° 41' 127° 52'	26° 13' 126° 15'	25° 57' 123° 30'	25° 56' 124° 27'
氣象	天候	C	C	C	B	B
	風向	WNW 3	NW 3	SE 3	SW 2	SW 2
	風力	75+	757	760.3	759.2	758.2
	氣壓	24	25	27.4	27.5	28.8
海象(觀測時)	水	0 m	26.4	26.8	27.2	27.6
		m				
		m				
	溫	m				
		m				
		m				
	換算比重	0 m				
		m				
		m				
		m				
水色	透明度					
	潮流方柄速度			NE	NE/E	全
魚群	種類	鳥付	全	全	全	全
	濃淡	濃	淡	全	濃	淡
漁具	使用時	Pm 3-0 全 6-0	Pm 6-0	Am 9-0	Am 6-0 Pm 12-0	Am 6-0
	使用數					
餌料	種類	セウイロ	全	全	全	全
	數量					
目以ノ獲的外漁物	種類				鮪	全
	數量				15	31
漁獲	漁獲水深	表	全	全	全	全
	數量	大				
		中小	190	52	30	810
價額	種類					
	數量					
備考	生滅腺蒸否					
	備考	魚長 群多キモ餌付	魚餌付 ニ三見 ニル	鮪交リテ餌付不	魚付回 群思ハシ 濃厚ナレ ド	鮪好 交リモ 餌終 ニ

月 日		6-17	6-18	記 事
漁 場	符 號	23	24	
	位 置	緯 度 N 26°11'	26° 8'	
氣 象	天 候	雲 量	C	B
		風 向	NW 4	S 2
	氣 象	風 力	757.3	759.0
		壓 力	26.5	27.5
海 象 (觀 測 時)	水	0 m	27.1	27.3
		m		
		m		
	溫	m		
		m		
		m		
	換 算 比 重	0 m		
		m		
		m		
		m		
水 色	透 明 度			
	潮 流 方 向	N	N	
魚 群	種 類	鳥 付	木 付	
	濃 淡	濃 良	全 全	
漁 具	使 用 時	Pm 3-0	Am 9-0 Pm 5-0	
	使 用 數			
餌 料	種 類	がつん	全	
	種 數			
目 以 ノ 獨 的 外 漁 物	價 額			
	種 類			
漁 獲	漁 獲 水 深	表	全	
		數 量	315	52
		大 中 小		805
獲	價 額			
		食 餌 種 類		
備 考	生 殖 腺 熟 否	附 近 魚 群 多 ク	ト 言 ヒ 難 シ 木 付 餌 混 餌 付 良 好	

- 6-15 那覇發本島名護着
- 16 餌料がつん積込出漁
- 17 久米島南西ニテ餌付良
キ大判漁事盛ナリ附近
漂泊
- 18 全所近海ニテ流木ニ會
ヒ漁事半ニテ餌終へ那
覇ニ向フ
- 19 那覇入港魚揚ヲナス

月 日		6-23	6-24	記 事
漁 場	符 號	25	26	
	位 置	N 25°56' E 126° 3'	25°53' 126° 0'	
氣 象	天 候	B	B	6-21 那覇發名護 = テ餌料積 込出漁
	風 向	S 3	S 3	
	風 力	3	3	
象	氣 壓	759.0	760.0	-22 琉球曾根近海魚群見エ ズ
	氣 溫	29.5	29.5	
海 象 (觀 測 時)	水	0 m	29.0	-23 久米島西南沖漁群鮪交 リ = テ餌付不良漁事振 ハズ附近漂泊
		m		
		m		
	溫	m		-24 全所近海 = 大判魚アリ 索餌盛ナルモ餌終へ那 覇 = 向フ
		m		
		m		
	換 算 比 重	0 m		-25 那覇着魚揚ヲナス
		m		
		m		
		m		
水色透明度	透明			
潮流方向	ENE			
浮 量				
魚 群	種 類	烏 付	全	
	濃 淡	淡	全	
漁 具	使 用 時	Pm 1-0	Am10-30 Pm 6-0	
	使 用 數			
餌 料	種 類	がつん	全	
	價 額	圓		
目 以 ノ 獲 的 外 漁 物	種 類	213		
	數 量			
漁 獲	漁 獲 水 深	表	全	
	數 量	大	219	
		中		
價 額	小	194		
	類 類			
備 考	食 餌 類 類			
	生 殖 腺 熟 否			
		餌 良 交 リ = テ 餌 付	餌 中 付 良 好 終 ナ ヲ ラ ズ	

月		日		7-1	7-6	記	事
漁場	符號			27	28		
	位置	緯度	經度	N 24°54'	25°56'		
氣象	天候	雲量		C	B	6-28 那覇港發名護ニテ餌料積込出漁	
		風向風力		SE 5	SSE 3		
	氣壓	氣溫		752.0	757.0		
		濕度		28.0	29.8		
海象(觀測時)	水	0 m		28.0	28.7	-29 第二琉球曾根近海魚群ヲ認メズ附近ニ漂泊ス	
		m					
		m					
	溫	m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
水色	透明度				-30 琉球曾根魚群ヲ見ズ		
	潮流方輪速度			NE/E1.5K.m			
	浮量						
魚群	種類	鳥付			7-1 天候惡シク八重山ニ向フ途中多良間ニテ僅カ漁事アリ		
	濃餌	淡付					
	餌	不良					
漁具	使用時	Pm 4-0		Pm 12-0	-2 平久保岬陰ニ避泊		
	使用數			Am 3-0			
餌料	種類	がっん		全	-3 全所避泊		
	數量						
	價額						
目以ノ獲的外漁物	種類			鮪	-4 天候恢復シ平久保曾根調査魚群少ク餌付全ク無ク		
	數量			20			
漁獲	漁獲水深	表		全	-5 宮古西大九各曾根魚群少ク琉球曾根ヲ見赤尾島近海ヘ向フ		
		數量	大				
			中				
	小		70	130			
價額	種類				-6 赤尾島近海魚群稀薄餌料終ヘ那覇ニ向フ		
	食餌	數量					
		種類					
備考	生肌腺熱否				-7 那覇ヘ入港		
	風自由			一リ			
		波ノタメ調査不			-8 魚揚ヲナス		

月 日		7-12	7-13	7-15	記 事
漁 場	符 號	29	30	31	
	位 置	N 26°24' E 126°37'	26°17' 126°42'	26°27' 126°43'	
氣 象	天 候	R	C	B	7-11 那覇發名護ニテ 餌積込出漁
	風 向	SE 4	SE 4	SE 3	
	風 力	753.0	754.0	752.0	
海 象 (觀測時)	氣 壓	29.5	31.0	24.5	-12 西大九曾根ヲ調 査セルモ魚群ヲ 見ズ久米島西沿 岸魚群多キモ餌 付不良漁事閑シ
	水 温	29.2	29.1	29.2	
換 算 比 重	0 m				-13 琉球曾根魚群ヲ 認メズ久米島西 魚群密集スルモ 餌付悪ク漁事振 ハズ
	m				
水 色 透 明 度	0 m				-14 天候不良ノタメ 座間味陰ニ避泊
	m				
潮 流 方 向 速 度	ENE				-15 天候快復久米島 近海調査漁事閑 散餌了へ那覇へ 向フ
魚 群	種 類	鳥 付	全	全	-16 天候不穩一時阿 護ノ浦ニ避泊セ ルモ尙危險ニテ 那覇歸港
	濃 淡	淡	全	濃	
漁 具	使 用 時	Pm 2-0	Pm 12-0 全 2-0	Am 10-0 Pm 2-0	-17 暴風強シ
	使 用 數				
餌 料	種 類	がつん			-18 魚 揚
	價 額				
目 以 ノ 獲 得 的 外 漁 物	種 類		鮪 長 魚	鮪	
	數 量		81 90	47	
漁 獲	漁 獲 水 深	表	全		
	數 量	60	16	6	
備 考	價 額		257	860	
	種 類				
備 考	食 餌				
	生 殖 腺 熟 否				
備 考		魚 不 良 群 稀 レ ニ テ 餌 付		鮪 餌 交 付 不 良 群 ナ レ	

第 11 航 海

- 7-23 那覇發鹿兒島へ向フ
- 24 鹿兒島へ向ケ航走中
- 25 鹿兒島入港
- 26 餌料購入打合
- 27 天候不穩ニテ出帆延期
- 28 天候快復櫻島ニテ餌入レ出漁
- 29 悪石島近海鳥卷多キモ魚群小シ
- 30 硫黄島島西ニテ流木付小判群ニ會ヒ餌付相當ニ漁事
盛ニシテ餌終へ那覇ニ向フ
- 31 那覇着魚揚ヲナス

月 日		7-30					
漁場	符號	32					
	位置	緯度	N 27°48'				
		經度	E 128°11'				
氣象	天候	雲量	B				
	風向	風力	SSW 2				
	氣壓	濕度	752.8				
海象觀測時	水溫	0 m	28.4				
		m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
	水色	透明度					
	潮流	方	NE	4/3Km			
	速度						
魚群	種類	木付					
	濃度	濃					
	餌付	良					
漁具	使用時	Am 9-0					
	使用數						
餌料	種類	せぐろいなし					
	數量						
	價額						
目以ノ獲的外漁物	種類	鮪					
	數量	410					
漁獲	漁獲水深	表					
	數量	大					
		中					
		小	2.126				
價額							
獲	種類						
	食餌	種類					
	數量						
	生熟	腺熟否					
備考			好				
			流木付ニテ餌付				

第 12 航 海

- 8-5 那覇出帆鹿兒島へ向フ
- 6 鹿兒島へ向ケ航走中
- 7 鹿兒島港着
- 8 餌料購入打合
- 9 天候悪シク出帆延期
- 10 全
- 11 全
- 12 全
- 13 天候快復鹿兒島發櫻島ニテ餌積込出漁
- 14 諏訪瀬島近海魚群多キモ餌付極メテ悪シク漁事僅少
- 15 七島各漁礁魚群少シ
- 16 本島西海一般ニ漁群稀ナリ
- 17 久米島近海漁事振ハズ
- 18 重寶曾根近海總田混鯨群ヲ餌付セルモ鯨漁ナシ附近
ニ漂流
- 19 前日近海魚影ヲ認メズ西大九曾根魚群餌付不良漁事
不振天候悪シク殘餌少ケレバ那覇へ向フ
- 20 那覇入港
- 21 魚揚ヲナス

月 日		8-14	8-17	8-18	8-19	
漁場	符號	33	34	35	36	
	位置	N 29° 37'	26° 24'	25° 19'	25° 33'	
氣象	緯度	E 129° 37'	126° 48'	125° 45'	126° 15'	
	經度	B	B	B	B	
	風向	SE 2	SW 2	WSW 3	S 2	
	風力					
氣象	氣壓	756.1	752.8	752.9	753	
	氣溫	29.7	29.4	30.5	30	
海象(觀測時)	水溫	0 m	28.5	30.5	29.5	29.6
		m				
		m				
		m				
	換算比重	0 m				
		m				
		m				
		m				
	水色	透明度				
		流速				
魚群	種類	鳥付	全	全	全	
	濃淡	濃	淡	全	全	
漁具	使用時	Pm 4-0	Pm 7-0	Pm 6-0	Pm 4-0	
	使用數					
餌料	種類	セウイロ	全	全	全	
	數量					
以外漁物	種類			總田鰈	鮪 總田	
	數量			370	17 126	
漁獲	水深	表	全		表	
		8	9			
	數量				121	
獲	價額					
	種類					
備考	生殖腺					
	成熟					
備考		魚付極メテ不良 魚群濃厚ナルモ ナシ	魚群薄シ餌付殆 ナシ	鰈殆ド混ラズ	鮪良 混リニテ餌付	

月 日		8-29	8-31	全	記 事
漁 場	符 號	37	38	38	
	位 置	N 24°10' E 123° 2'	21°57' 121°34'	21°51' 121°34'	
氣 象	天 候	B	B	B	8-23 那覇發前回持越 餌料ヲ阿護ノ浦 蓄養試験場へ放 養ス -24 基隆へ向ケ出帆 -25 基隆へ向ケ航走 中 -26 基隆入港 -27 餌料購入打合 -28 八尺門ニテ積込 出漁 -29 中曾根ニテ總田 混リ小判漁アリ 與那國南方ニテ 流木ニ會ヒ小鮪 混リ漁事盛ナリ -30 火燒島附近魚群 少シ -31 紅頭島南ニテ大 判ニ會ヒ索餌尙 盛ナルモ餌終へ 中止基隆へ向フ 9-1 基隆入港魚揚 2日-7日 餌料不足ニテ出漁 出來ズ
	風 向	SSE 2	NE 1	NE 1	
	風 力				
	氣 壓	760.0	759.0	758.8	
海 象 (觀測時)	水 温	0 m	31.2	29.6	29.6
		m			
	換 算 比 重	0 m			
		m			
		m			
		m			
	水色透明度				
	潮流方速		N 1.5		
	浮 量				
	魚 群	種 類	流木付	鳥 付	
濃 淡 付		淡 不 良	濃 良		
漁 具	使 用 時	Pm 1-0 全 4-0	Am 7-0 全 11-0		
	使 用 數				
餌 料	種 類	せぐるいほし	全		
	數 量				
目以ノ獲 的外漁物	種 類	鮪 總田			
	數 量	1,580 140			
漁 獲	漁獲水深	表	全		
		數 量	201		
	價 額	大			
		中 小	321		
食 餌 類 量	價 額				
	種 類				
備 考	生 殖 腺 熟 否				
	備 考	鮪シ 付流木ニテ 瞭少	浪テ終 厚索ニ ナル餌 盛ナル 大判 群ニ餌		

月 日		9-9	
漁場	符號	39	
	位置	緯度	N 25°51'
		經度	E 124°33'
氣象	天候	B	
	風向	E	2
	風力		
海象(觀測時)	水	0 m	29.5
		m	
		m	
	溫	m	
		m	
		m	
	換算比重	0 m	
		m	
		m	
		m	
水色	透明度		
潮流	方向	NE/N2,5Km	
浮	量		
魚群	種類	鳥付	
	濃度	濃	
	餌付	良	
漁具	使用時	Am 7-0	
	使用數		
餌	種類	せぐろいなし	
	數量		
獲	價額		
	種類		
漁獲	種類		
	數量		
備考	水深	表	
	數量	741	
	價額		
	種類		
	食餌		
	種類		
	繁殖		
	腺熱		
	魚群	魚群モ中 濃極餌止 厚メ少 ニテク テ良漁 テ好事 ナ半	

記 事

第 14 航 海

- 9-8 漸ク僅少ノ餌料ヲ得出
漁
- 9-9 赤尾島南近海ニテ餌付
良好ノ中判群ニ會ヒ索
餌盛ナルモ餌不足ニテ
半ニテ止ム那覇ヘ向フ
- 9-10 那覇入港魚揚ヲナス

鯉一般漁況

三月中

久米島近海大九曾根宮古北西附近ニ小判交リ中判中漁トシテ當業者船殆ト出揃フ
宮古曾根ニハ大判群ノ一時的ノ充滿モ見ユ

四月中

慶良間南近海並粟國多良間伊良部西附近小判漁ヲ續ク大九曾根ニハ大判漁ヲ見ルモ宮古曾根ニ大判群影ヲ
セルノ觀アリ

五月中

慶良間方面前月ノ儘更ニ漁況好轉ス宮古北西近海中判ノ中漁ナルヲ知ル大西曾根大判漁ハ益々盛況トナル

六月中

慶良間久米島近海漁況振ハズ大九曾根ニ小判群見ユルト共ニ大判漁ヤ、下火トナル
宮古方面多良間東南附近ニ中小判漁勢上ル

七月中

暴風多ク出漁意ニ委セズ各方面共不況

慶良間方面ハ大九曾根ニ辛シテ小判群ヲ漁リ宮古方面ニハ多良間近海ニ息ヲ繼グ

八月中

暴風時ニ起ルト共ニ漁事閑散ニテ殆ト縣下一帯ニ休業ノ状態ニ續ク宮古八重備瀬多良近海ニ型バカリノ中判
漁有ルノミ。