

鮪漁業試験

一、趣 旨

本漁業ハ創業日尙淺ク實態不詳ナル爲專ラ漁場漁期ノ調査並本縣産餌料ノ適否或ハ他府縣餌料トノ比較研究ト同時ニ漁法ノ指導ヲナシ進デハ鯉漁船冬期其ノ他ノ漁閑期利用ノ途ヲ展カントス尙本年度ニ於テハ特ニ前年度調査ノ結果ニ照シ漁場價値ノ調査ニ重キヲ置ケリ

二、施行方法

圖南丸（鋼製一〇〇噸二〇〇馬力乗組三〇名）ヲ以テ前年度使用ノコールター塗塗マニラ大繩（浮一五尋長枝一五尋）ヲ使用シ十月ヨリ二月ニ至ル間漁場ハ殆ド久米島近海ヲ中心トシ大島、赤尾島、宮古ノ間ニシテ餌料ハ縣外冷蔵いかヲ主トシテ本縣産もろ、みづん並ニ大島産もろ等ヲ使用シ其ノ適否供給狀況ヲモ調査セリ。

三、經 過

航海數九回漁獲物目録鮪三四尾黃肌鮪三八尾とんぼ鮪一七尾小鮪一尾梶木二一尾鱸其他一〇八尾賣上二、三八八圓六一錢ニシテ漁場ハ大部分久米島以西百尋線間ニシテ前年度ヨリノ結果ニ照シテモ全漁場ハ産業的ニ相當價値アルモノト認メラレタリ更ニ繼續調査シ海洋調査ト相俟ツテ漁期魚道ノ推移ヲ明ニスルヲ得バ本漁場ノ活用上得ル所多キモノト信ズ。

漁場別漁業日誌摘要

符號	漁獲日		緯度	經度	場	漁場狀况			漁用 具回数	漁獲					
	月日	時刻				天候	風	潮		表面 水温	表面 比重	魚種	尾數	物量	
1	11-13	Pm 1-25 9-20	26° 17'	N E	126° 11'	C	N 3	ENE 2	NE/N 1.7	25.9	40	いも	めばち頭	1	1
1	11-14	Am 5-00 Pm 1-15	25° 56'	N E	126° 35'	B	ENE 2	NE/N 1.0	25.8	45	40	いも	めばち頭	1	1
1	全	Pm 5-25 全 12-0	25° 46'	N E	126° 44'	B	NE 3	NE 3	NE/N 1.0	26.2	43	全	めばち頭	1	1
1	11-15	Am 4-45 Pm 12-0	25° 41'	N E	127° 1'	B	NE 3	NE 3	NE/N 1.0	25.8	30	全	よしきり	1	1
2	11-19	Am 4-45 Pm 1-0	27° 31'	N E	129° 11'	C	N 3	NE 3	NE/N 1.0	24.5	40	いかつん みづん	めかじ頭 い	3	1 1 1
2	11-20	Am 5-05 Pm 3-10	27° 43'	N E	129° 23'	B	NNNE 3	NE 1.0	24.5	40	全	よしきり ねずみ みづみ	めかじ頭 い	1	1 1 1
2	11-22	Am 3-40 Pm 11-30	27° 57'	N E	130° 1'	B	NW 2	W 0.5	24.0	40	全	めかじ頭 めかじ頭 めかじ頭	めかじ頭 い	1	2 4 1 1
2	11-23	Pm 3-05 全 11-20	27° 48'	N E	127° 55'	C	NNW 3	NE 1.0	24.2	42	全	めかじ頭	めかじ頭	1	1

3丁	12-7	Am 4-05 Pm 1-15	全	25° 33' 127° 37'	B	NE 3	N 4/1	24.1	40	もみづん	黒皮かじき	2
3丁	12-7	Pm 2-28 Pm 8-48	全	25° 21' 126° 28'	C	NE 4	N 4/3	24.5	40	全	黒皮かじき 平頭	1 1
4丁	12-11	Am 4-15 Pm 3-30	全	26° 4' 126° 18'	C	N 3	NE 1	24.1	50	いもみづん	平頭 黒皮かじき	1 2 2
4丁	12-12	Am 4-10 Pm 4-27	全	27° 4' 125° 37'	B	N 3	BNE 2	24.5	50	全	平頭 黒皮かじき	3 5 1
4丁	12-15	Am 6-37 Pm 3-30	全	25° 47' 124° 24'	C	NE 5	NE 1.2	24.4	30	全	平頭 黒皮かじき	1 1
4丁	12-16	Am 5-15 Pm 5-20	全	25° 51' 125° 4'	C	ENE 4	NE 1.5	24.2	31	全	平頭 黒皮かじき	1 1
5丁	12-23	Pm 2-25 Am 12-0	全	28° 6' 130° 8'	C	N 3	NE 2/1	22.5	50	もろ	平頭 黒皮かじき	5 2 1
5丁	12-24	Am 5-0 Pm 10-15	全	27° 54' 130° 15'	C	NW 4		23.0	50	全	平頭 黒皮かじき	3 2 5
5丁	12-15	Pm 2-35 Am 12-0	全	26° 44' 128° 41'	C	NW 3	NNE 1.3	23.4	50	全	平頭 黒皮かじき	2 2 1 1

5 =	12--26	Am 4--56 Pm 0--20	全	26° 32' 128° 35'	B	N 2	NE 1	23.0	48	むろ	よしきり	1
5 #	12--26	Pm 3--25 11--40	全	26° 9' 128° 33'	B	N E 2	NE 2	23.8	51	全	めはだ よしきり	1 4
6 4	1-- 9	Pm 2--25 9--50	全	26° 7' 136° 6'	C	NNW 5	NE 1	23.7	30	いむ	めはだ きはんほ とんほ	2 7 1
6 #	1--12	Am 4--10 Pm 1--05	全	26° 7' 126° 5'	B	E NE 2	NE 1	23.0	50	い	めはだ 黒皮かじき めかかじき 平頭	2 1 2 1
6 #	1--12	Pm 2--40 11--15	全	26° 7' 126° 10'	C	N 4	NE 1	23.5	50	全	めかじき 底ねずみ	1 1 1
6 =	1--15	Am 4--25 Pm 1--25	全	25° 58' 126° 24'	B	N 3	-	23.5	50	全	黒皮かじき めかかじき 平頭	1 3 2
6 #	1--15	Am 4--20 Pm 1--40	全	25° 53' 125° 51'	B	N E 3	NE 1	23.3	50	全	めばち 平頭	2 1
6 ~	1--16	Am 4--40 Pm 2--40	全	26° 16' 125° 31'	B	N E 2	NE 2	23.5	50	全	めはだ きはだ とんほ めかじき	4 3 1 1
6 t	1--16	Pm 5-- 0 Am 1--40	全	26° 23' 125° 25'	B	N E N 3	NE 1.5	23.2	50	全	めはだ きはだ めかじき 平頭 きめ平 も尾	1 1 1 1 2

74	1-21	Am 4-18 Pm 0-25	全	26° 7' 126° 45'	C	ESE 2	NE 1	22.9	50	い	か	きばだ とんぼ る	1
74	1-21	Pm 3-0 Am 0-35	全	26° 12' 126° 38'	B	SE 3	NE 2	22.7	50	全	全	きはだ とんぼ めかじき 底ねずみ	3
74	1-22	Am 4-25 Pm 1-0	全	26° 7' 126° 1'	B	S 3	NE 1.5	22.8	50	全	全	めばち 平 頭	2
74	1-22	Pm 4-35 Am 0-25	全	26° 33' 126° 28'	B	S 3	ENE 1	23.0	40	全	全	めばち 平 頭	2
74	1-24	Pm 3-15 Am 0-50	全	25° 53' 126° 16'	C	SSW 4	ENE 1	22.8	50	全	全	とんぼ 平 頭	2
74	1-25	Am 4-20 Pm 0-15	全	25° 53' 126° 46'	C	S 4	NE 1	22.8	40	全	全	黒皮 平 頭	5
74	1-25	Pm 2-25 Pm 10-30	全	25° 53' 126° 46'	C	SSW 4	-	22.9	50	全	全	とんぼ る	2
84	1-29	Am 4-25 Pm 12-0	全	26° 10' 126° 8'	CR	NW 3	NE 1	27.7	40	全	全	とんぼ る	2
84	1-30	Am 4-50 Pm 1-35	全	25° 53' 126° 46'	B	S 3	E 4/1	22.9	50	全	全	とんぼ る	1
84	1-30	Pm 4-13 Pm 1-30	全	25° 42' 126° 38'	B	SW 3	-	23.0	50	全	全	よしき り	4
84	1-31	Am 4-25 Am 1-57	全	26° 58' 126° 14'	C	NNE 4	NW 1 4/1	23.0	40	全	全	よしき り	1
84	1-31	Am 4-25 Am 1-57	全	26° 58' 126° 14'	C	NNE 4	NW 1 4/1	23.0	40	全	全	めばち る	3

8	2-1	1	Pm 3-15 Pm 11-25	全	26°37' 126°44'	C	NNW 3	NE 1 4/1	22.8	53	全	きはだ めばち	1
8	2-2	2	Am 3-15 Pm 5-10	全	26°37' 126°44'	C	S 4	NE 2	22.8	63	全	きはだ もろり よしきり 平頭	1 1 1 1 1
9	2-13	0	Am 4-0 Pm 8-30	全	26°41' 126°21'	C	SW 3	NE 1	22.8	50	全	きはだ とんぼ 黒皮かじき めかじき	3 2 1 1
9	2-14	0	Am 4-35 Pm 6-15	全	26°50' 126°24'	R	S 3	NE 1	22.7	33	全	きはだ とんぼ めかじき めかじき	3 2 2 1
9	2-16	0	Am 4-10 Pm 8-20	全	125°6' 125°53'	C	SW 3	-	24.3	50	全	きはだ とんぼ 黒皮かじき 白皮かじき めかじき も平尾	4 2 5 4 1 1 1 2 1

帳

9 =	2--20	Pm 3--55 Pm 1--20	全	26° 37'	○	W 2	NE 2/1	23.5	40	全	とんぼ おぼち おかしき 底おみ	1 1 1 1
9 市	2--21	Pm 2--15 9--35	全	26° 43' 126° 43'	○	NE 4	NE 1.2	23.4	40	い か おぼち 水 縮	1 1	
											218尾	

第 1 航 海

- 11-9 那覇出帆海洋横断観測開始
- 10 観測終了久米島へ向フ
- 11 久米島西近海漂泊
- 12 天候險惡ニテ久米島儀間港ニ避泊
- 13 天候快復シ儀間港出帆久米島西ニテ一回操業終へテ南下
- 14 久米島南近海ニテ延繩後大九曾根附近へ配繩漁事閑散北上
- 15 慶良間南近海ニ一回操業餌了へ那覇歸港

漁業連絡試驗表

(昭和五年度)

漁業ノ種類(鮪延繩漁業) 縣名(沖繩縣) 船名(圖南丸)

月 日		11-13	14	14	15
漁場	符號	I (A)	I (B)	I (C)	I (D)
	位置	緯度 26° 17'	緯度 25° 56'	緯度 25° 46'	緯度 25° 41'
氣象	風向	C	B	B	B
	風力	N 3	ENE 2	NE 3	NE 3
	曝曬	766.8	767	768.5	769.8
	氣溫	23.2	21.5	22.0	23.5
海象(觀測時)	水	0 m	25.9	25.8	26.2
		m			
		m			
	溫	m			
		m			
		m			
	換算比重	0 m			
		m			
		m			
		m			
水色透明度	透明度	3			
	潮流方向	NE/N 1.7	NE/N	NNE	NNE
	流速				
魚群	種類				
	濃淡	淡	全	全	全
漁具	使用時	Pm 1-25 Am 9-20	Am 5-20 Pm 1-15	Am 5-25 Pm 12-0	Am 4-15 Pm 10-0
	使用數	40鉢	45	43	30
餌料	種類	いかむろ	全	全	全
	數量	240	270	258	180
目以ノ獲的外漁物	種類				
	數量				
漁獲	漁獲水深	大			
		中			
	數量	小			
		額			
價	種類				
	數量				
食餌	種類				
	數量				
生殖腺	種類				
	數量				
備考		めばち 1 平頭 1	めばち 1		よしきり 1

第 2 航 海

- 11-18 那覇港發大島東海ニ向フ沖永良部島近海ニ時間ヲ
待ツ
- 19 徳ノ島東南沖合ニテ一回操業シ北上
- 20 徳ノ島東海ニ一回配繩了ヘテ古仁屋沿岸ニ漂泊
- 21 天候惡險トナリ一時古仁屋附近ニ避泊夕刻ヨリ天
候快復シ喜界島南ニ向フ
- 22 喜界島沖ニ一回操業見込少ク硫黄島西沖ニ向フ
- 23 硫黄島西ニテ操業伊平屋曾根ヘ向フ
- 24 天候不良トナリ残餌モ少ケレバ一應那覇歸港

月 日		11-19	20	22	23	
漁場	符 號	2 (1)	2 (12)	2 (7)	2 (2)	
	位 置	緯度 27° 31'	27° 43'	27° 57'	27° 48'	
氣象	雲量	C	B	B	C	
	風向	N 3	NNE 3	NW 2	NNW 3	
	風力					
	氣 壓	763.2	762.2	764	765	
海象(觀測時)	水 温	0 m	24.5	24.5	24.0	24.2
		m				
	換算比重	0 m				
		m				
	水色透明度	流速				
		潮流	NE 1.0	NE 1.0	W 0.5	NE 1.0
	魚群	種類				
		濃 度				
		餌 付				
	漁具	使用時	Am 4-45 Pm 1-0	Am 5-05 Pm 3-10	Am 3-40 Pm 11-20	Pm 3-05 Pm 11-20
使用數		40	40	40	42	
餌料	種類	いか ^{がつか} _{まつか}				
	數量	240	240	240	252	
目以ノ獲的外漁物	種類					
	數量					
漁獲	水深	大				
		中				
	數量	小				
		價 額				
獲	種類					
	食餌					
備考	生 殖					
	腺 熟					
備 考		めかじき 3 平 頭 1 え い 1	よしきり 1 平 頭 1 ねずみ 1	きはだ 1 めぼち 2 めかじき 4 平 頭 1 青 も る 1	平 頭 1	

第 3 航 海

- 11-27 那覇發漁場ニ向フ天候快復見込外レ阿護ノ浦避泊
 30 天候快復セズ阿護ノ浦避泊
- 12- 1 全
 2 全
 3 天候稍静マルタメ出帆セルモ波浪激シク操業不能
 阿波連ニ引返ス
 4 風益々強ク錨場悪シク再ビ阿護ノ浦ニ避難
 5 阿護ノ浦避泊中
 6 天候快復出漁
 7 東大九曾根ニテ二回延繩後天候再ビ險惡トナリ一
 時久米島近海ニ漂泊
 8 事務打合ノタメ一應那覇歸港

月		日		12-7	7				
漁場	符號	號		3 (A)	3 (B)				
	位置	緯度	經度	25° 33'	25° 21'				
氣象	天候	雲量		B	C				
	風向	風力		NE 3	NE 4				
	氣壓	濕度		762.5	761.5				
	氣溫	濕度		21.6	22.6				
海象(觀測時)	水溫	0 m							
		m							
		m							
		m							
		m							
	換算比重	0 m							
		m							
		m							
		m							
		m							
水色	透明度								
潮流	流速		N $\frac{1}{4}$	N $\frac{5}{4}$					
魚群	種類	量							
	濃度	付							
	餌	付							
漁具	使用時數	Am 4-15 Am 11-15		Pm 2-28 Pm 8-48					
	使用數	40		40					
餌料	種類	もろみづん							
	數量	240		240					
	價額								
目以ノ獲的外漁物	種類	數量							
	數量								
漁獲	漁獲水深	大							
		中							
	數量	小							
	價額	種類							
獲	食餌	種類							
	繁殖	腺熟否							
備考		黒皮かじき 2		黒皮かじき 1 よしきり 1 平頭 2					

第 4 航 海

- 12-10 那覇發久米島西へ向フ
- 11 久米島南西沖ニテ延繩
- 12 久米島北西百尋線附近ニテ操業赤尾島へ向フ
- 13 赤尾島着天候惡シク赤尾島陰ニ漂泊
- 14 全
- 15 天候稍良ク全島東南近海ニ延繩ス天候快復ノ見込
モナク東航
- 16 全島東40湊ニテ操業更ニ東ニ進ム
- 17 喜屋武岬南60湊ニテ配繩：餌モ了ユ
- 18 那覇歸港

第 5 航 海

- 12—21 那覇出帆大島方面へ向フ
- 22 天候不良ニテ古仁屋沿岸避泊
- 23 天候快復喜界島へ向フ全島南東沖合ニテ操業更ニ沖へ向フ
- 24 全島30哩ニテ配繩ヲ了へ南下
- 25 本島北端東沖ニテ操業重テ操業
- 26 本島南端東沖合ニテ二回操業餌了へ那覇へ向フ
- 27 那覇歸港

月 日		12-23	24	25	26	26	
漁場	符 號	5 (イ)	5 (ロ)	5 (ハ)	5 (ニ)	5 (ホ)	
	位 置	緯度 28° 6' 經度 130° 8'	緯度 27° 54' 經度 130° 15'	緯度 26° 44' 經度 128° 41'	緯度 26° 32' 經度 128° 35'	緯度 26° 9' 經度 128° 33'	
氣象	天候	C	C	C	B	B	
	雲量						
	風向	N 3	NW 4	NW 3	N 2	NE 2	
	風力						
象	氣 壓	765.3	765	766	767.5	766.5	
	氣 溫	16	21.	17.4	21.5	19.5	
海象(觀測時)	水 温	0 m	22.5	23.0	23.4	23.0	23.8
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
	水色透明度	透明度					
		透明度					
	潮流	潮流	NE 1/2		NNE 13		
		流速					
魚群	種類						
	濃 度						
漁具	使用時	Pm 2-35 Am 12-30	Am 5-10 Pm 4-27	Pm 2-37 Am 12-30	Am 4-15 Pm 5-20	Pm 3-25 全 5-40	
	使用數	50	50	50	48	51	
餌料	種類	もろ	全	全	全	全	
	數量	300	300	300	288	306	
日以外漁物	種類						
	數量						
漁獲	漁獲水深						
	數量						
獲	價 額						
	種類						
備考	生 殖						
	腺 熟						
備 考		めばち 5 めかじき 2 よしきり 1	きはだ 3 めかじき 2 よしきり 5	きはだ 2 めばち 2 めかじき 1 よしきり 4	よしきり 1	めかじき 1 よしきり 4	

月		日	1-9	12	12	15	15
漁場	符號		6 (イ)	6 (ロ)	6 (ハ)	6 (ニ)	6 (ホ)
	緯度		26° 7'	26° 7'	26° 7'	26° 58'	25° 53'
	經度		126° 6'	126° 5'	126° 10'	126° 24'	125° 51'
氣象	天候雲量		C	B	C	B	B
	風向風力		NNW 5	ENE 3	N 4	N 3	NE 3
	氣壓		759.6	767.5	766.0	766.5	766.0
	氣溫		21	22	26	17.7	17.0
海象観測時	水	0 m	23.7	23.0	23.5	23.5	23.3
		m					
		m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
		m					
水色透明度	NE 1	NE 1	NE 1	ナシ	NE 1		
	潮流方向速度						
魚群	種類						
	濃淡		淡	淡	淡	淡	
漁具	使用時	Pm 2-25	Am 4-10	Pm 2-40	Am 4-25	Am 4-20	
	使用數	全 9-50	Pm 1-5	全 11-15	Pm 1-25	Pm 11-40	
餌料	種類	いかもろ	全	全	全	全	
	數量	180	300	300	300	300	
漁獲	種類						
	數量						
備考	漁獲水深						
	大中小						
備考	價額						
	種類						
備考	生繁殖						
	熱否						
備考		めばち 2	めばち 3	めかじき 1	黒皮かじき 1	めばち 1	
		きはだ 7	黒皮かじき 1	底ねずみ 1	めかじき 3	平頭 2	
		とんぼ 1	めかじき 2		平頭 2		
備考			平頭 1				

月 日		1-21	21	22	22	24	
漁場	符 號	7 (イ)	7 (ロ)	7 (ハ)	7 (ニ)	7 (ホ)	
	位 置	緯 度 26° 7'	26° 12'	26° 7'	26° 33'	25° 55'	
氣 象	天 候	雲 量	C	B	B	B	
		風 向	ESE 2	SE 3	S 3	S 3	SSW 1
	風 力	壓	764.0	763.8	764.1	762.7	763.7
		濕	19.8	23.5	21.5	22.5	20.5
海 象 觀 測 時	水	0 m	22.9	22.7	22.8	23.0	
		m					
		m					
	溫	m					
		m					
		m					
	換 算 比 重	0 m					
		m					
		m					
		m					
水 色 透 明 度	NE 1	NE 2	NE 1.5	ENE 1	ENE 1		
	潮 流 方 向						
	速 度						
魚 群	浮 游 量						
	種 類						
	濃 度						
漁 具	使 用 時	Am 4-18 Pm 0-25	Pm 3-0 Am 0-37	Am 4-25 Pm 1-0	Am 4-35 全 0-25	Pm 3-15 Am 0-50	
	使 用 數	50	50	50	40	50	
餌 料	種 類	い か	全	全	全	全	
	數 量	300	300	300	240	300	
	價 額						
目 以 ノ 獲 得 的 外 漁 物	種 類						
	數 量						
漁 獲	漁 獲 水 深	大					
		中					
		小					
	價 額						
食 餌 種 類	種 類						
	數 量						
備 考	生 殖 腺 熟 否						
		きはだ 1 とんぼ 1 もろ 1	きはだ 3	きはだ 2 とんぼ 1 めかじき 1 底ねずみ 1	めぼち 2 平 頭 1	とんぼ 2 平 頭 2 もろ 2	

月 日		1-29	30	30	31	2-1	
漁場	符號	8 (イ)	8 (ロ)	8 (ハ)	8 (ニ)	8 (ホ)	
	位置	緯度 26° 10'	25° 53'	25° 42'	25° 58'	26° 37'	
氣象	經度	126° 8'	126° 46'	126° 38'	126° 14'	126° 44'	
	天候雲量	C, R	B	B	C	C	
	風向風力	NW 3	S 3	SW 2	NNE 4	NNW 3	
	氣壓	763.0	763.9	762.4	763.5	760.0	
海象(觀測時)	水溫	0 m	27.7	22.9	23.0	28.0	22.8
		m					
		m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
		m					
水色透明度	潮流方向	NE 1	E 1/4	ナシ	NE 1/4	NE 1/2	
	流速						
魚群	種類						
	濃淡	淡					
漁具	使用時數	Am 4-25 Pm 12-0	Am 4-50 Pm 1-35	Pm 4-13 全 11-30	Am 4-25 Pm 11-57	Pm 3-15 全 11-25	
	使用數	40	50	50	40	53	
餌料	種類	いか	全	全	全	全	
	數量	240	300	300	240	318	
漁獲	種類						
	數量						
備考	水深						
	大中小						
備考	額						
	種類						
備考	食餌						
	繁殖						
備考	その他	とんぼ 2 も ろ 1	も ろ 1 よしきり 4	よしきり 1	も ろ 1	きはだ 1 めばち 3	

第 9 航 海

- 2-12 那覇發久米島西漁場へ向フ
- 13 久米島島西沖ニテ一回操業
- 14 更ニ北上シテ一繩
- 15 天候險惡ニテ一時久米島陰ニ漂泊
- 16 久米島西45裡ニテ一回配繩天候不良ニテ久米島へ引返ス
- 17 島陰ニ漂泊
- 18 天候益々惡化シ久米島儀間港避泊
- 19 全
- 20 天候恢復出漁久米島島北西沖ニテ一繩全所近海ニ漂泊
- 21 風強ク島陰ニ一時避泊
- 夕刻ヨリ風ヤ、静マリ前漁場へ一回配繩シ餌了へ那覇ニ
向フ
- 22 那覇歸港

月 日		2-13	14	16	20	21	
漁場	符 號	9 (イ)	9 (ロ)	9 (ハ)	9 (ニ)	9 (ホ)	
	位 置	緯度 26° 41'	緯度 26° 50'	緯度 26° 6'	緯度 26° 37'	緯度 26° 43'	
氣象	雲量	C	R	C	C	C	
	風向	SW 3	S 3	SW 3	W 2	NE 4	
	風力	763.8	758.0	764.3	759.9	760.4	
	氣 壓	25.0	22.8	23.7	22.00	21.5	
海象(觀測時)	水 温	0 m	22.8	22.7	24.3	23.5	23.4
		m					
		m					
		m					
		m					
	換算比重	0 m					
		m					
		m					
		m					
		m					
水色透明度	NE 1	NE 1	ナシ	NE 1/2	NE 12		
潮流方向							
魚 群	種類	淡	全	全	全	全	
	濃 餌						
漁具	使用時	Am 4-0 Pm 8-30	Am 4-35 Pm 6-55	Am 4-10 Pm 8-20	Pm 3-55 Pm 11-20	Pm 2-15 全 9-35	
	使用數	50	33	50	40	40	
餌料	種類	いか	全	全	全	全	
	數 量	300	198	300	240	240	
目以ノ獲的外漁物	種類						
	數 量						
漁 獲	漁獲水深						
	數 量	大					
		中 小					
價 額	食 餌						
	種類						
備 考	生 殖 腺 熟 否						
		きはだ 3 とんぼ 2 黒皮かじき 1 めかじき 1	きはだ 3 とんぼ 2 めばち 2 めかじき 1	きはだ 3 とんぼ 2 めばち 2 めかじき 1 黒皮かじき 1 めかじき 1	とんぼ 1 めばち 1 めかじき 1 も ろ 1	めばち 1 小 鯖 1	

鮪延繩試驗中一般漁況

11月中

本月ニ入り営業者鯉船休業期ニ入り大型船三隻小型船一隻ハ鮪繩ヲ開始ス漁場ハ慶良間列島南沖合旗魚漁多ク時ニ久米島西ニ出漁スルモノアレド僅少ノ鮪漁ニシテ漁事振ハズ

12月中

活動船ハ縣外船一隻ヲ加ヘ殆ド變化ナケレド餌料不足ニテ出漁意ニ委セズ下旬ニ入縣外餌料ヲ受ケ辛ジテ操業スル状態ナリ大島喜界島南東沖合ニ一時黄肌、目鉢ノ中漁ヲ聞ク

1月中

久米島西及東沖合ニ黄肌目鉢ノ魚群集來シ濃厚ナラネド各船共相當ノ漁事ヲ續ケタリ慶良間島列南沖合旗魚漁ヤ、振ハズ相變ラス餌料不足ニテ終レリ

2月中

久米島西ニ於ケル黄肌目鉢漁ハ中旬以降再ビ影ヲ沒シ漁事振ハズ鯉漁期近ヅケルタメ大型船殆ド鮪漁ヲ中止ス

本場冷蔵庫取扱ノ延繩船水揚狀況左記ノ通

本場冷蔵庫取扱ノ一般水場狀況

月日	魚種				備考
	目鉢鮪	黄肌鮪	とんぼ鮪	旗魚	
11月	23尾	7尾		62尾	船數 4隻
12月	20	18	10尾	103	全 7隻
1月	44	58	93	31	全 6隻
2月	54	49	72	39	全 9隻

三、火光利用鰹餌料魚捕獲試験

本年度ニ於テハ小型發動機船千鳥ノ出來ト同時ニ網船並ニ網ノ準備ヲ整ヘ第一次ヲ中頭郡伊計ヲ根據トシ金武灣内ニ於テ第二次ヲ國頭郡名護ヲ中心トシテ名護灣内ニテ集魚並ニ操網ノ試験ヲナセリ。集魚狀況ハ何所ニ於テモ良好ナルモ操網不馴ノタメ熟練迄ニ相當ノ日數ヲ要シ漁獲意ノ如クナラザルモ各地方ニ於テハ新シキ能率良キ有望ナル漁業トシテ將來事業トシテ成立セシムベキ意志モホノ見エ來年度ニ於テモ試験施行ノ願出アリ、其ノ大要ヲ示セバ次ノ如シ

期間並場所

自七月廿一日至全月廿五日

金武灣内五ヶ所(一晚一ヶ所)

自八月廿四日至全月廿七日

名護灣内八ヶ所(一晚二ヶ所)

使用船

火船 小型發動機船千鳥(巾七尺長三〇尺八馬力)

網船 和船二隻 巾四尺五寸 四尺 長二〇尺 一八尺

漁具

網 出來上リ網周七〇尋ノ流込網

第一次

- 一回 がつん仔約二千斤ノ網獲ニ好都合ノ状態ニ集魚セルモ準備未濟ノタメ網獲試験ノ運ビニ至ラズ
- 二回 青もろノ大群火付シ靜調ニナルヲ待チ操網セルモ網成不良ニテ漁獲ナシ