

漁撈部

一、鯉漁業試験

前年度に引續き漁場の開拓擴張を計り魚群移動の中心点の推移漁獲の盛衰を合理的に詳にし無縁其他の漁況を受授し之を速報公表して縣下大型船の指導に盡し斯業の經營者の諮問機關としての任務に特に意を傾注せり。

使用船 圖南丸

漁具漁法 竿一本釣（角釣及餌釣）

期 間 自三月 至十月

乗組員 船長以下三九名（釣夫三〇名餌投二名餌運四名機關部三名）

九月以降船長以下二五名機關部三名

漁場 鹿兒島至本縣近海

餌料 大部分鹿兒島灣産背黒イワシ（十月一航海本縣産ガツン使用）

七年度より引續き十、十一月秋鯉に付調査せるも本年度に於ては此の期に入り更に不良水帯擴りしたため春期の好成績に較べ不振に終れるも前年度と綜合秋漁況の推移を知るに好資料を得たり

鯉漁業試驗航海別操業表

航海別	摘	要	出漁期間		産地	料種	カ	漁	獲物		金額	備考
			出入月日	日數					ツ	魚種		
1	長崎港發鹿兒島灣餌料積込み出漁久米島近海にて操業し那覇寄港	那覇港發鹿兒島灣餌料積込み出漁久米島近海にて操業し那覇寄港	月 3	日 15	鹿兒島灣	セゾシ	大	2尾	鮪	39尾	199,750	
2	那覇港發鹿兒島灣餌料積込み出漁久米島近海にて操業し那覇寄港	那覇港發鹿兒島灣餌料積込み出漁久米島近海にて操業し那覇寄港	月 4	日 15	"	"	大小	987			2,414,000	
3	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し櫻島にて鰯積込み出漁久米島海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し櫻島にて鰯積込み出漁久米島海區にて操業し那覇寄港	月 4	日 18	"	"	大	2,535			4,490,680	
4	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し櫻島にて鰯積込み出漁宮古島北西海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し櫻島にて鰯積込み出漁宮古島北西海區にて操業し那覇寄港	月 4	日 29	"	"	大	1,280			1,684,650	
5	長崎港發横浦にて鰯積込み南下宮古島北海區にて操業し那覇寄港	長崎港發横浦にて鰯積込み南下宮古島北海區にて操業し那覇寄港	月 5	日 28	横浦産	"	大	2,203			2,019,100	
6	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し牛深港廻航横浦にて鰯積込み出漁宮古島北海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し牛深港廻航横浦にて鰯積込み出漁宮古島北海區にて操業し那覇寄港	月 6	日 15	"	"	大	1,429			1,586,000	
7	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁赤尾島海區及栗國島北海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁赤尾島海區及栗國島北海區にて操業し那覇寄港	月 6	日 16	鹿兒島灣	"	大	1,161			940,390	
8	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島北西海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島北西海區にて操業し那覇寄港	月 6	日 28	"	"	大小	540	鮪	691尾	1,178,590	
9	那覇港發鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島南西海區にて操業し那覇寄港	那覇港發鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島南西海區にて操業し那覇寄港	月 7	日 19	"	"	大	990			1,025,350	
10	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島北西及南西海區にて操業し那覇寄港	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島北西及南西海區にて操業し那覇寄港	月 7	日 30	"	"	大	1,976			1,853,480	
11	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島南西海區	那覇港發枕崎にて漁獲物賣却し鹿兒島廻航櫻島にて鰯積込み出漁久米島南西海區	月 8	日 16	"	"	大	1,365			1,195,790	

12	那覇港發財略にて漁獲物賣却し鹿兒島港廻航櫻島にて鑑付込み中之骨根久米島南西海區にて操業す那覇寄港	"	8	26	4	10	"	"	大小	846 112	スボメ 鮪	30尾 100尾	580.670	
13	那覇港發名越灣善養場にてガツン積込み出漁久米島南西海區にて操業那覇寄港	"	10	19	1	7	名護灣	ガツン	大	460			659.200	
14	那覇港發鹿兒島港廻航櫻島にて鑑付込み出漁七島漁礁より宮古ゾネ海區搜魚するも認めず那覇寄港	"	10	15	29	15	鹿兒島灣	セゾロ イワシ						
15	那覇港發嶺根を積込み出漁操業し鹿兒島港廻航櫻島にて鑑付込み南下七島漁礁より宮古ゾネ海區搜魚するも認めず那覇寄港	"	11	1	18	18	"	"	中	56			37.100	

航海日数 15航 航海日数 170日

漁獲物賣上 19,864 75錢

大判 15,754尾 總田鰹 30尾
 中判 56尾 其他
 小判 5,491尾 鮪 830尾

第一航海

- 3月—15日 A.M.9¹⁵長崎港發餌料鰻購入の爲鹿児島へ向ふ
- 16 A.M.6⁰⁰目井津寄港釣竿積み込み鹿児島へ廻航 P.M.4¹⁵佐多岬附近波高く大泊港に避泊す
- 17 A.M.6⁰⁰大泊港發鹿児島港へ廻航
- 18—19 出漁準備中
- 20—21 鰻馴れぬ爲出漁見合す
- 22 A.M.9⁰⁰鹿児島港發櫻島にて鰻餌料7籠積み込み A.M.10⁰⁰南下出漁す
- 23 天候不良南下続航
- 24 A.M.2⁰⁰天候悪化にて硫黄島にて漂厨す
- 25 A.M.1⁰⁵天候回復し南下 P.M.4³⁰久米島 N $\frac{1}{4}$ W31 湊にて魚群に會するも雑魚餌廻游の爲飼付不良 P.M.8²⁵久米島北端にて漂厨
- 26 A.M.2⁰⁰東大九會根に向ふ大九附近より西大九海區魚群認めず P.M.1⁰⁰北航 P.M.4³⁵久米島 SW20 湊にて小判群に會するも魚群淡く漁事不振なり
- 27 A.M.9⁰⁰久米島島附近魚群認めず臨時漁夫乗船の爲那覇に向ふ P.M.6⁴⁵那覇寄港残餌を活州網に移す

月		日		3-26	3-25
漁場	符號	位置		1	2
	北緯	東經		26° 52'	26° 6'
氣象	天候	風向	風力	C S S W 2	C W S W 3
	氣壓	濕溫		754.3 23.0	753.8 23.5
海象	水溫	O m		23.2	22.5
	換算比重	O m			
象	水色透明度			3	3
	潮流方向速度	穿量 cc		W 2 1 N 1.0	N M 0.9
魚群	種類	濃淡		鳥付 淡	鳥付 淡
	餌付			不良	不良
漁具	使用時			P.M. 4.15 " 4.25	P.M. 4.35 " 4.45
	使用數			15	15
餌料	種類	數量		セグロイワシ	セグロイワシ
	價格	種類		7 籠	
目外獲的ノ物以漁	種類	數量			中鮪 小鮪
	漁獲水深	數量		表面 2	表面 17 22
獲	價額	種類		20	340
	食餌	數量			199. ⁷⁵
備考	生殖	成熟			

第二航海

- 4月—5日 A.M.10⁵⁵那覇港發殘餌を活込み七島沖合漁場に向け航走す
- 6 A.M.9⁰⁰横當島 SW/S23 湊にて大判群に會ひ操業するも魚群淡く漁事閑散なり餌料盡き鹿兒島へ向け續航す
- 7 A.M.11⁰⁵山川港寄港漁獲物入札賣却の上鹿兒島港廻港す
- 8—9 出漁準備中
- 10 A.M.7⁴⁵鹿兒島港發櫻島にて鰯10籠積込み A.M.8⁵⁰南下出漁
- 11 七島漁礁搜魚し南下續航す
- 12 P.M.1³⁰久米島近海捜査するも魚群見えず P.M.4⁰⁰久米島 N/W $\frac{1}{2}$ W 5 湊にて魚群に會ひ操業するも漁事不振 P.M.6⁴⁰久米島北端にて漂厨
- 13 A.M.3⁰⁰東大九會根に向ふ P.M.0¹⁵久米島 S $\frac{1}{4}$ E 47 湊にて餌付良好なる魚群に會ふも波浪高きため操業充分ならず漁事不振北航す
- 14 北信風強きため久米島にて漂流す
- 15 A.M.3⁰⁰東大九會根に向ふ A.M.10¹⁵久米島 S 1/2 W 52 湊にて餌付良好なる小判群に會ひ操業し餌料盡き那覇へ直航 P.M.8³⁰那覇寄港

月		日		4-6	4-12	4-13	4-15
漁場	符號	3		4	5	6	
	位置	北緯	28° 29'	26° 27'	25° 31'	25° 25'	
		東經	128° 45'	128° 38'	126° 49'	126° 41'	
氣象	天候	風向	C N 4	B S 3	C N 4	C N 3	
	風力	氣壓	755.5 17.5	762.0 25.0	762.2 22.5	760.7 21.2	
海象	水溫	O m	21.7	23.0	23.5	23.9	
	換算比重	O m					
	水色透明度		3	3	1	1	
	潮流方向速度		NE		N	NE 0.6	
魚群	種類		鳥付	鳥付	鳥付	鳥付	
	濃淡		淡良	淡不良	濃良好	濃良好	
漁具	使用時		A.M. 9.00 " 9.10	P.M. 3.30 " 4.30	P.M. 0.15 " 0.35	A.M. 10 ¹⁰ / ₅₅ " 10 ¹⁰ / ₅₅	
	使用數		32	32	32	32	
餌料	種類		セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
	數量		10 籠				
獲魚	種類						
	數量						
獲魚	漁獲水深		表面	表面	表面	表面	
	數量		145	98	744	2.965	
	價額					2.414 ⁰⁰	
	食餌種類						
	繁殖腺						
備考							

記 事

第 三 航 海

- 4月—18日 AM8⁰³那覇港發餌料購入其他仕入込の爲鹿兒島へ向け航走す
- 19 鹿兒島へ航走中
- 20 AM5⁴⁰枕崎寄港漁獲物入札賣却し鹿兒島港へ廻航す
- 21—22 出漁準備中
- 23—24 天候不良の爲出漁見合す
- 25 A.M 8³⁰鹿兒島港發櫻島餌場にて鯷積込み A.M 9³⁰南下出漁
- 26 七島漁礁捜査するも水色悪く魚群認めず南下続航
- 27 AM 11⁵⁰久米島W $\frac{1}{4}$ S20湮海區にて魚群濃厚なる大判群に會ひ操業し漁事旺
盛なり餌料盡き那覇へ直航す
- 28 AM 7⁵⁰那覇寄港

月		日		4-27	4-27	4-27	4-27
漁場	符號	北緯		7	8	9	10
	位置	東經		26°43'	26°33'	26°22'	26°9'
氣象	天候	風向		B	B	B	B
	風力	風力		S S W 3	S M 3	S W 3	S W 3
海象	氣溫	壓溫		755.0	755.0	53.5	753.2
	水溫	O m		25.7	25.0	27.0	265.
象	換算比重	O m		24.3	24.8	24.5	24.5
	水色透明度	I		ENE	1	ENE	1
	潮流方向速度	量 cc		0.8	0.8	0.8	0.8
魚群	種類	濃淡		鳥付	鳥付	鳥付	鳥付
	濃餌	付		濃	濃	濃	濃
漁具	使用時	AM 10.00		PM 0.05	FM 3.00	PM 5.20	
	使用數	" 10.07		" 0.15	" 3.10	" 6.20	
餌料	種類	セグロイワシ		セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
	數量	10箱					
漁獲	種類	數量		表	表	表	表
	數量	水深		380 面	1.207 面	386 面	562 面
獲	價額	額					4.490 68
	種類	數量					
備考	食餌	種類					
	生殖腺	熟否					

第四航海

- 4月—29日 A.M 8³⁵那覇港發鰻餌購入の爲鹿兒島へ向け航走す
- 30 鹿兒島へ向け航走中
- 5—1 A.M 6⁰⁰枕崎寄港漁獲物入札賣却し鹿兒島へ廻航す
- 2 出漁準備
- 3 A.M 7²⁰鹿兒島港發櫻島にて鰻餌料積込み A.M 8²⁰南下出漁
- 4 七島漁礁魚群認めず南下續航
- 5 A.M 7¹⁵久米島近海捜査するも魚群認めず P.M 5²⁵久米島北端にて漂流
- 6 A.M 10⁴⁰久米島北端 W N 12 湊にて大判群に會ひ操業す直附近捜魚するも認めず
P.M 5²⁵久米島北端にて漂厨
- 7 A.M 0⁰⁵東大九會根に向ふ全會根附近魚群認めず P.M 9¹⁰宮古會根に向ふ全海
區魚群認めず P.M 4⁰⁰南下操業す P.M 11⁰⁰宮古島 S E 31 湊にて漂厨
- 8 A.M 5⁴⁵宮古島 S E 沖合を捜魚するも認めず P.M 4³⁰伊良部島 N W N 30 湊にて
大判群に會ひ操業するも漁事不振 P.M 7²⁰全漁場にて漂厨
- 9 A.M 7³⁰伊良部島 N W 3/4 1136 湊海區にて數回大判群に會ひ操業せるも餌付活
潑ならず P.M 3¹⁰伊良部島 N W 1/4 42 湊にて大判群に會ひ操業し餌料盡き那覇へ
直航
- 10 A.M 10⁰⁵那覇港投錨

月		日		5-6	5-8	5-9	5-9
漁場	符號	11		12	13	14	
	位置	北緯	26°24'	25°17'	25°26'	25°33'	
		東經	126°30'	124°52'	124°56'	124°59'	
氣壓	天候	風向	C S S E 3	B S S E 3	C S S E 3	R S S E 4	
	風力	風力	759.9 24.0	758.5 27.5	755.8 25.1	755.0 24.3	
海	水溫	Om	23.1	23.8	24.2	24.0	
	換算比重	Om					
象	水色透明度		2 N E E	2 N N E	2 N N E	2 N N E	
	潮流方向速度			1.5	1.5	1.5	
魚群	種類		鳥付	鳥付	鳥付	鳥付	
	濃淡		淡良	淡不良	濃良	濃良	
漁具	使用時		A M 10.40 " 10.50	P M 4.40 " 4.45	A M 7.30 " 8.30	P M 2.50 " 3.40	
	使用數		30	30	30	30	
餌料	種類		セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
	數量		10籠				
目外獲物以漁	種類						
	數量						
漁獲	水深		表面	表面	表面	表面	
	數量		311	94	335	520	
獲	價額					1.684. ⁶⁵	
	食餌種類						
考	種類						
	數量						
備	生殖腺熟否						

記 事

第 五 航 海

5月—28日 臨時船渠作業を終へP.M. 12⁰⁰長崎港出帆P.M. 6¹⁵餌料購入のため牛深港寄港

—29 A.M. 7⁰⁵牛深港發A.M. 11⁰⁰横浦にて鰹餌料積込み出漁す

—30 七島漁礁魚群認めず南下續航

6月—1日 A.M. 1⁴⁰久米島南西漁場に向ふ P.M. 1⁵⁰久米島SW $W\frac{1}{2}$ W72湊にて大判群に會ひ操業す直ほ南下しP.M. 4⁰⁰伊良部島N $\frac{1}{2}$ W38湊にて數回魚群に會するも餌付活潑ならずP.M. 8³⁰全漁場にて漂厨

—2 A.M. 6⁰⁵宮古島32湊海區大判群多かるも餌料魚持ちにて餌付不良A.M. 9⁵⁰餌料盡き那覇に向ふ

—3 A.M. 6⁴⁵那覇港投錨

月		日		6-1	6-1	6-2		
漁場	符號	15		16		17		
	位置	北緯	25° 41'		25° 29'5"		25° 23'	
		東經	125° 33'		125° 6'.5"		125° 6.5"	
氣象	天候	風向	C S E 3		B S E 3		B S S E 3	
		風力	757.5 27.5		755.5 26.3		754.8 27.0	
	氣壓	26.5		26.2		25.5		
海象	水溫	O m						
	換算比重	O m						
	水色透明度	2		2		2		
象	潮流方向	W S W 0.7		W S W 0.7		W S W 0.7		
	速度	cc						
魚群	種類	鳥付		鳥付		鳥付		
	濃淡	淡良		淡不良		淡不良		
漁具	使用時間	P.M. 1.15 " 1.30		P.M. 3.30 " 5.50		A.M. 6.05 " 9.50		
	使用數	30		30		30		
餌料	種類	セグロイワシ		セグロイワシ		セグロイワシ		
	數量	10 籠						
目的漁獲	種類							
	數量							
漁獲	漁獲水深	表面		表面		表面		
	數量	250		398		1.555		
	價額					2.019 ¹⁰		
獲	食餌種類							
	繁殖腺熟否							
備								
考								

6-13		6-14		記 事
23		24		
25°31'		27°13'		<p style="text-align: center;">第 六 航 海</p> <p>6月-5日 A.M10¹⁰ 那覇港發鹿兒島に向ふ</p> <p>-6 鹿兒島に向け航走中</p> <p>-7 A.M5.⁰⁵ 枕崎寄港漁獲物賣却し A.M10⁴⁵ 枕崎發鹿兒島港に廻航</p> <p>-8 A.M3⁴⁵ 鹿兒島港發横浦餌場に向ふ P.M5⁴⁵ 牛深港寄港</p> <p>-9 A.M7³⁵ 牛深港發横浦にて鰯積込み A.M10³⁵ 南下出漁</p> <p>-10 七島漁礁魚群認めず南下續航</p> <p>-11 P.M4⁰⁰ 大正曾根附近にて大判群に會するも餌付不良 P.M6³⁰ 宮古曾根附近に南下續航</p> <p>-12 A.M8⁰⁰ 西大丸捜査するも魚群認めず A.M9³⁰ 久米島 SW$\frac{1}{2}$ W66 湊にて大判群に會するも餌付不振全海區にて數回魚群に會ひ操業するも餌付活潑ならず P.M7²⁰ 全漁場にて漂流</p> <p>-13 P.M12⁰⁰ 伊良部島 N25 湊にて大判群に會ふを餌付不振附近一帯に大判群多かるも餌付活潑ならず P.M7⁰⁰ 北航す</p> <p>-14 宮古曾根海區 NE$\frac{1}{2}$ N3 湊の激潮流を認む P.M2⁰⁰ 粟國島 N$\frac{1}{2}$ W40 湊海區にて餌付良好なる大判群に會ひ操業す餌盡き那覇に向ふ</p> <p>-15 A.M6¹⁰ 那覇入港</p>
125°20'		126°59'		
B SSW3		C ESE3		
757.5		759.6		
-30.1		26.2		
27.6		25.3		
NW $\frac{1}{2}$ N 0.5		NE $\frac{1}{2}$ N 3.0		
鳥 付 濃		鳥 付 濃		
不 良		良 好		
P.M4.25		P.M1.55		
" 4.30		" 2.00		
30		30		
セグロイワシ		セグロイワシ		
表 面		表 面		
158		233		
		1,586 ⁰⁶		

月		日		6-11	6-12	6-12	6-12	6-13
漁場	符號	18		19	20	21	22	
	位置	北緯	26°57'	25°34'	25°33'	25°13'	25°17'	
氣象	天候	東經	127°13'	125°50'	125°46'	125°21'	125°11'	
		風向	B	B	B	B	B	
氣象	風力	風速	S 2	SSW 3	SSW 4	SSW 4	SSW 3	
		氣溫	757.5	757.6	757.8	757.1	758.0	
海象	水溫	0 m	25.3	28.2	28.2	28.9	29.5	
		0 m	25.6	27.2	27.5	27.5	27.8	
海象	換算比重	0 m						
		透明度	2	2	2	2	2	
海象	潮流方向	速度		NW $\frac{1}{2}$ N 0.5	NW $\frac{1}{2}$ N 0.5	NW $\frac{1}{2}$ N 0.5	NW $\frac{1}{2}$ N 0.5	
		流量 cc						
魚群	種類	淡付	鳥付	鳥付	鳥付	鳥付	鳥付	
		濃付	淡良	淡良	淡良	淡良	濃良	
漁具	使用時間	PM 3.25	PM 3.25	AM 9.20	AM 11.45	PM 6.05	PM 12.00	
		" 3.35	" 3.35	" 9.35	" 11.50	" 6.20	" 0.10	
餌料	種類	數量	30	30	30	30	30	
		種類	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
目外獲的物以漁	種類	數量	10箱					
		數量						
漁獲	水深	表	91	203	236	205	303	
		中大小						
獲	種類	額						
		食餌						
考	生殖腺	成熟否						

月		日		6-24		6-26		記 事
漁場	符 號	北 緯	東 經	25	26	25	26	
				氣 象	天 候	風 向	風 力	B
氣 壓	濕 度	758.6	760.0					28.5
海 象	水 温	O m	O m	28.0	28.1			-18 A.M.4 ⁰⁰ 枕崎港着漁獲物入札賣 却の上鹿兒島港廻航
				換算比重	O m			
魚 群	水色透明度	潮流方向	速度	2	2	N E 0.8	N E N 1.5	-20 天候不良により出漁見合す
				蜂 量	cc			
漁 具	種 類	濃 度	淡 付	鳥 付	鳥 付	不 良	濃 良	-22 七島漁礁南下續航
				使 用 時	A.M. 11.20	P.M. 0.30	P.M. 2.50	" 1.15
餌 料	種 類	數 量	價 額	セグロイワシ	セグロイワシ	10 籠		-24 A.M.8 ⁰⁰ 赤尾島漁礁魚群少し A.M.11 ³⁰ 赤尾島 NE/N24 渾海 區にて大判群に會ふも餌付不良 P.M.9 ⁰⁰ 赤尾島にて漂厨
				目外獲的ノ物以漁	種 類	數 量		
漁 獲	漁獲水深	數 量	大 中 小	表 面	表 面	677	484	-26 P.M.0 ³⁰ 粟國島 N/W $\frac{3}{4}$ -W32 渾 にて魚群に會ふも餌付活潑なら ず P.M.1 ³⁰ 餌料盡き那覇へ直航 P.M.9 ³⁰ 那覇港投錨
				價 額			940. ³⁹	
備 考	食餌種類	種 類	數 量	生 殖 腺 熟 否				

月 日		7-4	7-4	記 事
漁 場	符 號	27	28	
	位 置	北 緯 26°42'	26°37'	
氣 象	東 經	126°25'	126°17'	月 日
	天 風 向 風 力	B E 3	B E S E 3	
海 象	氣 壓	759.1	758.2	6-28 A.M. 10 ⁴⁵ 那霸港發餌料鱈購入の爲 鹿兒島へ向ふ
	水 温	29.0 29.1	28.8 29.5	-29 鹿兒島へ航走中
魚 群	換 算 比 重			-30 A.M. 4 ²⁵ 枕崎寄港漁獲物賣却の上 鹿兒島港廻航
	水色透明度	2	2	月 日
漁 具	潮 流 方 向 速 度	NE/N2.0	NE/N2.0	7-1 出漁準備中
	罾 量 cc			-2 A.M. 8 ¹⁵ 鹿兒島港發櫻島餌場に向 ふ A.M. 9 ¹⁰ 鱈10籠積込み南下出漁 す
餌 料	種 類	鳥 付	木 付	-3 七島漁礁魚群認めず南下続航
	濃 淡 付	淡 不 良	淡 良	-4 A.M. 8 ³⁰ 久米島 NW/N26 渾海區に て天判群に會ひ操業するも餌付活潑 ならず P.M. 1 ³⁰ 久米島 NW $\frac{3}{4}$ W
自 外 獲 物 的 漁	使 用 時	A.M. 8.30 P.M. 12.00	P.M. 1.30 " 6.00	27 渾にて流木付魚群に會ひ操業し餌 料盡き P.M. 7 ¹⁰ 那覇に向ふ
	使 用 數	30	30	-5 A.M. 8 ⁵⁰ 那霸港投錨
漁 獲	種 類	セグロイワシ	セグロイワシ	
	數 量	10 籠		
備 考	種 類		大 鱈 小 鱈	
	數 量		63 628	
備 考	漁 獲 水 深	表 面	表 面	
	數 量	360	180	
備 考	價 額		2.074	
	食 種 類 數 量			
備 考	生 殖 腺 熟 否			

第九航海

- 7月—19日 A.M11²¹那覇港發鹿兒島へ直航
- 20 鹿兒島へ航走中
- 21 A.M6¹⁵鹿兒島港着
- 22 出漁準備中
- 23 天候不良の爲出漁見合す
- 24 A.M8³⁰鹿兒島港發櫻島へ廻航 P.M9⁴⁰鱈10籠積込み出漁
- 25 七島漁礁魚群認めず南下續航
- 26 A.M8⁰⁰伊平屋會根海區魚群認めず南下 P.M3⁰⁰久米島島近海魚群認めず
P.M8⁵⁵久米島西端にて漂流す
- 27 A.M0⁵⁰久米島發西大九會根に向ふ P.M6³⁰久米島 SW $\frac{3}{4}$ S45 湮にて大判群
に會ふも餌付活潑ならず全海區魚群多かるも一帯に餌付不良 P.M7³⁵全漁場
にて漂厨す
- 28 久米島 SW39 湮海區にて魚群に數回會ひ操業するも餌付不振 A.M9¹⁰餌料盡
き那覇へ直航 P.M8⁴⁰那覇港投錨

月 日		7-27	7-27	7-28	7-28	7-28
漁場	符 號	29	30	31	32	33
	位置	北緯 25°43'	25°47'	25°51'	25°44'	25°44'
氣象	東經	126°18'	125°49'	126°17'	126°14'	126°14'
	天候	B SSE3	B SSE3	B SE 2	B SSE 2	B SSE2
氣象	風向					
	風力	760.2	760.9	760.1	760.0	760.0
海象	氣壓	28.0	29.0	28.0	29.0	29.0
	水深	0 m	27.9	28.0	28.0	28.0
海象	換算比重					
	水色透明度					
魚群	潮流方向					
	速度					
魚群	種類	鳥付	鳥付	鳥付	鳥付	鳥付
	濃淡	濃	濃	濃	淡	淡
漁具	餌付	不	不	不	不	不
	良否	良	良	良	良	良
漁具	使用時	A.M 6.32	P.M 3.19	P.M 6.40	A.M 8.04	A.M 9.00
	使用數	" 6.40	" 4.55	" 7.00	" 8.42	" 9.20
餌料	種類	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ
	數量	10籠				
目外獲物	種類					
	數量					
漁獲	漁獲水深	表面	表面	表面	表面	表面
	數量	207	231	269	209	74
獲	價額					1.025 ³⁵
	種類					
獲	餌數					
	種類					
備	生殖腺					
	熟否					
考						

8-14

39

25° 44.5'

125° 54'

C

E 3

757.6

28.5

28.4

3

N $\frac{3}{4}$

鳥付
淡

不良

P.M. 3.55

" 5.55

25

セグロイワシ

表面

421

1.853⁴⁹

記

事

第十航海

7月-30日 P.M. 3⁰⁵ 那覇港發鹿兒島へ直航

-31 鹿兒島へ航走中

8月-1日 A.M. 7³⁰ 枕崎港着漁獲物賣却の上鹿兒島港へ廻航

-2 鰯餌料漁獲なきため出漁延期

-3-5日 荒餌のため出漁見合す

-6 颱風發生のため出漁見合す

-7-9日 天候益々悪化す

-10 天候回復し出漁準備

-11 A.M. 7⁴⁰ 鹿兒島港發 A.M. 8⁴⁰ 櫻島餌場にて鰯餌料10籠積込み
出漁

-12 七島漁礁魚群認めず南下続航

-13 A.M. 9⁵⁰ 久米島 NW 28 哩にて大判群に會ふも餌付不良全海區捜査
すれ共一帯に魚群餌付活潑ならず P.M. 9⁴⁰ 久米島南端にて一時漂
厨す

-14 A.M. 2³⁵ 西大九會根に向ふ P.M. 1⁰⁰ 久米島 SW/W 40 哩海區
にて魚群に會ふも餌付活潑ならず全海區魚群少し P.M. 6⁰⁰ 餌料
盡き那覇へ直航

-15 A.M. 12⁰⁰ 那覇港着

月		日		8-13	8-13	8-13	8-14	8-14
漁場	符號	34		35	36	37	38	
	位置	北緯	26° 42'	26° 36'	26° 31'	25° 51'	25° 48'	
氣象	天候	雲量	B	B	B	C	C	
		風向	ESE 2	ESE 2	E 3	E 3	ESE 3	
氣象	氣壓	濕度	758.6	758.5	757.9	757.7	757.9	
		壓溫	29.5	30.9	29.2	29.2	28.8	
海象	水溫	0 m	28.3	28.5	28.4	28.4	28.4	
		換算比重						
海象	水色透明度	潮流方向	N $\frac{3}{4}$	N $\frac{3}{4}$	N $\frac{3}{4}$	N $\frac{3}{4}$	N $\frac{3}{4}$	
		速度						
魚群	種類	濃淡	鳥付 淡	鳥付 淡	鳥付 淡	鳥付 淡	鳥付 淡	
		餌付	不良	不良	不良	良	良	
漁具	使用時	時間	A.M. 9.20 " 9.50	P.M. 0.40 " 0.55	P.M. 4.10 " 5.45	P.M. 0.30 " 0.55	P.M. 2.25 " 0.40	
		使用數	25	25	25	25	25	
餌料	種類	數量	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
		價額						
外獲的ノ物以漁	種類	數量						
		量						
漁獲	漁獲水深	表面	表面	表面	表面	表面		
		數量	89	230	288	551	397	
獲	價額	種類						
		餌數						
備考	生殖腺熟否							

第 十 一 航 海

- 8月—16日 P.M0³⁵—那覇港發 鱈餌料購入の爲鹿兒島へ直航
- 17 鹿兒島へ航走中
- 18 A.M7⁰⁰—枕崎港寄港漁獲物賣却の上鹿兒島港へ廻航
- 19 出漁準備中
- 20 A.M8²⁵—鹿兒島港發 A.M10⁰⁰—櫻島にて鱈10籠積込み南下出漁
- 21 七島漁礁魚群認めず南下続航
- 22 A.M8⁰⁰—中之會根附近にて大判群に會ふも餌付活潑ならず南下続航魚群に數回會ふも餌付不良なり P.M7⁰⁰—久米島南端にて漂流
- 23 A.M2⁰⁰—西大九會根に向ふ A.M9⁰⁰—久米島SW/W50湊海區捜査すれ共魚群認めず P.M1³⁰—久米島SW/W60湊にて大判群に會ひ操業するも餌付活潑ならず P.M4⁰⁰—餌付盡き那覇へ直航
- 24 A.M9¹⁰—那覇港投錨

月		日		8-22	8-22	8-23
漁場	符號	40		41	42	
	位置	北緯	27° 4'	26° 57'	25° 43.5'	
氣象	天候 風向	雲量	B	B	B	
		風力	S E 2	ENE 3	E S 3	
氣象	氣壓	濕度	756.3	757.0	756.7	
		壓溫	29.5	30.5	29.2	
海象	水溫	0 m	28.5	29.0	29.3	
		換算比重	0 m			
海象	水色透明度	透明度	3	3	3	
		潮流方向速度			N1.0	
魚群	種類	濃淡	烏付 淡良	烏付 淡良	烏付 淡良	
		餌付	不	不	不	
漁具	使用時間	使用數	A.M 8.40 " 9.00 27	P.M 0.50 " 1.15 27	P.M 1.30 " 3.50 27	
		種類	セグロイワシ	セグロイワシ	セグロイワシ	
餌料	數量	種類	10籠			
		價額				
漁獲	漁獲水深	數量	表 面 321	表 面 271	表 面 773	
		大中小				
漁獲	食餌	種類			1.195 ⁷⁹	
		數量				
備考	生殖腺熟否	種類				
		數量				

第十二航海

- 8月—26日 A.M10³⁵那覇港發 鰹餌料購入の爲鹿兒島へ向ふ
- 27 鹿兒島へ向け航走中
- 28 A.M5⁵⁵枕崎港着 漁獲物入札賣却し鹿兒島に廻航
- 29 出漁準備中
- 30 A.M8⁰⁰鹿兒島港發 A.M9¹⁰櫻島にて鰹餌料10籠積込み出漁
- 31 A.M8²⁰寶島N6湊にて流木に會ふも魚付かず南下續航
- 9月—1日 A.M9²⁰中會根にて大判群に會ふも餌付活潑ならず全海區魚群少し P.M4³⁰流木に會ふも魚付かず P.M9¹⁷久米島西端にて漂流
- 2 A.M1³⁵西大九會根海區に向ふ A.M10³⁵久米島SW $\frac{1}{4}$ S43湊にて餌付良好なる大判群に會ひ操業す全附近魚群少し P.M7⁰⁰全漁場にて漂流
- 3 久米島SW/W 55湊海區にて數回操業するも餌付活潑ならず全附近魚群少し、餌料盡き P.M6³⁰那覇に向ふ
- 4 A.M6⁵⁰那覇港着

月		日		8-31	9-1	9-1	9-2	9-3
漁場	符號			43	44	45	46	47
	位置	北緯	東經	29° 15'	27° 7'	26° 41'	25° 44'	25° 44'
氣象	天候	雲量	風力	C SSW 3	C SW 3	B W 3	B SE 2	B ESE 3
	氣壓	氣溫		755.8 28.5	756.9 29.7	757.1 29.7	758.8 29.5	758.1 30.7
海象	水溫	O m		28.6	29.8	30.7	30.1	29.5
	換算比重	O m						
魚群	水色透明度			3	3	3	2	3
	潮流方向速度							
魚具	種類	濃淡	付	流木 淡良	鳥付 淡良	流木 淡良	鳥付 濃良	鳥付 淡良
	使用時間	使用數		A.M 8.20 " 8.30 25	A.M 9.50 " 10.05 25	P.M 3.45 " 4.00 25	A.M 10.30 " 11.05 25	A.M 11.05 " 0.35 25
餌料	種類	數量		イワシ 10籠	イワシ	イワシ	イワシ	イワシ
	價額							
漁獲	目外的漁獲物	種類	數量	小 鮪 29		小 鮪 71		スボタ 30
	獲量	水深	表 面	68	153	44	659	34
備考	價額							580 ⁶⁷
	食餌種類	數量						
		生殖腺	熟否					
		備						
		考						

月	日		10-6
漁場	符號	48	
	位置	北緯	25°30.5'
氣象	天候 風向	東經	126°32'
		雲量 風力	B N N E 3
海象	氣壓	758.3	27.5
	水溫	0 m	
魚群	換算比重	0 m	
	水色透明度	3	
漁具	潮流方向	N $\frac{3}{4}$ W	0.4
	速度	cc	
餌料	種類	淡付	
	濃餌		
目外的 以漁	使用時	A.M 9.30	" 9.50
	使用數	16	
漁獲	種類	ガツンイワシ	
	數量	額	
備考	價額	659 $\frac{20}{}$	
	食種類 餌數 生殖腺熱否		

記 事

第十三航海

- 10月一日 P.M 3 $\frac{15}{}$ 那霸港發名護灣蓄養場に向ふ
- P.M 7 $\frac{15}{}$ 名護灣着
- 2 A.M 9 $\frac{50}{}$ 鱈(40斤) ガツン(200斤) 積込み
出漁す P.M 7 $\frac{45}{}$ 久米島西端にて一時漂厨
- 3 A.M 3 $\frac{25}{}$ 久米島發西大九會根に向ふ
A.M 8 $\frac{18}{}$ 天候不良のため操業困難のため慶
良間島に向ふ P.M 6 $\frac{50}{}$ 阿波連港避泊
- 4 阿波連港避泊中
- 5 A.M 8 $\frac{5}{}$ 座間味港發慶良間南方漁場に向ふ
P.M 6 $\frac{20}{}$ 慶良間南方60湊海區まで捜査する
も魚群認めず全海區にて一時漂厨
- 6 A.M 2 $\frac{00}{}$ 西大九會根に向ふ A.M 9 $\frac{20}{}$ 久米島
S/W $\frac{1}{2}$ W49湊にて餌付良好なる大判群に會ひ
操業す餌料盡き那覇に向ふ
- 7 A.M 9 $\frac{35}{}$ 那霸港着漁獲物陸揚

月		日		11-4		記	事
漁場	符	號		49			
	位置	北緯	29°46.5'		東經	129°14'	
氣壓	天候	雲量	C		風向	風力	N 3
	氣壓	氣壓	765.5				
海	水溫	Om		24.5		10月-15日	A.M 10 ³⁵ 那覇港發餌料購入のため鹿兒島へ向ふ
	換算比重	Om					
象	水色透明度	3		NNE 1		-17 P.M 6 ²⁰ 時化のため山川港寄港	
	潮流方向速度	時量cc				-18 A.M 6 ²⁵ 山川港發鹿兒島港へ廻航	
魚群	種類	鳥付		淡		-19 出漁準備	
	濃餌付	不		良		-20 A.M 9 ¹⁰ 櫻島にて鰹横込み出漁	
漁具	使用時	P.M 2.40		"		-21 A.M 8 ⁵⁰ 白濱會根にて魚群に會ふも餌付能はず南下続航	
	使用數	16				-22 中之會根海區捜査するも魚群認めず 南下続航 P.M 6 ⁴⁰ 久米島北端にて漂厨	
餌料	種類	イ		ワ		-23 A.M 5 ²⁰ 久米島發東大九會根に向ふ全海區捜査するも魚群認めず P.M 6 ⁴⁰ 全漁場にて漂厨	
	數量	額				-24 A.M 6 ⁴⁰ 大九會根に向ふ A.M 11 ⁰⁰ 天候不良のため久米島に向ふ P.M 8 ⁰⁵ 儀間港外避泊	
漁獲	種類	表		面		-25-26日 儀間港外避泊	
	數量	56				-27 第二琉球會根海區を捜査するも魚群認めず	
備考	價額	37 ¹⁰				-28 西大九會根より宮古會根海區を捜査するも魚群認めず	
	食餌種類	量				-29 慶良間島南方 45 湊海區捜査するも魚群認めず一應那覇へ向ふ P.M 4 ²⁵ 那覇港寄港	
備考	生殖腺	熟否				11月-1日 P.M 1 ⁴⁵ 那覇港發殘餌横込み七島漁場に向ふ	
						-2 P.M 6 ⁴⁵ 横當島にて一時漂厨	
						-3 オガンミツ會根海區魚群認めず北航す	
						-4 P.M 3 ⁰⁰ 平島 WNW 13 湊にて魚群に會ひ操業するも餌付不良なり餌料盡き 鹿兒島へ航走す	
						-5 鹿兒島港投錨	

月	日		
漁場	符號	北緯	
	位置	東經	
氣象	天候	風向	風力
	氣	壓	溫
海象	水溫	0 m	
	換算比重	0 m	
魚群	水色透明度		
	潮流方向速度		
漁具	種類	濃度	淡付
	使用時數		
餌料	種類	數量	種類
	價額		
目的漁獲	種類	數量	種類
	數		
漁獲	漁獲	水深	
	數量	大小	中
獲	價額		
	食餌	種類	數量
備考	生殖腺	熟否	

記 事

第十五航海

11月—8日 A.M. 8⁴⁵ 鹿兒島港發餌場廻航 A.M. 10⁵ 歸

10箱積込み出漁 P.M. 4³⁰ 天候不良のため竹島にて漂流

—9 A.M. 6⁵⁰ 竹島發南下

—10 A.M. 10⁴⁰ 硫黃島附近捜査するも魚群認めず南下續航 P.M. 4⁰⁰ 與論島 NNW 10 渚 水溫 24° 5'

—11 A.M. 10⁴⁰ 阿波連崎 SSE 50 渚海區に至るも魚群認めず天候不良のため慶良間島に向ふ P.M. 2⁵⁰ 阿波連港にて避泊水溫 24° 9'

—12 阿波連港にて避泊中

—13 A.M. 3⁰⁰ 慶良間發東大九會根に向ふ A.M. 10⁰⁰ 全會根海區魚群認めず水溫 25° 2' P.M. 5³⁰ 西大九會根海區魚群認めず

—14 A.M. 0¹⁰ 西大九會根 NNW 30 渚にて漂厨 A.M. 6⁵³ 久米島 W 60 渚を北航す P.M. 6³⁰ 天候不良のため箆間港避泊

—15 飲料水補給のため那覇寄港

—16 A.M. 8⁰⁰ 慶良間南方 60 渚海區を捜査するも魚群認めず南下 P.M. 4⁰⁰ 久米島 S 80 渚水溫 25° 4' P.M. 11¹³ 宮古島 SE 50 渚にて漂厨

—17 A.M. 8¹⁰ 天候益々悪化したるため北航し流木に會ふも魚付かず P.M. 4⁰⁰ 宮古島 E 60 渚水溫 24° 6'

—18 A.M. 0³⁰ 久米島 SSW 30 渚にて漂厨天候回復の見込みなく那覇に向ふ P.M. 2⁵⁰ 那覇港投錨