



図Ⅱ-1 観測点別卵独仔出魚量(個体数)



### 3 海域別出現量

沖合、沿岸A、B定線を便宜的に分けると東支那海系(沖st 6)、黒潮流域系(沖st 5、4)、沿岸域系(沖st 1、2、3、沿岸A st 1、3、5、7、沿岸B st 2、3、5)、湾内域系(沿岸A st 9、10、沿岸B st 7、8)の4海域に分けられる。表Ⅱ-2に種別に出現海域を示した。個体数が少なく十分に出現海域を分けることはできないが、ブリ、ゴマサバ?は東支那海系、サギフエは東支那海、黒潮流域系、ネズミギスは東支那海から黒潮流域を経て沿岸域までおよんでいる。黒潮流域から沿岸域にかけての出現種はハゴロモトビウオ、ニノジトビウオ、ツクシトビウオ、イケガツオ、タカノハダイ、マガリハダカ、サンマ、ヒラマサ等で、黒潮流域、沿岸域、湾内にかけて出現する種はイダテントビウオ、ソーダガツオ属、カゴカキダイ、モンガラカワハギ科(アミモンガラ?)、オヤビッチャ等で、沿岸域のみに出現する種はススキハダカ、イバラハダカ、ブタハダカ、ナガハダカ、アヤトビウオ、ダルマトビウオ、オジロトビウオ、ホソアオトビ、シイラ、チョウチョウウオ科等で、ツマリトビウオ、ニジギンボ、カンパチ等は沿岸域から湾内にかけて出現する。湾内のみに出現する種はバショウトビウオ、クロダイ、テナガヘビギンボ、コチ科等です。頭足類ではスルメイカ科のリンコトウチオン幼生A型、B型、オキノヒメイカモドキ(仮称)とも黒潮流域から沿岸域にかけて出現し、アオリイカは湾内のみに出現している。サヨリトビウオ、ボラ科、マルアジ?等は全海域に出現している。

表Ⅰ-2 海域別出現状況

和名	学名	東支那海	黒潮流域	沿岸域	湾内
ブリ	<i>Seriola quinqueradiata</i>				
サギフエ	<i>Macrorhamphosus scolopax</i>				
ゴマサバ?	<i>Seomber tapeinocephalus</i>				
ネズミギス	<i>Gonorhynchus abbreviatus</i>				
エソ科	<i>Synodontidae gen. sp.</i>				
カレイ亜目	<i>Pleuronectina sp.</i>				
クロタチカマス科	<i>Acinaceidae gen. sp.</i>				
ウナギ目(レプト)	<i>Anguillina sp. (Lept.)</i>				
スズメダイ科	<i>Pomacentridae gen. spp. I~II</i>				
ヨコエソ科	<i>Gonostomatidae gen. sp.</i>				
サヨリトビウオ	<i>Oxyporhamphus micropterus micropterus</i>				
ボラ科	<i>Mugilidae gen. sp.</i>				
マルアジ?	<i>Decapterus maruadsi?</i>				
ギンボ亜目	<i>Blenniina gen. sp.</i>				
フサカサゴ科	<i>Scorpaenidae gen. spp.</i>				
エボシダイ科	<i>Nomeidae gen. sp.</i>				
ハダカイワシ科	<i>Myctophidae gen. spp.</i>				
ヒメジ	<i>Upeneus bensasi</i>				
ヒメジ科	<i>Mullidae gen. spp. I~II</i>				
マジ科	<i>Carangidae gen. sp.</i>				
サガミマンザイウオ	<i>Taractes platycephalus</i>				
ウシノシタ亜科	<i>Cynoglossinae gen. sp.</i>				
ヤベウキエソ	<i>Vinciguerria nimbaria</i>				
ウスハダカ	<i>Myctophum orientale</i>				
アオヤガラ	<i>Fistularia villosa</i>				
ハゴロモトビウオ	<i>Exocoetus monocirrhus</i>				
ニノジトビウオ	<i>Hirundichthys speculiger</i>				
イケガツオ	<i>Chorinemus orientalis</i>				
フエダイ科	<i>Lutjanidae gen. spp. I~V</i>				
タカノハダイ	<i>Goniistius zonatus</i>				
シロウオ属	<i>Leucopsarion sp.</i>				
キビナゴ?	<i>Spratelloides japonicus?</i>				
ミツマタヤリウオ科?	<i>Idiacanthidae gen. sp.</i>				
マガリハダカ	<i>Myctophum evevmonni</i>				
ハダカエソ科	<i>Paralepididae gen. sp.</i>				
サンマ	<i>Cololabis saira</i>				
ツクシトビウオ	<i>Cypselurusheterurus doderleini</i>				
ヒラマサ	<i>Seriola aureorittata</i>				
サイウオ属	<i>Bregmaceros sp.</i>				
テンジクイサキ	<i>Kyphosus cinerascens</i>				

和名	学名	東支那海	黒龍流域	沿岸域	湾内
キアンコウ属	Lophius sp.				
マカシキ	Makaira mistukurii				
ニシン目(シラス)	Clupeida				
イダテントビウオ	Exocoetus volitans				
ソーダガツオ属	Auxis sp.				
サバ属	Scomber sp.				
イソギンボ科	Blenniidae gen. sp.				
カゴカキダイ	Microcanthus strigatus				
モンガラカワハギ科	Balistidae gen. sp.				
オヤビッチャ	Abudefduf vaigiensis				
テンジクダイ科	Apogonidae gen. sp.				
クモハゼ科	Gobiidae gen. sp.				
ハゼ亜目	Gobiina sp.				
	Diplophos pacificus				
ワニトカゲギス亜目	Stomiatina sp.				
オキエソ	Trachinocephalus myops				
ススキハダカ	Myctophum affine				
イバラハダカ	Myctophum spinosum				
ブタハダカ	Centrobranchus nigro-ocellatus				
ナガハダカ	Myctophum californiensis				
ハダカイワシ目	Myctophida sp.				
クルメサヨリ	Hemiramphus kurumeus				
サヨリ科	Hemiramphidae gen. sp.				
アヤトビウオ	Cypselurus poecilopterus				
ダルマトビウオ	Prognichthys sealei				
オジロトビウオ	Cypselurus exsiliens				
ホソアオトビ	Hirundichthys oxycephalus				
イトウダイ科	Holocentridae gen. sp.				
カマス属	Sphyraenidae sp.				
シイラ	Coryphaena hippurus				
シロギス?	Sillago sihama?				
チョウチョウウオ科	Chaetodontidae gen. sp.				
カワハギ科	Aluteridae gen. sp.				
フグ目	Tetraodontida sp.				
ミノカサゴ属	Pterois sp.				
アユ?	Plecoglossus altivelis				
オニハダカ属	Cyclothone sp.				
ホホジロトカゲギス	Astronesthes indicus				
アラハダカ	Myctophum asperum				
トンガリハダカ	Lamponyctus niger				
ハマダツ	Ablennes anastomella				

和名	学名	東支那海	黒瀬流域	沿岸域	湾内
ス マ	<i>Euthynnus affinis yaito</i>				
カイワハ 属	<i>Caranx</i> sp.				
ヒイラギ 属	<i>Leiognathus</i> sp.				
マツダイ	<i>Lobotes surinamensis</i>				
カクレウオ科	<i>Carapid</i> gen. sp.				
ニシキギンボ科	<i>Pholidae</i> gen. sp.				
カジカ 亜目	<i>Cottina</i> sp.				
オニオコゼ科	<i>Inimicinae</i> gen. sp.				
ダルマガレイ 属	<i>Engyproson</i> sp.				
メジナ	<i>Girella punctata</i>				
ツマリトビウオ	<i>Parexocoetus brachypterus</i>				
ニシギンボ	<i>Dasson trossulus</i>				
トビウオ科	<i>Exocoetidae</i> gen. sp.				
ベラ科	<i>Labridae</i> gen. sp.				
カンパチ	<i>Seriola purpurascens</i>				
バショウトビウオ	<i>Parexocoetus mento mento</i>				
トウゴロウイワシ科	<i>Atherinidae</i> gen. sp.				
クロサギ 属	<i>Gerres</i> sp.				
キス科	<i>Silloginidae</i> gen. sp.				
トラギス?	<i>Cilias snyderi?</i>				
クロダイ	<i>Mylio macrocephalus</i>				
タイ科	<i>Sparidae</i> gen. sp.				
テナガヘビギンボ	<i>Tripterygion macrobrachium</i>				
ヘビギンボ科	<i>Tripterygiidae</i> gen. sp.				
ユチ科	<i>Platycephalidae</i> gen. sp.				
ダツ科	<i>Belonidae</i> gen. sp.				
イシガキダイ?	<i>Oplegnathus punctatus</i>				
キビレ?	<i>Mylio latus?</i>				
ワニギス	<i>Champsodon snyderi</i>				
ワニギス 属	<i>Champsodon</i> sp.				
頭足類					
十腕目	<i>Decapoda</i> spp.				
八腕形目	<i>Octopoda</i> spp.				
スルメイカ科(リン)	<i>Ommastrephidae</i> ( <i>Rhynchofeuthion</i>				
コトウチオン幼生A型	larvae) Type A				
〃 B型	" " B				
オキノヒメイカモドキ (仮称)					
クジャクイカ 亜科	<i>Taaniinae</i> gen. sp.				
ミミイカ科	<i>Sepiolidae</i> sp.				
アオリイカ	<i>Sepioteuthis lessoniana</i>				