

## 屋我地島周辺の貝類相

著者：久保弘文（筑波大学農業生物資源研究所助教）

**概要：**屋我地島周辺の貝類を1985年12月より1986年9月までの間の通算14回、主にスキンダイビングによって採集、若しくは観察し、概ねの相貌を把握したので取りまとめる。調査地は図に示すA～Fの5地域で夫々の環境の概要、及び優占種（定性によってではなく、マクロな貝を中心とした視的尺度で選んだ種）を記載し、更に全域で確認された貝類目録を作成した。

### A. 屋我地島西岸（羽地内海）

環境は典型的な内湾型で小規模ではあるが隙水の流入も各所に見られる。干潮時には砂泥質の干潟が広がり、高潮襲付近では転石地となる所が多い。ここでの特徴的な相貌は埋在性の生態を有する二枚貝類が多い事、汽水性貝類が生息する事である。前者としてアラスジケマンガイ、ホソソジヒバリガイ、イオウハマグリ、スグレハマグリ、後者としてはウズラタマキビ、ニセマガキ、マツカゼハナグモリ、ヌノメイヂョウシラトリが優占的である。又、強内湾性と考えられるヒロクチソトオリガイや温帶系種であるタマキビが分布することも興味深い。

### B. 屋我地島東岸（屋我地ビーチ付近）

屋我地大橋下には時折、強い潮流が存在し、その影響によってか、細砂底と転石地帯とからなる。貝類相は一般に流れのある所を好むものが多く、カバトゲウミギク、ウニメンガイ等の固着性二枚貝やサラサミナシ、ヤナギシボリイモ、イボシマイモ等の岩礁性のイモガイ類が多い。

### C. 屋我地島東岸（クルマエビ養殖場下付近）

屋我地クルマエビ養殖場前は遠浅でアマモ場が発達している。アマモ場から沖は礁石灰岩質の転石が散在する砂底である。アマモ場内にはイワカワチグサカイが巣上に多く、イワカワハゴロモやリュウキュウサルボウ、ソメワケグリ、カノコアザリ等の二枚貝が埋在している。又、イトマキボラ、ジュドウマクラガイ等の肉食性巻貝がアマモ場内にスポット的に形成される砂地に多い。

### D. 屋我地島東岸（中央）

環境はCと似ているが、やや深く波当たりが強い。貝類相もCと似るが、やや外洋的でイトマキボラ、イワカワチグサガイ等がより多く生息する他、スクミウズラガイ、ミカドミナシ、クロミナシも見られる。更に沖の転石地にはヒレジャコ、ヒメジャコ、シラナミ、クロチョウガイ等の固着性貝類が生息している。

### E. 屋我地島北（古宇利南）

Dよりも更に外洋環境で底質は細砂、還元層の発達も少ない。アマモ場内はC、Dで見られたジュドウマクラガイの生息が確認されなかった事、フキアゲアザリガイ、アカフヅルガイ、オウギカノコアザリ等の他所に見ない貝類が優占している事等が特徴的である。恐らくジュドウマクラガイがないのは、餌の多毛類が還元層の未発達により少ないと、逆にフキアゲアザリ等は外洋性種で流れの滞りを嫌うものと考えられる。（フキアゲアザリはB地点の約1m沖に高密度の稚貝の生息が確認されており、底質は細砂であった。）

### F. 古宇利ウニ培殖場

シラヒゲウニ培殖の為の魚礁（コンクリート角型）が設置され、付近は細砂底である。ウニ礁のすぐまにはマアナゴウ、穴にニシキウズが多く生息している。又、砂底にはタケノコガイ科の巻貝が多い。アマモ場は発達しておらず、それに隨伴する貝類も見られない。全調査地の中でも最も外洋的である。




図 貝類相の調査地

屋我地島周辺で確認された貝類目録

生息環境等の記号

大文字のAからF；地点記号

小文字

- r : 岩礁又は岩壁、魚礁に付隨して生息していた貝
- z : アマモ場内に生息していた貝
- s : アマモ場外の砂質地に生息していた貝
- b : やや沖（汀線から約100m以上）の岩れき地に生息していた貝
- m : 泥質地に生息していた貝
- d : 死殻

\*:多産する貝(主観的な尺度で選定)

目録

<i>Phylum Mollusca</i>	軟體動物門
<i>Class Polyplacophora</i>	多板殻綱
<i>Order Chitonida</i>	ヒザラガイ目
<i>Family Chitonidae</i>	ヒザラガイ科
<i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbly	ニシキヒザラガイ
Db	
<i>Class Gastropoda</i>	腹足綱
<i>Order Arcaeogastropoda</i>	原始腹足目
<i>Family Haliotidae</i>	ミミガイ科
<i>Haliotis varia</i> Linne	イボアナゴウ
Fb	
<i>Haliotis ovina</i> Gmelin	マアナゴウ
Fb*	
<i>Family Pissurellidae</i>	スカジガイ科
<i>Scutus emarginatus</i> (Philippi)	リュウキュウオトメガサ
C,Dr	
<i>Diodora quadriradiata</i> (Reeve)	テンガイ
C,Db	
<i>Family Patellidae</i>	ツタノハガイ科
<i>Cellana toreuma</i> (Reeve)	ヨメガカサ
Cr	
<i>Family Acmaeidae</i>	ユキノカサ科
<i>Patelloidea saccharina</i> (Linne)	リュウキュウウノアシ
Cr	
<i>Patelloidea striata</i> (Quoy & Gaimard)	リュウキュウアオガイ
C,Dr	
<i>Family Trochidae</i>	ニシキウズガイ科
<i>Hybochelus cacellatus orientalis</i> (Pilsbly)	ヘソアキアシヤエビスガイ
Db	
<i>Iwakawatrochus urbanus</i> (Gould)	イワカワチグサガイ
B,C,D*	
<i>Monodonta labio</i> (Linne)	イシダタミガイ
A,B,C,Dr*	
<i>Trochus maculatus</i> Linne	ニシキウズガイ
B,C,D,Fb	
<i>Trochus sandwichensis</i> Souleyet	ハクシャウズガイ
Fb	
<i>Trochus cumingii</i> (A.Adams)	ヒメタカジリガイ
Dd	
<i>Tectus pyramis</i> (Born)	ギンタカハマガイ
B,C,D,Fb	
<i>Tectus triserialis</i> (Lamarck)	コシタカギンタカハマ
Cd	
<i>Family Stomatidae</i>	フルヤガイ科
<i>Stomatis phymotis</i> Melbling	フルヤガイ
B,C,Dd	
<i>Stomatella varia</i> A.Adams	ヒメアワビ
C,D,Er	

Family Turbinidae	リュウテンサザエ科
<u>Lunella coronata granulata</u> (Gmelin)	カンギクガイ
Ar	
Family Neritidae	アマオブネガイ科
<u>Nerita striata</u> Burrow	コシダカアマガイ
B,C,Dr	
<u>Nerita helicinaoides laevilabris</u> Pilsbry	イシダタミアマオブネ
A,B,C,Dr	
<u>Nerita plicata</u> Linne	キバアマガイ
A,B,C,Dr	
<u>Nerita chamaeleon</u> Linne	マルアマオブネ
Ar	
<u>Nerita albicilla</u> Linne	アマオブネガイ
B,C,Dr*	
<u>Nerita polita</u> Linne	ニシキアマオブネ
B,C,Dr	
Family Phenacolepadidae	ユキスズメガイ科
<u>Phenacolepas crenulatus</u> (Broderip)	ユキスズメガイ
Db	
Order Mesogastropoda	中腹足目
Family Littorinidae	タマキビガイ科
<u>Littorina brevicula</u> (Philippi)	タマキビガイ
Ar	
<u>Littoraria scabra</u> (Linne)	ウズラタマキビ
Ar	
<u>Littoraria pindato</u> (Wood)	コウダカタマキビ
Cr,Dr	
Family Vermetidae	ムカデガイ科
<u>Serpulorbis varidus</u> Kuroda & Habe	リュウキュウヘビガイ
B,Db	
Family Planaxidae	ゴマフニナ科
<u>Planaxis sulcatus</u> (Born)	ゴマフニナ
B,C,Dr	
Family Potamididae	ウミニナ科
<u>Batillaria zonalis</u> (Bruguiere)	イボウミニナ
As*	
Family Cerithiidae	オニノツノガイ科
<u>Rhinoclavis fasciatus</u> (Bruguiere)	ナガタケノコカニモリ
Bs	
<u>Rhinoclavis sinensis</u> (Gmelin)	トウガタカニモリ
B,Fs	
<u>Rhinoclavis articulatus</u> (Adams & Reeve)	カザリカニモリ
Fs	
<u>Clypeomorus chemnitzianus</u> (Pilsbry)	クワノミカニモリ
B,C,Dr	
<u>Cerithium nodulosum</u> (Bruguiere)	オニノツノガイ
Bd	
<u>Cerithium echinatum</u> Lamarck	メオニノツノガイ
Cb	
Family Bulimidae	ハナゴウナ科
<u>Balcis shaplandi</u> (Melvill)	カスリモミジヒトデヤ
B,Cs (カスリモミジヒトデ <u>Archaster typicus</u> に寄生する)	ドリニナ
Family Merriidae	シロネズミガイ科
<u>Merria ligata</u> (Recluz)	マルシロネズミガイ
Er	
Family Strombidae	スイショウガイ科
<u>Terebellum terebellum</u> (Linne)	トンボガイ
Ed	
<u>Strombus luhuanus</u> Linne	マガキガイ
B,Esb	

<u><i>Strombus mutabilis</i></u> Swainson Bs	ムカシクモトガイ
<u><i>Strombus terebellatus</i></u> Sowerby Ed	トンボソデガイ
<u><i>Strombus aurisdianae</i></u> Linne Ed	マイノソデガイ
<u><i>Strombus lentiginosus</i></u> Linne Dd	イボソデガイ
<u><i>Lambis lambis</i></u> (Linne) Db	クモガイ
<u><i>Lambis chiragra</i></u> (Linne) Bb	スイジガイ
Family Naticidae	タマガイ科
<u><i>Mammilla opaca</i></u> (Recluz) E,Fd	リスガイ
<u><i>Mammilla simiae</i></u> (Deshayes) Db	ネズミガイ
<u><i>Polinices pyriformis</i></u> (Recluz) B,Ds	トミガイ
<u><i>Polinices flemingianus</i></u> (Recluz) Ds*	ヘソアキトミガイ
<u><i>Natica solida</i></u> Blainville Bd	クチグロタマガイ
<u><i>Naticarius alapapilionis</i></u> (Roding) Fd	フロガイ
<u><i>Naticarius onca</i></u> (Roding) Cd	アラゴマフグマガイ
<u><i>Notocochlis lurida</i></u> (Philippi) As*	ホウシュノタマガイ
Family Cypraeidae	タカラガイ科
<u><i>Staphylaea limacina</i></u> (Lamarck) Bb	シボリグカラガイ
<u><i>Erosaria cernica</i></u> (Sowerby) Ed	カモンダカラガイ
<u><i>Erosaria erosa</i></u> (Linne) B,C,D,Eb	コモンダカラガイ
<u><i>Erosaria caputserpentis</i></u> (Linne) C,Dr	ハナマルユキダカラガイ
<u><i>Monetaria moneta</i></u> (Linne) C,Dr	キイロダカラガイ
<u><i>Monetaria annulus</i></u> (Linne) B,C,Dr*	ハナビラダカラガイ
<u><i>Erronea errones</i></u> (Linne) B,C,Drb	ナツメダカラガイモドキ
<u><i>Erronea clandestina</i></u> (Linne) Db	カミスジダカラガイ
<u><i>Erronea fimbriata marmorata</i></u> (Schorotter) Db	ツマムラサキメダカラ
<u><i>Cribalaria cribaria</i></u> (Linne) Db	カノコダカラガイ
<u><i>Luria isabella</i></u> (Linne) Ed	ヤナギシボリダカラガイ
<u><i>Peribolus arabica asiatica</i></u> (Schilder) C,Ed	ヤクシマダカラガイ
<u><i>Cyptaea vitellus</i></u> Linne B,C,D,Eb*	ホシキヌタガイ
<u><i>Cypraea tigris</i></u> Linne Bb	ホシダカラガイ
<u><i>Cypraea carneola</i></u> Linne Ed	クチムラサキダカラガイ
Family Cymatiidae	フジツガイ科
<u><i>Cymatium pileare</i></u> (Linne)	シノマキガイ

<u>Cymatium mundum</u> (Gould)	シロシノマキガイ
Dr	
Family Tonnidae	ヤツシロガイ科
<u>Tonna canaliculata</u> (Linne)	スクリューザガイ科
Ds	
Order Neogastropoda	新腹足目
Family Muricidae	アキガイ科
<u>Murex microphyllus</u> (Lamarck)	オオガニセキボラ
Db	
<u>Cronia margariticola</u> (Broderip)	ウネレイシダマシ
C, Dr	
<u>Maculotriton serialis longus</u> Pilsbry & Vanatta	ゴマフヌカボラ
B, C, Dd	
<u>Nassa francolinus</u> (Bruguiere)	ハナフレイシガイ
B, C, Dd	
Family Columbellidae	フトコロガイ科
<u>Pyrene punctata</u> (Bruguiere)	タモトガイ
Bb	
<u>Euplica varians</u> (Sowerby)	フトコロガイ
B, C, Dzb*	
Family Buccinidae	エゾバイ科
<u>Engina mendicaria</u> (Linne)	ノシガイ
B, C, Dr	
<u>Cantharus proteus</u> (Reeve)	ホラダマシ
B, C, Dr (埋まつた岩の下)	
Family Nassariidae	オリイレヨブバイ科
<u>Nassarius bellulus</u> (A. Adams)	カニノテムシロガイ
Ad	
<u>Nassarius crassus</u> (Philippi)	アツムシロガイ
B, C, Dsk*	
<u>Nassarius albescens</u> (Dunker)	アワムシロガイ
C, Es	
Family Fasciolariidae	イトマキボラ科
<u>Latirus rhodostoma</u> (Dunker)	ベニマキガイ
Dd	
<u>Peristernia usulata</u> (Reeve)	ハシグロツノマタモドキ
Bb	
<u>Pleuroploca trapezium</u> (Linne)	イトマキボラ
B, C, D, Ezb*	
<u>Fusinus nicobaricus</u> (Lamarck)	チトセボラ
B, Czs	

Family Olividae		マクラガイ科
<u>Oliva miniacea</u> (Roding)	B,C,Dzs*	ジュドウマクラガイ
<u>Oliva annulata amethystina</u> (Roding)	Dd	
Family Mitridae		サツマビナガイ
<u>Vexillum cadaverosum</u> (Reeve)	Fs	フデガイ科
<u>Vexillum exasperatum</u> (Gmelin)	B,Ds	トゲハマツトガイ
<u>Mitra mitra</u> (Linne)	Bs	ハマツトガイ
<u>Mitra scutulata</u> (Gmelin)	C,Dr	チョウセンフデガイ
<u>Mitra zebra</u> Lamarck	C,Dr	ヤタテガイ
<u>Mitra retusa</u> Lamarck	C,Dr	コシマヤタテガイ
Family Vasidae		オオシマヤタテガイ
<u>Vasum turbinellus</u> (Linne)	Bb*,Cb	オニコブシガイ科
Family Turridae		コオニコブシガイ
<u>Turris crassa</u> (Lamarck)	Cd	クダマキボラ科
<u>Cythara</u> sp.	Bs	クダボラ
Family Conidae		カザリコトツブの一種
<u>Conus litteratus</u> Linne	Ed	イモガイ科
<u>Conus bandanus</u> Bruguiere	Cb	アンボンクロザメガイ
<u>Conus imperialis</u> Linne	B,Db	クロミナシガイ
<u>Conus ebraeus</u> Linne	B,C,Dr	ミカドミナシガイ
<u>Conus fulgetrum</u> Sowerby	B,C,Dr	マグライモガイ
<u>Conus arenatus</u> Bruguiere	B,C,D,E,Fs*	サヤガタイモガイ
<u>Conus pulicarius</u> Bruguiere	B,C,D,E,Fs*	コモンイモガイ
<u>Conus generalis</u> Linne	Bsb	ゴマフィモガイ
<u>Conus planorbis</u> Born	Bd	アカシマミナシガイ
<u>Conus striatellus</u> Link	Dd	ヒラマキイモガイ
<u>Conus miles</u> Linne	Bb	ユキゲイモガイ
<u>Conus capitaneus</u> Linne	Bb*	ヤナギシボリイモガイ
<u>Conus lividus</u> Bruguiere	Bb	サラサミナシガイ
<u>Darioconus textile</u> (Linne)	B,Eb	イボシマイモガイ
<u>Cleobula quercina</u> (Solander)	Bs	タガヤサンミナシ
<u>Dendroconus striatus</u> (Linne)	Ed	ロウソクイモガイ
<u>Textilia spectra</u> (Linne)	Bd	ニシキミナシガイ
<u>Hermes nussatella</u> (Linne)	Dd	ヒロクチイモガイ
		シロマグライモガイ

Family Terebridae	タケノコガイ科
<u>Hastula casta</u> (Hinds) Fs	ミガキタケ
<u>Hastula solida</u> (Deshayes) Fs	ゴバンタケ
<u>Strioterebrum affinis</u> Gray Fs	ムシロタケ
<u>Terebra lanceata</u> (Linne) Fs	シマタケ
<u>Terebra subulata</u> (Linne) Fs	タケノコガイ
<u>Terebra maculata</u> (Linne) Fs	リュウキュウタケ
<u>Terebra felina</u> (Dillwyn) Fs	ゾウゲタケ
<u>Terebra dimidiata</u> (Linne) Bs	ベニタケ
Order Heterogastropoda	異腹足目
Family Architectonicidae	クルマガイ科
<u>Philippia radiata</u> (Roding) Bd	コグルマガイ
Family Epitonidae	イトカケガイ科
<u>Epitonium</u> sp. Ed	セキモリの一類
Subclass Opisthobranchia	後さい亞綱
Order Cephalaspidea	頭楯目
Family Acteonidae	キジビキガイ科
<u>Acteon virgatus</u> (Reeve) Bd	ヤナギシボリキジビキガイ
Family Hydatinidae	ミスガイ科
<u>Hydatina physis</u> (Linne) Dd	ミスガイ
Family Bullidae	ナツメガイ科
<u>Bulla vernicosa</u> Gould B,Dd	ナツメガイ
Family Haminoeidae	ブドウガイ科
<u>Atys cylindrica</u> (Hebeling) B,C,D,E,Fd	カイコガイ
Family Pyramidellidae	トウガタガイ科
<u>Otopleura nitralis</u> (A.Adams) Ad	ジイノミクチキレ
Order Aplysiacea	アメフラシ目
Family Aplysiidae	アメフラシ科
<u>Aplysia hirasei</u> (Baba) Bb	ミドリアメフラシ
<u>Dolabella auricularia</u> (Solander) As	タツナミガイ
Order Nudibranchia	裸さい目
Family Pleurobranchidae	ウミフクロウ科
<u>Pleurobranchus</u> sp. Db	ガメノコフシエラガイの一類
Family Hexabranchidae	ミカドウミウシ科
<u>Hexabranchus marginatus</u> (Quoy & Gaimard) Db	ミカドウミウシ
Family Aeolidiidae	オオミノウミウシ科
<u>Aeolidia</u> sp. B	オオミノウミウシの一類

Class Bivalvia	二枚貝綱
Subclass Pteriomorphia	翼形亜綱
Order Arcoida	フネガイ目
Family Aridae	フネガイ科
<u>Barbatia lacerata</u> (Bruguiere)	オオミノエガイ
Dd	
<u>Barbatia lima</u> (Reeve)	エガイ
B,C,Db	
<u>Barbatia bicolorata</u> (Dillwyn)	ベニエガイ
C,Dr	
<u>Barbatia cruciata</u> (Philippi)	クロミノエガイ
Db	
<u>Anadara maculosa</u> (Reeve)	リュウキュウサルボウ
B,C,Dz*	
Family Glycymeridae	タマキガイ科
<u>Glycymeris reevei</u> (Mayer)	ソメワケグリガイ
B,C,D,Fzs*	
Order Mytiloida	イガイ目
Family Mytilidae	イガイ科
<u>Septifer bilocularis</u> (Linne)	クジャクガイ
B,C,Db	
<u>Modiolus auriculatus</u> (Krauss)	ヒバリガイ
B,C,Dzs*	
<u>Modiolus philippinarum</u> (Hanley)	ホソスジヒバリガイ
Azm	
<u>Lithophaga zittellina</u> Dunker	シギノハシガイ
Db	
Family Pinnidae	ハボウキガイ科
<u>Pinna muricata</u> Linne	イワカワハゴロモガイ
A,B,C,D,Ez* (Aはスエヒロガイ型)	
<u>Streptopinna saccata</u> (Linne)	カゲロウガイ
D,Fb	
Order Pterioida	ウグイスガイ目
Family Pteriidae	ウグイスガイ科
<u>Pinctada margaritifera</u> (Linne)	クロチョウガイ
D,Eb	
<u>Pinctada maculata</u> (Gould)	ミドリアオリガイ
Db	
Family Isognomonidae	シユモクアオリガイ科
<u>Isognomon isognomon</u> (Linne)	シユモクアオリガイ
B,C,Db*	
<u>Isognomon perna</u> Linne	カイシアオリガイ
B,C,Dr	
<u>Isognomon ephippium</u> (Linne)	マクガイ
B,C,Dr	
Family Pectinidae	イタヤガイ科
<u>Chlamys spectabilis</u> (Reeve)	チサラガイ
Fb	
<u>Chlamis larvata</u> (Reeve)	リュウキュウナデシコ
Fb	
<u>Chlamis madreporarum</u> (Sowerby)	サンゴナデシコ
Dr,Fb	
<u>Chlamis radula</u> (Linne)	リュウキュウオウギ
Bd	
Family Spondylidae	ウミギク科
<u>Spondylus butleri</u> Reeve	カバトゲウミギク
B,C,D,Eb	
<u>Spondylus versicolor</u> Schreibers	ウニメンガイ
B,Db	
Family Limidae	ミノガイ科
<u>Lima vulgaris</u> Link	ミノガイ
Fb	
<u>Ctenoides concentrica</u> (Sowerby)	オオシマハネガイ

Dd	<i>Limaria basilanica</i> (A. Adams & Reeve)	ユキミノガイ
Dd	<i>Family Glyphaeidae</i>	ベッコウガキ科
	<i>Hyotissa hyotis</i> (Linne)	シャコガキ
Db	<i>Family Ostreidae</i>	イダボガキ科
	<i>Crassostrea virescens</i> (Sowerby)	ニセマガキ
Ar	<i>Saccostrea mordax</i> (Gould)	オハグロガキ
B,C,Dr	<i>Subclass Heterodontia</i>	異歯亞綱
Order Veneroida		マルスダレガイ目
Family Lucinidae		ツキガイ科
	<i>Codakia tigerima</i> (Linne)	ツキガイ
C,Dd	<i>Epicodakia divergens</i> (Philippi)	ヒメツキガイ
Cd	<i>Anodonta edentula</i> (Linne)	カブラツキガイ
C,Dzs*		
Family Chamidae		キクザルガイ科
	<i>Chama dunkeri</i> Lischke	ケイトウガイ
Br		
Family Galeommatidae		ウロコガイ科
	<i>Scintilla</i> sp.	マメアゲマキガイの一種
Db		
Family Carditidae		トマヤガイ科
	<i>Cardita leana</i> Dunker	トマヤガイ
B,C,D,Er		
Family Cardiidae		ザルガイ科
	<i>Trachycardium compunctum</i> (Kira)	イレズミザルガイ
D,Ed		
	<i>Trachycardium okinawaense</i> Kuroda	コナガザルガイ
Ds		
	<i>Trachycardium flavum</i> Linne	リュウキュウザルガイ
A,B,C,D,Ezs*		
	<i>Fragum fragum</i> (Linne)	オオヒシガイ
B,C,Ds		
	<i>Fragum unedo</i> (Linne)	カワラガイ
A,B,C,Dd		
	<i>Corculum cardissa</i> (Linne)	リュウキュウアオイガイ
Cd		
	<i>Laevicardium rubropictum</i> Habe & Kosuge	アカフザルガイ
Ed		
	<i>Fulvia australis</i> (Sowerby)	ボタンガイ
Ds		
Family Tridacnidae		シャコガイ科
	<i>Tridacna crocea</i> Lamarck	ヒメシャコガイ
Dr		
	<i>Tridacna squamosa</i> Lamarck	ヒレシャコガイ
C,Dr		
	<i>Tridacna maxima</i> (Roding)	シラナミガイ
Dr		
Family Mactridae		バカガイ科
	<i>Mactra maculata</i> Gmelin	リュウキュウバカガイ
A,B,Czs*		
	<i>Mactra mera</i> Reeve	リュウキュウアリゾガイ
Ad		
	<i>Mactra cuneata</i> Gmelin	タママキガイ
Am		
	<i>Meropesta nicobarica</i> (Gmelin)	ユキガイ
A,Bd		
Family Mesodesmatidae		チドリマスオガイ科
	<i>Atactodea striata</i> (Gmelin)	イソハマグリ
A,Bs		
Family Donacidae		フジノハナガイ科
	<i>Latona faba</i> (Gmelin)	リュウキュウナミノコガイ
B,C,Ds		

Family Tellinidae	ニッコウガイ科
<u>Laciolina chloroleuca</u> (Lamarck)	リュウキュウサラガイ
Ed	
<u>Tellinella virgata</u> (Linne)	ニッコウガイ
Dd	
<u>Tellinella radians</u> (Deshayes)	コニッコウガイ
B,C,Dd	
<u>Tellinella staurella</u> (Lamarck)	ヒメニッコウガイ
B,C,Dd	
<u>Tellinella</u> sp.	ダイミョウガイの一種
Es	
<u>Pharaonella pharaonis</u> (Hanley)	イロアセベニガイ
Cd	
<u>Merisca capsoidea</u> (Lamarck)	イチョウシラトリ
Am	
<u>Quidnipagus palatam</u> Iredale	リュウキュウシラトリ
B,C,Dd	
<u>Scutarcopagia scobinata</u> (Linne)	サメザラガイ
B,C,Dd	
<u>Cyclotellina remies</u> (Linne)	モチツキザラガイ
Bd	
<u>Arcopaginula infrata</u> (Gmelin)	ゴイシザラガイ
Dd	
Family Semelidae	アサジガイ科
<u>Semele carnicolor</u> (Hanley)	サメザラモドキ
Am	
Family Psammobiidae	シオサザナミガイ科
<u>Gari maculosa</u> (Lamarck)	ヨシガイ
Ed	
<u>Psammotaea elongata</u> (Lamarck)	マスオガイ
Ad	
<u>Asaphis dichotoma</u> (Anton)	リュウキュウマスオガイ
B,C,Ds	
Family Solenidae	マテガイ科
<u>Solen sloanii</u> Hanley	リュウキュウマテガイ
Ed	
Family Veneridae	マルスダレガイ科
<u>Venus torquata</u> Gould	マルスダレガイ
Ed	
<u>Periglypta purpera</u> (Linne)	ヌノメガイ
C,Dd	
<u>Periglypta clathrata</u> (Deshayes)	オオヌノメガイ
Bd	
<u>Glycydonta marica</u> (Linne)	カノコアサリ
B,C,Dsz*	
<u>Veremorpa laevicostata</u> Kuroda	オウギカノコアサリ
E,Fsz	
<u>Gastrarium pectinatum</u> (Linne)	ホソスジイナミガイ
A,Bs	
<u>Gastrarium tumidum</u> Roding	アラスジケマンガイ
As*	
<u>Gastrarium dispar</u> (Dillwyn)	イナミガイ
Es	
<u>Pitarina striatum</u> (Gray)	ユウカゲハマグリ
Ed	
<u>Pitarina subpellucidum</u> (Lamarck)	オトコエシハマグリ
Ad	
<u>Pitarina sulfreum</u> Pilsbry	イオウハマグリ
Am	
<u>Lioconcha castrensis</u> (Linne)	マルオミナエシ
Fd	
<u>Bonartemis historio</u> (Gmelin)	オイノカガミガイ
A,Bs	

<u>Tapes literata</u> (Linne)	リュウキュウアザリ
A, Bs	
<u>Tapes phenax</u> Pilsbry	ヒメリュウキュウアザリ
Am	
<u>Tapes platyptycha</u> Pilsbry	スリガハマガイ
B,C,D,Ed	
<u>Ruditapes variegata</u> (Sowerby)	ヒメアザリ
Bd	
<u>Katelysia hiantina</u> (Lamarck)	ヤエヤマスダレ
Ad	
<u>Katelysia japonica</u> (Gmelin)	スダレハマグリ
Am*	
<u>Gomphina undulosa</u> (Lamarck)	フキアゲアザリ
Es*	
<u>Cyclina sinensis</u> (Gmelin)	オキシジミガイ
Am	
Family Glauconomidae	ハナグモリガイ科
<u>Glauconome corrugata</u> Reeve	マツカゼハナグモリ
Am	
Order Myoida	オオノガイ目
Family Pholadidae	ニオガイ科
<u>Barnea manilensis</u> (Philippi)	ニオガイ
Ad	