

④島菜

- ・種子を利用(砂と混合し、斑の無いように播種)

⑤土づくり

- ・7月10~20日、堆肥(石垣市堆肥センター)を10a当たり10tを目途に全面に散布した。
- ・キャベツ、カボチャ、麻菜を植える前のサトウキビ畑間に堆肥



スライド10

サトウキビの間に、堆肥を散布した写真です。

◎手入れ作業及び収穫

・サトウキビ

- 畦崩し培土する時にケイフンを10mに1袋(15kg)
- 2回培土時は間作物(キャベツ、カボチャ等)の元肥を施用
- 間作物が2回収穫した頃(4月下旬)

・キャベツ

- カボチャが収穫するまでに、結球が出来上がるように植付けする

・カボチャ

- サトウキビのカボチャ植畦は、元肥に堆肥を5mに1袋(15kg)、ケイフンを10mに1袋(15kg)を施用し、ロータリーしておく。
- 植付けは夏の遠う方向のサトウキビ株元に寄せて植える。カボチャの葉がの葉に接しないようにする。
- 本葉5~7枚の頃、ケイフンを株間に一握り(50~100g)施用する
- 夏直しは4回、倒伏切除と同時に、サトウキビの株間を通るようにする。
- 次の畦に渡る頃は島菜を収穫
- キャベツの畦に入る前に雌花が発生する。(10~15節)
- 雌花が着果したら株にケイフン50~100gを施用する&乳酸液(100倍)を5~7日間隔で散布
- キャベツ畦にカボチャ蔓が入って来たら、キャベツを収穫する。

サトウキビ

・島菜

- サトウキビの2回目培土後、直ちに播種する

スライド11

これは、サトウキビの間に、キャベツ・カボチャ・島菜を栽培するための手入れと収穫の作業内容を示したものです。

⑦ 2回作の準備

け

- ・カボチャの収穫が終わると直ちにカボチャの蔓を片付
- ・畦間にケイフンを10mlに1袋(15kg)を散布し、ロータリーをする。サトウキビの3回目の追肥になる前に
- ・キャベツの苗を25~30日前に種を下し、作っておく
- ・カボチャは10日前に種を下ろし、苗を作っておく




スライド12

2回作の準備の内容を示したもので、私の孫が苗に水を与えている写真です。

⑧栽培図

サトウキビ カボチャ 島菜 キャベツ




スライド13

栽培の図と写真です。

サトウキビ、キャベツ、島菜の順で植え、その間にカボチャを這わします。
この栽培方法では、虫もつきにくいです。

⑨ 生育期間



スライド14

サトウキビを収穫するまでに、キャベツが2回、カボチャが2回、島菜が2回します。