

熱中症注意喚起 第3号

平成29年8月10日

報道機関 各位

日頃より熱中症注意喚起のための報道について、ご協力賜り感謝申し上げます。

県では、県民や観光客等の健康管理に資することを目的として、6月より県内23定点医療機関の協力の下、週ごと（日曜日から土曜日）の熱中症発生状況の報告を受けとりまとめております。

第10週（7月30日～8月5日）に、熱中症による死亡例の報告が1件がありました。定点医療機関からの発生届による死亡例の報告は、7例目となっております。（H19：2件、H21：1件、H22：1件、H25：2件、）

性別	年代	発生場所	直射日光暴露時間	重症度	備考
男	40代	自宅外階段	2～4時間	Ⅲ	定点医療機関からの発生届による

沖縄県内での発生数については、第10週経過後累計数が642件で、前年度同時期より95件減少していますが、第10週については119件発生しており、過去最多となっております。また重症度Ⅲの累計人数は、過去最多の35件となっております。

現在、関係機関・関係部署と連携し、熱中症に対する注意喚起の強化を依頼しているところです。

沖縄气象台から、「長期間の高温に関する沖縄地方気象情報」や「高温注意情報」が発表されております。

沖縄气象台によると、7月から現在までの天候経過について、太平洋高気圧に覆われて晴れる日が多く、気温の高い状態が続いており、8月以降は、去年の気温を上回る状態で推移しているとのことです。

今後の予想については、暖かい空気に覆われやすく、向こう1か月の平均気温は高い見込みで（8月3日発表の1か月予報）、最高気温・最低気温はともに、平年より高く、期間のはじめは平年よりかなり高い所がある（8月9日発

表の週間天気予報) とのことで、外での作業や運動をする際には、体調管理等に十分な注意が必要です。

比較的、幼児、高齢者において重症化しやす傾向がありますので、特に注意が必要です。

全国的にも多発している熱中症ですが、予防方法(別紙)を知っていれば未然に防ぐことができます。重症に至らないためにも、きちんとした対策をとることが大切です。

報道関係機関の皆様におかれましては、予防対策の重要性や応急処置などを呼びかける報道をお願いいたします。

※熱中症注意喚起については、例年梅雨明けと、夏休み前に定期発表しておりますが、今回のような死亡例が発生した場合、重症患者が多発した場合等に発表しております。

※熱中症発生数については、県内23の定点医療機関の協力を得て、6月から9月までに発生した熱中症について、今後の予防対策に役立てるため、週ごと(日曜日から土曜日)の発生状況を取りまとめ、県地域保健課HPにて木曜日に公表しています。(23定点医療機関からの報告は平成19年度から行っていますが、重症度については、平成25年度から集計を取り始めています。)

※第10週から「沖縄県 年度別重症度Ⅲ発生状況(週ごと)平成25年度～平成29年度」を毎週木曜日に県地域保健課HPにて公表します。

※重症度別の症例

重症度Ⅰ：めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗等

重症度Ⅱ：頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感等

重症度Ⅲ：意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温等

< 連絡先 >


沖縄県保健医療部 地域保健課

疾病対策班 新里、漢那(866-2215)

平成29年度 沖縄県熱中症発生状況(週毎・保健所毎) 定点医療機関からの報告のみ

(単位:人数)

保健所	居住地	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第18週	期間計	
		6/1~6/3	6/4~6/10	6/11~6/17	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/8	7/9~7/15	7/16~7/22	7/23~7/29	7/30~8/5	8/6~8/12	8/13~8/19	8/20~8/26	8/27~9/2	9/3~9/9	9/10~9/16	9/17~9/23	9/24~9/30		
計	県内	1	29	20	75	52	68	60	118	79	114										616
	県外		3	1	5	2	3	1	3	3	5										26
	計	1	32	21	80	54	71	61	121	82	119										642
北部	県内		2		6	2	5	3	10	7	8										43
	県外				1	1	1	1	1	1	1										5
	計		2		7	3	5	4	11	7	9										48
中部	県内		9	6	30	21	37	26	45	24	45										243
	県外		1				2		2	2											7
	計		10	6	30	21	39	26	47	26	45										250
南部	県内		13	3	28	22	20	14	37	26	29										192
	県外				1	2	1	1			1										6
	計		13	4	30	23	21	14	37	26	30										198
宮古	県内		4	2	3				1	1	1	4									16
	県外																				
	計		4	2	3				1	1	1	4									16
八重山	県内			4	2	1	1	1	2	3	3										17
	県外		2																		2
	計		2	4	2	1	1	1	2	3	3										19
那覇市	県内	1	1	5	6	6	5	15	23	18	25										105
	県外				2					1	3										6
	計	1	1	5	8	6	5	15	23	19	28										111



○沖縄県では、「沖縄県熱中症対策事務処理要領」を定め、例年暑くなり始める6月～9月までを熱中症調査対象期間とし、協力定点医療機関(23機関)からの発生状況の報告を受け、週毎に集計データをとりとめ公表しています。
 ※「県外」表示は国外も含みます。

平成29年度熱中症発生状況調べ 期間(H29.6.1～8.5内)

第 10 週経過後累計


性別・年齢		患者住所				発生場所				発生要因		ばく露時間	重症度	主な症状 (複数可)		日光による火傷	転帰	平素の身体状況		過去の発病歴	医療施設名								
男性が最も多く、年代別では10代が最も多い。						1位・・那覇市 2位・・沖縄市 3位・・うるま市				1位・・建設・工事現場 2位・・その他(屋外) 3位・・運動場		1位・・屋外作業(就労中) 2位・・運動(屋外) 3位・・その他(屋内)				脱水症状が最も多い。次いで、気分不良と続く													
男	514	沖縄	616	1那覇市	111	31粟国村	0	1那覇市	110	31粟国村	0	1農地	57	I	261	1めまい	131	I度	35	経過観察中	135	良好	484	ある	90	県立北部病院	7		
女	128	北海道	1	2宜野湾市	43	32渡名喜村	0	2宜野湾市	28	32渡名喜村	0	2海浜	31	II	344	2吐き気	240	II度	0	軽快・治療	502	現病	156	ない	550	北部地区医師会病院	41		
不明	0	東北	0	3石垣市	14	33南大東村	0	3石垣市	19	33南大東村	0	3運動場	78	III	35	3頭痛	165	III度	0	死亡	1	不明	2	不明	2	県立中部病院	37		
合計	642	関東	8	4浦添市	41	34北大東村	0	4浦添市	38	34北大東村	0	4路上	50		2	4けいれん	183	無し	605	不明	4	合計	642	合計	642	中部徳洲会病院	164		
0～9	22	中部	2	5名護市	23	35伊平屋村	0	5名護市	27	35伊平屋村	0	5ゴルフ場	2		2	5視覚異常	12	不明	2	合計	642	現病(複数可)	0			中頭病院	23		
10～19	116	近畿	4	6糸満市	25	36伊是名村	1	6糸満市	27	36伊是名村	0	6建設・工事現場	195		6	6意識障害	66	計	642			1	高血圧症	81		ハートライフ病院	21		
20～29	78	中国	0	7沖縄市	102	37久米島町	12	7沖縄市	83	37久米島町	11	7その他	81		7	7脱水症状	274					2	心臓病	18		宜野湾記念病院	5		
30～39	96	四国	2	8豊見城市	22	38八重瀬町	6	8豊見城市	22	38八重瀬町	5	8屋外計	494		8	8悪寒	31					3	肝臓病	8		那覇市立病院	38		
40～49	88	九州	8	9うるま市	45	39多良間村	0	9うるま市	43	39多良間村	0	8体育館など運動施設	43		8	8気分不良	260					4	貧血症	5		沖縄赤十字病院	13		
50～59	67	国外	1	10宮古島市	17	40竹富町	0	10宮古島市	16	40竹富町	0	9自宅	54		9	9その他	147					5	糖尿病	34		沖縄協同病院	46		
60～69	83	不明	0	11南城市	19	41与那国町	0	11南城市	19	41与那国町	0	10その他	51		10	10就労中	43					6	腎臓病	7		大浜第一病院	14		
70～	92	合計	642	12国頭村	0	不明	27	12国頭村	2	不明	45	11屋内計	148		11	11その他(屋内)	58					7	結核	0		浦添総合病院	56		
不明	0			13大宜味村	1	計	642	13大宜味村	3	計	642	不明	0		13	13屋内計	139					8	呼吸器疾患	8		牧港中央病院	1		
合計	642			14東村	0			14東村	0			計	642		不明	0						9	その他	56		公立久米島病院	11		
				15今帰仁村	3			15今帰仁村	4			計	642									合計	217				県立南部医療センター	35	
				16本部町	8			16本部町	10																		琉球大学医学部附属病院	19	
				17恩納村	3			17恩納村	10																			沖縄第一病院	4
				18宜野座村	0			18宜野座村	2																			豊見城中央病院	25
				19金武町	2			19金武町	1																			南部徳洲会病院	30
				20伊江村	4			20伊江村	2																			友愛会南部病院	17
				21読谷村	7			21読谷村	6																			県立宮古病院	15
				22嘉手納町	7			22嘉手納町	6																			宮古休日夜間救急診療所	1
				23北谷町	22			23北谷町	26																			県立八重山病院	19
				24北中城村	20			24北中城村	19																			合計	642
				25中城村	13			25中城村	18																				
				26西原町	11			26西原町	18																				
				27与那原町	8			27与那原町	7																				
				28南風原町	24			28南風原町	14																				
				29渡嘉敷村	1			29渡嘉敷村	1																				
				30座間味村	0			30座間味村	0																				

【日光による火傷】
重症度Ⅰ・・・深さ
→表皮から真皮上部
重症度Ⅱ・・・深さ
→真皮半ば以上
重症度Ⅲ・・・深さ
→皮下組織まで

計 第10週(H29.7.30-8.5)

性別・年齢		患者住所					発生場所					発生要因		ばく露時間		重症度		主な症状(複数可)		日光による火傷		転帰		平常の身体状況		過去の発病歴		医療施設名					
男	95	沖縄県	114	1那覇市	26	31粟国村	0	1那覇市	25	31粟国村	0	1農地	9	1農作業(就労問わず)	9	2h以内	19	I	41	1めまい	28	1度	7	経過観察中	29	良好	86	ある	18	県立北部病院	3		
女	24	北海道	0	2宜野湾市	9	32渡名喜村	0	2宜野湾市	6	32渡名喜村	0	2海浜	6	2漁業(就労問わず)	0	2~4h	31	II	71	2吐き気	50	2度	0	軽快・治療	87	現病	31	ない	100	北部地区医師会病院	6		
不明	0	東北	0	3石垣市	3	33南大東村	0	3石垣市	3	33南大東村	0	3運動場	22	3水泳・甲羅干し	1	4h以上	44	III	5	3頭痛	27	3度	0	死亡	1	不明	2	不明	1	県立中部病院	8		
合計	119	関東	3	4浦添市	7	34北大東村	0	4浦添市	8	34北大東村	0	4路上	9	4運動(屋外)	26	無し	24	不明	2	4けいれん	35	無し	110	不明	2	合計	119	合計	119	合計	119	中部徳洲会病院	23
~9	1	中部	0	5名護市	6	35伊平屋村	0	5名護市	6	35伊平屋村	0	5ゴルフ場	0	5ゴルフ	0	不明	1	計	119	5視覚異常	5	不明	2	合計	119	現病(複数可)				中頭病院	6		
10-19	27	近畿	0	6糸満市	4	36伊是名村	0	6糸満市	4	36伊是名村	0	6建設・工事現場	33	6屋外作業(就労中)	38	計	119			6意識障害	15	計	119			1高血圧症	18			ハートライフ病院	5		
20-29	15	中国	0	7沖繩市	17	37久米島町	6	7沖繩市	11	37久米島町	6	7その他	20	7屋外作業(就労外)	13					7脱水症状	50					2心臓病	6			宜野湾記念病院	3		
30-39	20	四国	0	8豊見城市	3	38八重瀬町	1	8豊見城市	2	38八重瀬町	0	8屋外計	99	8その他	11					8悪寒	6					3肝臓病	0			那覇市立病院	12		
40-49	15	九州	2	9うるま市	9	39多良間村	0	9うるま市	11	39多良間村	0	8体育館など運動施設	6	8屋外計	98					9気分不良	52					4貧血症	2			沖繩赤十字病院	3		
50-59	10	国外	0	10宮古島市	4	40竹富町	0	10宮古島市	4	40竹富町	0	9自宅	9	9運動(屋内)	7					10その他	28					5糖尿病	8			沖繩協同病院	9		
60-69	13	不明	0	11南城市	0	41与那国町	0	11南城市	2	41与那国町	0	10その他	5	10就労中(屋内)	5					計	296					6腎臓病	2			大浜第一病院	4		
70~	18	合計	119	12国頭村	0	不明	5	12国頭村	1	不明	10	10屋内計	20	11その他(屋内)	9										7結核	0			浦添総合病院	10			
不明	0			13大宜味村	0	計	119	13大宜味村	1	計	119	不明	0	8呼吸器疾患	0											8呼吸器疾患	0			牧港中央病院	0		
合計	119			14東村	0			14東村	0	計	119	不明	0	9その他	10											9その他	10			公立久米島病院	6		
				15今帰仁村	0			15今帰仁村	0	計	119			合計	46												合計	46			県立南部医療センター	4	
				16本部町	2			16本部町	2																						琉球大学医学部附属病院	3	
				17恩納村	1			17恩納村	2																						沖繩第一病院	0	
				18宜野座村	0			18宜野座村	0																						豊見城中央病院	3	
				19金武町	0			19金武町	0																						南部徳洲会病院	0	
				20伊江村	0			20伊江村	0																						友愛会南部病院	4	
				21読谷村	1			21読谷村	1																						県立宮古病院	4	
				22嘉手納町	1			22嘉手納町	2																						宮古休日夜間救急診療所	0	
				23北谷町	1			23北谷町	2																						県立八重山病院	3	
				24北中城村	2			24北中城村	3																					合計	119		
				25中城村	2			25中城村	1																								
				26西原町	2			26西原町	4																								
				27与那原町	1			27与那原町	1																								
				28南風原町	6			28南風原町	1																								
				29渡嘉敷村	0			29渡嘉敷村	0																								
				30座間味村	0			30座間味村	0																								

年代別発生場所(第10週) (H29.7.30~H29.8.5)



	0~9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70~	不明
■ 不明									
■ 10その他(屋内)			2		2		1		
■ 9自宅					1		2	6	
■ 8体育館など運動施設		3	1				1	1	
■ 7その他(屋外)		3	2	4	3	3	2	3	
■ 6建設・工事現場		1	4	15	5	4	3	1	
■ 5ゴルフ場									
■ 4路上		1		1	1	1	2	3	
■ 3運動場	1	18			1		1	1	
■ 2海浜		1	3		2				
■ 1農地			3			2	1	3	

沖縄県 年度別熱中症発生状況(週ごと) 平成19年度～平成29年度

年度	週 梅雨 明け	第1週 の 日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	計
H29年度	6/22頃 第4週	3日	1	32 (33)	21 (54)	80 (134)	54 (188)	71 (259)	61 (320)	121 (441)	82 (523)	119 (642)										642
H28年度	6/16頃 第3週	4日	37	23 (60)	66 (126)	87 (213)	106 (319)	62 (381)	97 (478)	100 (578)	64 (642)	95 (737)	123 (860)	90 (950)	59 (1,009)	20 (1,029)	19 (1,048)	34 (1,082)	8 (1,090)	22 (1,112)		1,112
H27年度	6/8頃 第2週	6日	19	86 (105)	65 (170)	60 (230)	49 (279)	39 (318)	74 (392)	48 (440)	96 (536)	28 (564)	47 (611)	53 (664)	32 (696)	36 (732)	16 (748)	10 (758)	11 (769)	11 (780)		780
H26年度	6/26頃 第4週	7日	14	8 (22)	49 (71)	69 (140)	125 (265)	137 (402)	71 (473)	74 (547)	44 (591)	47 (638)	59 (697)	50 (747)	34 (781)	45 (826)	24 (850)	52 (902)	14 (916)	7 (923)		923
H25年度	6/11頃 第3週	1日	7	15 (22)	49 (71)	24 (95)	39 (134)	88 (222)	70 (292)	48 (340)	55 (395)	58 (453)	88 (541)	40 (581)	42 (623)	46 (669)	15 (684)	27 (711)	11 (722)	7 (729)	6 (735)	735
H24年度	6/23頃 第4週	2日	4	20 (24)	19 (43)	13 (56)	34 (90)	57 (147)	43 (190)	40 (230)	42 (272)	31 (303)	73 (376)	41 (417)	20 (437)	36 (473)	33 (506)	20 (526)	7 (533)	2 (535)	0 (535)	535
H23年度	6/9頃 第2週	4日	1	28 (29)	26 (55)	27 (82)	53 (135)	38 (173)	36 (209)	52 (261)	38 (299)	25 (324)	65 (389)	55 (444)	17 (461)	27 (488)	23 (511)	6 (517)	2 (519)	20 (539)		539
H22年度	6/19頃 第3週	5日	0	5 (5)	5 (10)	15 (25)	25 (50)	31 (81)	39 (120)	20 (140)	38 (178)	66 (244)	113 (357)	39 (396)	34 (430)	19 (449)	47 (496)	25 (521)	32 (553)	9 (562)		562
H21年度	7/6頃 第6週	6日	1	0 (1)	6 (7)	21 (28)	26 (54)	26 (80)	30 (110)	24 (134)	36 (170)	16 (186)	59 (245)	24 (269)	30 (299)	9 (308)	14 (322)	11 (333)	8 (341)	6 (347)		347
H20年度	6/17頃 第3週	7日	3	18 (21)	30 (51)	35 (86)	46 (132)	55 (187)	21 (208)	44 (252)	25 (277)	33 (310)	18 (328)	52 (380)	12 (392)	7 (399)	11 (410)	17 (427)	15 (442)	2 (444)		444
H19年度	6/21頃 第3週	2日	1	24 (25)	16 (41)	19 (60)	37 (97)	41 (138)	92 (230)	64 (294)	48 (342)	20 (362)	86 (448)	20 (468)	34 (502)	20 (522)	24 (546)	8 (554)	22 (576)			576

※ 23定点医療機関の「熱中症発生届」による集計である。

※ 6/1～9/30の熱中症予防啓発期間中、日～土を1単位(=週)として集計。(ただし、H19年度は6/3～9/29で集計)

※ 下段()内は、各年度第1週から当該週までの累計数

※ は、同時期の最高値

沖縄県 年度別重症度Ⅲ発生状況(週ごと) 平成25年度～平成29年度

重症度Ⅲ発生数

※重症度調べはH25から

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第18週	第19週	合計	
H29	0 (0)	3 (3)	0 (3)	5 (8)	4 (12)	2 (14)	5 (19)	8 (27)	3 (30)	5 (35)											35
H28	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (2)	4 (6)	2 (8)	4 (12)	5 (17)	2 (19)	3 (22)	3 (25)	1 (26)	1 (27)	0 (27)	1 (28)	1 (29)	1 (30)	1 (31)			31
H27	1 (1)	4 (5)	2 (7)	4 (11)	2 (13)	2 (15)	2 (17)	4 (21)	2 (23)	0 (23)	1 (24)	1 (25)	1 (26)	1 (27)	1 (28)	0 (28)	0 (28)	0 (28)	1 (29)		29
H26	0 (0)	0 (0)	1 (1)	6 (7)	4 (11)	4 (15)	1 (16)	2 (18)	1 (19)	5 (24)	1 (25)	2 (27)	1 (28)	0 (28)	3 (31)	0 (31)	1 (32)	0 (32)			32
H25		3 (3)	4 (7)	5 (12)	4 (16)	4 (20)	3 (23)	1 (24)	5 (29)	2 (31)	5 (36)	4 (40)	1 (41)	3 (44)	1 (45)	2 (47)	1 (48)	0 (48)	0 (48)		48

重症度Ⅲ発生割合

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第18週	第19週	合計	
H29	0.0 (0.0)	9.4 (9.1)	0.0 (5.6)	6.3 (6.0)	7.4 (6.4)	2.8 (5.4)	8.2 (5.9)	6.6 (6.1)	3.7 (5.7)	4.2 (5.5)											5.5
H28	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1.5 (0.8)	1.1 (0.9)	3.8 (1.9)	3.2 (2.1)	4.1 (2.5)	5.0 (2.9)	3.1 (3.0)	3.2 (3.0)	2.4 (2.9)	1.1 (2.7)	1.7 (2.7)	0.0 (2.6)	5.3 (2.7)	2.9 (2.7)	12.5 (2.8)	4.5 (2.8)			2.8
H27	5.3 (5.3)	4.7 (4.8)	3.1 (4.1)	6.7 (4.8)	4.1 (4.7)	5.1 (4.7)	2.7 (4.3)	8.3 (4.8)	2.1 (4.3)	0.0 (4.1)	2.1 (3.9)	1.9 (3.8)	3.1 (3.7)	2.8 (3.7)	6.3 (3.7)	0.0 (3.7)	0.0 (3.6)	0.0 (3.6)	9.1 (3.7)		3.7
H26	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	2.0 (1.4)	8.7 (5.0)	3.2 (4.2)	2.9 (3.7)	1.4 (3.4)	2.7 (3.3)	2.3 (3.2)	10.6 (3.8)	1.7 (3.6)	4.0 (3.6)	2.9 (3.6)	0.0 (3.4)	12.5 (3.6)	0.0 (3.4)	7.1 (3.5)	0.0 (3.5)			3.5
H25	0.0 (0.0)	20.0 (13.6)	8.2 (9.9)	20.8 (12.6)	10.3 (11.9)	4.5 (9.0)	4.3 (7.9)	2.1 (7.1)	9.1 (7.3)	3.4 (6.8)	5.7 (6.7)	10.0 (6.9)	2.4 (6.6)	6.5 (6.6)	6.7 (6.6)	7.4 (6.6)	9.1 (6.6)	0.0 (6.6)	0.0 (6.5)		6.5

熱中症発生数

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週	第11週	第12週	第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第18週	第19週	合計	
H29	1 (1)	32 (33)	21 (54)	80 (134)	54 (188)	71 (259)	61 (320)	121 (441)	82 (523)	119 (642)											642
H28	37 (37)	23 (60)	66 (126)	87 (213)	106 (319)	62 (381)	97 (478)	100 (578)	64 (642)	95 (737)	123 (860)	90 (950)	59 (1,009)	20 (1,029)	19 (1,048)	34 (1,082)	8 (1,090)	22 (1,112)			1,112
H27	19 (19)	86 (105)	65 (170)	60 (230)	49 (279)	39 (318)	74 (392)	48 (440)	96 (536)	28 (564)	47 (611)	53 (664)	32 (696)	36 (732)	16 (748)	10 (758)	11 (769)	11 (780)			780
H26	14 (14)	8 (22)	49 (71)	69 (140)	125 (265)	137 (402)	71 (473)	74 (547)	44 (591)	47 (638)	59 (697)	50 (747)	34 (781)	45 (826)	24 (850)	52 (902)	14 (916)	7 (923)			923
H25	7 (7)	15 (22)	49 (71)	24 (95)	39 (134)	88 (222)	70 (292)	48 (340)	55 (395)	58 (453)	88 (541)	40 (581)	42 (623)	46 (669)	15 (684)	27 (711)	11 (722)	7 (729)	6 (735)		735

重症度Ⅲの内訳(第10週まで)

性別

男	女	合計
29	6	35

年齢

0-9歳	10-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳～	合計
0	1	1	4	5	6	7	11	35

発生場所

農地	海浜	運動場	路上	建設・工事現場	屋外(その他)	体育館等運動施設	自宅	屋内(その他)	合計
7	1	1	4	8	3	1	9	1	35

発生要因

農作業(就労問わず)	屋外作業中(就労中)	屋外作業(就労外)	その他(屋外)	運動(屋内)	その他(屋内)	合計
8	11	3	2	1	10	35

直射日光暴露時間

2時間以内	2～4時間	4時間以上	なし	不明	合計
2	7	13	11	2	35

主な症状(複数)

めまい	吐き気	頭痛	けいれん	視覚異常	意識障害	脱水症状	悪寒	気分不良	その他	合計
5	7	1	12	0	19	18	0	9	3	74

転帰

経過観察中	軽快・治癒	死亡	合計
25	9	1	35

現病歴

良好	現病	合計
16	19	35