

沖縄県知事 殿

以下のとおり申請します。

【送付先】
 沖縄県感染防止対策認証制度 事務局
 所在地：〒900-0015
 那覇市久茂地 2-5-1-2F
 電話番号：050-5526-3041
 メール：oki5670@okininsho.jp
 FAX：050-5210-3780

※記入上の注意

- は 該当する場合にチェックマーク（✓）を記載してください。
- 2 ページ目以降のチェックシートもあわせて提出してください

申請者情報					
フリガナ					
申請者：					
※申請者名は、営業許可証に記載の氏名と一致する必要があります（法人の場合は法人名）					
申請者住所 (法人所在地)	〒	郵便番号	住所（市町村名から記載して下さい※県外の場合は都道府県名から記載）		
※施設所在地ではなく、申請者の住所を記載してください。					
(申請者が法人の場合)	代表者：（役職）		フリガナ		
			（氏名）		
業態：	<input type="checkbox"/> ホテル <input type="checkbox"/> 旅館 <input type="checkbox"/> 民宿 <input type="checkbox"/> その他の宿泊施設				※いずれか一つを選択
施設名称：					
	〒	郵便番号	住所（市町村名から記載して下さい※県外の場合は都道府県名から記載）		
施設所在地：					
施設電話番号：					
※施設電話番号は県のHP等で公開する番号となります。施設の電話番号がない場合は、「なし」と記載して下さい。					
フリガナ					
担当者：			（電話）		（携帯）
			（メール）		
施設ホームページURL：					
添付書類：	<input type="checkbox"/> 営業許可証の写し（申請者名と許可証に記載の氏名は一致する必要があります）				
	<input type="checkbox"/> 館内の各施設の場所が分かる資料（館内平面図や館内マップ等）				
確認事項：	<input type="checkbox"/> 沖縄県が行っている営業時間短縮要請や、休業要請等に御協力いただけない事業者は申請することができません。また、認証後に御協力いただけないことが確認された場合は認証の取消となります。				
留意事項：	<input type="checkbox"/> 以下の内容を確認しました				
・ 沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱及び募集要項の内容についてご確認ください。 ・ 沖縄県感染防止対策認証を受けるため、申請後の実施調査等に協力いただきます。また、認証を受けた後の実施調査等にも協力いただきます。 ・ 入力いただいた個人情報は、沖縄県感染防止対策認証申請に係る個人情報の取り扱いについてに記載した目的のみに利用させていただきます。 ・ 事業者の登録内容（業態、施設の名称・所在地・電話番号・ホームページURL）を、感染症対策に積極的に取り組んでいる事業者として、沖縄県のHP等で公開する予定です。なお、個人情報については、公開しません。 ・ 登録いただいたメールアドレスに、最新の感染対策ガイドラインや補助金のお知らせ、アンケートなどを送らせていただく場合があります。					

各施設にて確認後、チェック欄に「✓」マークを記載してください。
3ページ目以降に示す施設が館内にある場合、「あり」に✓をつけ、各項目の対策を実施してください。

I 施設内の衛生管理 ※該当なしの項目(エレベーターがない等)は、「なし」と記載して下さい。		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、館内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	手指消毒用の設備を設置しており、入館時に手指消毒を実施するようお客様に声かけし、飲食中以外にはマスクの着用をお願いしている。	
3	入館時に検温を実施し、感染発生に備えて、感染経路を調査する目的として「シーサーステッカー」を館内の目立つところに掲示するか、チェックインカウンターでの書面提示により、利用者にQRコードを読み取るよう促している。	
4	軽度であっても発熱等の風邪症状がある方は申し出るように呼びかけている。申し出があった場合は、最寄りの新型コロナウイルス対応病院へ紹介できるように、病院の情報を把握している。	
5	お客様がよく触れる場所や器具(トイレ、ドアノブ、タッチパネル、エレベーターのボタン等)を定期的に清掃・消毒している。	
6	フロントデスク、筆記用具等は接触ごとに消毒を行っている。	
7	エレベーター利用時の同乗人数を制限している。	
8	感染対策の責任者を設置している。	
9	施設において感染症罹患の疑いがある者(濃厚接触者含む)又は感染症罹患が発生した場合の対応を文書化(マニュアル化)している。	
II 従業員等の安全衛生管理 ※該当なしの項目(控え室がない等)は、「なし」と記載して下さい。		チェック欄
1	マスクを正しく常に着用しており、お客様がマスクを着用していないときは、フェイスシールドも着用するか、お客様の正面にたたないよう注意し、対人距離を確保している。	
2	フロントでの対面接客時に、アクリル板などのパーティションで遮蔽するか、フェイスシールドを着用している。現金等の受け渡し後には手指衛生を行っている。	
3	出勤前に従業員の検温及び体調確認をし、出勤前や勤務中に軽度であっても発熱や風邪症状、嘔吐・下痢等の症状を認める従業員は速やかに休ませている。	
4	従業員の控え室は換気し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事を避けている。	
5	従業員のユニフォームは、当該日業務終了後など定期的に洗濯している。	
6	従業員用の寮、宿舎等において、共用スペースがある場合は、換気、清掃、消毒を定期的実施し、一度に利用する人数を減らすなどの利用規則(ルール)を設けている。	
III お客様の安全 ※該当なしの項目(喫煙スペースがない等)は、「なし」と記載して下さい。		チェック欄
1	フロント、ロビーでは最低1mのお客様同士の対人距離を確保している。	
2	客室では、使い捨てコップ、スリッパ等を導入するか、消毒を徹底している。	
3	喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保つようお願いしている。	
4	5人以上宿泊できる部屋を有する場合は、定員を4人以下に限定するか、もしくは、当該部屋に宿泊する方全員にワクチン接種済証明書かPCR検査等の陰性結果を求めている(いずれも同居家族等で宿泊する場合を除く)。	

IV 館内に宴会場などの飲食を伴う施設はありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	手指消毒用の設備を設置しており、入場時に手指消毒を実施するようお客様に声かけし、飲食中以外のマスク着用について、声かけや掲示などで促している。	
3	入場時に検温を実施しており、軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良な方の入場をお断りしている。	
4	従業員は、マスクを常に正しく着用しており、お客様がマスクを着用していないときは、フェイスシールドも着用するか、お客様の正面に立たないように注意し、対人距離を確保している。	
5	お客様間、及び他のグループとの間をアクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)などで遮蔽するか、座席の間隔を1m以上確保かつ真正面での着座配置をしない。(※同居家族、同室で宿泊するメンバー、介助を必要とするお客様の利用時は除く)	
6	お客様が入れ替わるタイミングで、座席やテーブル、共用の物品等を清掃・消毒している。(マイクを使用する場合は、使用ごとに消毒を行っている)	
7	ビュッフェやサラダバー及びドリンクバーは、利用者の飛沫がかからないよう食品・ドリンクを保護する(カバーを設置するか従業員があらかじめ、またはその場で小分けする)。トンゲ等は頻繁に消毒もしくは交換する、または手袋の着用を促すか、直前に手指消毒を行うよう促している。	
V 館内に大浴場はありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	入場時に検温を実施しており、軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良な方の入場をお断りしている。	
3	浴場への入場人数の制限を行っている。	
4	浴場内、更衣室内では、最低1mの対人距離を確保するよう促している。	
5	浴場内、更衣室内、洗い場、浴槽内における会話を控えるよう促している。	
6	休憩スペースがある場合、常時換気することに努め、一度に休憩する人数を減らし、対面での会話を避けるようお願いしている。	
7	椅子、ロッカー、ドライヤー、体重計等の共有備品は定期的に消毒している。	
8	共用スペース(洗面台等)に手指消毒液を設置している。	
9	化粧品等は持参をお願いし、タオルは部屋からの持ち出しとするなど、利用者ごとに用意している。	

VI 館内に屋内プールや屋外プールはありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	入場時に検温を実施しており、軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良な方の入場をお断りしている。	
3	プール内、更衣室内では、最低1mの対人距離の確保し、会話を控えることをお願いしている。	
4	プールへの入場人数の制限を行っている、または密にならないように同等の対策を講じている。	
5	ベンチ、椅子の着席距離の確保、または撤去している。	
6	椅子、ロッカー、ドライヤー、体重計等の共有備品は定期的に消毒している。	
7	パウダールームは飛沫防止用シートの設置によって個人スペースを確保、または最低でも1mの間隔を確保する。	
8	共用スペース(洗面台等)に手指消毒液を設置している。	
9	貸出物は消毒して貸出している。	
10	化粧品等は持参をお願いし、タオルは部屋からの持ち出しとするなど、利用者ごとに用意している。	
VII 館内にスパ・エステサロン等(外部からの派遣による施術を利用できる場合を含む)はありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
館内に当該施設がある場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	入場時に検温を実施しており、軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良な方の入場をお断りしている。	
3	お客様同士が近距離に近すぎないよう予約を調整し、また接客も最少人数のスタッフで実施している。	
4	接客、施術室等の各室内の清掃、消毒を定期的に行っている。	
5	施術作業中はマスクおよびアイゴーグル(またはフェイスシールド)を着用している。	
6	お客様の皮膚や毛髪に直接接する器具、用具類は、使い捨ての物を使用するか、素材に合わせた消毒法でお客様毎に消毒済みの物と交換を行っている。	
7	施術の前後に手洗い・手指消毒を徹底し、施術中も必要に応じて手指消毒を行っている。	
8	施術作業中は清潔なユニフォームを着用すること。消毒、洗濯を最低でも毎日行っている。	
9	器具及び布片類は、「消毒済みのもの」と「使用済みのもの」とを区別し、それぞれ一定の容器に収めている。	
10	共用スペース(洗面台等)に手指消毒液を設置している。	
11	化粧品等のテスターにも衛生的な配慮を講じている。	
外部からの派遣による施術を利用できる場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良時には、利用しないよう案内している。	
2	上記項目の5～9について、施術者に協力を求めている。	

VIII 館内にトレーニングジムはありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	入場時に検温を実施しており、軽度であっても発熱や風邪症状等体調不良な方の入場をお断りしている。	
3	トレーニングルーム内では、最低1mの対人距離を確保し、会話を控えることをお願いしている。	
4	施設内の密を避けるため、各エリアの運用に基づいた適切な距離を確実に確保することで、人数管理を徹底している。	
5	共用スペース(洗面台等)に手指消毒液を設置している。	
6	マスクやネックゲイター等の着用のルールを徹底する。※マスク等の着用は原則とするが、安全に運動するために一時的にマスク等を外す場合は、確実に2m以上の距離を確保することをお願いしている。	
7	マシン利用後は必ずふき取りの実施を利用者に徹底している。利用者が不履行の部分はスタッフが清掃している。	
8	トレーニングルーム内の消毒(利用前後の消毒)を徹底している。	
9	椅子、体重計等の共有備品は定期的に消毒している。	
IX 館内に土産物店・売店等がありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または換気設備により、場内の換気を十分に行っている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	レジ前や入店前など店舗内外で顧客が列に並ぶ際には、床に目印を付すことにより対人距離を確保している。	
3	出入口に手指消毒液を設置している。	
4	買い物カゴ、扉の取っ手など、顧客や従業員が手を触れることが多い箇所・機材は定期的に消毒を実施している。	
5	透明間仕切り等の設置などによるレジ前での飛沫感染防止の取組を行っている。	
6	レジにおいてコイントレーでの現金受渡を励行している。	
7	1グループ1人又は少人数での入店を呼びかけている。	

X 館内にゲームコーナーはありますか。 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
「あり」の場合は、以下の項目も満たすこと		チェック欄
1	ドアや窓の常時開放や、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)にする、または室内吸排気設備を常時稼働させている。(CO ₂ 濃度1,000ppm以下。) ※一般的なエアコンは換気設備にはあたりません	
2	手指消毒用の設備をコーナー入口と、コーナー内に複数設置しており、ゲーム機を使用するごとに手指消毒を実施すること、また、マスクの着用について利用者に声かけや掲示などで促している。	
3	定期的に、利用者がよく触れる場所の消毒を実施している。	
4	利用者間の距離が十分に確保できるよう、入場人数の制限や、ゲーム機の間隔をあけている。	