

I 12月の気象予報

向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)

	気 温	降 水 量	日照時間
高い(多い)	50%	40%	30%
平 年 並	30%	40%	40%
低い(少ない)	20%	20%	30%

(平成18年11月24日付沖縄気象台発表・沖縄地方1か月予報)

※1ヶ月予報に関する表示形式が変わりました。

地点別の平年値

要 素	平均気温(℃)	最高気温(℃)	最低気温(℃)	降水量(mm)	日照時間(h)
沖縄群島(那覇)	18.4	20.9	16.1	100.7	113.6
宮古群島(宮古島)	19.4	21.7	17.5	136.1	95.5
八重山群島(石垣島)	19.8	22.4	17.7	130.9	95.8

(沖縄気象台発表・統計期間1971～2000・資料年数30年)

II 12月の発生予報概要

作 物	病 害 虫 名	発 生 量		
		沖縄群島	宮古群島	八重山群島
さとうきび	メイチュウ類	—	並	—
キャベツ	ウワバ類	並	—	—
にがうり	モザイク病	やや多	—	—
スイカ	ミナミキイロアザミウマ	やや多	—	—
トマト	シルバーリーフコナジラミ	やや多	—	—
ピーマン	シルバーリーフコナジラミ チャノホコリダニ	やや多 並	— —	— —
さやいんげん(施設)	ハモグリバエ類	—	—	並
さやいんげん(平張り)	シルバーリーフコナジラミ	やや多	—	—

III その他注意すべき病害虫等

※本文中では○(白丸)にて表記

作物	病害虫名	地域
さとうきび	サキシマカンシャクシコメツキ(ハリガネムシ) コガネムシ類(アオトウガネ・ケブカアカチャコガネ) 野そ	宮古群島 宮古群島 宮古群島
きゅうり	べと病	沖縄群島
かぼちゃ	モザイク病	宮古群島 八重山群島
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	沖縄群島
さやいんげん(施設)	チャノホコリダニ	八重山群島
マンゴー	病害の防除対策 害虫の防除対策 チャノキイロアザミウマ	宮古群島 宮古群島 八重山群島
小ギク	黒斑・褐斑病	沖縄群島

IV 12月の発生予報および防除上の注意事項

向こう1カ月間における農作物の主な病害虫の発生動向は次のように予想されます。


沖縄群島

1 キャベツ

(1)ウワバ類

発生程度 : 並
予報の根拠

11月下旬の調査の結果、株当たり幼虫数は0.18頭(前年0.2頭、平年0.19頭)と平年並であった。



防除上注意すべき事項

- 圃場周辺雑草の除去および収穫後の残渣処理を徹底し圃場衛生に努める。
- 幼虫は外葉裏にすることが多いため、葉裏にも薬液が十分かかるように留意する。